SB CHRONO

SB_B

TOEBEHOREN 47

ACCESSOIRES
ZUBEHORTEILE
ACCESSORIES

SB_C

DRAAIRAMEN 91

OUVRANTS Á LA FRANÇAISE
DREHFENSTER
SIDE HUNG WINDOWS

SB_D

STOLPRAMEN 183

DOUBLE OUVRANTS
STULPFENSTER
FRENCH CASEMENT WINDOWS

SB_E

DRAAIKIPRAMEN 249

OSCILLO-BATTANT
DREH-KIPPFENSTER
TURN-TILT WINDOWS

SB_F

KIPDRAAIRAMEN 349

TOMBANT-OUVRANTS
KIPP-DREHFENSTER
TILT-TURN WINDOWS

SB_G

KIPRAMEN 431

TOMBANTS-INTERIEURS
KIPPFENSTER
BOTTOM HUNG OPEN IN WINDOWS

aliplast
member of
CORIALIS

VOOR MEER INFO IN VERBAND MET DE VOORBEREIDING / VERWERKING RAADPLEEG ONZE ALGEMENE VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

POUR PLUS D'INFORMATIONS CONCERNANT LA PREPARATION / USINAGE CONSULTEZ NOS RECOMMANDATIONS DE TRAITEMENT

FÜR WEITERE INFORMATIONEN ÜBER DIE VORBEREITUNG / VERARBEITUNG KONSULTIEREN SIE UNSERE VERARBEITUNGSVORSCHRIFTEN

FOR MORE INFORMATION CONCERNING THE PREPARATION / PROCESSING CONSULT OUR GENERAL PROCESSING INSTRUCTIONS

De tekeningen die voorgesteld zijn op schaal 1:1, kunnen kleine maatafwijkingen vertonen, te wijten aan de reproductietechniek van deze cataloog.

Les dessins représentés à l'échelle 1 peuvent avoir de légères variations dimensionnelles dues aux techniques de reproduction de ce catalogue.

Die Zeichnungen im Maßstab 1:1 können aus technischen Reproduktionsgründen leichte Messung Schwankungen darstellen.

The drawings represented on a scale 1 basis may have light dimensional variations due to the reproduction of the manual.

DATUM DATE DATUM DATE	PAGINA PAGE SEITE PAGE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION
28/10/2016	86	INVOERING ROSASLOZE KRUKKEN EN INVISION GO BESLAG IMPLEMENTATION POIGNEES SANS ROSETTE ET QUINCAILLERIE INVISION GO IMPLEMENTIERUNG HANDGRIFFE OHNE ROSETTE UND INVISION GO BESCHLAGE IMPLEMENTATION HANDLES WITHOUT BASE AND INVISION GO HARDWARE
28/10/2016	53	INVOERING KIPRAMEN MET HANDREEP HORIZONTAAL IMPLEMENTATION TOMBANTS INTERIEUR AVEC POIGNEE SUR TRAVERSE HAUTE IMPLEMENTIERUNG KIPPFENSTER MIT HORIZONTAL MONTIERTEN HANDGRIFFE IMPLEMENTATION TILT WINDOWS WITH HORIZONTALLY FITTED HANDLE
28/10/2016	65	ACSB576 - ACSB583 - ACSB1047 TOEGEVOEGD ACSB576 - ACSB583 - ACSB1047 AJOUTEES ACSB576 - ACSB583 - ACSB1047 HINZUGEFUGT ACSB576 - ACSB583 - ACSB1047 ADDED
23/12/2016	245	BESTELTABEL GEWIJZIGD MISE A JOUR TABLEAUX DE COMMANDE AUFTRAGSTABELLEN AKTUALISIERT UPDATE ORDER TABLES
31/05/2017		CHRONO SAFE MET KUNSTSTOF TRINGELS - AANVULLING DOCUMENTATIE INVISION GO CHRONO SAFE AVEC TRINGLES EN NYLON - COMPLÉMENT DOCUMENTATION INVISION GO CHRONO SAFE MIT KUNSTSTOFF FERTIGRIEGELSTANGEN - ERGÄNZUNG DOKU. INVISION GO CHRONO SAFE WITH NYLON RODS - ADDITIONAL DOCUMENTATION INVISION GO
13/06/2017	85	ACSB1048 TOEGEVOEGD ACSB1048 AJOUTEES ACSB1048 HINZUGEFUGT ACSB1048 ADDED
13/06/2017	85	ACSB1048 TOEGEVOEGD ACSB1048 AJOUTEES ACSB1048 HINZUGEFUGT ACSB1048 ADDED
04/10/2017	50	ACSB149 TOEGEVOEGD ACSB149 AJOUTEES ACSB149 HINZUGEFUGT ACSB149 ADDED
27/10/2017	62	ACSB542 VERVANGEN DOOR ACSB542N ACSB542 REMPLACÉ PAR ACSB542N ACSB542 ERSETZT DURCH ACSB542N ACSB542 REPLACED BY ACSB542N
15/05/2018	541	EXTRA INFO KNIPSLOTEN TOEVOEGD INFO SUPPLEMENTAIRES LOQUETEAUX AJOUTEES EXTRA INFO OBERLICHTSCHNAPPER HINZUGEFUGT EXTRA INFO SPRING CATCHES ADDED
05/06/2018	73	ACSB784 TOEPASBAAR VOOR CHRONO STANDAARD, PLUS EN SAFE ACSB784 APPLICABLE POUR CHRONO STANDARD, PLUS ET SAFE ACSB784 ANWENDBAR FUR CHRONO STANDAARD, PLUS UND SAFE ACSB784 APPLICALBE POUR CHRONO STANDARD, PLUS AND SAFE

DATUM DATE DATUM DATE	PAGINA PAGE SEITE PAGE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION
07/06/2018	117	EXTRA INFO BEWERKING DOORLAAT TRINGELS TOEVOEGD INFO SUPPLEMENTAIRES USINGAGE PASSAGE TRINGLES AJOUTEES EXTRA INFO BEARBEITUNG DUCHLASS FUR FERTIGRIEGELSTANGE HINZUGEFUGT EXTRA INFO OPERATION PASSAGE LINKBARS ADDED
18/06/2018	47 87	ACSZ082L/R, ACSZ952L/R TOEGEVOEGD ACSZ082L/R, ACSZ952L/R AJOUTEES ACSZ082L/R, ACSZ952L/R HINZUGEFUGT ACSZ082L/R, ACSZ952L/R ADDED
07/08/2018	131	BESLAG BUITENDRAAIEND RAAM VOOR VISOLINE TOEGEVOEGD QUINCAILLERIE FENETRE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR POUR VISOLINE AJOUTEES BESLAGE NACH AUSSEN OFFNEND FENSTER FUR VISOLINE HINZUGEFUGT HARDWARE OUTSIDE OPENING WINDOW FOR VISOLINE ADDED
20/12/2018		- EDGE TOEGEVOEGD - EDGE AJOUTEES - EDGE HINZUGEFÜGT - EDGE ADDED

DRAAIRAMEN CHRONO STANDAARD 7 91
OUVRANTS Á LA FRANÇAISE CHRONO STANDARD
DREHFENSTER CHRONO STANDARD
SIDE HUNG WINDOWS CHRONO STANDARD

DRAAIRAMEN BUITENDRAAIEND CHRONO STANDAARD 9 131
OUVRANTS Á L'EXTERIEUR CHRONO STANDARD
DREHFENSTER NACH AUSSEN OFFNEND CHRONO STANDARD
SIDE HUNG WINDOWS OUTWARDS OPENING CHRONO STANDARD

DRAAIRAMEN CHRONO PLUS 10 161
OUVRANTS Á LA FRANÇAISE CHRONO PLUS
DREHFENSTER CHRONO PLUS
SIDE HUNG WINDOWS CHRONO PLUS

DRAAIRAMEN CHRONO SAFE 12 183
OUVRANTS Á LA FRANÇAISE CHRONO SAFE
DREHFENSTER CHRONO SAFE
SIDE HUNG WINDOWS CHRONO SAFE

STOLPRAMEN CHRONO STANDAARD 14 211
DOUBLES OUVRANTS CHRONO STANDARD
STULPFENSTER CHRONO STANDARD
DOUBLE CASEMENT CHRONO STANDARD

STOLPRAMEN CHRONO PLUS 16 233
DOUBLES OUVRANTS CHRONO PLUS
STULPFENSTER CHRONO PLUS
DOUBLE CASEMENT CHRONO PLUS

STOLPRAMEN CHRONO SAFE 18 249
DOUBLES OUVRANTS CHRONO SAFE
STULPFENSTER CHRONO SAFE
DOUBLE CASEMENT CHRONO SAFE

DRAAIKIPRAMEN CHRONO STANDAARD 20 291
OSCILLO-BATTANT CHRONO STANDARD
DREHKIPPFENSTER CHRONO STANDARD
TURN-TILT CHRONO STANDARD

DRAAIKIPRAMEN SCHUIN 22 301
OSCILLO-BATTANT CHRONO STANDARD
DREHKIPPFENSTER CHRONO STANDARD
TURN-TILT CHRONO STANDARD

DRAAIKIPRAMEN CHRONO PLUS 23 327
OSCILLO-BATTANT CHRONO PLUS
DREHKIPPFENSTER CHRONO PLUS
TURN-TILT CHRONO PLUS

DRAAIKIPRAMEN CHRONO SAFE 25 349
OSCILLO-BATTANT CHRONO SAFE
DREHKIPPFENSTER CHRONO SAFE
TURN-TILT CHRONO SAFE

KIPDRAAIRAMEN CHRONO STANDAARD 26 387
TOMBANT-OUVRANT CHRONO STANDARD
KIPPDREHFENSTER CHRONO STANDARD
TILT-TURN CHRONO STANDARD

KIPDRAAIRAMEN CHRONO PLUS 28 411
TOMBANT-OUVRANT CHRONO PLUS
KIPPDREHFENSTER CHRONO PLUS
TILT-TURN CHRONO PLUS

KIPDRAAIRAMEN CHRONO SAFE 31 431
TOMBANT-OUVRANT CHRONO SAFE
KIPPDREHFENSTER CHRONO SAFE
TILT-TURN CHRONO SAFE

KIPRAMEN HANDGREEP VERTICAAL CHRONO STANDAARD 33 457
TOMBANT INTERIEUR CHRONO STANDARD AVEC POIGNEE SUR MONTANT
KIPPFENSTER CHRONO STANDARD MIT VERTIKAL MONTIERTEM HANDGRIFF
TILT WINDOWS CHRONO STANDARD WITH VERTICALLY FITTED HANDLE

KIPRAMEN HANDGREEP HORIZONTAAL CHRONO STANDAARD 35 473
TOMBANT INTERIEUR CHRONO STANDARD AVEC POIGNEE SUR TRAVERSE HAUTE
KIPPFENSTER CHRONO STANDARD MIT HORIZONTAL MONTIERTEM HANDGRIFF
TILT WINDOWS CHRONO STANDARD WITH HORIZONTALLY FITTED HANDLE

491

KIPRAMEN HANDGREEP VERTICAAL CHRONO PLUS 35
TOMBANT INTERIEUR CHRONO PLUS AVEC POIGNEE SUR MONTANT
KIPPFENSTER CHRONO PLUS MIT VERTIKAL MONTIERTEM HANDGRIFF
TILT WINDOWS CHRONO PLUS WITH VERTICALLY FITTED HANDLE 507

KIPRAMEN HANDGREEP HORIZONTAAL CHRONO PLUS 39
TOMBANT INTERIEUR CHRONO PLUS AVEC POIGNEE SUR TRAVERSE HAUTE
KIPPFENSTER CHRONO PLUS MIT HORIZONTAL MONTIERTEM HANDGRIFF
TILT WINDOWS CHRONO PLUS WITH HORIZONTALLY FITTED HANDLE 525

KIPRAMEN HANDGREEP VERTICAAL CHRONO SAFE 41
TOMBANT INTERIEUR CHRONO SAFE AVEC POIGNEE SUR MONTANT
KIPPFENSTER CHRONO SAFE MIT VERTIKAL MONTIERTEM HANDGRIFF
TILT WINDOWS CHRONO SAFE WITH VERTICALLY FITTED HANDLE 541

KIPRAMEN HANDGREEP HORIZONTAAL CHRONO SAFE 43
TOMBANT INTERIEUR CHRONO SAFE AVEC POIGNEE SUR TRAVERSE HAUTE
KIPPFENSTER CHRONO SAFE MIT HORIZONTAL MONTIERTEM HANDGRIFF
TILT WINDOWS CHRONO SAFE WITH HORIZONTALLY FITTED HANDLE

KIPRAMEN MET KNIPSLOT CHRONO STANDAARD 45
TOMBANT INTERIEUR CHRONO STANDARD AVEC LOQUETEAU
KIPPFENSTER CHRONO STANDARD MIT OBERLICHTSCHNAPPER
TILT WINDOWS CHRONO STANDARD WITH SPRING CATCH

DRAAIRAMEN CHRONO STANDAARD

- Toepassingsbereik ... 91
- Basisset met meenemer ACSB450 en insteeksloten ACSZ915 / ACSZ965 ... 92
- Middensluitingen ... 93
- Kleine ramen met meenemer ... 95
- Kleine ramen met insteekslot ... 96
- Standaard scharnier ACSB100N + ACSB106N ... 97
- Regelbare scharnier ACSB101N ... 98
- Invision Pro scharnier ACSB701N ... 99
- Invision Go scharnier ACSB801 ... 102
- Handgrepen in combinatie met meenemerset ... 105
- Handgrepen met rozet in combinatie met insteeksloten ... 108
- Rozetloze handgrepen in combinatie met insteeksloten ... 110
- Raambegrenzers ... 113
- Snapper ACSB583 ... 114
- Regelbaar sluitstuk ACSB1047 ... 115
- Overzicht kunststof tringels ... 116
- Bewerking vleugelgroef voor tringels ... 117
- Bepaling kunststof tringels voor meenemerset ... 118
- Bepaling kunststof tringels voor insteekslot ... 119
- Plaatsbepaling sluitstukken voor meenemerset ... 120
- Plaatsbepaling sluitstukken voor insteekslot ... 121
- Montagevolgorde Chrono Standaard ... 122
- Montagevolgorde Chrono Invision Pro ... 123
- Montagevolgorde Chrono Invision Go ... 124
- Montage snapper met meenemer ... 125
- Montage snapper met insteekslot ... 126
- Besteltabel Chrono Standaard ... 127
- Besteltabel Chrono Invision Pro ... 128
- Besteltabel Chrono Invision Go ... 129
- Glastabellen ... 130

OUVRANTS Á LA FRANÇAISE CHRONO STANDARD

- Champ d'application ... 91
- Set de base avec pièce d'entraînement ACSB450 et crémones ACSZ915 / ACSZ965 ... 92
- Verrouilleurs médians ... 93
- Chassis à dimensions réduites avec pièce d'entraînement ... 95
- Chassis à dimensions réduites avec crémone ... 96
- Charnière standard ACSB100N + ACSB106N ... 97
- Charnière réglable ACSB101N ... 98
- Charnière Invision Pro ACSB701N ... 99
- Charnière Invision Go ACSB801 ... 102
- Poignées en combinaison avec jeu d'entraînement ... 105
- Poignées avec rosette en combinaison avec crémones ... 108
- Poignées sans rosette en combinaison avec crémones ... 110
- L'imitateurs ouverture ... 113
- Housette ACSB583 ... 114
- Gâche réglable ACSB1047 ... 115
- Résumé tringles en nylon ... 116
- Usinage gorge de vantail pour tringles ... 117
- Selection des tringles en nylon pour jeu d'entraînement ... 118
- Selection des tringles en nylon pour crémone ... 119
- Positionnement des gâches pour jeu d'entraînement ... 120
- Positionnement des gâches pour crémone ... 121
- Instructions de montage Chrono Standard ... 122
- Instructions de montage Chrono Invision Pro ... 123
- Instructions de montage Chrono Invision Go ... 124
- Montage housette avec jeu d'entraînement ... 125
- Montage housette avec crémone ... 126
- Tableaux de commande Chrono Standard ... 127
- Tableaux de commande Chrono Invision Pro ... 128
- Tableaux de commande Chrono Invision Go ... 129
- Tableaux de vitrage ... 130

DREHFENSTER CHRONO STANDARD

- Anwendungsbereich 91
- Grundbeschläge mit Mitnehmer ACSB450 und Einbaugetriebe ACSZ915 / ACSZ965 92
- Mittelverschlüsse 93
- Kleine Fenster mit Mitnehmer 95
- Kleine Fenster mit Einbaugetriebe 96
- Standard Drehbander ACSB100N + ACSB106N 97
- Verstellbare Drehbander ACSB101N 98
- Invision Pro Drehbander ACSB701N 99
- Invision Go Drehbander ACSB801 102
- Handgriffe in kombination mit Mitnehmersatz 105
- Handgriffe mit Rosette in kombination mit Einbaugetriebe 108
- Handgriffe ohne Rosette in kombination mit Einbaugetriebe 110
- Öffnungsbegrenzer 113
- Schnäpper ACSB583 114
- Verstellbares Schließteil ACSB1047 115
- Ubersicht Kunststoff Fertigriegelstangen 116
- Bearbeitung Flügelnut für Fertigriegelstangen 117
- Auswahl der Fertigriegelstangen aus Kunststoff fur Mitnehmersatz 118
- Auswahl der Fertigriegelstangen aus Kunststoff fur Einbaugetriebe 119
- Positionierung der Schießteile fur Mitnehmersatz 120
- Positionierung der Schießteile fur Einbaugetriebe 121
- Montagefolge Chrono Standard 122
- Montagefolge Chrono Invision Pro 123
- Montagefolge Chrono Invision Go 124
- Montage Schnäpper mit Mitnehmer 125
- Montage Schnäpper mit Einbaugetriebe 126
- Auftragstabellen Chrono Standaard 127
- Auftragstabellen Chrono Invision Pro 128
- Auftragstabellen Chrono Invision Go 129
- Verglazungstabellen 130

SIDE HUNG WINDOWS CHRONO STANDARD

- Size range 91
- Baseset with connection piece ACSB450 and lockcases ACSZ915 / ACSZ965 92
- Centre locking sets 93
- Small windows with connection piece 95
- Small windows with lockcase 96
- Standard hinge ACSB100N + ACSB106N 97
- Adjustable hinge ACSB101N 98
- Invision Pro hinge ACSB701N 99
- Invision Go hinge ACSB801 102
- Handles in combination with connection piece set 105
- Handles with base in combination with lockcase 108
- Handles without base in combination with lockcase 110
- Window stay 113
- Door catches ACSB583 114
- Adjustable wedge ACSB1047 115
- Overview synthetic rods 116
- Operation cut out in sash for rods 117
- Selection of nylon rods for connection piece set 118
- Selection of nylon rods for lockcase 119
- Wedge positions for connection piece 120
- Wedge positions for lockcase 121
- Installation instructions Chrono Standard 122
- Installation instructions Chrono Invision Pro 123
- Installation instructions Chrono Invision Go 124
- Installation door catches with connection piece 125
- Installation door catches with lockcase 126
- Order tables Chrono Standard 127
- Order tables Chrono Invision Pro 128
- Order tables Chrono Invision Go 129
- Glazing tables 130

DRAAIRAMEN BUITENDRAAIEND CHRONO STANDAARD

- Basissets ACSB450 131
- Middensluitingen 132
- Scharnier buitendraaiend raam 133
- Uitfrezing voor handgreep ACSB581 134
- Raambegrenzer 135
- Bepaling kunststof tringels 137
- Plaatsbepaling sluitstukken 138
- Besteltabel 139

OUVRANTS A L'EXTERIEUR CHRONO STANDARD

- Sets de base ACSB450 131
- Verrouilleurs médians 132
- Charniere ouvrant à l'extérieur 133
- Usinages pour poignée ACSB581 134
- Limitateur ouverture 135
- Selection des tringles en nylon 137
- Positionnement des gâches 138
- Tableaux de commande 139

DREHFENSTER NACH AUSSEN OFFNEND CHRONO STANDARD

- Grundbeschlage ACSB450 131
- Mittelverschlüsse 132
- Drehbander nach aussen offnend Fenster 133
- Bearbeitung für Handgriffe ACSB581 134
- Offnungsbegrenzer 135
- Auswahl der Fertigriegelstangen 137
- Positionierung der Schießteile 138
- Auftragstabellen 139

SIDE HUNG WINDOW OUTWARDS OPENING CHRONO STANDARD

- Base sets ACSB450 131
- Centre locking sets 132
- Hinge for outwards opening window 133
- Preparation for handle ACSB581 134
- Window stay 135
- Selection of nylon rods 137
- Wedge positions 138
- Order table 139

DRAAIRAMEN CHRONO PLUS

- Toepassingsbereik ... 141
- Basisset met meenemer ACSB550 en insteeksloten ACSZ915 / ACSZ965 ... 142
- Middensluitingen ... 143
- Kleine ramen met meenemer ... 145
- Kleine ramen met insteekslot ... 146
- Standaard scharnier ACSB100N + ACSB106N ... 97
- Regelbare scharnier ACSB101N ... 98
- Invision Pro scharnier ACSB701N ... 99
- Invision Go scharnier ACSB801 ... 102
- Handgrepen in combinatie met meenemerset ... 105
- Handgrepen met rozet in combinatie met insteeksloten ... 108
- Rozetloze handgrepen in combinatie met insteeksloten ... 110
- Raambegrenzers ... 113
- Snapper ACSB583 ... 114
- Regelbaar sluitstuk ACSB1047 ... 115
- Overzicht kunststof tringels ... 116
- Bewerking vleugelgroef voor tringels ... 117
- Bepaling kunststof tringels voor meenemerset ... 147
- Bepaling kunststof tringels voor insteekslot ... 148
- Plaatsbepaling sluitstukken voor meenemerset ... 149
- Plaatsbepaling sluitstukken voor insteekslot ... 150
- Montagevolgorde Chrono Plus ... 151
- Montagevolgorde Chrono Invision Pro Plus ... 152
- Montagevolgorde Chrono Invision Go Plus ... 153
- Montage snapper met meenemer ... 154
- Montage snapper met insteekslot ... 155
- Besteltabel Chrono Plus ... 156
- Besteltabel Chrono Invision Pro Plus ... 157
- Besteltabel Chrono Invision Go Plus ... 158
- Glastabellen ... 159

OUVRANTS Á LA FRANÇAISE CHRONO PLUS

- Champ d'application ... 141
- Set de base avec pièce d'entraînement ACSB550 et crémones ACSZ915 / ACSZ965 ... 142
- Verrouilleurs médians ... 143
- Chassis à dimensions réduites avec pièce d'entraînement ... 145
- Chassis à dimensions réduites avec crémone ... 146
- Charnière standard ACSB100N + ACSB106N ... 97
- Charnière réglable ACSB101N ... 98
- Charnière Invision Pro ACSB701N ... 99
- Charnière Invision Go ACSB801 ... 102
- Poignées en combinaison avec jeu d'entraînement ... 105
- Poignées avec rosette en combinaison avec crémones ... 108
- Poignées sans rosette en combinaison avec crémones ... 110
- L'imitateurs ouverture ... 113
- Housette ACSB583 ... 114
- Gâche réglable ACSB1047 ... 115
- Résumé tringles en nylon ... 116
- Usinage gorge de vantail pour tringles ... 117
- Selection des tringles en nylon pour jeu d'entraînement ... 147
- Selection des tringles en nylon pour crémone ... 148
- Positionnement des gâches pour jeu d'entraînement ... 149
- Positionnement des gâches pour crémone ... 150
- Instructions de montage Chrono Plus ... 151
- Instructions de montage Chrono Invision Pro Plus ... 152
- Instructions de montage Chrono Invision Go Plus ... 153
- Montage housette avec jeu d'entraînement ... 154
- Montage housette avec crémone ... 155
- Tableaux de commande Chrono Plus ... 156
- Tableaux de commande Chrono Invision Pro plus ... 157
- Tableaux de commande Chrono Invision Go Plus ... 158
- Tableaux de vitrage ... 159

DREHFENSTER CHRONO PLUS

- Anwendungsbereich ... 141
- Grundbeschläge mit Mitnehmer ACSB550 und Einbaugetriebe ACSZ915 / ACSZ965 ... 142
- Mittelverschlüsse ... 143
- Kleine Fenster mit Mitnehmer ... 145
- Kleine Fenster mit Einbaugetriebe ... 146
- Standard Drehbander ACSB100N + ACSB106N ... 97
- Verstellbare Drehbander ACSB101N ... 98
- Invision Pro Drehbander ACSB701N ... 99
- Invision Go Drehbander ACSB801 ... 102
- Handgriffe in kombination mit Mitnehmersatz ... 105
- Handgriffe mit Rosette in kombination mit Einbaugetriebe ... 108
- Handgriffe ohne Rosette in kombination mit Einbaugetriebe ... 110
- Öffnungsbegrenzer ... 113
- Schnäpper ACSB583 ... 114
- Verstellbares Schließteil ACSB1047 ... 115
- Ubersicht Kunststoff Fertigriegelstangen ... 116
- Bearbeitung Flügelnut für Fertigriegelstangen ... 117
- Auswahl der Fertigriegelstangen aus Kunststoff fur Mitnehmersatz ... 147
- Auswahl der Fertigriegelstangen aus Kunststoff fur Einbaugetriebe ... 148
- Positionierung der Schießteile fur Mitnehmersatz ... 149
- Positionierung der Schießteile fur Einbaugetriebe ... 150
- Montagefolge Chrono Plus ... 151
- Montagefolge Chrono Invision Pro Plus ... 152
- Montagefolge Chrono Invision Go Plus ... 153
- Montage Schnäpper mit Mitnehmer ... 154
- Montage Schnäpper mit Einbaugetriebe ... 155
- Auftragstabellen Chrono Plus ... 156
- Auftragstabellen Chrono Invision Pro Plus ... 157
- Auftragstabellen Chrono Invision Go Plus ... 158
- Verglazungstabellen ... 159

SIDE HUNG WINDOWS CHRONO PLUS

- Size range ... 141
- Baseset with connection piece ACSB550 and lockcases ACSZ915 / ACSZ965 ... 142
- Centre locking sets ... 143
- Small windows with connection piece ... 145
- Small windows with lockcase ... 146
- Standard hinge ACSB100N + ACSB106N ... 97
- Adjustable hinge ACSB101N ... 98
- Invision Pro hinge ACSB701N ... 99
- Invision Go hinge ACSB801 ... 102
- Handles in combination with connection piece set ... 105
- Handles with base in combination with lockcase ... 108
- Handles without base in combination with lockcase ... 110
- Window stay ... 113
- Door catches ACSB583 ... 114
- Adjustable wedge ACSB1047 ... 115
- Overview synthetic rods ... 116
- Operation cut out in sash for rods ... 117
- Selection of nylon rods for connection piece set ... 147
- Selection of nylon rods for lockcase ... 148
- Wedge positions for connection piece ... 149
- Wedge positions for lockcase ... 150
- Installation instructions Chrono Plus ... 151
- Installation instructions Chrono Invision Pro Plus ... 152
- Installation instructions Chrono Invision Go Plus ... 153
- Installation door catches with connection piece ... 154
- Installation door catches with lockcase ... 155
- Order tables Chrono Plus ... 156
- Order tables Chrono Invision Pro Plus ... 157
- Order tables Chrono Invision Go Plus ... 158
- Glazing tables ... 159

DRAAIRAMEN CHRONO SAFE

- Toepassingsbereik ... 161
- Basisset ACSB650N met meenemer ACSB605 en insteeksloten ACSZ916 / ACSZ966 ... 162
- Middensluitingen ... 163
- Kleine ramen met insteekslot ... 165
- Standaard scharnier ACSB100N + ACSB106N ... 97
- Regelbare scharnier ACSB101N ... 98
- Invision Pro scharnier ACSB701N ... 99
- Invision Go scharnier ACSB801 ... 102
- Handgrepen in combinatie met meenemerset ... 105
- Handgreep met rozet in combinatie met insteekslot ... 108
- Rozetloze handgreep in combinatie met insteekslot ... 110
- Raambegrenzers ... 113
- Snapper ACSB583 ... 114
- Regelbaar sluitstuk ACSB1047 ... 115
- Overzicht kunststof tringels ... 116
- Bewerking vleugelgroef voor tringels ... 117
- Positie paddestoeltappen en sluitnokken ... 166
- Bewerkingen voor dievenklauw ACSB658 ... 167
- Achteraf plaatsbare aantrekstukken ... 168
- Bepaling kunststof tringels voor meenemerset ... 169
- Bepaling kunststof tringels voor insteekslot ... 170
- Plaatsbepaling sluitstukken voor meenemerset ... 171
- Plaatsbepaling sluitstukken voor insteekslot ... 172
- Montagevolgorde Chrono Safe ... 173
- Montagevolgorde Chrono Invision Pro Safe ... 174
- Montagevolgorde Chrono Invision Go Safe ... 175
- Montage snapper met meenemer ... 176
- Montage snapper met insteekslot ... 177
- Besteltabel Chrono Safe ... 178
- Besteltabel Chrono Invision Pro Safe ... 179
- Besteltabel Chrono Invision Go Safe ... 180
- Glastabellen ... 181

OUVRANTS Á LA FRANÇAISE CHRONO SAFE

- Champ d'application ... 161
- Set de base ACSB650N avec pièce d'entraînement ACSB605 et crémones ACSZ916 / ACSZ966 ... 162
- Verrouilleurs médians ... 163
- Chassis à dimensions réduites avec crémone ... 165
- Charnière standard ACSB100N + ACSB106N ... 97
- Charnière réglable ACSB101N ... 98
- Charnière Invision Pro ACSB701N ... 99
- Charnière Invision Go ACSB801 ... 102
- Poignées en combinaison avec jeu d'entraînement ... 105
- Poignée avec rosette en combinaison avec crémone ... 108
- Poignée sans rosette en combinaison avec crémone ... 110
- L'imitateurs ouverture ... 113
- Housette ACSB583 ... 114
- Gâche réglable ACSB1047 ... 115
- Résumé tringles en nylon ... 116
- Usinage gorge de vantail pour tringles ... 117
- Positionnement des points de fermeture ... 166
- Usinages pour les pêne ACSB658 ... 167
- Pièces de serrage a mettre après l'assemblage ... 168
- Selection des tringles en nylon pour jeu d'entraînement ... 169
- Selection des tringles en nylon pour crémone ... 170
- Positionnement des gâches pour jeu d'entraînement ... 171
- Positionnement des gâches pour crémone ... 172
- Instructions de montage Chrono Safe ... 173
- Instructions de montage Chrono Invision Pro Safe ... 174
- Instructions de montage Chrono Invision Go Safe ... 175
- Montage housette avec jeu d'entraînement ... 176
- Montage housette avec crémone ... 177
- Tableaux de commande Chrono Safe ... 178
- Tableaux de commande Chrono Invision Pro Safe ... 179
- Tableaux de commande Chrono Invision Go Safe ... 180
- Tableaux de vitrage ... 181

DREHFENSTER CHRONO SAFE

- Anwendungsbereich ... 161
- Grundbeschläge ACSB650N mit Mitnehmer und Einbaugetriebe ACSZ916 / ACSZ966 ... 162
- Mittelverschlüsse ... 163
- Kleine Fenster mit Einbaugetriebe ... 165
- Standard Drehbander ACSB100N + ACSB106N ... 97
- Verstellbare Drehbander ACSB101N ... 98
- Invision Pro Drehbander ACSB701N ... 99
- Invision Go Drehbander ACSB801 ... 102
- Handgriffe in kombination mit Mitnehmersatz ... 105
- Handgriffe mit Rosette in kombination mit Einbaugetriebe ... 108
- Handgriffe ohne Rosette in kombination mit Einbaugetriebe ... 110
- Öffnungsbegrenzer ... 113
- Schnäpper ACSB583 ... 114
- Verstellbares Schließteil ACSB1047 ... 115
- Ubersicht Kunststoff Fertigriegelstangen ... 116
- Bearbeitung Flügelnut für Fertigriegelstangen ... 117
- Position der Pillzapfenn und Schließnocken ... 166
- Bearbeitungen für Sicherungsbolzen ACSB658 ... 167
- Hinterher montierbare Klemmteilen ... 168
- Auswahl der Fertigriegelstangen aus Kunststoff fur Mitnehmersatz ... 169
- Auswahl der Fertigriegelstangen aus Kunststoff fur Einbaugetriebe ... 170
- Positionierung der Schießteile fur Mitnehmersatz ... 171
- Positionierung der Schießteile fur Einbaugetriebe ... 172
- Montagefolge Chrono Safe ... 173
- Montagefolge Chrono Invision Pro Safe ... 174
- Montagefolge Chrono Invision Go Safe ... 175
- Montage Schnäpper mit Mitnehmer ... 176
- Montage Schnäpper mit Einbaugetriebe ... 177
- Auftragstabellen Chrono Safe ... 178
- Auftragstabellen Chrono Invision Pro Safe ... 179
- Auftragstabellen Chrono Invision Go Safe ... 180
- Verglazungstabellen ... 181

SIDE HUNG WINDOWS CHRONO SAFE

- Size range ... 161
- Baseset ACSB650N with connection piece ACSB605 and lockcases ACSZ916 / ACSZ966 ... 162
- Centre locking sets ... 163
- Small windows with lockcase ... 165
- Standard hinge ACSB100N + ACSB106N ... 97
- Adjustable hinge ACSB101N ... 98
- Invision Pro hinge ACSB701N ... 99
- Invision Go hinge ACSB801 ... 102
- Handles in combination with connection piece set ... 105
- Handles with base in combination with lockcase ... 108
- Handles without base in combination with lockcase ... 110
- Window stay ... 113
- Door catches ACSB583 ... 114
- Adjustable wedge ACSB1047 ... 115
- Overview synthetic rods ... 116
- Operation cut out in sash for rods ... 117
- Position mushroom head bolts and locking cams ... 166
- Preperations for anti-lift pin ACSB658 ... 167
- Afterwards placeable clamping plates ... 168
- Selection of nylon rods for connection piece set ... 169
- Selection of nylon rods for lockcase ... 170
- Wedge positions for connection piece ... 171
- Wedge positions for lockcase ... 172
- Installation instructions Chrono Safe ... 173
- Installation instructions Chrono Invision Pro Safe ... 174
- Installation instructions Chrono Invision Go Safe ... 175
- Installation door catches with connection piece ... 176
- Installation door catches with lockcase ... 177
- Order tables Chrono Safe ... 178
- Order tables Chrono Invision Pro Safe ... 179
- Order tables Chrono Invision Go Safe ... 180
- Glazing tables ... 181

STOLPRAMEN CHRONO STANDAARD

- Toepassingsbereik ... 183
- Basisset ACSB456 ... 184
- Set voor hoge vleugels ... 185
- Middensluiting ... 186
- Standaard scharnier ACSB100N + ACSB106N ... 97
- Regelbare scharnier ACSB101N ... 98
- Invision Pro scharnier ACSB701N ... 99
- Invision Go scharnier ACSB801 ... 102
- Raambegrenzers ... 113
- Regelbaar sluitstuk ACSB1047 ... 115
- Overzicht kunststof tringels ... 116
- Bewerking vleugelgroef voor tringels ... 117
- Overzicht aluminium tringels ... 187
- Positie en bewerking stolphendel **Fh max 2400mm** ... 188
- Bepaling aluminium tringels en sluitstukken **Fh max 2400mm** ... 189
- Montage opzetprofiel **Fh max 2400mm** ... 190
- Positie en bewerking stolphendel **Fh 2400 - 2800mm** ... 191
- Bepaling aluminium tringels en sluitstukken **Fh 2400 - 2800mm** ... 192
- Bepaling tringels hoofdvleugel onder de handgreep met meenemer **Fh 2400 - 2800mm** ... 193
- Bepaling tringels hoofdvleugel onder de handgreep met insteekslot **Fh 2400 - 2800mm** ... 194
- Montage opzetprofiel **Fh 2400 - 2800mm** ... 195
- Montagevolgorde Chrono Standaard ... 196
- Montagevolgorde Chrono Invision Pro ... 197
- Montagevolgorde Chrono Invision Go ... 198
- Toepassingsbereik in combinatie met stolpgrendels ... 199
- Grendelset ACSB455N in combinatie met draairaam of draaikipraam ... 200
- Grendelset ACSB455N in combinatie met kipdraairaam ... 201
- Besteltabel Chrono Standaard met basisset ... 202
- Besteltabel Chrono Invision Pro met basisset ... 203
- Besteltabel Chrono Invision Go met basisset ... 204
- Besteltabel Chrono Standaard met grendelset ... 205
- Besteltabel Chrono Invision Pro met grendelset ... 207
- Besteltabel Chrono Invision Go met grendelset ... 208
- Glastabellen ... 209

DOUBLES OUVRANTS CHRONO STANDARD

- Champ d'application ... 183
- Set de base ACSB456 ... 184
- Set pour vantail haute ... 185
- Verrouilleur médian ... 186
- Charnière standard ACSB100N + ACSB106N ... 97
- Charnière réglable ACSB101N ... 98
- Charnière Invision Pro ACSB701N ... 99
- Charnière Invision Go ACSB801 ... 102
- L'imitateurs ouverture ... 113
- Gâche réglable ACSB1047 ... 115
- Résumé tringles en nylon ... 116
- Usinage gorge de vantail pour tringles ... 117
- Résumé tringles en aluminium ... 187
- Position de la manivelle et usinage **Fh max 2400mm** ... 188
- Selection des tringles en alu et positionnement des gâches **Fh max 2400mm** ... 189
- Montage du mauclair **Fh max 2400mm** ... 190
- Position de la manivelle et usinage **Fh 2400 - 2800mm** ... 191
- Selection des tringles en alu et positionnement des gâches **Fh 2400 - 2800mm** ... 192
- Selection des tringles en-dessous de la poignée du vantail principal avec pièce d'entraînement **Fh 2400 - 2800mm** ... 193
- Selection des tringles en-dessous de la poignée du vantail principal avec pièce crémone **Fh 2400 - 2800mm** ... 194
- Montage du mauclair **Fh 2400 - 2800mm** ... 195
- Instructions de montage Chrono Standard ... 196
- Instructions de montage Chrono Invision Pro ... 197
- Instructions de montage Chrono Invision Go ... 198
- Champ d'application en combinaison avec jeu de verrou ... 199
- Jeu de verrou ACSB455N en combinaison avec ouvrant a la Francaise ou oscillo-battant ... 200
- Jeu de verrou ACSB455N en combinaison avec tombant ouvrant ... 201
- Tableaux de commande Chrono Standard avec set de base ... 202
- Tableaux de commande Chrono Invision Pro avec set de base ... 203
- Tableaux de commande Chrono Invision Go avec set de base ... 204
- Tableaux de commande Chrono Standard avec jeu de verrou ... 205
- Tableaux de commande Chrono Invision Pro avec jeu de verrou ... 207
- Tableaux de commande Chrono Invision Go avec jeu de verrou ... 208
- Tableaux de vitrage ... 209

STULPFENSTER CHRONO STANDARD

- Anwendungsbereich....183
- Grundbeschlage ACSB456....184
- Satz für höhe flügel....185
- Mittelverschlüsse....186
- Standard Drehbander ACSB100N + ACSB106N....97
- Verstellbare Drehbander ACSB101N....98
- Invision Pro Drehbander ACSB701N....99
- Invision Go Drehbander ACSB801....102
- Öffnungsbegrenzer....113
- Verstellbares Schließteil ACSB1047....115
- Ubersicht Kunststoff Fertigriegelstangen....116
- Bearbeitung Flügelnut für Fertigriegelstangen....117
- Ubersicht Aluminium Fertigriegelstangen....187
- Position und bearbeitung des Handgriffs **Fh max 2400mm**....188
- Auswahl der Fertigriegelstangen und Positionierung der Schließteile **Fh max 2400mm**....189
- Montage Stulpprofil **Fh max 2400mm**....190
- Position und bearbeitung des Handgriffs **Fh 2400 - 2800mm**....191
- Auswahl der Fertigriegelstangen und Positionierung der Schließteile **Fh 2400 - 2800mm**....192
- Auswahl der Fertigriegelstangen unter dem Handgriff des Haupflügels mit Mitnehmer **Fh 2400 - 2800mm**....193
- Auswahl der Fertigriegelstangen unter dem Handgriff des Haupflügels mit Einbaugetriebe **Fh 2400 - 2800mm**....194
- Montage Stulpprofil **Fh 2400 - 2800mm**....195
- Montagefolge Chrono Standard....196
- Montagefolge Chrono Invision Pro....197
- Montagefolge Chrono Invision Go....198
- Anwendungsbereich in Kombination mit Riegelsatz....199
- Riegelsatz ACSB455N in Kombination mit Drehfenster oder Drehkippfenster....200
- Riegelsatz ACSB455N in Kombination mit Kippdrehfenster....201
- Auftragstabellen Chrono Standard mit Grundbeschlage....202
- Auftragstabellen Chrono Invision Pro mit Grundbeschlage....203
- Auftragstabellen Chrono Invision Go mit Grundbeschlage....204
- Auftragstabellen Chrono Standard mit Riegelsatz....205
- Auftragstabellen Chrono Invision Pro mit Riegelsatz....207
- Auftragstabellen Chrono Invision Go mit Riegelsatz....208
- Verglazungstabellen....209

DOUBLE CASEMENT CHRONO STANDARD

- Size range....183
- Base set ACSB456....184
- Set for high vents....185
- Centre locking sets....186
- Standard hinge ACSB100N + ACSB106N....97
- Adjustable hinge ACSB101N....98
- Invision Pro hinge ACSB701N....99
- Invision Go hinge ACSB801....102
- Window stay....113
- Adjustable wedge ACSB1047....115
- Overview synthetic rods....116
- Operation cut out in sash for rods....117
- Overview aluminium rods....187
- Handle position and preperations **Fh max 2400mm**....188
- Selection of aluminium rods and wedges **Fh max 2400mm**....189
- Installation intermediate section **Fh max 2400mm**....190
- Handle position and preperations **Fh 2400 - 2800mm**....191
- Selection of aluminium rods and wedges **Fh 2400 - 2800mm**....192
- Selection of rods below the handle of the main leaf with connection piece **Fh 2400 - 2800mm**....193
- Selection of rods below the handle of the main leaf with lockcase **Fh 2400 - 2800mm**....194
- Installation intermediate section **Fh 2400 - 2800mm**....195
- Installation instructions Chrono Standard....196
- Installation instructions Chrono Invision Pro....197
- Installation instructions Chrono Invision Go....198
- Size range in combination with bolt set....199
- Bolt set ACSB455N in combination with side hung window or turn-tilt window....200
- Bolt set ACSB455N in combination with side hung window or tilt-turn window....201
- Order tables Chrono Standard with base set....202
- Order tables Chrono Invision Pro with base set....203
- Order tables Chrono Invision Go with base set....204
- Order tables Chrono Standard with lockcase....205
- Order tables Chrono Invision Pro with lockcase....207
- Order tables Chrono Invision Go with lockcase....208
- Glazing tables....209

STOLPRAMEN CHRONO PLUS

- Toepassingsbereik ... 211
- Basisset ACSB456 + ACSB556 ... 212
- Set voor hoge vleugels ... 213
- Middensluiting ... 214
- Standaard scharnier ACSB100N + ACSB106N ... 97
- Regelbare scharnier ACSB101N ... 98
- Invision Pro scharnier ACSB701N ... 99
- Invision Go scharnier ACSB801 ... 102
- Raambegrenzers ... 113
- Regelbaar sluitstuk ACSB1047 ... 115
- Overzicht kunststof tringels ... 116
- Bewerking vleugelgroef voor tringels ... 117
- Overzicht aluminium tringels ... 187
- Positie en bewerking stolphendel **Fh max 2400mm** ... 188
- Bepaling aluminium tringels en sluitstukken **Fh max 2400mm** ... 215
- Montage opzetprofiel **Fh max 2400mm** ... 190
- Positie en bewerking stolphendel **Fh 2400 - 2800mm** ... 191
- Bepaling aluminium tringels en sluitstukken **Fh 2400 - 2800mm** ... 216
- Bepaling tringels hoofdvleugel onder de handgreep met meenemer **Fh 2400 - 2800mm** ... 217
- Bepaling tringels hoofdvleugel onder de handgreep met insteekslot **Fh 2400 - 2800mm** ... 218
- Montage opzetprofiel **Fh 2400 - 2800mm** ... 195
- Montagevolgorde Chrono Plus ... 219
- Montagevolgorde Chrono Invision Pro Plus ... 220
- Montagevolgorde Chrono Invision Go plus ... 221
- Toepassingsbereik in combinatie met stolpgrendels ... 222
- Grendelset ACSB555N in combinatie met draairaam of draaikipraam ... 223
- Grendelset ACSB555N in combinatie met kipdraairaam ... 224
- Besteltabel Chrono Plus met basisset ... 225
- Besteltabel Chrono Invision Pro Plus met basisset ... 226
- Besteltabel Chrono Invision Go Plus met basisset ... 227
- Besteltabel Chrono Plus met grendelset ... 228
- Besteltabel Chrono Invision Pro Plus met grendelset ... 229
- Besteltabel Chrono Invision Go plus met grendelset ... 230
- Glastabellen ... 231

DOUBLES OUVRANTS CHRONO PLUS

- Champ d'application ... 211
- Set de base ACSB456 + ACSB556 ... 212
- Set pour vantail haute ... 213
- Verrouilleur médian ... 214
- Charnière standard ACSB100N + ACSB106N ... 97
- Charnière réglable ACSB101N ... 98
- Charnière Invision Pro ACSB701N ... 99
- Charnière Invision Go ACSB801 ... 102
- L'imitateurs ouverture ... 113
- Gâche réglable ACSB1047 ... 115
- Résumé tringles en nylon ... 116
- Usinage gorge de vantail pour tringles ... 117
- Résumé tringles en aluminium ... 187
- Position de la manivelle et usinage **Fh max 2400mm** ... 188
- Selection des tringles en alu et positionnement des gâches **Fh max 2400mm** ... 215
- Montage du mauclair **Fh max 2400mm** ... 190
- Position de la manivelle et usinage **Fh 2400 - 2800mm** ... 191
- Selection des tringles en alu et positionnement des gâches **Fh 2400 - 2800mm** ... 216
- Selection des tringles en-dessous de la poignée du vantail principal avec pièce d'entraînement **Fh 2400 - 2800mm** ... 217
- Selection des tringles en-dessous de la poignée du vantail principal avec pièce crémone **Fh 2400 - 2800mm** ... 218
- Montage du mauclair **Fh 2400 - 2800mm** ... 195
- Instructions de montage Chrono plus ... 219
- Instructions de montage Chrono Invision Pro Plus ... 220
- Instructions de montage Chrono Invision Go Plus ... 221
- Champ d'application en combinaison avec jeu de verrou ... 222
- Jeu de verrou ACSB555N en combinaison avec ouvrant a la Francaise ou oscillo-battant ... 223
- Jeu de verrou ACSB555N en combinaison avec tombant ouvrant ... 224
- Tableaux de commande Chrono Plus avec set de base ... 225
- Tableaux de commande Chrono Invision Pro Plus avec set de base ... 226
- Tableaux de commande Chrono Invision Go Plus avec set de base ... 227
- Tableaux de commande Chrono plus avec jeu de verrou ... 228
- Tableaux de commande Chrono Invision Pro Plus avec jeu de verrou ... 229
- Tableaux de commande Chrono Invision Go Plus avec jeu de verrou ... 230
- Tableaux de vitrage ... 231

STULPFENSTER CHRONO PLUS

- Anwendungsbereich 211
- Grundbeschlage ACSB456 + ACSB556 212
- Satz für höhe flügel 213
- Mittelverschlüsse 214
- Standard Drehbander ACSB100N + ACSB106N 97
- Verstellbare Drehbander ACSB101N 98
- Invision Pro Drehbander ACSB701N 99
- Invision Go Drehbander ACSB801 102
- Öffnungsbegrenzer 113
- Verstellbares Schließteil ACSB1047 115
- Ubersicht Kunststoff Fertigriegelstangen 116
- Bearbeitung Flügelnut für Fertigriegelstangen 117
- Ubersicht Aluminium Fertigriegelstangen 187
- Position und bearbeitung des Handgriffs **Fh max 2400mm** 188
- Auswahl der Fertigriegelstangen und Positionierung der Schließteile **Fh max 2400mm** 215
- Montage Stulpprofil **Fh max 2400mm** 190
- Position und bearbeitung des Handgriffs **Fh 2400 - 2800mm** 191
- Auswahl der Fertigriegelstangen und Positionierung der Schließteile **Fh 2400 - 2800mm** 216
- Auswahl der Fertigriegelstangen unter dem Handgriff des Haupflügels mit Mitnehmer **Fh 2400 - 2800mm** 217
- Auswahl der Fertigriegelstangen unter dem Handgriff des Haupflügels mit Einbaugetriebe **Fh 2400 - 2800mm** 218
- Montage Stulpprofil **Fh 2400 - 2800mm** 195
- Montagefolge Chrono Plus 219
- Montagefolge Chrono Invision Pro Plus 220
- Montagefolge Chrono Invision Go Plus 221
- Anwendungsbereich in Kombination mit Riegelsatz 222
- Riegelsatz ACSB555N in Kombination mit Drehfenster oder Drehkippfenster 223
- Riegelsatz ACSB555N in Kombination mit Kippdrehfenster 224
- Auftragstabellen Chrono Plus mit Grundbeschlage 225
- Auftragstabellen Chrono Invision Pro Plus mit Grundbeschlage 226
- Auftragstabellen Chrono Invision Go Plus mit Grundbeschlage 227
- Auftragstabellen Chrono Plus mit Riegelsatz 228
- Auftragstabellen Chrono Invision Pro Plus mit Riegelsatz 229
- Auftragstabellen Chrono Invision Go Plus mit Riegelsatz 230
- Verglazungstabellen 231

DOUBLE CASEMENT CHRONO PLUS

- Size range 211
- Base set ACSB456 + ACSB556 212
- Set for high vents 213
- Centre locking sets 214
- Standard hinge ACSB100N + ACSB106N 97
- Adjustable hinge ACSB101N 98
- Invision Pro hinge ACSB701N 99
- Invision Go hinge ACSB801 102
- Window stay 113
- Adjustable wedge ACSB1047 115
- Overview synthetic rods 116
- Operation cut out in sash for rods 117
- Overview aluminium rods 187
- Handle position and preperations **Fh max 2400mm** 188
- Selection of aluminium rods and wedges **Fh max 2400mm** 215
- Installation intermediate section **Fh max 2400mm** 190
- Handle position and preperations **Fh 2400 - 2800mm** 191
- Selection of aluminium rods and wedges **Fh 2400 - 2800mm** 216
- Selection of rods below the handle of the main leaf with connection piece **Fh 2400 - 2800mm** 217
- Selection of rods below the handle of the main leaf with lockcase **Fh 2400 - 2800mm** 218
- Installation intermediate section **Fh 2400 - 2800mm** 195
- Installation instructions Chrono Plus 219
- Installation instructions Chrono Invision Pro Plus 220
- Installation instructions Chrono Invision Go Plus 221
- Size range in combination with bolt set 222
- Bolt set ACSB555N in combination with side hung window or turn-tilt window 223
- Bolt set ACSB555N in combination with side hung window or tilt-turn window 224
- Order tables Chrono Plus with base set 225
- Order tables Chrono Invision Pro Plus with base set 226
- Order tables Chrono Invision Go Plus with base set 227
- Order tables Chrono Plus with lockcase 228
- Order tables Chrono Invision Pro Plus with lockcase 229
- Order tables Chrono Invision Go Plus with lockcase 230
- Glazing tables 231

STOLPRAMEN CHRONO SAFE

- Toepassingsbereik ... 233
- Basisset ACSB655 ... 234
- Middensluiting ... 235
- Standaard scharnier ACSB100N + ACSB106N ... 97
- Regelbare scharnier ACSB101N ... 98
- Invision Pro scharnier ACSB701N ... 99
- Invision Go scharnier ACSB801 ... 102
- Raambegrenzers ... 113
- Regelbaar sluitstuk ACSB1047 ... 115
- Overzicht kunststof tringels ... 116
- Bewerking vleugelgroef voor tringels ... 117
- Overzicht aluminium tringels ... 187
- Positie paddenstoeltappen en dievenklauwen ... 236
- Positie en bewerking stolphendel ... 237
- Bepaling aluminium tringels en sluitstukken ... 238
- Montage opzetprofiel ... 239
- Bepaling tringels hoofdvleugel onder de handgreep met meenemer ... 240
- Bepaling tringels hoofdvleugel onder de handgreep met insteekslot ... 241
- Montagevolgorde Chrono Safe ... 242
- Montagevolgorde Chrono Invision Pro Safe ... 243
- Montagevolgorde Chrono Invision Go Safe ... 244
- Besteltabel Chrono Safe ... 245
- Besteltabel Chrono Invision Pro Safe ... 246
- Besteltabel Chrono Invision Go Safe ... 247
- Glastabellen ... 248

DOUBLES OUVRANTS CHRONO SAFE

- Champ d'application ... 233
- Set de base ACSB655 ... 234
- Verrouilleur médian ... 235
- Charnière standard ACSB100N + ACSB106N ... 97
- Charnière réglable ACSB101N ... 98
- Charnière Invision Pro ACSB701N ... 99
- Charnière Invision Go ACSB801 ... 102
- L'imitateurs ouverture ... 113
- Gâche réglable ACSB1047 ... 115
- Résumé tringles en nylon ... 116
- Usinage gorge de vantail pour tringles ... 117
- Résumé tringles en aluminium ... 187
- Positionnement des ergots tète champignon et pênes ... 236
- Position de la manivelle et usinage ... 237
- Selection des tringles en alu et positionnement des gâches ... 238
- Montage du mauclair ... 239
- Selection des tringles en-dessous de la poignée du vantail principal avec pièce d'entraînement ... 240
- Selection des tringles en-dessous de la poignée du vantail principal avec pièce crémone ... 241
- Instructions de montage Chrono Safe ... 242
- Instructions de montage Chrono Invision Pro Safe ... 243
- Instructions de montage Chrono Invision Go Safe ... 244
- Tableaux de commande Chrono Safe ... 245
- Tableaux de commande Chrono Invision Pro Safe ... 246
- Tableaux de commande Chrono Invision Go Safe ... 247
- Tableaux de vitrage ... 248

STULPFENSTER CHRONO SAFE

- Anwendungsbereich ... 233
- Grundbeschlage ACSB655 ... 234
- Mittelverschlüsse ... 235
- Standard Drehbander ACSB100N + ACSB106N ... 97
- Verstellbare Drehbander ACSB101N ... 98
- Invision Pro Drehbander ACSB701N ... 99
- Invision Go Drehbander ACSB801 ... 102
- Öffnungsbegrenzer ... 113
- Verstellbares Schließteil ACSB1047 ... 115
- Ubersicht Kunststoff Fertigriegelstangen ... 116
- Bearbeitung Flügelnut für Fertigriegelstangen ... 117
- Ubersicht Aluminium Fertigriegelstangen ... 187
- Position der Pilzzapfen und Sicherungsbolzen ... 236
- Position und bearbeitung des Handgriffs ... 237
- Auswahl der Fertigriegelstangen und Positionierung der Schließteile ... 238
- Montage Stulpprofil ... 239
- Auswahl der Fertigriegelstangen unter dem Handgriff des Haupflügels mit Mitnehmer ... 240
- Auswahl der Fertigriegelstangen unter dem Handgriff des Haupflügels mit Einbaugetriebe ... 241
- Montagefolge Chrono Safe ... 242
- Montagefolge Chrono Invision Pro Safe ... 243
- Montagefolge Chrono Invision Go Safe ... 244
- Auftragstabellen Chrono Safe ... 245
- Auftragstabellen Chrono Invision Pro Safe ... 246
- Auftragstabellen Chrono Invision Go Safe ... 247
- Verglazungstabellen ... 248

DOUBLE CASEMENT CHRONO SAFE

- Size range ... 233
- Base set ACSB655 ... 234
- Centre locking sets ... 235
- Standard hinge ACSB100N + ACSB106N ... 97
- Adjustable hinge ACSB101N ... 98
- Invision Pro hinge ACSB701N ... 99
- Invision Go hinge ACSB801 ... 102
- Window stay ... 113
- Adjustable wedge ACSB1047 ... 115
- Overview synthetic rods ... 116
- Operation cut out in sash for rods ... 117
- Overview aluminium rods ... 187
- Mushroom headbolts and anti-lift pin positions ... 236
- Handle position and preperations ... 237
- Selection of aluminium rods and wedges ... 238
- Installation intermediate section ... 239
- Selection of rods below the handle of the main leaf with connection piece ... 240
- Selection of rods below the handle of the main leaf with lockcase ... 241
- Installation instructions Chrono Safe ... 242
- Installation instructions Chrono Invision Pro Safe ... 243
- Installation instructions Chrono Invision Go Safe ... 244
- Order tables Chrono Safe ... 245
- Order tables Chrono Invision Pro Safe ... 246
- Order tables Chrono Invision Go Safe ... 247
- Glazing tables ... 248

DRAAIKIPRAMEN CHRONO STANDAARD

- Toepassingsbereik 249
- Basisset met meenemer ACSB470 en insteeksloten ACSZ905 / ACSZ955 250
- Middensluitingen 251
- Middensluitingen Fh 2400 - 2800mm 252
- Kleine ramen met meenemer 253
- Kleine ramen met meenemer voor Invision Pro en Invision Go 254
- Kleine ramen met insteekslot 255
- Kleine ramen met insteekslot voor Invision Pro en Invision Go 256
- Smalle ramen 257
- Scharen en scharnier ACSB471 - ACSB472N - ACSB473 - ACSB102N 258
- Invision Pro scharnierset ACSB771N - ACSB772N - ACSB773N 260
- Invision Go scharnierset ACSB874 - ACSB875 265
- Handgrepen in combinatie met meenemerset 105
- Handgrepen met rozet in combinatie met insteeksloten 268
- Rozetloze handgrepen in combinatie met insteeksloten 270
- Raambegrenzers 113
- Kierstand ACSB567 273
- Snapper ACSB583 114
- Regelbaar sluitstuk ACSB1047 115
- Bijkomende schaar 274
- Overzicht kunststof tringels 116
- Bewerking vleugelgroef voor tringels 117
- Bepaling kunststof tringels voor meenemerset 275
- Bepaling kunststof tringels voor insteekslot 276
- Bepaling kunststof tringels voor Invision Pro en Invision Go 277
- Plaatsbepaling sluitstukken voor meenemerset 278
- Plaatsbepaling sluitstukken voor insteekslot 279
- Montagevolgorde Chrono Standaard 280
- Montagevolgorde Chrono Invision Pro 281
- Montagevolgorde Chrono Invision Go 282
- Montage kierstand met meenemer 283
- Montage kierstand met insteekslot 284
- Montage snapper met meenemer 285
- Montage snapper met insteekslot 286
- Besteltabel Chrono Standaard 287
- Besteltabel Chrono Invision Pro 288
- Besteltabel Chrono Invision Go 289
- Glastabellen 290

OSCILLO-BATTANT CHRONO STANDARD

- Champ d'apllication 249
- Set de base avec pièce d'entraînement ACSB470 et crémones ACSZ905 / ACSZ955 250
- Verrouilleurs médians 251
- Verrouilleurs médians Fh 2400 - 2800mm 252
- Chassis à dimensions réduites avec pièce d'entraînement 253
- Chassis à dimensions réduites avec pièce d'entraînement pour Invision Pro et Invision Go 254
- Chassis à dimensions réduites avec crémone 255
- Chassis à dimensions réduites avec crémone pour Invision Pro et Invision Go 256
- Châssis étroits 257
- Compas et charnière ACSB471 - ACSB472N - ACSB473 - ACSB102N 258
- Set de charnière Invision Pro ACSB771N - ACSB772N - ACSB773N 260
- Set de Charnière Invision Go ACSB874 - ACSB875 265
- Poignées en combinaison avec jeu d'entraînement 105
- Poignées avec rosette en combinaison avec crémones 268
- Poignées sans rosette en combinaison avec crémones 270
- L'imitateurs ouverture 113
- Entrebâilleur ACSB567 273
- Housette ACSB583 114
- Gâche réglable ACSB1047 115
- Compas supplementaire 274
- Résumé tringles en nylon 116
- Usinage gorge de vantail pour tringles 117
- Selection des tringles en nylon pour jeu d'entraînement 275
- Selection des tringles en nylon pour crémone 276
- Selection des tringles en nylon pour Invision Pro et Invision Go 277
- Positionnement des gâches pour jeu d'entraînement 278
- Positionnement des gâches pour crémone 279
- Instructions de montage Chrono Standard 280
- Instructions de montage Chrono Invision Pro 281
- Instructions de montage Chrono Invision Go 282
- Montage entrebâilleur avec jeu d'entraînement 283
- Montage entrebâilleur avec crémone 284
- Montage housette avec jeu d'entraînement 285
- Montage housette avec crémone 286
- Tableaux de commande Chrono Standard 287
- Tableaux de commande Chrono Invision Pro 288
- Tableaux de commande Chrono Invision Go 289
- Tableaux de vitrage 290

DREHKIPPFENSTER CHRONO STANDARD

- Anwendungsbereich....250
- Grundbeschläge mIt Mitnehmer ACSB470 en Einbaugetriebe ACSZ905 / ACSZ955....250
- Mittelverschlüsse....251
- Mittelverschlüsse Fh 2400 - 2800mm....252
- Kleine Fenster mit Mitnehmer....253
- Kleine Fenster mit Mitnehmer für Invision Pro und Invision Go....254
- Kleine Fenster mit Einbaugetriebe....255
- Kleine Fenster mit Einbaugetriebe für Invision Pro und Invision Go....256
- Schmale Fenster....257
- Schere und Drehbänder ACSB471 - ACSB472N - ACSB473 - ACSB102N....258
- Invision Pro Drehbändsatz ACSB771N - ACSB772N - ACSB773N....260
- Invision Go Drehbändsatz ACSB874 - ACSB875....265
- Handgriffe in kombination mit Mitnehmersatz....105
- Handgriffe mit Rosette in kombination mit Einbaugetriebe....268
- Handgriffe ohne Rosette in kombination mit Einbaugetriebe....270
- Öffnungsbegrenzer....113
- Spaltlüftung ACSB567....273
- Schnäpper ACSB583....114
- Verstellbares Schließteil ACSB1047....115
- Zusätzliche schere....274
- Ubersicht Kunststoff Fertigriegelstangen....116
- Bearbeitung Flügelnut für Fertigriegelstangen....117
- Auswahl der Fertigriegelstangen aus Kunststoff fur Mitnehmersatz....275
- Auswahl der Fertigriegelstangen aus Kunststoff fur Einbaugetriebe....276
- Auswahl der Fertigriegelstangen aus Kunststoff fur Invision Pro en Invision Go....277
- Positionierung der Schießteile fur Mitnehmersatz....278
- Positionierung der Schießteile fur Einbaugetriebe....279
- Montagefolge Chrono Standaard....280
- Montagefolge Chrono Invision Pro....281
- Montagefolge Chrono Invision Go....282
- Montage Spaltlüftung mit Mitnehmer....283
- Montage Spaltlüftung mit Einbaugetriebe....284
- Montage Schnäpper mit Mitnehmer....285
- Montage Schnäpper mit Einbaugetriebe....286
- Auftragstabellen Chrono Standard....287
- Auftragstabellen Chrono Invision Pro....288
- Auftragstabellen Chrono Invision Go....289
- Verglazungstabellen....290

TURN-TILT WINDOWS CHRONO STANDARD

- Size range....249
- Baseset with connection piece ACSB470 and lockcases ACSZ905 / ACSZ955....251
- Centre locking sets....251
- Centre locking sets Fh 2400 - 2800mm....252
- Small windows with connection piece....253
- Small windows with connection piece for Invision Pro and Invision Go....254
- Small windows with lockcase....255
- Small windows with lockcase for Invision Pro and Invision Go....256
- Narrow windows....257
- Link arms and hinge ACSB471 - ACSB472N - ACSB473 - ACSB102N....258
- Invision Pro hinge set ACSB771N - ACSB772N - ACSB773N....260
- Invision Go hinge set ACSB874 - ACSB875....265
- Handles in combination with connection piece set....105
- Handles with base in combination with lockcase....268
- Handles without base in combination with lockcase....270
- Window stay....113
- Night vent ACSB567....273
- Door catches ACSB583....114
- Adjustable wedge ACSB1047....115
- Additional arm....274
- Overview synthetic rods....116
- Operation cut out in sash for rods....117
- Selection of nylon rods for connection piece set....275
- Selection of nylon rods for lockcase....276
- Selection of nylon rods for Invision Pro and Invision Go....277
- Wedge positions for connection piece....278
- Wedge positions for lockcase....279
- Installation instructions Chrono Standard....280
- Installation instructions Chrono Invision Pro....281
- Installation instructions Chrono Invision Go....282
- Installation night vent with connection piece....283
- Installation night vent with lockcase....284
- Installation door catches with connection piece....285
- Installation door catches with lockcase....286
- Order tables Chrono Standard....287
- Order tables Chrono Invision Pro....288
- Order tables Chrono Invision Go....289
- Glazing tables....290

DRAAIKIPRAMEN SCHUIN

- Algemene kenmerken 291
- Basissets ACSB371 - ACSB372 292
- Middensluitingen 293
- Montage versterkingskit 294
- Uitfrezing voor handgreep ACSB381 295
- Plaatsbepaling sluitstukken 296
- Montagevolgorde 297
- Besteltabel 298
- Glastabel 299

OSCILLO-BATTANT CHÂSSIS TRAPEZES

- Caractéristiques genérales 291
- Sets de base ACSB371 - ACSB372 292
- Verrouilleurs médians 293
- Montage kit de renfort 294
- Usinages pour poignée ACSB381 295
- Positionnement des gâches 296
- Instructions de montage 297
- Tableaux de commande 298
- Tableaux de vitrage 299

DREHKIPP FÜR SCHRÄGFENSTER

- Allgemeinen Eigenschaften 291
- Grundbeschlage ACSB371 - ACSB372 292
- Mittelverschlüsse 293
- Montage Kit zu Leistungserhohung 294
- Bearbeitung für Handgriffe ACSB381 295
- Positionierung der Schießteile 296
- Montagefolge 297
- Auftragstabellen 298
- Verglazungstabellen 299

TURN - TILT FOR SLOPING HEAD WINDOWS

- General characteristics 291
- Base sets ACSB371 - ACSB372 292
- Centre locking sets 293
- Montage kit to increase capacity load 294
- Preparation for handle ACSB381 295
- Wedge positions 296
- Installation instructions 297
- Order table 298
- Glazing table 299

DRAAIKIPRAMEN CHRONO PLUS

- Toepassingsbereik 301
- Basisset met meenemer ACSB570 en insteeksloten ACSZ905 / ACSZ955 302
- Middensluitingen 303
- Middensluitingen Fh 2400 - 2800mm 304
- Kleine ramen met meenemer 305
- Kleine ramen met meenemer voor Invision Pro en Invision Go 306
- Kleine ramen met insteekslot 307
- Kleine ramen met insteekslot voor Invision Pro en Invision Go 308
- Smalle ramen 309
- Scharen en scharnier ACSB471 - ACSB472N - ACSB473 - ACSB102N 258
- Invision Pro scharnierset ACSB771N - ACSB772N - ACSB773N 260
- Invision Go scharnierset ACSB874 - ACSB875 265
- Handgrepen in combinatie met meenemerset 105
- Handgrepen met rozet in combinatie met insteeksloten 268
- Rozetloze handgrepen in combinatie met insteeksloten 270
- Raambegrenzers 113
- Kierstand ACSB567 273
- Snapper ACSB583 114
- Regelbaar sluitstuk ACSB1047 115
- Bijkomende schaar 274
- Overzicht kunststof tringels 116
- Bewerking vleugelgroef voor tringels 117
- Bepaling kunststof tringels voor meenemerset 310
- Bepaling kunststof tringels voor insteekslot 311
- Bepaling kunststof tringels voor Invision Pro en Invision Go 312
- Plaatsbepaling sluitstukken voor meenemerset 313
- Plaatsbepaling sluitstukken voor insteekslot 314
- Montagevolgorde Chrono Plus 315
- Montagevolgorde Chrono Invision Pro Plus 316
- Montagevolgorde Chrono Invision Go Plus 317
- Montage kierstand met meenemer 318
- Montage kierstand met insteekslot 319
- Montage snapper met meenemer 320
- Montage snapper met insteekslot 321
- Besteltabel Chrono Plus 322
- Besteltabel Chrono Invision Pro Plus 323
- Besteltabel Chrono Invision Go Plus 324
- Glastabellen 325

OSCILLO-BATTANT CHRONO PLUS

- Champ d'apllication 301
- Set de base avec pièce d'entraînement ACSB570 et crémones ACSZ905 / ACSZ955 302
- Verrouilleurs médians 303
- Verrouilleurs médians Fh 2400 - 2800mm 304
- Chassis à dimensions réduites avec pièce d'entraînement 305
- Chassis à dimensions réduites avec pièce d'entraînement pour Invision Pro et Invision Go 306
- Chassis à dimensions réduites avec crémone 307
- Chassis à dimensions réduites avec crémone pour Invision Pro et Invision Go 308
- Châssis étroits 309
- Compas et charnière ACSB471 - ACSB472N - ACSB473 - ACSB102N 258
- Set de charnière Invision Pro ACSB771N - ACSB772N - ACSB773N 260
- Set de Charnière Invision Go ACSB874 - ACSB875 265
- Poignées en combinaison avec jeu d'entraînement 105
- Poignées avec rosette en combinaison avec crémones 268
- Poignées sans rosette en combinaison avec crémones 270
- L'imitateurs ouverture 113
- Entrebâilleur ACSB567 273
- Housette ACSB583 114
- Gâche réglable ACSB1047 115
- Compas supplementaire 274
- Résumé tringles en nylon 116
- Usinage gorge de vantail pour tringles 117
- Selection des tringles en nylon pour jeu d'entraînement 310
- Selection des tringles en nylon pour crémone 311
- Selection des tringles en nylon pour Invision Pro et Invision Go 312
- Positionnement des gâches pour jeu d'entraînement 313
- Positionnement des gâches pour crémone 314
- Instructions de montage Chrono Plus 315
- Instructions de montage Chrono Invision Pro Plus 316
- Instructions de montage Chrono Invision Go Plus 317
- Montage entrebâilleur avec jeu d'entraînement 318
- Montage entrebâilleur avec crémone 319
- Montage housette avec jeu d'entraînement 320
- Montage housette avec crémone 321
- Tableaux de commande Chrono Plus 322
- Tableaux de commande Chrono Invision Pro Plus 323
- Tableaux de commande Chrono Invision Go Plus 324
- Tableaux de vitrage 325

DREHKIPPFENSTER CHRONO PLUS

- Anwendungsbereich 301
- Grundbeschläge mIt Mitnehmer ACSB570 en Einbaugetriebe ACSZ905 / ACSZ955 302
- Mittelverschlüsse 303
- Mittelverschlüsse Fh 2400 - 2800mm 304
- Kleine Fenster mit Mitnehmer 305
- Kleine Fenster mit Mitnehmer für Invision Pro und Invision Go 306
- Kleine Fenster mit Einbaugetriebe 307
- Kleine Fenster mit Einbaugetriebe für Invision Pro und Invision Go 308
- Schmale Fenster 309
- Schere und Drehbänder ACSB471 - ACSB472N - ACSB473 - ACSB102N 258
- Invision Pro Drehbändsatz ACSB771N - ACSB772N - ACSB773N 260
- Invision Go Drehbändsatz ACSB874 - ACSB875 265
- Handgriffe in kombination mit Mitnehmersatz 105
- Handgriffe mit Rosette in kombination mit Einbaugetriebe 268
- Handgriffe ohne Rosette in kombination mit Einbaugetriebe 270
- Öffnungsbegrenzer 113
- Spaltlüftung ACSB567 273
- Schnäpper ACSB583 114
- Verstellbares Schließteil ACSB1047 115
- Zusätzliche schere 274
- Ubersicht Kunststoff Fertigriegelstangen 116
- Bearbeitung Flügelnut für Fertigriegelstangen 117
- Auswahl der Fertigriegelstangen aus Kunststoff fur Mitnehmersatz 310
- Auswahl der Fertigriegelstangen aus Kunststoff fur Einbaugetriebe 311
- Auswahl der Fertigriegelstangen aus Kunststoff fur Invision Pro en Invision Go 312
- Positionierung der Schießteile fur Mitnehmersatz 313
- Positionierung der Schießteile fur Einbaugetriebe 314
- Montagefolge Chrono Plus 315
- Montagefolge Chrono Invision Pro Plus 316
- Montagefolge Chrono Invision Go Plus 317
- Montage Spaltlüftung mit Mitnehmer 318
- Montage Spaltlüftung mit Einbaugetriebe 319
- Montage Schnäpper mit Mitnehmer 320
- Montage Schnäpper mit Einbaugetriebe 321
- Auftragstabellen Chrono Plus 322
- Auftragstabellen Chrono Invision Pro Plus 323
- Auftragstabellen Chrono Invision Go Plus 324
- Verglazungstabellen 325

TURN-TILT WINDOWS CHRONO PLUS

- Size range 301
- Baseset with connection piece ACSB570 and lockcases ACSZ905 / ACSZ955 302
- Centre locking sets 303
- Centre locking sets Fh 2400 - 2800mm 304
- Small windows with connection piece 305
- Small windows with connection piece for Invision Pro and Invision Go 306
- Small windows with lockcase 307
- Small windows with lockcase for Invision Pro and Invision Go 308
- Narrow windows 309
- Link arms and hinge ACSB471 - ACSB472N - ACSB473 - ACSB102N 258
- Invision Pro hinge set ACSB771N - ACSB772N - ACSB773N 260
- Invision Go hinge set ACSB874 - ACSB875 265
- Handles in combination with connection piece set 105
- Handles with base in combination with lockcase 268
- Handles without base in combination with lockcase 270
- Window stay 113
- Night vent ACSB567 273
- Door catches ACSB583 114
- Adjustable wedge ACSB1047 115
- Additional arm 274
- Overview synthetic rods 116
- Operation cut out in sash for rods 117
- Selection of nylon rods for connection piece set 310
- Selection of nylon rods for lockcase 311
- Selection of nylon rods for Invision Pro and Invision Go 312
- Wedge positions for connection piece 313
- Wedge positions for lockcase 314
- Installation instructions Chrono Plus 315
- Installation instructions Chrono Invision Pro Plus 316
- Installation instructions Chrono Invision Go Plus 317
- Installation night vent with connection piece 318
- Installation night vent with lockcase 319
- Installation door catches with connection piece 320
- Installation door catches with lockcase 321
- Order tables Chrono Plus 322
- Order tables Chrono Invision Pro Plus 323
- Order tables Chrono Invision Go Plus 324
- Glazing tables 325

DRAAIKIPRAMEN CHRONO SAFE

- Toepassingsbereik 327
- Basisset met meenemer ACSB670N en insteeksloten ACSZ906 / ACSZ956 328
- Middensluitingen 329
- Middensluitingen Fh 2400 - 2800mm 330
- Smalle ramen 331
- Scharen en scharnier ACSB471 - ACSB472N - ACSB473 - ACSB102N 258
- Invision Pro scharnierset ACSB771N - ACSB772N - ACSB773N 260
- Invision Go scharnierset ACSB874 - ACSB875 265
- Handgrepen in combinatie met meenemerset 105
- Handgrepen met rozet in combinatie met insteeksloten 268
- Rozetloze handgrepen in combinatie met insteeksloten 270
- Raambegrenzers 113
- Kierstand ACSB567 273
- Snapper ACSB583 114
- Regelbaar sluitstuk ACSB1047 115
- Bijkomende schaar 274
- Overzicht kunststof tringels 116
- Bewerking vleugelgroef voor tringels 117
- Positie paddenstoeltappen en sluitnokken 332
- Bepaling kunststof tringels voor meenemerset 333
- Bepaling kunststof tringels voor insteekslot 334
- Bepaling kunststof tringels voor Invision Pro en Invision Go 335
- Plaatsbepaling sluitstukken voor meenemerset 336
- Plaatsbepaling sluitstukken voor insteekslot 337
- Montagevolgorde Chrono Safe 338
- Montagevolgorde Chrono Invision Pro Safe 339
- Montagevolgorde Chrono Invision Go Safe 340
- Montage kierstand met meenemer 341
- Montage kierstand met insteekslot 342
- Montage snapper met meenemer 343
- Montage snapper met insteekslot 344
- Besteltabel Chrono Safe 345
- Besteltabel Chrono Invision Pro Safe 346
- Besteltabel Chrono Invision Go Safe 347
- Glastabellen 348

OSCILLO-BATTANT CHRONO SAFE

- Champ d'apllication 327
- Set de base avec pièce d'entraînement ACSB670N et crémones ACSZ906 / ACSZ956 328
- Verrouilleurs médians 329
- Verrouilleurs médians Fh 2400 - 2800mm 330
- Châssis étroits 331
- Compas et charnière ACSB471 - ACSB472N - ACSB473 - ACSB102N 258
- Set de charnière Invision Pro ACSB771N - ACSB772N - ACSB773N 260
- Set de Charnière Invision Go ACSB874 - ACSB875 265
- Poignées en combinaison avec jeu d'entraînement 105
- Poignées avec rosette en combinaison avec crémones 268
- Poignées sans rosette en combinaison avec crémones 270
- L'imitateurs ouverture 113
- Entrebâilleur ACSB567 273
- Housette ACSB583 114
- Gâche réglable ACSB1047 115
- Compas supplementaire 274
- Résumé tringles en nylon 116
- Usinage gorge de vantail pour tringles 117
- Positionnement des points de fermeture 332
- Selection des tringles en nylon pour jeu d'entraînement 333
- Selection des tringles en nylon pour crémone 334
- Selection des tringles en nylon pour Invision Pro et Invision Go 335
- Positionnement des gâches pour jeu d'entraînement 336
- Positionnement des gâches pour crémone 337
- Instructions de montage Chrono Safe 338
- Instructions de montage Chrono Invision Pro Safe 339
- Instructions de montage Chrono Invision Go Safe 340
- Montage entrebâilleur avec jeu d'entraînement 341
- Montage entrebâilleur avec crémone 342
- Montage housette avec jeu d'entraînement 343
- Montage housette avec crémone 344
- Tableaux de commande Chrono Safe 345
- Tableaux de commande Chrono Invision Pro Safe 346
- Tableaux de commande Chrono Invision Go Safe 347
- Tableaux de vitrage 348

DREHKIPPFENSTER CHRONO SAFE

- Anwendungsbereich 327
- Grundbeschlage mit Mitnehmer ACSB670N und Einbaugetriebe ACSZ906 / ACSZ956 328
- Mittelverschlüsse 329
- Mittelverschlüsse Fh 2400 - 2800mm 330
- Schmale Fenster 331
- Schere und Drehbänder ACSB471 - ACSB472N - ACSB473 - ACSB102N 258
- Invision Pro Drehbändsatz ACSB771N - ACSB772N - ACSB773N 260
- Invision Go Drehbändsatz ACSB874 - ACSB875 265
- Handgriffe in kombination mit Mitnehmersatz 105
- Handgriffe mit Rosette in kombination mit Einbaugetriebe 268
- Handgriffe ohne Rosette in kombination mit Einbaugetriebe 270
- Öffnungsbegrenzer 113
- Spaltlüftung ACSB567 273
- Schnäpper ACSB583 114
- Verstellbares Schließteil ACSB1047 115
- Zusätzliche schere 274
- Ubersicht Kunststoff Fertigriegelstangen 116
- Bearbeitung Flügelnut für Fertigriegelstangen 117
- Position der Pillzapfen 332
- Auswahl der Fertigriegelstangen aus Kunststoff fur Mitnehmersatz 333
- Auswahl der Fertigriegelstangen aus Kunststoff fur Einbaugetriebe 334
- Auswahl der Fertigriegelstangen aus Kunststoff fur Invision Pro en Invision Go 335
- Positionierung der Schießteile fur Mitnehmersatz 336
- Positionierung der Schießteile fur Einbaugetriebe 337
- Montagefolge Chrono Safe 338
- Montagefolge Chrono Invision Pro Safe 339
- Montagefolge Chrono Invision Go Safe 340
- Montage Spaltlüftung mit Mitnehmer 341
- Montage Spaltlüftung mit Einbaugetriebe 342
- Montage Schnäpper mit Mitnehmer 343
- Montage Schnäpper mit Einbaugetriebe 344
- Auftragstabellen Chrono Safe 345
- Auftragstabellen Chrono Invision Pro Safe 346
- Auftragstabellen Chrono Invision Go Safe 347
- Verglazungstabellen 348

TURN-TILT WINDOWS CHRONO SAFE

- Size range 327
- Base set with connection piece ACSB670N and lockcases ACSZ906 / ACSZ956 328
- Centre locking sets 329
- Centre locking sets Fh 2400 - 2800mm 330
- Narrow windows 331
- Link arms and hinge ACSB471 - ACSB472N - ACSB473 - ACSB102N 258
- Invision Pro hinge set ACSB771N - ACSB772N - ACSB773N 260
- Invision Go hinge set ACSB874 - ACSB875 265
- Handles in combination with connection piece set 105
- Handles with base in combination with lockcase 268
- Handles without base in combination with lockcase 270
- Window stay 113
- Night vent ACSB567 273
- Door catches ACSB583 114
- Adjustable wedge ACSB1047 115
- Additional arm 274
- Overview synthetic rods 116
- Operation cut out in sash for rods 117
- Position mushroom head bolts 332
- Selection of nylon rods for connection piece set 333
- Selection of nylon rods for lockcase 334
- Selection of nylon rods for Invision Pro and Invision Go 335
- Wedge positions for connection piece 336
- Wedge positions for lockcase 337
- Installation instructions Chrono Safe 338
- Installation instructions Chrono Invision Pro Safe 339
- Installation instructions Chrono Invision Go Safe 340
- Installation night vent with connection piece 341
- Installation night vent with lockcase 319
- Installation door catches with connection piece 320
- Installation door catches with lockcase 321
- Order tables Chrono Safe 322
- Order tables Chrono Invision Pro Safe 323
- Order tables Chrono Invision Go Safe 324
- Glazing tables 348

KIPDRAAIRAMEN CHRONO STANDAARD

- Toepassingsbereik 349
- Basisset met meenemer ACSB460 en insteeksloten ACSZ905 / ACSZ955 350
- Middensluitingen 351
- Middensluitingen Fh 2400 - 2800mm 352
- Kleine ramen met meenemer 353
- Kleine ramen met meenemer voor Invision Pro en Invision Go 354
- Kleine ramen met insteekslot 355
- Kleine ramen met insteekslot voor Invision Pro en Invision Go 356
- Smalle ramen 257
- Scharen en scharnier ACSB461 - ACSB462N - ACSB463 - ACSB102N 357
- Invision Pro scharnierset ACSB761N - ACSB762N - ACSB763N 359
- Invision Go scharnierset ACSB864 - ACSB865 364
- Handgrepen in combinatie met meenemerset 105
- Handgrepen met rozet in combinatie met insteeksloten 268
- Rozetloze handgrepen in combinatie met insteeksloten 270
- Handgreep met vrijloop 367
- Raambegrenzers 113
- Kierstand ACSB567 368
- Snapper ACSB583 114
- Regelbaar sluitstuk ACSB1047 115
- Bijkomende schaar 369
- Overzicht kunststof tringels 116
- Bewerking vleugelgroef voor tringels 117
- Bepaling kunststof tringels voor meenemerset 370
- Bepaling kunststof tringels voor insteekslot 371
- Bepaling kunststof tringels voor Invision Pro en Invision Go 372
- Plaatsbepaling sluitstukken voor meenemerset 373
- Plaatsbepaling sluitstukken voor insteekslot 374
- Montagevolgorde Chrono Standaard 375
- Montagevolgorde Chrono Invision Pro 376
- Montagevolgorde Chrono Invision Go 377
- Montage kierstand met meenemer 378
- Montage kierstand met insteekslot 379
- Montage snapper met meenemer 380
- Montage snapper met insteekslot 381
- Besteltabel Chrono Standaard 382
- Besteltabel Chrono Invision Pro 383
- Besteltabel Chrono Invision Go 384
- Glastabellen 385

TOMBANT-OUVRANTS CHRONO STANDARD

- Champ d'apllication 349
- Set de base avec pièce d'entraînement ACSB460 et crémones ACSZ905 / ACSZ955 350
- Verrouilleurs médians 351
- Verrouilleurs médians Fh 2400 - 2800mm 352
- Chassis à dimensions réduites avec pièce d'entraînement 353
- Chassis à dimensions réduites avec pièce d'entraînement pour Invision Pro et Invision Go 354
- Chassis à dimensions réduites avec crémone 355
- Chassis à dimensions réduites avec crémone pour Invision Pro et Invision Go 356
- Châssis étroits 257
- Compas et charnière ACSB461 - ACSB462N - ACSB463 - ACSB102N 357
- Set de charnière Invision Pro ACSB761N - ACSB762N - ACSB763N 359
- Set de Charnière Invision Go ACSB864 - ACSB865 364
- Poignées en combinaison avec jeu d'entraînement 105
- Poignées avec rosette en combinaison avec crémones 268
- Poignées sans rosette en combinaison avec crémones 270
- Poignées avec course libre 367
- L'imitateurs ouverture 113
- Entrebâilleur ACSB567 368
- Housette ACSB583 114
- Gâche réglable ACSB1047 115
- Compas supplementaire 369
- Résumé tringles en nylon 116
- Usinage gorge de vantail pour tringles 117
- Selection des tringles en nylon pour jeu d'entraînement 370
- Selection des tringles en nylon pour crémone 371
- Selection des tringles en nylon pour Invision Pro et Invision Go 372
- Positionnement des gâches pour jeu d'entraînement 373
- Positionnement des gâches pour crémone 374
- Instructions de montage Chrono Standard 375
- Instructions de montage Chrono Invision Pro 376
- Instructions de montage Chrono Invision Go 377
- Montage entrebâilleur avec jeu d'entraînement 378
- Montage entrebâilleur avec crémone 379
- Montage housette avec jeu d'entraînement 380
- Montage housette avec crémone 381
- Tableaux de commande Chrono Standard 382
- Tableaux de commande Chrono Invision Pro 383
- Tableaux de commande Chrono Invision Go 384
- Tableaux de vitrage 385

KIPPDREHFENSTER CHRONO STANDARD

- Anwendungsbereich 349
- Grundbeschläge mIt Mitnehmer ACSB460 en Einbaugetriebe ACSZ905 / ACSZ955 350
- Mittelverschlüsse 351
- Mittelverschlüsse Fh 2400 - 2800mm 352
- Kleine Fenster mit Mitnehmer 353
- Kleine Fenster mit Mitnehmer für Invision Pro und Invision Go 354
- Kleine Fenster mit Einbaugetriebe 355
- Kleine Fenster mit Einbaugetriebe für Invision Pro und Invision Go 356
- Schmale Fenster 257
- Schere und Drehbänder ACSB461 - ACSB462N - ACSB463 - ACSB102N 357
- Invision Pro Drehbändsatz ACSB761N - ACSB762N - ACSB763N 359
- Invision Go Drehbändsatz ACSB864 - ACSB865 364
- Handgriffe in kombination mit Mitnehmersatz 105
- Handgriffe mit Rosette in kombination mit Einbaugetriebe 268
- Handgriffe ohne Rosette in kombination mit Einbaugetriebe 270
- Handgriffe mit freilauf 367
- Öffnungsbegrenzer 113
- Spaltlüftung ACSB567 368
- Schnäpper ACSB583 114
- Verstellbares Schließteil ACSB1047 115
- Zusätzliche schere 369
- Ubersicht Kunststoff Fertigriegelstangen 116
- Bearbeitung Flügelnut für Fertigriegelstangen 117
- Auswahl der Fertigriegelstangen aus Kunststoff fur Mitnehmersatz 370
- Auswahl der Fertigriegelstangen aus Kunststoff fur Einbaugetriebe 371
- Auswahl der Fertigriegelstangen aus Kunststoff fur Invision Pro en Invision Go 372
- Positionierung der Schießteile fur Mitnehmersatz 373
- Positionierung der Schießteile fur Einbaugetriebe 374
- Montagefolge Chrono Standaard 375
- Montagefolge Chrono Invision Pro 376
- Montagefolge Chrono Invision Go 377
- Montage Spaltlüftung mit Mitnehmer 378
- Montage Spaltlüftung mit Einbaugetriebe 379
- Montage Schnäpper mit Mitnehmer 380
- Montage Schnäpper mit Einbaugetriebe 381
- Auftragstabellen Chrono Standard 382
- Auftragstabellen Chrono Invision Pro 383
- Auftragstabellen Chrono Invision Go 384
- Verglazungstabellen 385

TILT-TURN WINDOWS CHRONO STANDARD

- Size range 349
- Baseset with connection piece ACSB460 and lockcases ACSZ905 / ACSZ955 350
- Centre locking sets 351
- Centre locking sets Fh 2400 - 2800mm 352
- Small windows with connection piece 353
- Small windows with connection piece for Invision Pro and Invision Go 354
- Small windows with lockcase 355
- Small windows with lockcase for Invision Pro and Invision Go 356
- Narrow windows 257
- Link arms and hinge ACSB461 - ACSB462N - ACSB463 - ACSB102N 357
- Invision Pro hinge set ACSB761N - ACSB762N - ACSB763N 359
- Invision Go hinge set ACSB864 - ACSB865 364
- Handles in combination with connection piece set 105
- Handles with base in combination with lockcase 268
- Handles without base in combination with lockcase 270
- Handle with freerun 367
- Window stay 113
- Night vent ACSB567 368
- Door catches ACSB583 114
- Adjustable wedge ACSB1047 115
- Additional arm 369
- Overview synthetic rods 116
- Operation cut out in sash for rods 117
- Selection of nylon rods for connection piece set 370
- Selection of nylon rods for lockcase 371
- Selection of nylon rods for Invision Pro and Invision Go 372
- Wedge positions for connection piece 373
- Wedge positions for lockcase 374
- Installation instructions Chrono Standard 375
- Installation instructions Chrono Invision Pro 376
- Installation instructions Chrono Invision Go 377
- Installation night vent with connection piece 378
- Installation night vent with lockcase 379
- Installation door catches with connection piece 380
- Installation door catches with lockcase 381
- Order tables Chrono Standard 382
- Order tables Chrono Invision Pro 383
- Order tables Chrono Invision Go 384
- Glazing tables 385

KIPDRAAIRAMEN CHRONO PLUS

- Toepassingsbereik 387
- Basisset met meenemer ACSB560 en insteeksloten ACSZ905 / ACSZ955 388
- Middensluitingen 389
- Middensluitingen Fh 2400 - 2800mm 390
- Kleine ramen met meenemer 391
- Kleine ramen met meenemer voor Invision Pro en Invision Go 392
- Kleine ramen met insteekslot 393
- Kleine ramen met insteekslot voor Invision Pro en Invision Go 394
- Smalle ramen 309
- Scharen en scharnier ACSB461 - ACSB462N - ACSB463 - ACSB102N 357
- Invision Pro scharnierset ACSB761N - ACSB762N - ACSB763N 359
- Invision Go scharnierset ACSB864 - ACSB865 364
- Handgrepen in combinatie met meenemerset 105
- Handgrepen met rozet in combinatie met insteeksloten 268
- Rozetloze handgrepen in combinatie met insteeksloten 270
- Handgreep met vrijloop 367
- Raambegrenzers 113
- Kierstand ACSB567 368
- Snapper ACSB583 114
- Regelbaar sluitstuk ACSB1047 115
- Bijkomende schaar 369
- Overzicht kunststof tringels 116
- Bewerking vleugelgroef voor tringels 117
- Bepaling kunststof tringels voor meenemerset 395
- Bepaling kunststof tringels voor insteekslot 396
- Bepaling kunststof tringels voor Invision Pro en Invision Go 397
- Plaatsbepaling sluitstukken voor meenemerset 398
- Plaatsbepaling sluitstukken voor insteekslot 399
- Montagevolgorde Chrono Plus 400
- Montagevolgorde Chrono Invision Pro Plus 401
- Montagevolgorde Chrono Invision Go Plus 402
- Montage kierstand met meenemer 403
- Montage kierstand met insteekslot 404
- Montage snapper met meenemer 405
- Montage snapper met insteekslot 406
- Besteltabel Chrono Plus 407
- Besteltabel Chrono Invision Pro Plus 408
- Besteltabel Chrono Invision Go Plus 409
- Glastabellen 410

TOMBANT-OUVRANTS CHRONO PLUS

- Champ d'apllication 387
- Set de base avec pièce d'entraînement ACSB560 et crémones ACSZ905 / ACSZ955 388
- Verrouilleurs médians 389
- Verrouilleurs médians Fh 2400 - 2800mm 390
- Chassis à dimensions réduites avec pièce d'entraînement 391
- Chassis à dimensions réduites avec pièce d'entraînement pour Invision Pro et Invision Go 392
- Chassis à dimensions réduites avec crémone 393
- Chassis à dimensions réduites avec crémone pour Invision Pro et Invision Go 394
- Châssis étroits 309
- Compas et charnière ACSB461 - ACSB462N - ACSB463 - ACSB102N 357
- Set de charnière Invision Pro ACSB761N - ACSB762N - ACSB763N 359
- Set de Charnière Invision Go ACSB864 - ACSB865 364
- Poignées en combinaison avec jeu d'entraînement 105
- Poignées avec rosette en combinaison avec crémones 268
- Poignées sans rosette en combinaison avec crémones 270
- Poignées avec course libre 367
- L'imitateurs ouverture 113
- Entrebâilleur ACSB567 368
- Housette ACSB583 114
- Gâche réglable ACSB1047 115
- Compas supplementaire 369
- Résumé tringles en nylon 116
- Usinage gorge de vantail pour tringles 117
- Selection des tringles en nylon pour jeu d'entraînement 395
- Selection des tringles en nylon pour crémone 396
- Selection des tringles en nylon pour Invision Pro et Invision Go 397
- Positionnement des gâches pour jeu d'entraînement 398
- Positionnement des gâches pour crémone 399
- Instructions de montage Chrono Plus 400
- Instructions de montage Chrono Invision Pro Plus 401
- Instructions de montage Chrono Invision Go Plus 402
- Montage entrebâilleur avec jeu d'entraînement 403
- Montage entrebâilleur avec crémone 404
- Montage housette avec jeu d'entraînement 405
- Montage housette avec crémone 406
- Tableaux de commande Chrono Plus 407
- Tableaux de commande Chrono Invision Pro Plus 408
- Tableaux de commande Chrono Invision Go Plus 409
- Tableaux de vitrage 410

KIPPDREHFENSTER CHRONO PLUS

- Anwendungsbereich 387
- Grundbeschläge mIt Mitnehmer ACSB560 en Einbaugetriebe ACSZ905 / ACSZ955 388
- Mittelverschlüsse 389
- Mittelverschlüsse Fh 2400 - 2800mm 390
- Kleine Fenster mit Mitnehmer 391
- Kleine Fenster mit Mitnehmer für Invision Pro und Invision Go 392
- Kleine Fenster mit Einbaugetriebe 393
- Kleine Fenster mit Einbaugetriebe für Invision Pro und Invision Go 394
- Schmale Fenster 309
- Schere und Drehbänder ACSB461 - ACSB462N - ACSB463 - ACSB102N 357
- Invision Pro Drehbändsatz ACSB761N - ACSB762N - ACSB763N 359
- Invision Go Drehbändsatz ACSB864 - ACSB865 364
- Handgriffe in kombination mit Mitnehmersatz 105
- Handgriffe mit Rosette in kombination mit Einbaugetriebe 268
- Handgriffe ohne Rosette in kombination mit Einbaugetriebe 270
- Handgriffe mit freilauf 367
- Öffnungsbegrenzer 113
- Spaltlüftung ACSB567 368
- Schnäpper ACSB583 114
- Verstellbares Schließteil ACSB1047 115
- Zusätzliche schere 369
- Ubersicht Kunststoff Fertigriegelstangen 116
- Bearbeitung Flügelnut für Fertigriegelstangen 117
- Auswahl der Fertigriegelstangen aus Kunststoff fur Mitnehmersatz 395
- Auswahl der Fertigriegelstangen aus Kunststoff fur Einbaugetriebe 396
- Auswahl der Fertigriegelstangen aus Kunststoff fur Invision Pro en Invision Go 397
- Positionierung der Schießteile fur Mitnehmersatz 398
- Positionierung der Schießteile fur Einbaugetriebe 399
- Montagefolge Chrono Plus 400
- Montagefolge Chrono Invision Pro Plus 401
- Montagefolge Chrono Invision Go Plus 402
- Montage Spaltlüftung mit Mitnehmer 403
- Montage Spaltlüftung mit Einbaugetriebe 404
- Montage Schnäpper mit Mitnehmer 405
- Montage Schnäpper mit Einbaugetriebe 406
- Auftragstabellen Chrono Plus 407
- Auftragstabellen Chrono Invision Pro Plus 408
- Auftragstabellen Chrono Invision Go Plus 409
- Verglazungstabellen 410

TILT-TURN WINDOWS CHRONO PLUS

- Size range 387
- Baseset with connection piece ACSB560 and lockcases ACSZ905 / ACSZ955 388
- Centre locking sets 389
- Centre locking sets Fh 2400 - 2800mm 390
- Small windows with connection piece 391
- Small windows with connection piece for Invision Pro and Invision Go 392
- Small windows with lockcase 393
- Small windows with lockcase for Invision Pro and Invision Go 394
- Narrow windows 309
- Link arms and hinge ACSB461 - ACSB462N - ACSB463 - ACSB102N 357
- Invision Pro hinge set ACSB761N - ACSB762N - ACSB763N 359
- Invision Go hinge set ACSB864 - ACSB865 364
- Handles in combination with connection piece set 105
- Handles with base in combination with lockcase 268
- Handles without base in combination with lockcase 270
- Handle with freerun 367
- Window stay 113
- Night vent ACSB567 368
- Door catches ACSB583 114
- Adjustable wedge ACSB1047 115
- Additional arm 369
- Overview synthetic rods 116
- Operation cut out in sash for rods 117
- Selection of nylon rods for connection piece set 395
- Selection of nylon rods for lockcase 396
- Selection of nylon rods for Invision Pro and Invision Go 397
- Wedge positions for connection piece 398
- Wedge positions for lockcase 399
- Installation instructions Chrono Standard 400
- Installation instructions Chrono Invision Pro 401
- Installation instructions Chrono Invision Go 402
- Installation night vent with connection piece 403
- Installation night vent with lockcase 404
- Installation door catches with connection piece 405
- Installation door catches with lockcase 406
- Order tables Chrono Standard 407
- Order tables Chrono Invision Pro 408
- Order tables Chrono Invision Go 409
- Glazing tables 410

KIPDRAAIRAMEN CHRONO SAFE

- Toepassingsbereik 411
- Basisset met meenemer ACSB660N en insteeksloten ACSZ906 / ACSZ956 413
- Middensluitingen 413
- Middensluitingen Fh 2400 - 2800mm 414
- Smalle ramen 331
- Scharen en scharnier ACSB461 - ACSB462N - ACSB463 - ACSB102N 357
- Invision Pro scharnierset ACSB761N - ACSB762N - ACSB763N 359
- Invision Go scharnierset ACSB864 - ACSB865 364
- Handgrepen in combinatie met meenemerset 105
- Handgrepen met rozet in combinatie met insteeksloten 268
- Rozetloze handgrepen in combinatie met insteeksloten 270
- Handgreep met vrijloop 367
- Raambegrenzers 113
- Kierstand ACSB567 368
- Snapper ACSB583 114
- Regelbaar sluitstuk ACSB1047 115
- Bijkomende schaar 369
- Overzicht kunststof tringels 116
- Bewerking vleugelgroef voor tringels 117
- Positie paddenstoeltappen en sluitnokken 332
- Bepaling kunststof tringels voor meenemerset 415
- Bepaling kunststof tringels voor insteekslot 416
- Bepaling kunststof tringels voor Invision Pro en Invision Go 417
- Plaatsbepaling sluitstukken voor meenemerset 418
- Plaatsbepaling sluitstukken voor insteekslot 419
- Montagevolgorde Chrono Safe 420
- Montagevolgorde Chrono Invision Pro Safe 421
- Montagevolgorde Chrono Invision Go Safe 422
- Montage kierstand met meenemer 423
- Montage kierstand met insteekslot 424
- Montage snapper met meenemer 425
- Montage snapper met insteekslot 426
- Besteltabel Chrono Safe 427
- Besteltabel Chrono Invision Pro Safe 428
- Besteltabel Chrono Invision Go Safe 429
- Glastabellen 430

TOMBANT-OUVRANTS CHRONO SAFE

- Champ d'application 411
- Set de base avec pièce d'entraînement ACSB660N et crémones ACSZ906 / ACSZ956 412
- Verrouilleurs médians 413
- Verrouilleurs médians Fh 2400 - 2800mm 414
- Châssis étroits 331
- Compas et charnière ACSB461 - ACSB462N - ACSB463 - ACSB102N 357
- Set de charnière Invision Pro ACSB761N - ACSB762N - ACSB763N 359
- Set de Charnière Invision Go ACSB864 - ACSB865 364
- Poignées en combinaison avec jeu d'entraînement 105
- Poignées avec rosette en combinaison avec crémones 268
- Poignées sans rosette en combinaison avec crémones 270
- Poignées avec course libre 367
- L'imitateurs ouverture 113
- Entrebâilleur ACSB567 368
- Housette ACSB583 114
- Gâche réglable ACSB1047 115
- Compas supplementaire 369
- Résumé tringles en nylon 116
- Usinage gorge de vantail pour tringles 117
- Positionnement des points de fermeture 332
- Selection des tringles en nylon pour jeu d'entraînement 415
- Selection des tringles en nylon pour crémone 416
- Selection des tringles en nylon pour Invision Pro et Invision Go 417
- Positionnement des gâches pour jeu d'entraînement 418
- Positionnement des gâches pour crémone 419
- Instructions de montage Chrono Safe 420
- Instructions de montage Chrono Invision Pro Safe 421
- Instructions de montage Chrono Invision Go Safe 422
- Montage entrebâilleur avec jeu d'entraînement 423
- Montage entrebâilleur avec crémone 424
- Montage housette avec jeu d'entraînement 425
- Montage housette avec crémone 426
- Tableaux de commande Chrono Safe 427
- Tableaux de commande Chrono Invision Pro Safe 428
- Tableaux de commande Chrono Invision Go Safe 429
- Tableaux de vitrage 430

DREHKIPPFENSTER CHRONO SAFE

- Anwendungsbereich 411
- Grundbeschlage mit Mitnehmer ACSB660N und Einbaugetriebe ACSZ906 / ACSZ956 412
- Mittelverschlüsse 413
- Mittelverschlüsse Fh 2400 - 2800mm 414
- Schmale Fenster 331
- Schere und Drehbänder ACSB461 - ACSB462N - ACSB463 - ACSB102N 357
- Invision Pro Drehbändsatz ACSB761N - ACSB762N - ACSB763N 359
- Invision Go Drehbändsatz ACSB864 - ACSB865 364
- Handgriffe in kombination mit Mitnehmersatz 105
- Handgriffe mit Rosette in kombination mit Einbaugetriebe 268
- Handgriffe ohne Rosette in kombination mit Einbaugetriebe 270
- Handgriffe mit freilauf 367
- Öffnungsbegrenzer 113
- Spaltlüftung ACSB567 368
- Schnäpper ACSB583 114
- Verstellbares Schließteil ACSB1047 115
- Zusätzliche schere 369
- Ubersicht Kunststoff Fertigriegelstangen 116
- Bearbeitung Flügelnut für Fertigriegelstangen 117
- Position der Pillzapfen 332
- Auswahl der Fertigriegelstangen aus Kunststoff fur Mitnehmersatz 415
- Auswahl der Fertigriegelstangen aus Kunststoff fur Einbaugetriebe 416
- Auswahl der Fertigriegelstangen aus Kunststoff fur Invision Pro en Invision Go 417
- Positionierung der Schießteile fur Mitnehmersatz 418
- Positionierung der Schießteile fur Einbaugetriebe 419
- Montagefolge Chrono Safe 420
- Montagefolge Chrono Invision Pro Safe 421
- Montagefolge Chrono Invision Go Safe 422
- Montage Spaltlüftung mit Mitnehmer 423
- Montage Spaltlüftung mit Einbaugetriebe 424
- Montage Schnäpper mit Mitnehmer 425
- Montage Schnäpper mit Einbaugetriebe 426
- Auftragstabellen Chrono Safe 427
- Auftragstabellen Chrono Invision Pro Safe 428
- Auftragstabellen Chrono Invision Go Safe 429
- Verglazungstabellen 430

TURN-TILT WINDOWS CHRONO SAFE

- Size range 411
- Base set with connection piece ACSB660N and lockcases ACSZ906 / ACSZ956 412
- Centre locking sets 413
- Centre locking sets Fh 2400 - 2800mm 414
- Narrow windows 357
- Link arms and hinge ACSB461 - ACSB462N - ACSB463 - ACSB102N 359
- Invision Pro hinge set ACSB761N - ACSB762N - ACSB763N 364
- Invision Go hinge set ACSB864 - ACSB865 265
- Handles in combination with connection piece set 105
- Handles with base in combination with lockcase 268
- Handles without base in combination with lockcase 270
- Handle with freerun 367
- Window stay 113
- Night vent ACSB567 368
- Door catches ACSB583 114
- Adjustable wedge ACSB1047 115
- Additional arm 369
- Overview synthetic rods 116
- Operation cut out in sash for rods 117
- Position mushroom head bolts 332
- Selection of nylon rods for connection piece set 415
- Selection of nylon rods for lockcase 416
- Selection of nylon rods for Invision Pro and Invision Go 417
- Wedge positions for connection piece 418
- Wedge positions for lockcase 419
- Installation instructions Chrono Safe 420
- Installation instructions Chrono Invision Pro Safe 421
- Installation instructions Chrono Invision Go Safe 422
- Installation night vent with connection piece 423
- Installation night vent with lockcase 424
- Installation door catches with connection piece 425
- Installation door catches with lockcase 426
- Order tables Chrono Safe 427
- Order tables Chrono Invision Pro Safe 428
- Order tables Chrono Invision Go Safe 429
- Glazing tables 430

KIPRAMEN HANDGREEP VERTICAAL CHRONO STANDAARD

- Toepassingsbereik ... 431
- Basisset met meenemer ACSB452N en insteeksloten ACSZ915 / ACSZ965 ... 432
- Middensluitingen ... 433
- Kleine ramen met meenemer ... 435
- Kleine ramen met insteekslot ... 436
- Standaard scharnier ACSB100N ... 437
- Invision Pro scharnier ACSB702 ... 438
- Invision Go scharnier ACSB802 ... 441
- Handgrepen in combinatie met meenemerset ... 105
- Handgrepen met rozet in combinatie met insteeksloten ... 108
- Rozetloze handgrepen in combinatie met insteeksloten ... 110
- Regelbaar sluitstuk ACSB1047 ... 115
- Overzicht kunststof tringels ... 116
- Bewerking vleugelgroef voor tringels ... 117
- Bepaling kunststof tringels voor meenemerset ... 446
- Bepaling kunststof tringels voor insteekslot ... 447
- Plaatsbepaling sluitstukken voor meenemerset ... 448
- Plaatsbepaling sluitstukken voor insteekslot ... 449
- Montagevolgorde Chrono Standaard ... 450
- Montagevolgorde Chrono Invision Pro ... 451
- Montagevolgorde Chrono Invision Go ... 452
- Besteltabel Chrono Standaard ... 453
- Besteltabel Chrono Invision Pro ... 454
- Besteltabel Chrono Invision Go ... 455
- Glastabellen ... 456

TOMBANT INTERIEUR CHRONO STANDARD AVEC POIGNEE SUR MONTANT

- Champ d'apllication ... 431
- Set de base avec pièce d'entraînement ACSB452N et crémones ACSZ915 / ACSZ965 ... 432
- Verrouilleurs médians ... 433
- Chassis à dimensions réduites avec pièce d'entraînement ... 435
- Chassis à dimensions réduites avec crémone ... 436
- Charnière standard ACSB101N ... 437
- Charnière Invision Pro ACSB702 ... 438
- Charnière Invision Go ACSB802 ... 441
- Poignées en combinaison avec jeu d'entraînement ... 105
- Poignées avec rosette en combinaison avec crémones ... 108
- Poignées sans rosette en combinaison avec crémones ... 110
- Gâche réglable ACSB1047 ... 115
- Résumé tringles en nylon ... 116
- Usinage gorge de vantail pour tringles ... 117
- Selection des tringles en nylon pour jeu d'entraînement ... 446
- Selection des tringles en nylon pour crémone ... 447
- Positionnement des gâches pour jeu d'entraînement ... 448
- Positionnement des gâches pour crémone ... 449
- Instructions de montage Chrono Standard ... 450
- Instructions de montage Chrono Invision Pro ... 451
- Instructions de montage Chrono Invision Go ... 452
- Tableaux de commande Chrono Standard ... 453
- Tableaux de commande Chrono Invision Pro ... 454
- Tableaux de commande Chrono Invision Go ... 455
- Tableaux de vitrage ... 456

KIPPFENSTER CHRONO STANDARD MIT VERTIKAL MONTIERTEM HANDGRIFF

- Anwendungsbereich 431
- Grundbeschläge mit Mitnehmer ACSB452N und Einbaugetriebe ACSZ915 / ACSZ965 432
- Mittelverschlüsse 433
- Kleine Fenster mit Mitnehmer 435
- Kleine Fenster mit Einbaugetriebe 436
- Standard Drehbander ACSB101N 437
- Invision Pro Drehbander ACSB702 438
- Invision Go Drehbander ACSB802 441
- Handgriffe in kombination mit Mitnehmersatz 105
- Handgriffe mit Rosette in kombination mit Einbaugetriebe 108
- Handgriffe ohne Rosette in kombination mit Einbaugetriebe 110
- Verstellbares Schließteil ACSB1047 115
- Ubersicht Kunststoff Fertigriegelstangen 116
- Bearbeitung Flügelnut für Fertigriegelstangen 117
- Auswahl der Fertigriegelstangen aus Kunststoff fur Mitnehmersatz 446
- Auswahl der Fertigriegelstangen aus Kunststoff fur Einbaugetriebe 447
- Positionierung der Schießteile fur Mitnehmersatz 448
- Positionierung der Schießteile fur Einbaugetriebe 449
- Montagefolge Chrono Standard 450
- Montagefolge Chrono Invision Pro 451
- Montagefolge Chrono Invision Go 452
- Auftragstabellen Chrono Standaard 453
- Auftragstabellen Chrono Invision Pro 454
- Auftragstabellen Chrono Invision Go 455
- Verglazungstabellen 456

TILT WINDOWS CHRONO STANDARD WITH VERTICALLY FITTED HANDLE

- Size range 431
- Baseset with connection piece ACSB452N and lockcases ACSZ915 / ACSZ965 432
- Centre locking sets 433
- Small windows with connection piece 435
- Small windows with lockcase 436
- Standard hinge ACSB101N 437
- Invision Pro hinge ACSB702 438
- Invision Go hinge ACSB802 441
- Handles in combination with connection piece set 105
- Handles with base in combination with lockcase 108
- Handles without base in combination with lockcase 110
- Adjustable wedge ACSB1047 115
- Overview synthetic rods 116
- Operation cut out in sash for rods 117
- Selection of nylon rods for connection piece set 446
- Selection of nylon rods for lockcase 447
- Wedge positions for connection piece 448
- Wedge positions for lockcase 449
- Installation instructions Chrono Standard 450
- Installation instructions Chrono Invision Pro 451
- Installation instructions Chrono Invision Go 452
- Order tables Chrono Standard 453
- Order tables Chrono Invision Pro 454
- Order tables Chrono Invision Go 455
- Glazing tables 456

KIPRAMEN HANDGREEP HORIZONTAAL CHRONO STANDAARD

- Toepassingsbereik ... 457
- Basisset met meenemer ACSB440 en insteeksloten ACSZ915 / ACSZ965 ... 458
- Middensluitingen ... 459
- Kleine ramen met meenemer ... 460
- Kleine ramen met insteekslot ... 461
- Standaard scharnier ACSB100N ... 437
- Invision Pro scharnier ACSB702 ... 438
- Invision Go scharnier ACSB802 ... 441
- Handgrepen in combinatie met meenemerset ... 105
- Handgrepen met rozet in combinatie met insteeksloten ... 108
- Rozetloze handgrepen in combinatie met insteeksloten ... 110
- Regelbaar sluitstuk ACSB1047 ... 115
- Overzicht kunststof tringels ... 116
- Bewerking vleugelgroef voor tringels ... 117
- Bepaling kunststof tringels voor meenemerset ... 462
- Bepaling kunststof tringels voor insteekslot ... 463
- Plaatsbepaling sluitstukken voor meenemerset ... 464
- Plaatsbepaling sluitstukken voor insteekslot ... 465
- Montagevolgorde Chrono Standaard ... 466
- Montagevolgorde Chrono Invision Pro ... 467
- Montagevolgorde Chrono Invision Go ... 468
- Besteltabel Chrono Standaard ... 469
- Besteltabel Chrono Invision Pro ... 470
- Besteltabel Chrono Invision Go ... 471
- Glastabellen ... 472

TOMBANT INTERIEUR CHRONO STANDARD AVEC POIGNEE SUR TRAVERSE HAUTE

- Champ d'apllication ... 457
- Set de base avec pièce d'entraînement ACSB440 et crémones ACSZ915 / ACSZ965 ... 458
- Verrouilleurs médians ... 459
- Chassis à dimensions réduites avec pièce d'entraînement ... 460
- Chassis à dimensions réduites avec crémone ... 461
- Charnière standard ACSB100N ... 437
- Charnière Invision Pro ACSB702 ... 438
- Charnière Invision Go ACSB802 ... 441
- Poignées en combinaison avec jeu d'entraînement ... 105
- Poignées avec rosette en combinaison avec crémones ... 108
- Poignées sans rosette en combinaison avec crémones ... 110
- Gâche réglable ACSB1047 ... 115
- Résumé tringles en nylon ... 116
- Usinage gorge de vantail pour tringles ... 117
- Selection des tringles en nylon pour jeu d'entraînement ... 462
- Selection des tringles en nylon pour crémone ... 463
- Positionnement des gâches pour jeu d'entraînement ... 464
- Positionnement des gâches pour crémone ... 465
- Instructions de montage Chrono Standard ... 466
- Instructions de montage Chrono Invision Pro ... 467
- Instructions de montage Chrono Invision Go ... 468
- Tableaux de commande Chrono Standard ... 469
- Tableaux de commande Chrono Invision Pro ... 470
- Tableaux de commande Chrono Invision Go ... 471
- Tableaux de vitrage ... 472

KIPPFENSTER CHRONO STANDARD MIT HORIZONTAL MONTIERTEM HANDGRIFF

- Anwendungsbereich 458
- Grundbeschläge mit Mitnehmer ACSB440 und Einbaugetriebe ACSZ915 / ACSZ965 458
- Mittelverschlüsse 459
- Kleine Fenster mit Mitnehmer 460
- Kleine Fenster mit Einbaugetriebe 461
- Standard Drehbander ACSB100N 437
- Invision Pro Drehbander ACSB702 438
- Invision Go Drehbander ACSB802 441
- Handgriffe in kombination mit Mitnehmersatz 105
- Handgriffe mit Rosette in kombination mit Einbaugetriebe 108
- Handgriffe ohne Rosette in kombination mit Einbaugetriebe 110
- Verstellbares Schließteil ACSB1047 115
- Ubersicht Kunststoff Fertigriegelstangen 116
- Bearbeitung Flügelnut für Fertigriegelstangen 117
- Auswahl der Fertigriegelstangen aus Kunststoff fur Mitnehmersatz 462
- Auswahl der Fertigriegelstangen aus Kunststoff fur Einbaugetriebe 463
- Positionierung der Schießteile fur Mitnehmersatz 464
- Positionierung der Schießteile fur Einbaugetriebe 465
- Montagefolge Chrono Standard 466
- Montagefolge Chrono Invision Pro 467
- Montagefolge Chrono Invision Go 468
- Auftragstabellen Chrono Standaard 469
- Auftragstabellen Chrono Invision Pro 470
- Auftragstabellen Chrono Invision Go 471
- Verglazungstabellen 472

TILT WINDOWS CHRONO STANDARD WITH HORIZONTALLY FITTED HANDLE

- Size range 457
- Baseset with connection piece ACSB440 and lockcases ACSZ915 / ACSZ965 458
- Centre locking sets 459
- Small windows with connection piece 460
- Small windows with lockcase 461
- Standard hinge ACSB100N 437
- Invision Pro hinge ACSB702 438
- Invision Go hinge ACSB802 441
- Handles in combination with connection piece set 105
- Handles with base in combination with lockcase 108
- Handles without base in combination with lockcase 110
- Adjustable wedge ACSB1047 115
- Overview synthetic rods 116
- Operation cut out in sash for rods 117
- Selection of nylon rods for connection piece set 462
- Selection of nylon rods for lockcase 463
- Wedge positions for connection piece 464
- Wedge positions for lockcase 465
- Installation instructions Chrono Standard 466
- Installation instructions Chrono Invision Pro 467
- Installation instructions Chrono Invision Go 468
- Order tables Chrono Standard 469
- Order tables Chrono Invision Pro 470
- Order tables Chrono Invision Go 471
- Glazing tables 472

KIPRAMEN HANDGREEP VERTICAAL CHRONO PLUS

- Toepassingsbereik ... 473
- Basisset met meenemer ACSB552N en insteeksloten ACSZ915 / ACSZ965 ... 474
- Middensluitingen ... 475
- Kleine ramen met meenemer ... 477
- Kleine ramen met insteekslot ... 478
- Standaard scharnier ACSB100N ... 437
- Invision Pro scharnier ACSB702 ... 438
- Invision Go scharnier ACSB802 ... 441
- Handgrepen in combinatie met meenemerset ... 105
- Handgrepen met rozet in combinatie met insteeksloten ... 108
- Rozetloze handgrepen in combinatie met insteeksloten ... 110
- Regelbaar sluitstuk ACSB1047 ... 115
- Overzicht kunststof tringels ... 116
- Bewerking vleugelgroef voor tringels ... 117
- Bepaling kunststof tringels voor meenemerset ... 479
- Bepaling kunststof tringels voor insteekslot ... 480
- Plaatsbepaling sluitstukken voor meenemerset ... 481
- Plaatsbepaling sluitstukken voor insteekslot ... 482
- Montagevolgorde Chrono Plus ... 483
- Montagevolgorde Chrono Invision Pro Plus ... 484
- Montagevolgorde Chrono Invision Go Plus ... 485
- Besteltabel Chrono Plus ... 486
- Besteltabel Chrono Invision Pro Plus ... 487
- Besteltabel Chrono Invision Go Plus ... 488
- Glastabellen ... 489

TOMBANT INTERIEUR CHRONO PLUS AVEC POIGNEE SUR MONTANT

- Champ d'application ... 473
- Set de base avec pièce d'entraînement ACSB552N et crémones ACSZ915 / ACSZ965 ... 474
- Verrouilleurs médians ... 475
- Chassis à dimensions réduites avec pièce d'entraînement ... 477
- Chassis à dimensions réduites avec crémone ... 478
- Charnière standard ACSB101N ... 437
- Charnière Invision Pro ACSB702 ... 438
- Charnière Invision Go ACSB802 ... 441
- Poignées en combinaison avec jeu d'entraînement ... 105
- Poignées avec rosette en combinaison avec crémones ... 108
- Poignées sans rosette en combinaison avec crémones ... 110
- Gâche réglable ACSB1047 ... 115
- Résumé tringles en nylon ... 116
- Usinage gorge de vantail pour tringles ... 117
- Selection des tringles en nylon pour jeu d'entraînement ... 479
- Selection des tringles en nylon pour crémone ... 480
- Positionnement des gâches pour jeu d'entraînement ... 481
- Positionnement des gâches pour crémone ... 482
- Instructions de montage Chrono Plus ... 483
- Instructions de montage Chrono Invision Pro Plus ... 484
- Instructions de montage Chrono Invision Go Plus ... 485
- Tableaux de commande Chrono Plus ... 486
- Tableaux de commande Chrono Invision Pro Plus ... 487
- Tableaux de commande Chrono Invision Go Plus ... 488
- Tableaux de vitrage ... 489

KIPPFENSTER CHRONO PLUS MIT VERTIKAL MONTIERTEM HANDGRIFF

- Anwendungsbereich 473
- Grundbeschläge mit Mitnehmer ACSB552N und Einbaugetriebe ACSZ915 / ACSZ965 474
- Mittelverschlüsse 475
- Kleine Fenster mit Mitnehmer 477
- Kleine Fenster mit Einbaugetriebe 478
- Standard Drehbander ACSB101N 437
- Invision Pro Drehbander ACSB702 438
- Invision Go Drehbander ACSB802 441
- Handgriffe in kombination mit Mitnehmersatz 105
- Handgriffe mit Rosette in kombination mit Einbaugetriebe 108
- Handgriffe ohne Rosette in kombination mit Einbaugetriebe 110
- Verstellbares Schließteil ACSB1047 115
- Ubersicht Kunststoff Fertigriegelstangen 116
- Bearbeitung Flügelnut für Fertigriegelstangen 117
- Auswahl der Fertigriegelstangen aus Kunststoff fur Mitnehmersatz 479
- Auswahl der Fertigriegelstangen aus Kunststoff fur Einbaugetriebe 480
- Positionierung der Schießteile fur Mitnehmersatz 481
- Positionierung der Schießteile fur Einbaugetriebe 482
- Montagefolge Chrono Plus 483
- Montagefolge Chrono Invision Pro Plus 484
- Montagefolge Chrono Invision Go Plus 485
- Auftragstabellen Chrono Plus 486
- Auftragstabellen Chrono Invision Pro Plus 487
- Auftragstabellen Chrono Invision Go Plus 488
- Verglazungstabellen 489

TILT WINDOWS CHRONO PLUS WITH VERTICALLY FITTED HANDLE

- Size range 473
- Baseset with connection piece ACSB552N and lockcases ACSZ915 / ACSZ965 474
- Centre locking sets 475
- Small windows with connection piece 477
- Small windows with lockcase 478
- Standard hinge ACSB101N 437
- Invision Pro hinge ACSB702 438
- Invision Go hinge ACSB802 441
- Handles in combination with connection piece set 105
- Handles with base in combination with lockcase 108
- Handles without base in combination with lockcase 110
- Adjustable wedge ACSB1047 115
- Overview synthetic rods 116
- Operation cut out in sash for rods 117
- Selection of nylon rods for connection piece set 479
- Selection of nylon rods for lockcase 480
- Wedge positions for connection piece 481
- Wedge positions for lockcase 482
- Installation instructions Chrono Plus 483
- Installation instructions Chrono Invision Pro Plus 484
- Installation instructions Chrono Invision Go Plus 485
- Order tables Chrono Plus 486
- Order tables Chrono Invision Pro Plus 487
- Order tables Chrono Invision Go Plus 488
- Glazing tables 489

KIPRAMEN HANDGREEP HORIZONTAAL CHRONO PLUS

- Toepassingsbereik ... 492
- Basisset met meenemer ACSB540 en insteeksloten ACSZ915 / ACSZ965 ... 492
- Middensluitingen ... 493
- Kleine ramen met meenemer ... 494
- Kleine ramen met insteekslot ... 495
- Standaard scharnier ACSB100N ... 437
- Invision Pro scharnier ACSB702 ... 438
- Invision Go scharnier ACSB802 ... 441
- Handgrepen in combinatie met meenemerset ... 105
- Handgrepen met rozet in combinatie met insteeksloten ... 108
- Rozetloze handgrepen in combinatie met insteeksloten ... 110
- Regelbaar sluitstuk ACSB1047 ... 115
- Overzicht kunststof tringels ... 116
- Bewerking vleugelgroef voor tringels ... 117
- Bepaling kunststof tringels voor meenemerset ... 496
- Bepaling kunststof tringels voor insteekslot ... 497
- Plaatsbepaling sluitstukken voor meenemerset ... 498
- Plaatsbepaling sluitstukken voor insteekslot ... 499
- Montagevolgorde Chrono Plus ... 500
- Montagevolgorde Chrono Invision Pro Plus ... 501
- Montagevolgorde Chrono Invision Go Plus ... 502
- Besteltabel Chrono Plus ... 503
- Besteltabel Chrono Invision Pro Plus ... 504
- Besteltabel Chrono Invision Go Plus ... 505
- Glastabellen ... 506

TOMBANT INTERIEUR CHRONO PLUS AVEC POIGNEE SUR TRAVERSE HAUTE

- Champ d'application ... 491
- Set de base avec pièce d'entraînement ACSB540 et crémones ACSZ915 / ACSZ965 ... 492
- Verrouilleurs médians ... 493
- Chassis à dimensions réduites avec pièce d'entraînement ... 494
- Chassis à dimensions réduites avec crémone ... 495
- Charnière standard ACSB100N ... 437
- Charnière Invision Pro ACSB702 ... 438
- Charnière Invision Go ACSB802 ... 441
- Poignées en combinaison avec jeu d'entraînement ... 105
- Poignées avec rosette en combinaison avec crémones ... 108
- Poignées sans rosette en combinaison avec crémones ... 110
- Gâche réglable ACSB1047 ... 115
- Résumé tringles en nylon ... 116
- Usinage gorge de vantail pour tringles ... 117
- Selection des tringles en nylon pour jeu d'entraînement ... 496
- Selection des tringles en nylon pour crémone ... 497
- Positionnement des gâches pour jeu d'entraînement ... 498
- Positionnement des gâches pour crémone ... 499
- Instructions de montage Chrono Plus ... 500
- Instructions de montage Chrono Invision Pro Plus ... 501
- Instructions de montage Chrono Invision Go Plus ... 502
- Tableaux de commande Chrono Plus ... 503
- Tableaux de commande Chrono Invision Pro Plus ... 504
- Tableaux de commande Chrono Invision Go Plus ... 505
- Tableaux de vitrage ... 506

KIPPFENSTER CHRONO PLUS MIT HORIZONTAL MONTIERTEM HANDGRIFF

- Anwendungsbereich 491
- Grundbeschläge mit Mitnehmer ACSB540 und Einbaugetriebe ACSZ915 / ACSZ965 492
- Mittelverschlüsse 493
- Kleine Fenster mit Mitnehmer 494
- Kleine Fenster mit Einbaugetriebe 495
- Standard Drehbander ACSB100N 437
- Invision Pro Drehbander ACSB702 438
- Invision Go Drehbander ACSB802 441
- Handgriffe in kombination mit Mitnehmersatz 105
- Handgriffe mit Rosette in kombination mit Einbaugetriebe 108
- Handgriffe ohne Rosette in kombination mit Einbaugetriebe 110
- Verstellbares Schließteil ACSB1047 115
- Ubersicht Kunststoff Fertigriegelstangen 116
- Bearbeitung Flügelnut für Fertigriegelstangen 117
- Auswahl der Fertigriegelstangen aus Kunststoff fur Mitnehmersatz 496
- Auswahl der Fertigriegelstangen aus Kunststoff fur Einbaugetriebe 497
- Positionierung der Schießteile fur Mitnehmersatz 498
- Positionierung der Schießteile fur Einbaugetriebe 499
- Montagefolge Chrono Standard 500
- Montagefolge Chrono Invision Pro 501
- Montagefolge Chrono Invision Go 502
- Auftragstabellen Chrono Standaard 503
- Auftragstabellen Chrono Invision Pro 504
- Auftragstabellen Chrono Invision Go 505
- Verglazungstabellen 506

TILT WINDOWS CHRONO PLUS WITH HORIZONTALLY FITTED HANDLE

- Size range 491
- Baseset with connection piece ACSB540 and lockcases ACSZ915 / ACSZ965 492
- Centre locking sets 493
- Small windows with connection piece 494
- Small windows with lockcase 495
- Standard hinge ACSB100N 437
- Invision Pro hinge ACSB702 438
- Invision Go hinge ACSB802 441
- Handles in combination with connection piece set 105
- Handles with base in combination with lockcase 108
- Handles without base in combination with lockcase 110
- Adjustable wedge ACSB1047 115
- Overview synthetic rods 116
- Operation cut out in sash for rods 117
- Selection of nylon rods for connection piece set 496
- Selection of nylon rods for lockcase 497
- Wedge positions for connection piece 498
- Wedge positions for lockcase 499
- Installation instructions Chrono Standard 500
- Installation instructions Chrono Invision Pro 501
- Installation instructions Chrono Invision Go 502
- Order tables Chrono Standard 503
- Order tables Chrono Invision Pro 504
- Order tables Chrono Invision Go 505
- Glazing tables 506

KIPRAMEN HANDGREEP VERTICAAL CHRONO SAFE

- Toepassingsbereik ... 507
- Basisset met meenemer ACSB653 en insteeksloten ACSZ916 / ACSZ966 ... 508
- Middensluitingen ... 509
- Kleine ramen met insteekslot ... 511
- Standaard scharnier ACSB100N ... 437
- Invision Pro scharnier ACSB702 ... 438
- Invision Go scharnier ACSB802 ... 441
- Handgrepen in combinatie met meenemerset ... 105
- Handgrepen met rozet in combinatie met insteeksloten ... 108
- Rozetloze handgrepen in combinatie met insteeksloten ... 110
- Regelbaar sluitstuk ACSB1047 ... 115
- Overzicht kunststof tringels ... 116
- Bewerking vleugelgroef voor tringels ... 117
- Bepaling kunststof tringels voor meenemerset ... 512
- Bepaling kunststof tringels voor insteekslot ... 513
- Plaatsbepaling sluitstukken voor meenemerset ... 514
- Plaatsbepaling sluitstukken voor insteekslot ... 515
- Positie scharen en paddenstoeltappen ... 516
- Bewerking voor dievenklauw ... 517
- Montagevolgorde Chrono Safe ... 518
- Montagevolgorde Chrono Invision Pro Safe ... 519
- Montagevolgorde Chrono Invision Go Safe ... 520
- Besteltabel Chrono Safe ... 521
- Besteltabel Chrono Invision Pro Safe ... 522
- Besteltabel Chrono Invision Go Safe ... 523
- Glastabellen ... 524

TOMBANT INTERIEUR CHRONO SAFE AVEC POIGNEE SUR MONTANT

- Champ d'application ... 507
- Set de base avec pièce d'entraînement ACSB653 et crémones ACSZ916 / ACSZ966 ... 508
- Verrouilleurs médians ... 509
- Chassis à dimensions réduites avec crémone ... 511
- Charnière standard ACSB101N ... 437
- Charnière Invision Pro ACSB702 ... 438
- Charnière Invision Go ACSB802 ... 441
- Poignées en combinaison avec jeu d'entraînement ... 105
- Poignées avec rosette en combinaison avec crémones ... 108
- Poignées sans rosette en combinaison avec crémones ... 110
- Gâche réglable ACSB1047 ... 115
- Résumé tringles en nylon ... 116
- Usinage gorge de vantail pour tringles ... 117
- Selection des tringles en nylon pour jeu d'entraînement ... 512
- Selection des tringles en nylon pour crémone ... 513
- Positionnement des gâches pour jeu d'entraînement ... 514
- Positionnement des gâches pour crémone ... 515
- Positionnement des compas et ergots tête champignon ... 516
- Usinages pour pêne anti-dégondage ... 517
- Instructions de montage Chrono Safe ... 518
- Instructions de montage Chrono Invision Pro Safe ... 519
- Instructions de montage Chrono Invision Go Safe ... 520
- Tableaux de commande Chrono Safe ... 521
- Tableaux de commande Chrono Invision Pro Safe ... 522
- Tableaux de commande Chrono Invision Go Safe ... 523
- Tableaux de vitrage ... 524

KIPPFENSTER CHRONO SAFE MIT VERTIKAL MONTIERTEM HANDGRIFF

- Anwendungsbereich 507
- Grundbeschläge mit Mitnehmer ACSB653 und Einbaugetriebe ACSZ916 / ACSZ966 508
- Mittelverschlüsse 509
- Kleine Fenster mit Einbaugetriebe 511
- Standard Drehbander ACSB101N 437
- Invision Pro Drehbander ACSB702 438
- Invision Go Drehbander ACSB802 441
- Handgriffe in kombination mit Mitnehmersatz 105
- Handgriffe mit Rosette in kombination mit Einbaugetriebe 108
- Handgriffe ohne Rosette in kombination mit Einbaugetriebe 110
- Verstellbares Schließteil ACSB1047 115
- Ubersicht Kunststoff Fertigriegelstangen 116
- Bearbeitung Flügelnut für Fertigriegelstangen 117
- Auswahl der Fertigriegelstangen aus Kunststoff fur Mitnehmersatz 512
- Auswahl der Fertigriegelstangen aus Kunststoff fur Einbaugetriebe 513
- Positionierung der Schießteile fur Mitnehmersatz 514
- Positionierung der Schießteile fur Einbaugetriebe 515
- Positionierung der Scheren und Pilzzapfen 516
- Bearbeitungen für Sicherungsbolzen 517
- Montagefolge Chrono Safe 518
- Montagefolge Chrono Invision Pro Safe 519
- Montagefolge Chrono Invision Go Safe 520
- Auftragstabellen Chrono Safe 521
- Auftragstabellen Chrono Invision Pro Safe 522
- Auftragstabellen Chrono Invision Go Safe 523
- Verglazungstabellen 524

TILT WINDOWS CHRONO SAFE WITH VERTICALLY FITTED HANDLE

- Size range 507
- Baseset with connection piece ACSB552N and lockcases ACSZ916 / ACSZ966 508
- Centre locking sets 509
- Small windows with lockcase 511
- Standard hinge ACSB101N 437
- Invision Pro hinge ACSB702 438
- Invision Go hinge ACSB802 441
- Handles in combination with connection piece set 105
- Handles with base in combination with lockcase 108
- Handles without base in combination with lockcase 110
- Adjustable wedge ACSB1047 115
- Overview synthetic rods 116
- Operation cut out in sash for rods 117
- Selection of nylon rods for connection piece set 512
- Selection of nylon rods for lockcase 513
- Wedge positions for connection piece 514
- Wedge positions for lockcase 515
- Position link arms and locking points 516
- Preparations for anti-lift pin 517
- Installation instructions Chrono Safe 518
- Installation instructions Chrono Invision Pro Safe 519
- Installation instructions Chrono Invision Go Safe 520
- Order tables Chrono Safe 521
- Order tables Chrono Invision Pro Safe 522
- Order tables Chrono Invision Go Safe 523
- Glazing tables 524

KIPRAMEN HANDGREEP HORIZONTAAL CHRONO SAFE

- Toepassingsbereik ... 525
- Basisset ACSB650N met meenemer ACSB605 en insteeksloten ACSZ916 / ACSZ966 ... 526
- Middensluitingen ... 527
- Kleine ramen met insteekslot ... 528
- Standaard scharnier ACSB100N ... 437
- Invision Pro scharnier ACSB702 ... 438
- Invision Go scharnier ACSB802 ... 441
- Handgrepen in combinatie met meenemerset ... 105
- Handgrepen met rozet in combinatie met insteeksloten ... 108
- Rozetloze handgrepen in combinatie met insteeksloten ... 110
- Regelbaar sluitstuk ACSB1047 ... 115
- Overzicht kunststof tringels ... 116
- Bewerking vleugelgroef voor tringels ... 117
- Bepaling kunststof tringels voor meenemerset ... 529
- Bepaling kunststof tringels voor insteekslot ... 530
- Plaatsbepaling sluitstukken voor meenemerset ... 531
- Plaatsbepaling sluitstukken voor insteekslot ... 532
- Positie paddenstoeltappen, sluitnokken en dievenklauwen ... 533
- Bewerking voor dievenklauw ... 517
- Montagevolgorde Chrono Safe ... 534
- Montagevolgorde Chrono Invision Pro Safe ... 535
- Montagevolgorde Chrono Invision Go Safe ... 536
- Besteltabel Chrono Safe ... 537
- Besteltabel Chrono Invision Pro Safe ... 538
- Besteltabel Chrono Invision Go Safe ... 539
- Glastabellen ... 540

TOMBANT INTERIEUR CHRONO SAFE AVEC POIGNEE SUR TRAVERSE HAUTE

- Champ d'application ... 525
- Set de base ACSB650N avec pièce d'entraînement ACSB605 et crémones ACSZ916 / ACSZ966 ... 526
- Verrouilleurs médians ... 527
- Chassis à dimensions réduites avec crémone ... 528
- Charnière standard ACSB101N ... 437
- Charnière Invision Pro ACSB702 ... 438
- Charnière Invision Go ACSB802 ... 441
- Poignées en combinaison avec jeu d'entraînement ... 105
- Poignées avec rosette en combinaison avec crémones ... 108
- Poignées sans rosette en combinaison avec crémones ... 110
- Gâche réglable ACSB1047 ... 115
- Résumé tringles en nylon ... 116
- Usinage gorge de vantail pour tringles ... 117
- Selection des tringles en nylon pour jeu d'entraînement ... 529
- Selection des tringles en nylon pour crémone ... 530
- Positionnement des gâches pour jeu d'entraînement ... 531
- Positionnement des gâches pour crémone ... 532
- Positionnement des ergots tête champignon et des pênes anti-dégondage ... 533
- Usinages pour pêne anti-dégondage ... 517
- Instructions de montage Chrono Safe ... 534
- Instructions de montage Chrono Invision Pro Safe ... 535
- Instructions de montage Chrono Invision Go Safe ... 536
- Tableaux de commande Chrono Safe ... 537
- Tableaux de commande Chrono Invision Pro Safe ... 538
- Tableaux de commande Chrono Invision Go Safe ... 539
- Tableaux de vitrage ... 540

KIPPFENSTER CHRONO SAFE MIT HORIZONTAL MONTIERTEM HANDGRIFF

- Anwengsbereich 525
- Grundbeschläge ACSB650N mit Mitnehmer ACSB605 und Einbaugetriebe ACSZ916 / ACSZ966 526
- Mittelverschlüsse 527
- Kleine Fenster mit Einbaugetriebe 528
- Standard Drehbander ACSB101N 437
- Invision Pro Drehbander ACSB702 438
- Invision Go Drehbander ACSB802 441
- Handgriffe in kombination mit Mitnehmersatz 105
- Handgriffe mit Rosette in kombination mit Einbaugetriebe 108
- Handgriffe ohne Rosette in kombination mit Einbaugetriebe 110
- Verstellbares Schließteil ACSB1047 115
- Ubersicht Kunststoff Fertigriegelstangen 116
- Bearbeitung Flügelnut für Fertigriegelstangen 117
- Auswahl der Fertigriegelstangen aus Kunststoff fur Mitnehmersatz 529
- Auswahl der Fertigriegelstangen aus Kunststoff fur Einbaugetriebe 530
- Positionierung der Schießteile fur Mitnehmersatz 531
- Positionierung der Schießteile fur Einbaugetriebe 532
- Positionierung der Pilzzapfen, Schließpunkten und Sicherungsbolzen 533
- Bearbeitungen für Sicherungsbolzen 517
- Montagefolge Chrono Safe 534
- Montagefolge Chrono Invision Pro Safe 535
- Montagefolge Chrono Invision Go Safe 536
- Auftragstabellen Chrono Safe 537
- Auftragstabellen Chrono Invision Pro Safe 538
- Auftragstabellen Chrono Invision Go Safe 539
- Verglazungstabellen 540

TILT WINDOWS CHRONO SAFE WITH HORIZONTALLY FITTED HANDLE

- Size range 525
- Baseset ACSB650N with connection piece ACSB605 and lockcases ACSZ916 / ACSZ966 526
- Centre locking sets 527
- Small windows with lockcase 528
- Standard hinge ACSB101N 437
- Invision Pro hinge ACSB702 438
- Invision Go hinge ACSB802 441
- Handles in combination with connection piece set 105
- Handles with base in combination with lockcase 108
- Handles without base in combination with lockcase 110
- Adjustable wedge ACSB1047 115
- Overview synthetic rods 116
- Operation cut out in sash for rods 117
- Selection of nylon rods for connection piece set 529
- Selection of nylon rods for lockcase 530
- Wedge positions for connection piece 531
- Wedge positions for lockcase 532
- Positions locking point and anit-lift pins 533
- Preparations for anti-lift pin 517
- Installation instructions Chrono Safe 534
- Installation instructions Chrono Invision Pro Safe 535
- Installation instructions Chrono Invision Go Safe 536
- Order tables Chrono Safe 537
- Order tables Chrono Invision Pro Safe 538
- Order tables Chrono Invision Go Safe 539
- Glazing tables 540

KIPRAMEN MET KNIPSLOT CHRONO STANDAARD

- Toepassingsbereik 541
- Opbouw knipslot ACSB149 en inklembaar knipslot ACSB150 542
- Knipslot met stangbediening 543
- Regeling knipslot ACSB150 544
- Standaard scharnier ACSB100N 437
- Invision Pro scharnier ACSB702 438
- Invision Go scharnier ACSB802 441
- Besteltabel Chrono Standaard - Invision Pro - Invision Go 545

TOMBANT INTERIEUR CHRONO STANDARD AVEC LOQUETEAU






- Champ d'apllication 541
- Loqueteau en applique ACSB149 et loqueteau a clamer ACSB150 458
- Loqueteau avec barre 543
- Réglage loqueteau ACSB150 544
- Charnière standard ACSB100N 437
- Charnière Invision Pro ACSB702 438
- Charnière Invision Go ACSB802 441
- Tableaux de commande Chrono Standard - Chrono Invision Pro - Chrono Invision Go 545

KIPPFENSTER CHRONO STANDARD MIT OBERLICHTSCHNAPPER






- Anwendungsbereich 541
- Aufbau Oberlichtschnäpper ACSB149 und Klembarer Obenlichtschnäpper ACSB150 458
- Oberlichtschnäpper mit Bedienungsstange 543
- Verstellung Oberlchtschnäpper ACSB150 544
- Standard Drehbander ACSB100N 437
- Invision Pro Drehbander ACSB702 438
- Invision Go Drehbander ACSB802 441
- Auftragstabellen Chrono Standaard - Chrono Invision Pro - Chrono Invision Go 545





TILT WINDOWS CHRONO STANDARD WITH SPRING CATCH





- Size range 541
- Built-up spring catch ACSB149 and clampable spring catch ACSB150 458
- Spring catch with push bar 543
- Adjustement spring catch ACSB150 544
- Standard hinge ACSB100N 437
- Invision Pro hinge ACSB702 438






AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB078** BIJKOMEND SLUITPUNT DK RAMEN SCHUIN POINT DE VERROUILLAGE OB CHASSIS OBLIQUE MITTELVERSCHLUSS DK SCHRAGE FENSTER ADDITIONAL LOCK POINT TT OBLIQUE WINDOWS	DK *SCHUIN* OB *OBLIQUES* DK *SCHRAGE* TT *OBLIQUE*	1
	**ACSB081** HANDGREEP POIGNÉE HANDGRIFFE HANDLE		1
	**ACSZ081** HANDGREEP POIGNÉE HANDGRIFFE HANDLE		1
	**ACSB082L/R** HANDGREEP MET CILINDER **KIPDRAAI** *(VRIJLOOP VAN 0° TOT 90°)* POIGNÉE AVEC CYLINDRE **TOMBANT OUVRANT** *(COURSE LIBRE DE 0° À 90°)* HANDGRIFFE MIT ZYLINDER **KIPP-DREH** *(FREILAUF VON 0° BIS 90°)* HANDLE WITH CYLINDRE **TILT-TURN** *(FREE RUN FROM 0° TO 90°)*		1
	**ACSZ082L/R** HANDGREEP MET CILINDER **KIPDRAAI** *(VRIJLOOP VAN 0° TOT 90°)* POIGNÉE AVEC CYLINDRE **TOMBANT OUVRANT** *(COURSE LIBRE DE 0° À 90°)* HANDGRIFFE MIT ZYLINDER **KIPP-DREH** *(FREILAUF VON 0° BIS 90°)* HANDLE WITH CYLINDRE **TILT-TURN** *(FREE RUN FROM 0° TO 90°)*		1






SB CHRONO




AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB084** HANDGREEP MET CYLINDER POIGNÉE AVEC CYLINDRE HANDGRIFFE MIT ZYLINDER HANDLE WITH CYLINDRE		1
	**ACSZ084** HANDGREEP MET CYLINDER POIGNÉE AVEC CYLINDRE HANDGRIFFE MIT ZYLINDER HANDLE WITH CYLINDRE		1
	**ACSB085** HANDGREEP ZONDER KRUK POIGNÉE SANS CRÉMONE HANDGRIFFE OHNE GRIFF HANDLE WITHOUT GRIP		1
	**ACSB086** LOSSE GREEP CRÉMONE AMOVIBLE GESONDERTEM GRIFF LOOSE GRIP		1
	**ACSB100N** SCHARNIER KIPRAMEN CHARNIÉRE TOMBANT INTÉRIEUR DREHBAND KIPPFENSTER HINGE BOTTOM HUNG WINDOWS		1





AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB101N** REGELBAAR SCHARNIER DRAAIRAMEN CHARNIÉRE RÉGLABLE OUVR. À LA FRANCAISE VERSTELLBARE DREHBANDER DREHFENSTER ADJUSTABLE HINGE SIDE HUNG WINDOW		1
	**ACSB102N** SCHARNIER DRAAIKIP EN KIPDRAAI CHARNIÉRE OSCILLO-B ET TOMBANT OUVRANT DREHBANDER DREH-KIPP UND KIPP-DREH HINGE TURN-TILT AND TILT-TURN *= ACSB105N + ACSB107N*		1
	**ACSB103** ONDERLEGPLAATJE SOUS PLAQUE UNTERLAGE PLATTE UNDERLAY PLATE	ACSB101N ACSB102N	100
	**ACSB104N** TE LAKKEN ONDERDELEN VAN ACSB101N DES PIÈCES LAQUER DE ACSB101N LACKIEREN TEIL VON ACSB101N COATED PARTS OF ACSB101N		1
	**ACSB105N** TE LAKKEN ONDERDELEN VAN ACSB102N DES PIÈCES LAQUER DE ACSB102N LACKIEREN TEIL VON ACSB102N COATED PARTS OF ACSB102N	ACSB102N	1



AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB106N** ONDERSCHARNIER CHARNIÉRE INFÉRIEURE UNTERES DREHBAND BOTTOM HINGE		1
	**ACSB107N** NIET TE LAKKEN ONDERDELEN VAN ACSB102N DES PIÈCES PAS DE LAQUER DE ACSB102N NICHT ZU LACKIEREN TEIL VON ACSB102N NON-COATED PARTS OF ACSB102N	ACSB102N	1
	**ACSB149** KNIPSLOT LOQUETEAU OBERLICHTSCHNAPPER SPRING CATCH		1
	**ACSB150** INKLEMBAAR KNIPSLOT LOQUETEAU A CLAMER KLEMBARER OBERLICHTSCHNAPPER CLAMPABLESPRING CATCH		1
	**ACSB168N** BOORKALIBER VERSTERKINGSSET GABARIT POUR SET DE RENFORT BOHRSCHABLONE FUR VERSTÄRKUNGSSATZ BORING JIG FOR REINFORCEMENT SET	ACSB568N	1

AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB249** DUWSTANG BARRE BEDIENUNGSSTANGE PUSH BAR	ACSB149	1
	**ACSB250** DUWSTANG BARRE BEDIENUNGSSTANGE PUSH BAR	ACSB150	1
	**ACSB251** EINDSTUK DUWSTANG EMBOUT POUR BARRE ENDKAPPE FUR BEDIENUNGSSTANGE END PIECE PUSH BAR	ACSB250	1
	**ACSB370** DK BASISKARTON SCHUINE RAMEN 445-600MM OB CHASSIS OBLIQUE 445-600MM DK SCHRAGE FENSTER 445-600MM TT WINDOW OBLIQUE 445-600MM	DK *SCHUIN* OB *OBLIQUES* DK *SCHRAGE* TT *OBLIQUE*	1
	**ACSB371** DK BASISKARTON SCHUINE RAMEN 600-1300MM OB CHASSIS OBLIQUE 600-1300MM DK SCHRAGE FENSTER 600-1300MM TT WINDOW OBLIQUE 600-1300MM	DK *SCHUIN* OB *OBLIQUES* DK *SCHRAGE* TT *OBLIQUE*	1



AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB372** DK BASISKARTON SCHUINE RAMEN 1300-1550MM OB CHASSIS OBLIQUE 1300-1550MM DK SCHRAGE FENSTER 1300-1550MM TT WINDOW OBLIQUE 1300-1550MM	DK *SCHUIN* OB *OBLIQUES* DK *SCHRAGE* TT *OBLIQUE*	1
	**ACSB381** HANDGREEP SCHUINE RAMEN DK POIGNÉE CHÂSSIS OBLIQUE OB HANDGRIFFE SCHRAGE FENSTER DK HANDLE OBLIQUE WINDOW TT	ACSB370 ACSB371 ACSB372	1
	**ACSB430** MIDDENSLUITING VERROUILLEUR MÉDIAN MITTELVERSCHLUSS CENTRE LOCKING SET *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*		10
	**ACSB431** MIDDENSLUITING KIPRAAM VERROUILLEUR MÉDIAN TOMBANT INTÉRIEUR MITTELVERSCHLUSS KIPPFENSTER CENTRE LOCKING SET BOTTOM HUNG WINDOW *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*		10
	**ACSB434** MIDDENSLUITING DRAAIRAMEN EN STOLPRAMEN VERROUILLEUR MÉDIAN OUVR. FR. ET DOUBLE OUVR. MITTELVERSCHLUSS DREHFENSTER UND STULPFENSTER CENTRE LOCKING SET SIDE HUNG OPEN IN AND DOUBLE C *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*		10





AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB440** BASISSET KIPRAAM KRUK HORIZONTAAL SET DE BASE TOMBANT INTÉRIEUR POIGNÉE HORIZONTAL GRUNDBESCHLAG KIPPFENSTER HANDGRIFFE HORIZ. BASE SET TILT WINDOW HANDLE HORIZONTALLY *CHRONO STANDARD*		10
	**ACSB449** OPLOOPBLOKJE GRENDELSET STOLPRAMEN PIÈCE D'APPUI POUR JEU DE VERROU DOUBLE OUVRANTS AUFLAUFTEIL FÜR RIEGELSATZ DREHF. UND STULPF. RUN ON REST FOR BOLT SET SIDE HUNG AND DOUBLE C *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*	ACSB455N ACSB555N	100
	**ACSB450** BASISSET DRAAIRAAM SET DE BASE CHASSIS OUVRANT GRUNDBESCHLAG DREHFENSTER BASE SET SIDE HUNG OPEN IN WINDOW *CHRONO STANDARD*		10
	**ACSB452N** BASISSET KIPRAAM KRUK VERTICAAL SET DE BASE TOMBANT INTÉRIEUR POIGNÉE VERTICAL GRUNDBESCHLAG KIPPFENSTER HANDGRIFFE VERTIKAL BASE SET TILT WINDOW HANDLE VERTICALLY *CHRONO STANDARD*		10
	**ACSB455N** GRENDELSET STOLPRAAM JEU DE VERROU DOUBLE OUVRANT RIEGELSATZ STULPFENSTER BOLT SET DOUBLE CASEMENT WINDOW *CHRONO STANDARD*		10





AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB456** BASISSET STOLPRAAM SET DE BASE DOUBLE OUVRANT GRUNDBESCHLÄGE STULPFENSTER BASE SET DOUBLE CASEMENT WINDOW *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*		1 10
	**ACSB457** GRENDEL KIPDRAAI VERROU TOMBANT OUVRANT RIEGEL KIPP-DREHFENSTER BOLT TILT AND TURN WINDOW *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*	ACSB455N + ACSB460 ACSB555N + ACSB560	1
	**ACSB458L/R** KIPSLUITSTUK GACHE DU VERROU RIEGELSCHLIESSTEIL BOLT WEDGE *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*	ACSB455N + ACSB460 ACSB555N + ACSB560	1
	**ACSB459** HOEKOVERBRENGING KIPDRAAI RENVOI D'ANGLE TOMBANT OUVRANT ECKUMLENK.UNG KIPP-DREHFENSTER CORNER TRANSMISSION TILT AND TURN WINDOW *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*	ACSB455N + ACSB460 ACSB555N + ACSB560	1
	**ACSB460** BASISSET KIPDRAAIRAAM SET DE BASE TOMBANT OUVRANT GRUNDBESCHLÄGE KIPP-DREHFENSTER BASE SET TILT AND TURN WINDOW *CHRONO STANDARD*		1






AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB461** SCHAAR KIPDRAAI COMPAS TOMBANT OUVRANT SCHERE KIPP-DREHFENSTER LINK ARM TILT AND TURN WINDOW **390mm < Fb > 670mm** *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*		1 30
	**ACSB462N** SCHAAR KIPDRAAI COMPAS TOMBANT OUVRANT SCHERE KIPP-DREHFENSTER LINK ARM TILT AND TURN WINDOW **671mm < Fb > 1300mm** *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*		1 50
	**ACSB463** SCHAAR KIPDRAAI COMPAS TOMBANT OUVRANT SCHERE KIPP-DREHFENSTER LINK ARM TILT AND TURN WINDOW **1301mm < Fb > 1700mm** *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*		1 10
	**ACSB466** BASISSET STOLPRAAM SET DE BASE DOUBLE OUVRANT GRUNDBESCHLÄGE STULPFENSTER BASE SET DOUBLE CASEMENT WINDOW **2401mm < Fh > 2800mm** *CHRONO STANDARD*		1
	**ACSB467** SET VOOR HOGE RAMEN SET CHASSIS HAUTS SATZ FUR HOHE FENSTER SET FOR HIGH WINDOWS **2401mm < Fh > 2800mm** *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*		1 10

SB CHRONO


AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB470** BASISSET DRAAIKIPRAAM SET DE BASE OSCILLO-BATTANT GRUNDBESCHLÄGE DREH-KIPPFENSTER BASE SET TURN AND TILT WINDOW *CHRONO STANDARD*		1
	**ACSB471** SCHAAR DRAAIKIP COMPAS OSCILLO-BATTANT SCHERE DREH-KIPPFENSTER LINK ARM TURN AND TILT WINDOW **390mm < Fb > 670mm** *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*		1 30
	**ACSB472N** SCHAAR DRAAIKIP COMPAS OSCILLO-BATTANT SCHERE DREH-KIPPFENSTER LINK ARM TURN AND TILT WINDOW **671mm < Fb > 1300mm** *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*		1 50
	**ACSB473** SCHAAR DRAAIKIP COMPAS OSCILLO-BATTANT SCHERE DREH-KIPPFENSTER LINK ARM TURN AND TILT WINDOW **1301mm < Fb > 1700mm** *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*		1 10
	**ACSB475** MEENEMERSET KLEINE RAMEN SET AVEC PIÈCE D'ENTRAÎNEMENT PETITS CHÂSSIS MITNEHMERSATZ FÜR KLEINE FENSTER CONNECTION PIECE SET FOR SMALL WINDOWS **380mm < Fh > 480mm** *CHRONO STANDARD INVISION PRO DK - OB - DK - TT*		1

AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB476** SET KLEINE RAMEN MET INSTEEKSLOT SET PETITS CHÂSSIS AVEC CRÉMONE SATZ FÜR KLEINE FENSTER MIT EINBAUGETRIEBE SET FOR SMALL WINDOWS WITH LOCKCASE **485mm < Fh > 605mm** *CHRONO STANDARD INVISION PRO DK - OB - DK - TT*		1
	**ACSB477** MEENEMERSET KLEINE RAMEN SET AVEC PIÈCE D'ENTRAÎNEMENT PETITS CHÂSSIS MITNEHMERSATZ FÜR KLEINE FENSTER CONNECTION PIECE SET FOR SMALL WINDOWS **380mm < Fh > 480mm** *CHRONO PLUS INVISION PRO DK - OB - DK - TT*		1
	**ACSB478** SET KLEINE RAMEN MET INSTEEKSLOT SET PETITS CHÂSSIS AVEC CRÉMONE SATZ FÜR KLEINE FENSTER MIT EINBAUGETRIEBE SET FOR SMALL WINDOWS WITH LOCKCASE **485mm < Fh > 605mm** *CHRONO PLUS INVISION PRO DK - OB - DK - TT*		1
	**ACSB479** MEENEMERSET KLEINE RAMEN SET AVEC PIÈCE D'ENTRAÎNEMENT PETITS CHÂSSIS MITNEHMERSATZ FÜR KLEINE FENSTER CONNECTION PIECE SET FOR SMALL WINDOWS **415mm < Fh > 480mm** *CHRONO STANDARD INVISION PRO KD - TO - KD - TT*		1
	**ACSB480** SET KLEINE RAMEN MET INSTEEKSLOT SET PETITS CHÂSSIS AVEC CRÉMONE SATZ FÜR KLEINE FENSTER MIT EINBAUGETRIEBE SET FOR SMALL WINDOWS WITH LOCKCASE **520mm < Fh > 605mm** *CHRONO STANDARD INVISION PRO KD - TO - KD - TT*		1

AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB481** HANDGREEP POIGNÉE HANDGRIFFE HANDLE		1
	**ACSB482L/R** HANDGREEP MET CILINDER **KIPDRAAI** *(VRIJLOOP VAN 0° TOT 90°)* POIGNÉE AVEC CYLINDRE **TOMBANT OUVRANT** *(COURSE LIBRE DE 0° À 90°)* HANDGRIFFE MIT ZYLINDER **KIPP-DREH** *(FREILAUF VON 0° BIS 90°)* HANDLE WITH CYLINDRE **TILT-TURN** *(FREE RUN FROM 0° TO 90°)*		1
	**ACSB483** MEENEMERSET KLEINE RAMEN SET AVEC PIÈCE D'ENTRAÎNEMENT PETITS CHÂSSIS MITNEHMERSATZ FÜR KLEINE FENSTER CONNECTION PIECE SET FOR SMALL WINDOWS **480mm < Fh > 600mm** *CHRONO STANDARD - PLUS*		1
	**ACSB484** HANDGREEP MET CYLINDER POIGNÉE AVEC CYLINDRE HANDGRIFFE MIT ZYLINDER HANDLE WITH CYLINDRE		1
	**ACSB488N** VALSCHAAR KIPRAAM COMPAS TOMBANT INTÉRIEUR FALLSCHERE KIPPFENSTER LINK ARM BOTTOM HUNG WINDOW *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*	ACSB452N ACSB552N	1 25



AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB489N** VALSCHAAR MET TOESLAGZEKERING COMPAS AVEC SÉCURITÉ DE FIN DE COURSE FALLSCHERE MIT ZUSCHLAGSICHERUNG LINK ARM WITH ANTI SLAM SHUT DEVICE *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*	ACSB452N ACSB552N	25
	**ACSB490** VALSCHAAR KIPRAAM KRUK HORIZONTAAL COMPAS TOMBANT INTÉRIEUR POIGNÉE HOR. FALLSCHERE KIPPFENSTER GRIFFE HORIZONTAL LINK ARM BOTTOM HUNG WINDOW HANDLE HOR. **MAX Fg 40kg** *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*	ACSB440 ACSB540	50
	**ACSB491** VALSCHAAR KIPRAAM COMPAS TOMBANT INTÉRIEUR. FALLSCHERE KIPPFENSTER LINK ARM BOTTOM HUNG WINDOW. **MAX Fg 50kg** *CHRONO STANDARD*	ACSB149 ACSB150	1
	**ACSB492** VALSCHAAR KIPRAAM MET DICHTKLAPBEVEILIGING COMPAS AVEC PROTECTION DE FERMER FALLSCHERE MIT SCHLIESSEN SICHERHEIT LINK ARM BOTTOM HUNG WITH CLOSE PROTECTION **MAX Fg 90kg** *CHRONO STANDARD*	ACSB149 ACSB150	1
	**ACSB502** MEENEMERSET KLEINE RAMEN SET AVEC PIÈCE D'ENTRAÎNEMENT PETITS CHÂSSIS MITNEHMERSATZ FÜR KLEINE FENSTER CONNECTION PIECE SET FOR SMALL WINDOWS **415mm < Fh > 480mm** *CHRONO PLUS INVISION KD - TO - KD - TT*		1




SB CHRONO





AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB503** SET KLEINE RAMEN MET INSTEEKSLOT SET PETITS CHÂSSIS AVEC CRÉMONE SATZ FÜR KLEINE FENSTER MIT EINBAUGETRIEBE SET FOR SMALL WINDOWS WITH LOCKCASE **520mm < Fh > 605mm** *CHRONO PLUS INVISION PRO KD - TO - KD - TT*		1
	**ACSB511** KUNSTSTOF TRINGEL TRINGLE EN PLASTIQUE KUNSTSTOFF STANGE SYNTHETIC ROD 100MM *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*		100
	**ACSB512** KUNSTSTOF TRINGEL TRINGLE EN PLASTIQUE KUNSTSTOFF STANGE SYNTHETIC ROD 150MM *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*		100
	**ACSB513** KUNSTSTOF TRINGEL TRINGLE EN PLASTIQUE KUNSTSTOFF STANGE SYNTHETIC ROD 200MM *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*		100
	**ACSB514** KUNSTSTOF TRINGEL TRINGLE EN PLASTIQUE KUNSTSTOFF STANGE SYNTHETIC ROD 250MM *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*		100





AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB515** KUNSTSTOF TRINGEL TRINGLE EN PLASTIQUE KUNSTSTOFF STANGE SYNTHETIC ROD 300MM *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*		100
	**ACSB516** KUNSTSTOF TRINGEL TRINGLE EN PLASTIQUE KUNSTSTOFF STANGE SYNTHETIC ROD 350MM *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*		100
	**ACSB517** KUNSTSTOF TRINGEL TRINGLE EN PLASTIQUE KUNSTSTOFF STANGE SYNTHETIC ROD 400MM *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*		100
	**ACSB518** KUNSTSTOF TRINGEL TRINGLE EN PLASTIQUE KUNSTSTOFF STANGE SYNTHETIC ROD 365MM *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*		100
	**ACSB519** KUNSTSTOF TRINGEL TRINGLE EN PLASTIQUE KUNSTSTOFF STANGE SYNTHETIC ROD 110MM *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*		20

SB CHRONO





AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB520** KUNSTSTOF TRINGEL TRINGLE EN PLASTIQUE KUNSTSTOFF STANGE SYNTHETIC ROD 160MM *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*		20
	**ACSB521** KUNSTSTOF TRINGEL TRINGLE EN PLASTIQUE KUNSTSTOFF STANGE SYNTHETIC ROD 165MM *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*		20
	**ACSB522** KUNSTSTOF TRINGEL VOOR SMALLE RAMEN TRINGLE EN PLASTIQUE POUR CHÂSSIS ÉTROITS KUNSTSTOFF STANGE FÜR SCHMALE FENSTER SYNTHETIC ROD FOR NARROW WINDOWS 97.5MM *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*		1 10
	**ACSB540** BASISSET KIPRAAM KRUK HORIZONTAAL SET DE BASE TOMBANT INTÉRIEUR POIGNÉE HORIZONTAL GRUNDBESCHLAG KIPPFENSTER HANDGRIFFE HORIZ. BASE SET TILT WINDOW HANDLE HORIZONTALLY *CHRONO PLUS*		10
	**ACSB542N** SCHARNIERSLUITSTUK GACHE POUR CHARNIÉRE DREHBANDSCHLIEßTEIL HINGE WEDGE *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*		1 500





AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB547** SLUITSTUK GACHE SCHLIEßTEIL WEDGE *CHRONO PLUS*		1 500
	**ACSB548** HOEKOVERBRENGING MIDDENSLUITING RENVOI D'ANGLE VERROUILLEURS MÉDIANS WINKELGETRIEBE MITTELVERSCHLÜSSE CORNER TRANSMISSION CENTRE LOCKING SET *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*	ACSB430	1 100
	**ACSB549** SLUITSTUK GACHE SCHLIEßTEIL WEDGE *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*	ACSB430	1 1000
	**ACSB550** BASISSET DRAAIRAAM SET DE BASE CHASSIS OUVRANT GRUNDBESCHLAG DREHFENSTER BASE SET SIDE HUNG OPEN IN WINDOW *CHRONO PLUS*		10
	**ACSB552N** BASISSET KIPRAAM KRUK VERTICAAL SET DE BASE TOMBANT INTÉRIEUR POIGNÉE VERTICAL GRUNDBESCHLAG KIPPFENSTER HANDGRIFFE VERTIKAL BASE SET TILT WINDOW HANDLE VERTICALLY *CHRONO PLUS*		1 10

AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB553** HOEKOVERBRENGING STOLP EN KIPRAAM RENVOI D'ANGLE DOUBLE OUVRANT ET TOMBANT INTÉRIEUR WINKELGETRIEBE STÜLPFENSTER UND KIPPFENSTER CORNER TRANSMISSION DOUBLE CASEMENT AND BOTTOM HUNG WINDOW *CHRONO PLUS*	ACSB556	1 100
	**ACSB555N** GRENDELSET STOLPRAAM JEU DE VERROU DOUBLE OUVRANT RIEGELSATZ STULPFENSTER BOLT SET DOUBLE CASEMENT WINDOW *CHRONO PLUS*		10
	**ACSB556** MIDDENSLUITING VERROUILLEUR MÉDIAN MITTELVERSCHLUSS CENTRE LOCKING SET *CHRONO PLUS*		1 10
	**ACSB560** BASISSET KIPDRAAIRAAM SET DE BASE TOMBANT OUVRANT GRUNDBESCHLAG KIPP-DREHFENSTER BASE SET TILT AND TURN WINDOW *CHRONO PLUS*		1 100
	**ACSB568N** VERSTERKINGSSET JEU DE RENFORT VERSTÄRKUNGSSATZ REINFORCEMENT SET **MAX Fg 130KG** *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*		1 50



AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB570** BASISSET DRAAIKIPRAAM SET DE BASE OSCILLO-BATTANT GRUNDBESCHLÄGE DREH-KIPPFENSTER BASE SET TURN AND TILT WINDOW *CHRONO PLUS*		1
	**ACSB576** KIERSTAND ENTREBÂILLEUR SPALTLÜFTUNG NIGHT VENT DEVICE DRAAIKIP RAAM - OSCILLO-BATTANT - DREH-KIPPFENSTER - TURN-TILT WINDOW KIPDRAAI RAAM - TOMBANT OUVRANT KIPPDREHH RAHM - TILT BEFORE TURN WINDOW *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*		1
	**ACSB580** MEENEMERSET JEU DE PIECE D'ENTRAINEMENT MITNEHMERSATZ CONNECTION PIECE SET	ACSB581 ACSB582	1
	**ACSB581** HANDGREEP VOOR BUITENDRAAIEND RAAM POIGNÉE POUR OUVRANT A L'EXTERIEUR HANDGRIFFE FUR NACH AUSSEN OFFNEND FENSTER HANDLE FOR OUTWARDS OPENING WINDOW	ACSB580 ACSB582	1
	**ACSB582** MEENEEMTAP TENON MITNEHMERZAPFEN DRIVE PIN		1






SB CHRONO




AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB583** SNAPPER HOUSETTE SCHNÄPPER DOOR CATCHES *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*		1
	**ACSB585N** RAAMBEGRENZER LIMITATEUR D'OUVERTURE ÖFFNUNGSBEGRENZER WINDOW STAY *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*		1 10
	**ACSB586N** RAAMBEGRENZER LIMITATEUR D'OUVERTURE ÖFFNUNGSBEGRENZER WINDOW STAY *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*		1 10
	**ACSB587N** RAAMBEGRENZER LIMITATEUR D'OUVERTURE ÖFFNUNGSBEGRENZER WINDOW STAY *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*		1 10
	**ACSB588** BIJKOMENDE SCHAAR COMPAS SUPPLÉMENTAIRE ZUSÄTZLICHE SCHERE ADDITIONAL ARM *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*		1 10




AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB589** RAAMBEGRENZER LIMITATEUR D'OUVERTURE ÖFFNUNGSBEGRENZER WINDOW STAY *BUITENDRAAIEND RAAM* *FENETRE OUVRANT A L'EXTERIEUR* *NACH AUSSEN OFFNEND FENSTER* *OUTWARD OPENING WINDOW*		1
	**ACSB590** KALIBER SLUITSTUKKEN GABARIT POUR GÂCHES LËHRE SCHLIEßTEIL JIG FOR WEDGES *CHRONO PLUS*		1
	**ACSB592N** KALIBER SLUITSTUKKEN GABARIT POUR GÂCHES LËHRE SCHLIEßTEIL JIG FOR WEDGES *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*		1
	**ACSB605** MEENEMERSET JEU DE PIECE D'ENTRAINEMENT MITNEHMERSATZ CONNECTION PIECE SET *CHRONO SAFE*		1
	ACSB611 ALUMINIUM TRINGEL TRINGLE EN ALUMINIUM ALUMINIUM STANGE ALUMINIUM ROD 60MM *CHRONO SAFE*		1 50



SB CHRONO





AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	ACSB624 ALUMINIUM TRINGEL TRINGLE EN ALUMINIUM ALUMINIUM STANGE ALUMINIUM ROD 110MM *STOLPRAAM - DOUBLE OUVRANTS -* STULPFENSTER - FRENCH CASEMENT		1 50
	ACSB625 ALUMINIUM TRINGEL TRINGLE EN ALUMINIUM ALUMINIUM STANGE ALUMINIUM ROD 210MM *STOLPRAAM - DOUBLE OUVRANTS -* STULPFENSTER - FRENCH CASEMENT		1 50
	ACSB626 ALUMINIUM TRINGEL TRINGLE EN ALUMINIUM ALUMINIUM STANGE ALUMINIUM ROD 310MM *STOLPRAAM - DOUBLE OUVRANTS -* STULPFENSTER - FRENCH CASEMENT		1 50
	**ACSB650N** BASISSET DRAAIRAAM SET DE BASE CHASSIS OUVRANT GRUNDBESCHLAG DREHFENSTER BASE SET SIDE HUNG OPEN IN WINDOW BASISSET KIPRAAM KRUK HORIZONTAAL SET DE BASE TOMBANT I; POIGNEE SUR TRAVERSE HAUTE GRUNDBESCHLAG KIPPFENSTER HANDGRIFF HORIZONT. BASE SET BOTTOM HUNG HANDLE HORIZONTALLY *CHRONO SAFE*		1
	**ACSB653** BASISSET KIPRAAM HANDGREEP VERTICAAL SET DE BASE TOMBANT INT. POIGNEE VERTICALE GRUNDBESCHLAGE KIPPFENSTER GRIFF VERTIK. BASE SET BOTTOM HUNG HANDLE VERTICAL *CHRONO SAFE SKG***		1





AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB655** GRENDELSET STOLPRAAM JEU DE VERROU DOUBLE OUVRANT RIEGELSATZ STULPFENSTER BOLT SET DOUBLE CASEMENT WINDOW *CHRONO SAFE*		1
	**ACSB658** DIEVENKLAUW PENE ANTI-DEGONDAGE STIFT EINBRUCHHEMMEND ANTI LIFT PIN *CHRONO SAFE*		1
	**ACSB660N** BASISSET KIPDRAAIRAAM SET DE BASE TOMBANT OUVRANT GRUNDBESCHLAGE KIPPDREHFENSTER. BASE SET TILT BEFORE TURN WINDOW *CHRONO SAFE SKG***		1
	**ACSB670N** BASISSET DRAAIKIPRAAM SET DE BASE OSCILLO-BATTANT GRUNDBESCHLAGE DREHKIPPFENSTER. BASE SET TILT AND TURN WINDOW *CHRONO SAFE SKG***		1
	**ACSB700L/RN** ONDERSCHARNIER DRAAI, DK EN KD CHARNIERE INFERIEURE OALF, OB ET TO UNTERES DREHBANDER DREH, DK UND KD BOTTOM HINGE SIDE HUNG, TAT AND TBT *CHRONO INVISION PRO*		20




AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB701L/RN** SCHARNIER DRAAI -EN STOLPRAAM CHARNIERE OUVRANTS ET DOUBLE OUVRANTS DREHBANDER DREH -UND STULPFENSTER HINGE SIDE HUNG OPEN AND DOUBLE CASEMENT *CHRONO INVISION PRO*	ACSB700N + ACSB703N	1 10
	**ACSB702** SCHARNIER KIPRAAM CHARNIERE TOMBANT INTERIEUR DREHBANDER KIPPFENSTER HINGE BOTTOM HUNG *CHRONO INVISION PRO*		1 10
	**ACSB703L/RN** BOVENSCHARNIER DRAAIRAAM CHARNIERE SUPERIEURE OUVRANTS A LA FRANC. OBERES DREHBANDER DREHFENSTER TOP HINGE SIDE HUNG OPEN *CHRONO INVISION PRO*		20
	**ACSB761L/RN** SCHAAR KIPDRAAI COMPAS TOMBANT OUVRANT SCHERE KIPP-DREH LINK ARM TILT BEFORE TURN Fb 460 - 670 *CHRONO INVISION PRO*		20
	**ACSB762L/RN** SCHAAR KIPDRAAI COMPAS TOMBANT OUVRANT SCHERE KIPP-DREH LINK ARM TILT BEFORE TURN Fb 671 - 1300 *CHRONO INVISION PRO*		20





AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB763L/RN** SCHAAR KIPDRAAI COMPAS TOMBANT OUVRANT SCHERE KIPP-DREH LINK ARM TILT BEFORE TURN Fb 1301 - 1700 *CHRONO INVISION PRO*		10
	**ACSB764L/RN** SCHARNIERSET KIPDRAAI SET DE CHARNIERES TOMBANT OUVRANT DREHBANDSATZ KIPP-DREH HING SET TILT BEFORE TURN Fb 460 - 670 *CHRONO INVISION PRO*	ACSB700N + ACSB761N	1
	**ACSB765L/RN** SCHARNIERSET KIPDRAAI SET DE CHARNIERES TOMBANT OUVRANT DREHBANDSATZ KIPP-DREH HING SET TILT BEFORE TURN Fb 671 - 1300 *CHRONO INVISION PRO*	ACSB700N + ACSB762N	1
	**ACSB766L/RN** SCHARNIERSET KIPDRAAI SET DE CHARNIERES TOMBANT OUVRANT DREHBANDSATZ KIPP-DREH HING SET TILT BEFORE TURN Fb 1301 - 1700 *CHRONO INVISION PRO*	ACSB700N + ACSB763N	1
	**ACSB768** VERSTERKINGSSETI SET DE RENFORT VERSTARKUNGSSATZ REINFORCEMENT SET **130KG < Fg > 170KG** *CHRONO INVISION PRO*		1

AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB771L/RN** SCHAAR DRAAIKIP COMPAS OSCILLO BATTANT SCHERE DREHKIPP LINK ARM TURN AND TILT Fb 460 - 670 *CHRONO INVISION PRO*		20
	**ACSB772L/RN** SCHAAR DRAAIKIP COMPAS OSCILLO BATTANT SCHERE DREHKIPP LINK ARM TURN AND TILT Fb 671 - 1300 *CHRONO INVISION PRO*		20
	**ACSB773L/RN** SCHAAR DRAAIKIP COMPAS OSCILLO BATTANT SCHERE DREHKIPP LINK ARM TURN AND TILT Fb 1301 - 1700 *CHRONO INVISION PRO*		10
	**ACSB774L/RN** SCHARNIERSET DRAAIKIP SET DE CHARNIERES OSCILLO BATTANT DREHBANDSATZ DREH-KIPP HING SET TURN BEFORE TILT Fb 460 - 670 *CHRONO INVISION PRO*	ACSB700N + ACSB771N	1
	**ACSB775L/RN** SCHARNIERSET DRAAIKIP SET DE CHARNIERES OSCILLO BATTANT DREHBANDSATZ DREH-KIPP HING SET TURN BEFORE TILT Fb 671 - 1300 *CHRONO INVISION PRO*	ACSB700N + ACSB772N	1


AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB776L/RN** SCHARNIERSET DRAAIKIP SET DE CHARNIERES OSCILLO BATTANT DREHBANDSATZ DREH-KIPP HING SET TURN BEFORE TILT Fb 1301 - 1700 *CHRONO INVISION PRO*	ACSB700N + ACSB773N	1
	**ACSB781** INOX HANDGREEP MET VIERKANTSTIFT 7MM POIGNÉE AVEC TIGE CARRÉE DE 7MM HANDGRIFFE MIT VIERKANTSTIFT VON 7MM HANDLE WITH SQUARE SPINDLE OF 7MM *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*	ACSZ905	1
	**ACSB782** INOX HANDGREEP MET VIERKANTSTIFT 7MM POIGNÉE AVEC TIGE CARRÉE DE 7MM HANDGRIFFE MIT VIERKANTSTIFT VON 7MM HANDLE WITH SQUARE SPINDLE OF 7MM *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*	ACSZ905	1
	**ACSB783** INOX HANDGREEP MET VIERKANTSTIFT 7MM POIGNÉE AVEC TIGE CARRÉE DE 7MM HANDGRIFFE MIT VIERKANTSTIFT VON 7MM HANDLE WITH SQUARE SPINDLE OF 7MM *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*	ACSZ905	1
	**ACSB784** INOX HANDGREEP MET VIERKANTSTIFT 7MM POIGNÉE AVEC TIGE CARRÉE DE 7MM HANDGRIFFE MIT VIERKANTSTIFT VON 7MM HANDLE WITH SQUARE SPINDLE OF 7MM *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*	ACSZ905 ACSZ906	1


AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB801L/R** SCHARNIERSET DRAAI -EN STOLPRAAM SET DECHARNIERES OUVRANTS ET DOUBLE OUV. DREHBANDERSATZ DREH -UND STULPFENSTER HINGE SET SIDE HUNG OPEN AND DOUBLE CASE. **Fg MAX 90KG** *CHRONO INVISION GO*		1
	**ACSB802** SCHARNIERSET KIPRAAM SET DE CHARNIERES TOMBANTS INTERIEUR DREHBANDERSATZ KIPPFENSTER HINGE SET FOR BOTTOM HUNG WINDOWS **Fg MAX 90KG** *CHRONO INVISION GO*		1
	**ACSB803L/R** BOVENSCHARNIER DRAAIRAAM CHARNIERE SUPERIEURE OUVRANTS A LA FRANC. OBERES DREHBANDER DREHFENSTER TOP HINGE SIDE HUNG OPEN **Fg MAX 90KG** *CHRONO INVISION GO*	ACSB801L/R	20
	**ACSB810L/R** VLEUGELDEEL ONDERSCHARNIER CHARNIERE INFERIEURE VANTAIL. UNTEREN FLUGELTEIL DREHBAND VENT PART BOTTOM HINGE **Fg MAX 90KG** *CHRONO INVISION GO*	ACSB801L/R ACSB864L/R ACSB865L/R ACSB874L/R ACSB875L/R	100
	**ACSB815L/R** KADERDEEL ONDERSCHARNIER CHARNIERE INFERIEURE DORMANT UNTEREN RAHMENTEIL DREHBAND FRAME PART BOTTOM HINGE **Fg MAX 90KG** *CHRONO INVISION GO*	ACSB801L/R ACSB864L/R ACSB865L/R ACSB874L/R ACSB875L/R	100


AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB820** GLIJSTUK ONDERSCHARNIER CHARNIERE INFERIEURE GLISSIERE GLEISTUCK UNTEREN DREHBAND FRAME PART BOTTOM HINGE **Fg MAX 90KG** *CHRONO INVISION GO*	ACSB801L/R ACSB864L/R ACSB865L/R ACSB874L/R ACSB875L/R	200
	**ACSB861L/R** SCHAAR KIPDRAAI COMPAS TOMBANT OUVRANT SCHERE KIPP-DREH LINK ARM TILT BEFORE TURN Fb 400 - 670 **Fg MAX 90KG** *CHRONO INVISION GO*	ACSB864L/R	20
	**ACSB862L/R** SCHAAR KIPDRAAI COMPAS TOMBANT OUVRANT SCHERE KIPP-DREH LINK ARM TILT BEFORE TURN Fb 671 - 1300 **Fg MAX 90KG** *CHRONO INVISION GO*	ACSB865L/R	20
	**ACSB864L/R** SCHARNIERSET KIPDRAAI SET DE CHARNIERES TOMBANT OUVRANT DREHBANDSATZ KIPP-DREH HING SET TILT BEFORE TURN Fb 400 - 670 **Fg MAX 90KG** *CHRONO INVISION GO*		1
	**ACSB865L/R** SCHARNIERSET KIPDRAAI SET DE CHARNIERES TOMBANT OUVRANT DREHBANDSATZ KIPP-DREH HING SET TILT BEFORE TURN Fb 671 - 1300 **Fg MAX 90KG** *CHRONO INVISION GO*		1


AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB871L/R** SCHAAR DRAAIKIP COMPAS OSCILLO-BATTANT SCHERE DREHKIPP LINK ARM TURN TILT Fb 400 - 670 **Fg MAX 90KG** *CHRONO INVISION GO*	ACSB874L/R	20
	**ACSB872L/R** SCHAAR KIPDRAAI COMPAS OSCILLO-BATTANT SCHERE DREHKIPP LINK ARM TURN TILT Fb 671 - 1300 **Fg MAX 90KG** *CHRONO INVISION GO*	ACSB875L/R	20
	**ACSB874L/R** SCHARNIERSET DRAAIKIP SET DE CHARNIERES OSCILLO-BATTANT DREHBANDSATZ DREH-KIPP HING SET TUNR AND TILT WINDOW Fb 400 - 670 **Fg MAX 90KG** *CHRONO INVISION GO*		1
	**ACSB875L/R** SCHARNIERSET DRAAIKIP SET DE CHARNIERES OSCILLO-BATTANT DREHBANDSATZ DREH-KIPP HING SET TURN AND TILT WINDOW Fb 671 - 1300 **Fg MAX 90KG** *CHRONO INVISION GO*		1
	**ACSB885** RAAMBEGRENZER LIMITATEUR D'OUVERTURE OFFNUNGSBEGRENZER WINDOW STAY Fb > 1200mm **Fg MAX 90KG** *CHRONO INVISION GO*		1


AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB1000-200** GRENDEL VERROU RIEGEL BOLT *CHRONO STANDARD*	ACSB450 ACSB452N	200
	**ACSB1001-500** OPLOOPBLOKJE VLEUGEL PIECE D'APPUI SUR VANTAIL FLUGELAUFLAUFTEIL VENT RUN ON REST *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*	ACSB431 ACSB450 ACSB452N ACSB470 ACSB550 ACSB552N ACSB570	500
	**ACSB1002-1000** SCHROEF VOOR HANDGREEP (MEENEMER) VIS POUR POIGNEE (PIECE D'ENTRAINEMENT) SCHRAUBE FUR HANDGRIFF (MITNEMER) SCREW FOR HANDLE (CONNECTION PIECE) *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*	ACSB450 ACSB452N ACSB460 ACSB470 ACSB550 ACSB552N ACSB560 ACSB570	1000
	**ACSB1003-200** MEENEMER PIECE D'ENTRAINEMENT MITNEMER CONNECTION PIECE *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*	ACSB450 ACSB452N ACSB460 ACSB470 ACSB550 ACSB552N ACSB560 ACSB570	200
	**ACSB1004-500** OPLOOPBLOKJE KADER PIECE D'APPUI SUR DORMANT BLENDRAHMENAUFLAUFTEIL FRAME RUN ON REST *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*	ACSB450 ACSB470 ACSB550 ACSB570	500


AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB1005-500** GRENDELSLUITSTUK GACHE DU VERROU RIEGELSCHLIEßTEIL BOLT WEDGE *CHRONO STANDARD*	ACSB450 ACSB470	500
	**ACSB1006-200** SLUITSTUK GACHE SCHLIEßTEIL WEDGE FOR BOLT *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*	ACSB455N ACSB555N	200
	**ACSB1007N-100** BOVENGRENDEL VERROU SUPERIEUR OBERER RIEGEL TOP BOLT *CHRONO STANDARD*	ACSB455N	100
	**ACSB1008N-100** ONDERGRENDEL VERROU INFERIEUR UNTERER RIEGEL BOTTOM BOLT *CHRONO STANDARD*	ACSB455N	100
	**ACSB1009-100** HOEKOVERBRENGING RENVOI D'ANGLE ECKUMLENKUNG CORNER TRANSMISSION *CHRONO STANDARD*	ACSB460 ACSB470	100



AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB1010-500** CLIPS VOOR HOEKOVERBRENGING CLIPS POUR RENVOI D'ANGLE KLAMMER FUR ECKUMLENKUNG CLIPS FOR CORNER TRANSMISSION *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*	ACSB452N ACSB460 ACSB470 ACSB552N ACSB560 ACSB570	500
	**ACSB1011-200** GRENDEL VERROU RIEGEL BOLT *CHRONO STANDARD*	ACSB470	200
	**ACSB1012-200** GRENDEL VERROU RIEGEL BOLT *CHRONO STANDARD*	ACSB460	200
	**ACSB1013-500** OPLOOPBLOKJE VLEUGEL PIECE D'APPUI SUR VANTAIL FLUGELAUFLAUFTEIL VENT RUN ON REST *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*	ACSB460 ACSB560	500
	**ACSB1014-500** OPLOOPBLOKJE KADER PIECE D'APPUI SUR DORMANT BLENDRAHMENAUFLAUFTEIL FRAME RUN ON REST *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*	ACSB460 ACSB560	500




AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB1015-500** GRENDELSLUITSTUK GACHE DU VERROU RIEGELSCHLIEßTEIL BOLT WEDGE *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*	ACSB460 ACSB560	500
	**ACSB1016-500** KIPSLUITSTUK GACHE DU VERROU TOMBANT OUVRANT RIEGELSCHLIEßTEIL KIPP-DREH BOLT WEDGE TILT BEFORE TURN *CHRONO STANDARD*	ACSB460	500
	**ACSB1017-100** HOEKOVERBRENGING RENVOI D'ANGLE ECKUMLENKUNG CORNER TRANSMISSION *CHRONO STANDARD*	ACSB452N	100
	**ACSB1018-200** GRENDEL VERROU RIEGEL BOLT *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*	ACSB431	200
	**ACSB1019-200** GRENDEL VERROU RIEGEL BOLT *CHRONO PLUS*	ACSB550 ACSB552N	200




AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB1020-500** GRENDELSLUITSTUK GACHE DU VERROU RIEGELSCHLIEßTEIL BOLT WEDGE *CHRONO PLUS*	ACSB550 ACSB570	500
	**ACSB1021-100** HOEKOVERBRENGING RENVOI D'ANGLE ECKUMLENKUNG CORNER TRANSMISSION *CHRONO PLUS*	ACSB570	100
	**ACSB1022-200** GRENDEL VERROU RIEGEL BOLT *CHRONO PLUS*	ACSB570	200
	**ACSB1023-200** GRENDEL VERROU RIEGEL BOLT *CHRONO PLUS*	ACSB560	200
	**ACSB1024-500** KIPSLUITSTUK GACHE DU VERROU TOMBANT OUVRANT RIEGELSCHLIEßTEIL KIPP-DREH BOLT WEDGE TILT BEFORE TURN *CHRONO PLUS*	ACSB560	500



AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB1025N-100** BOVENGRENDEL VERROU SUPERIEUR OBERER RIEGEL TOP BOLT *CHRONO PLUS*	ACSB555N	100
	**ACSB1026N-100** ONDERGRENDEL VERROU INFERIEUR UNTERER RIEGEL BOTTOM BOLT *CHRONO PLUS*	ACSB555N	100
	**ACSB1027-100** HOEKOVERBRENGING RENVOI D'ANGLE ECKUMLENKUNG CORNER TRANSMISSION *CHRONO PLUS*	ACSB552N	100
	**ACSB1028-200** AS ONDERSCHARNIER AXE DE LA CHARNIERE INFERIEURE LAGERBOLZEN DES ECKLAGERS HINGE PIN BOTTOM HINGE *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*	ACSB101N ACSB102N	200
	**ACSB1029N-1000** SCHROEF ONDERSCHARNIER VIS DE LA CHARNIERE INFERIEURE SCHRAUBE DES ECKLAGERS SCREW BOTTOM HINGE DIN965 M5x8 INOX A2 *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*	ACSB101N ACSB102N	1000






AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB1030N-200** AANTREKSTUK ONDERSCHARNIER PIECE DE SERRAGE DE LA CHARNIERE INFERIEURE KLEMMTEIL DES ECKLAGERS CLAMPING PLATE BOTTOM HINGE *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*	ACSB101N ACSB102N	200
	**ACSB1031-200** LAGERSTUK ONDERSCHARNIER SUPPORT DE LA CHARNIERE INFERIEURE LAGERTEIL DES ECKLAGERS ADJUSTMENT BEARING PIECE BOTTOM HINGE *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*	ACSB101N ACSB102N	1000
	**ACSB1032-1000** SCHROEF BOVENSCHARNIER VIS DE LA CHARNIERE SUPERIEURE SCHRAUBE DES SCHERENLAGERS SCREW TOP HINGE DIN965 M5x6 INOX A2 *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*	ACSB102N	1000
	**ACSB1033-200** AS BOVENSCHARNIER AXE DE LA CHARNIERE SUPERIEURE LAGERBOLZEN DES SCHERELAGERS HINGE PIN TOP HINGE *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*	ACSB101N ACSB102N	200
	**ACSB1034-500** AFDEKKAPJE ONDERSCHARNIER COIFFE DE LA CHARNIERE INFERIEURE ABDECKKAPPE DES ECKLAGERS CAP BOTTOM HINGE WIT - BLANC - WEISS - WHITE *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*	ACSB101N ACSB102N	1000


AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB1035-500** AFDEKKAPJE ONDERSCHARNIER COIFFE DE LA CHARNIERE INFERIEURE ABDECKKAPPE DES ECKLAGERS CAP BOTTOM HINGE ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*	ACSB101N ACSB102N	1000
	**ACSB1036-100** DUBBEL REGELBAAR SLUITSTUK ONDERAAN GACHE REGLABLE DOUBLE INFERIEUR DOPPELT RIEGELBAR SCHLIEßTEIL UNTEN DOUBLE ADJUSTABLE BOTTOM WEDGE *CHRONO STANDARD*	ACSB455N	100
	**ACSB1037-200** KRUKBEGRENZER 90° LIMITEUR POUR POIGNEE 90° GRIFFE BEGRENZER 90° HANDLE RESTRICTOR 90° *CHRONO STANDARD*	ACSB081 ACSB084 ACSB085 ACSB481 ACSB484 ACSZ081 ACSZ084	200
	**ACSB1038-100** AANTREKSTUK BOVENSCHARNIER PIECE DE SERRAGE DE LA CHARNIERE SUPERIEURE KLEMMTEIL DES OBERES DREHBAND CLAMPING PLATE TOP HINGE *CHRONO STANDARD*	ACSB101N	100
	**ACSB1039-100** VERSTERKINGSSTUK VOOR HANDGREEP PIECE DE RENFORT POUR POIGNEE VERSTARKUNGSTEIL FUR HANDGRIFFE REINFORCEMENT PIECE FOR HANDLE **2400 < Fh > 2800** *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*	ACSB081 ACSB084 ACSB085 ACSB481 ACSB484 ACSZ081 ACSZ084	1

AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB1046-100** DUBBEL REGELBAAR SLUITSTUK BOVENAAN GACHE REGLABLE DOUBLE SUPERIEUR DOPPELT RIEGELBAR SCHLIEßTEIL OBEN DOUBLE ADJUSTABLE TOP WEDGE *CHRONO STANDARD*	ACSB1036	100
	**ACSB1047** REGELBAAR SLUITSTUK GACHE REGLABLE RIEGELBAR SCHLIEßTEIL ADJUSTABLE WEDGE *CHRONO STANDARD*		1
	**ACSB1048** SCHROEF VOOR DRAAIKIPSCHAAR VIS POUR COMPAS OSCILLO-BATTANT SCHRAUBE FUR SCHERE DREH-KIPP SCREW FOR LINK ARM TURN AND TILT *CHRONO STANDARD*	ACSB471 ACSB472N ACSB473	100
	**ACSZ900** HANDGREEP MET VIERKANTSTIFT 7MM POIGNÉE AVEC TIGE CARRÉE DE 7MM HANDGRIFFE MIT VIERKANTSTIFT VON 7MM HANDLE WITH SQUARE SPINDLE OF 7MM	ACSZ905	1
	**ACSZ905** INSTEEKSLOT VOOR HANDGREEP MET ROZET CREMONE POUR POIGNÉE AVEC ROSETTE EINBAUGETRIEBE FUR HANDGRIFFE MIT ROSETTE LOCKCASE FOR HANDLE WITH BASE DRAAIKIP EN KIPDRAAIRAAM - OB ET TOMBANT OUVRANT DREHKIPP UND KIPPDREH - TURN-TILT AND TILT-TURN *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*	ACSZ781 ACSZ782 ACSZ783 ACSZ900 ACSZ1900	1

AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSZ906** INSTEEKSLOT VOOR HANDGREEP MET ROZET CREMONE POUR POIGNÉE AVEC ROSETTE EINBAUGETRIEBE FUR HANDGRIFFE MIT ROSETTE LOCKCASE FOR HANDLE WITH BASE DRAAIKIP EN KIPDRAAIRAAM - OB ET TOMBANT OUVRANT DREHKIPP UND KIPPDREH - TURN-TILT AND TILT-TURN *CHRONO SAFE*	ACSB784	1
	**ACSZ915** INSTEEKSLOT VOOR HANDGREEP MET ROZET CREMONE POUR POIGNÉE AVEC ROSETTE EINBAUGETRIEBE FUR HANDGRIFFE MIT ROSETTE LOCKCASE FOR HANDLE WITH BASE DRAAIRAAM EN KIPRAAM - OUVRANT A LA FRANCAISE ET TOMBANT OUVRANT - DREHFENSTER UND KIPPFENSTER - SIDE HUNG WINDOW AND TILT WINDOW *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*	ACSZ781 ACSZ782 ACSZ783 ACSZ900 ACSZ1900	1
	**ACSZ916** INSTEEKSLOT VOOR HANDGREEP MET ROZET CREMONE POUR POIGNÉE AVEC ROSETTE EINBAUGETRIEBE FUR HANDGRIFFE MIT ROSETTE LOCKCASE FOR HANDLE WITH BASE DRAAIRAAM EN KIPRAAM - OUVRANT A LA FRANCAISE ET TOMBANT OUVRANT - DREHFENSTER UND KIPPFENSTER - SIDE HUNG WINDOW AND TILT WINDOW *CHRONO SAFE*	ACSB784	1
	**ACSZ950** ROSASLOZE RAAMKRUK BEQUILLE SANS ROSEETTE HANDGRIFFE OHNE ROSETTE HANDLE WITHOUT BASE *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*	ACSZ955	1
	**ACSZ951** ROSASLOZE RAAMKRUK MET CILINDER BEQUILLE SANS ROSEETTE AVEC CYLINDRE HANDGRIFFE OHNE ROSETTE MIT ZYLINDER HANDLE WITHOUT BASE WITH CYLINDRE *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*	ACSZ956	1

AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSZ952L/R** ROSASLOZE RAAMKRUK MET CILINDER **KIPDRAAI** *(VRIJLOOP VAN 0° TOT 90°)* BEQUILLE SANS ROSEETTE AVEC CYLINDRE **T.O.** *(COURSE LIBRE DE 0° À 90°)* HANDGRIFFE OHNE ROSETTE MIT ZYLINDER **KIPP-DREH** *(FREILAUF VON 0° BIS 90°)* HANDLE WITHOUT BASE WITH CYLINDRE **TILT-TURN** *(FREE RUN FROM 0° TO 90°)* *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*	ACSZ955	1
	**ACSZ955** INSTEEKSLOT VOOR ROSASLOZE HANDGREEP CREMONE POUR POIGNÉE SANS ROSETTE EINBAUGETRIEBE FUR HANDGRIFFE OH. ROSETTE LOCKCASE FOR HANDLE WITHOUT BASE DRAAIKIP EN KIPDRAAIRAAM - OB ET TOMBANT OUVRANT DREHKIPP UND KIPPDREH - TURN-TILT AND TILT-TURN *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*	ACSZ950 ACSZ952L/R ACSZ1950 ACSZ1952L/R	1 20
	**ACSZ956** INSTEEKSLOT VOOR ROSASLOZE HANDGREEP CREMONE POUR POIGNÉE SANS ROSETTE EINBAUGETRIEBE FUR HANDGRIFFE OH. ROSETTE LOCKCASE FOR HANDLE WITHOUT BASE DRAAIKIP EN KIPDRAAIRAAM - OB ET TOMBANT OUVRANT DREHKIPP UND KIPPDREH - TURN-TILT AND TILT-TURN *CHRONO SAFE*	ACSZ951 ACSZ952L/R ACSZ1951 ACSZ1952L/R	1
	**ACSZ965** INSTEEKSLOT VOOR ROSASLOZE HANDGREEP CREMONE POUR POIGNÉE SANS ROSETTE EINBAUGETRIEBE FUR HANDGRIFFE OH. ROSETTE LOCKCASE FOR HANDLE WITHOUT BASE DRAAIRAAM EN KIPRAAM - OUVRANT A LA FRANCAISE ET TOMBANT OUVRANT - DREHFENSTER UND KIPPFENSTER - SIDE HUNG WINDOW AND TILT WINDOW *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*	ACSZ950 ACSZ1950	1
	**ACSZ966** INSTEEKSLOT VOOR ROSASLOZE HANDGREEP CREMONE POUR POIGNÉE SANS ROSETTE EINBAUGETRIEBE FUR HANDGRIFFE OH. ROSETTE LOCKCASE FOR HANDLE WITHOUT BASE DRAAIRAAM EN KIPRAAM - OUVRANT A LA FRANCAISE ET TOMBANT OUVRANT - DREHFENSTER UND KIPPFENSTER - SIDE HUNG WINDOW AND TILT WINDOW *CHRONO SAFE*	ACSZ951 ACSZ1951	1

AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSZ1900** HANDGREEP MET VIERKANTSTIFT 7MM POIGNÉE AVEC TIGE CARRÉE DE 7MM HANDGRIFFE MIT VIERKANTSTIFT VON 7MM HANDLE WITH SQUARE SPINDLE OF 7MM	ACSZ905	1
	**ACSZ1950** ROSASLOZE RAAMKRUK BEQUILLE SANS ROSEETTE HANDGRIFFE OHNE ROSETTE HANDLE WITHOUT BASE *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*	ACSZ955	1
	**ACSZ1951** ROSASLOZE RAAMKRUK MET CILINDER BEQUILLE SANS ROSEETTE AVEC CYLINDRE HANDGRIFFE OHNE ROSETTE MIT ZYLINDER HANDLE WITHOUT BASE WITH CYLINDRE *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*	ACSZ956	1
	**ACSZ1952L/R** ROSASLOZE RAAMKRUK MET CILINDER **KIPDRAAI** *(VRIJLOOP VAN 0° TOT 90°)* BEQUILLE SANS ROSEETTE AVEC CYLINDRE **T.O.** *(COURSE LIBRE DE 0° À 90°)* HANDGRIFFE OHNE ROSETTE MIT ZYLINDER **KIPP-DREH** *(FREILAUF VON 0° BIS 90°)* HANDLE WITHOUT BASE WITH CYLINDRE **TILT-TURN** *(FREE RUN FROM 0° TO 90°)* *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*	ACSZ955	1
	**ACMX540** SCHARNIER NAAR BUITENDRAAIEND RAAM CHARNIÉRE POUR OUVRANT VERS L'EXTERIEUR DREHBAND NACH AUSSEN OFFNEND FENSTER HINGE FOR OUTWARD OPENING WINDOW	VL12 VL13 VL26	1

AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACMX541** BOORMAL CALIBRE BOHRSCHABLONE BORING JIG	ACMX540 VL12 VL13 VL26	1

TOEPASSINGSBEREIK
CHAMP D'APPLICATION
ANWENDUNGSBEREICH
SIZE RANGE

CHRONO

TOEPASSINGSBEREIK - CHAMP D'APPLICATION - ANWENDUNGSBEREICH - SIZE RANGE			
MEENEMER - PIECE D'ENTRAINEMENT MITNEHMER - CONNECTION PIECE		INSTEEKSLOT - CREMONE EINBAUGETRIEBE - LOCKCASE	
Fb	400 - 1700mm	Fb	400 - 1700mm
Fh	600 - 2400mm	Fh	685 - 2400mm
Fh > 2400mm			
Fb	450 - 1200mm	Fb	450 - 1200mm
Fh	2401 - 2800mm	Fh	2401 - 2800mm
Fg	max 130kg	Fg	max 130kg
Fb/Fh	max 1.5	Fb/Fh	max 1.5

CHRONO INVISION PRO

TOEPASSINGSBEREIK - CHAMP D'APPLICATION - ANWENDUNGSBEREICH - SIZE RANGE			
MEENEMER - PIECE D'ENTRAINEMENT MITNEHMER - CONNECTION PIECE		INSTEEKSLOT - CREMONE EINBAUGETRIEBE - LOCKCASE	
Fb	400 - 1700mm	Fb	400 - 1700mm
Fh	600 - 2400mm	Fh	685 - 2400mm
Fh > 2400mm			
Fb	460 - 1200mm	Fb	460 - 1200mm
Fh	2401 - 2800mm	Fh	2401 - 2800mm
Fg	max 170kg	Fg	max 170kg
Fb/Fh	max 1.5 (< 130kg)	Fb/Fh	max 1.5 (< 130kg)
	max 1 (> 130kg)		max 1 (> 130kg)


CHRONO INVISION GO

TOEPASSINGSBEREIK - CHAMP D'APPLICATION - ANWENDUNGSBEREICH - SIZE RANGE			
MEENEMER - PIECE D'ENTRAINEMENT MITNEHMER - CONNECTION PIECE		INSTEEKSLOT - CREMONE EINBAUGETRIEBE - LOCKCASE	
Fb	400 - 1300mm	Fb	400 - 1300mm
Fh	600 - 2400mm	Fh	685 - 2400mm
Fh > 2400mm			
Fb	460 - 1200mm	Fb	460 - 1200mm
Fh	2401 - 2800mm	Fh	2401 - 2800mm
Fg	max 90kg	Fg	max 90kg
Fb/Fh	max 1.2	Fb/Fh	max 1.2

SB CHRONO

CHRONO STANDAARD

BASISSET
SET DE BASE
GRUNDBESCHLÄGE
BASE SET




ACSB450	Basisset / Set de base / Grundbeschläge / Base set
2	ACSB1000-200
2	ACSB1001-500
2	ACSB1002-1000
1	ACSB1003-200
1	ACSB1004-500
1	ACSB549-1000
1	ACSB1005-500

ACSB450	
CHRONO / INVISION	
Fb	400 - 1200mm
Fh	600 - 1200mm

\+


ASCZ915
OF / OU / ODER / OR
ACSZ965

Fh	685 - 1200mm



MIDDENSLUITINGEN
VERROUILLEURS MÉDIANS
MITTELVERSCHLÜSSE
CENTRE LOCKING SETS


Fh	1201 - 1800mm



ACSB450	
+	
1	ACSB549

ACSB450	
+	
ACSZ905 / 955	
+	
1	ACSB549


Fh	1801 - 2400mm



ACSB450 + ACSB549	
+	
1	ACSB549

ACSB450 + ACSB549	
+	
ACSZ905 / 955	
+	
2	ACSB549


Fb	1201 - 1700mm



ACSB450	
+	
ACSB434	
2	ACSB548-100
2	ACSB549-1000

- Bij de waarden uit de hiernaast afgebeelde tabel, moeten beide tringels ter hoogte van de handgreep 25mm ingekort worden.
- En cas des valeur du tableau à côté, les deux tringles à la hauteur de la poignées doivent être raccourcies de 25mm.
- Im Fall der folgenden Werte aus nebenstehender Tabelle, müssen beide Riegelstangen 25mm gekürzt werden in der Nähe von dem Handgriff.
- In case of the following values in the table beside, both connection rods at the handle must be cut off 25mm.


(Fh - A) of / ou / oder / or A
300 - 325
351 - 375
401 - 425
451 - 475
501 - 525
551 - 575
601 - 625
651 - 675
701 - 725
751 - 775
801 - 825
851 - 875
901 - 925
951 - 975
1001 - 1025
1051 - 1075
1101 - 1125
1151 - 1175
1201 - 1250
1251 - 1275
1301 - 1325
1351 - 1375
1401 - 1425
1451 - 1475
1501 - 1525
1551 - 1575



SB CHRONO

CHRONO STANDAARD


MIDDENSLUITINGEN
VERROUILLEURS MÉDIANS
MITTELVERSCHLÜSSE
CENTRE LOCKING SETS



aliplast member of CORIALIS

KLEINE RAMEN MET MEENEMER
CHASSIS À DIMENSIONS RÉDUITES AVEC PIÈCE D'ENTRAÎNEMENT
KLEINE FENSTER MIT MITNEHMER
SMALL WINDOWS WITH CONNECTION PIECE


ACSB483	Meenemer voor kleine ramen Pièce d'entraînement pour châssis à dimensions réduites Mitnehmer für kleine Fentster Lockcase for small windows



KLEINE_RAMEN_MEENEMER

CHRONO STANDAARD

KLEINE RAMEN MET INSTEEKSLOT
CHASSIS À DIMENSIONS RÉDUITES AVEC CRÉMONE
KLEINE FENSTER MIT EINBAUGETRIEBE
SMALL WINDOWS WITH LOCKCASE



KLEINE_RAMEN_INSTEEKSLOT


ACSB450
CHRONO / INVISION

\+

ASCZ915
OF / OU / ODER / OR
ACSZ965


Fh	685 - 1200mm

Fh	632 - 685mm



ACSB511*
Afkorten op 75mm
Raccourcissez à la longueur de 75mm
Einkürzen auf Länge 75mm
On a length of 75mm


Fh	605 - 632mm




ACSB511*
Afkorten op 60mm
Raccourcissez à la longueur de 60mm
Einkürzen auf Länge 60mm
On a length of 60mm


STANDAARD SCHARNIER CHRONO
CHARNIÈRE STANDARD CHRONO
STANDARD DREHBÄNDER CHRONO
STANDARD HINGE CHRONO

ACSB100N	
CHRONO	
Fb	400 - 1400mm
Fh	600 - 2400mm
Fg	MAX 90 kg



ACSB106N	
CHRONO	
Fb	400 - 1400mm
Fh	600 - 2400mm
Fg	MAX 90 kg






STNDRD_SCHARNIER_DR_STNDRD


SB CHRONO

CHRONO STANDAARD

REGELBARE SCHARNIER CHRONO
CHARNIÈRE RÉGLABLE
VERSTELLBARE DREHBÄNDER CHRONO
ADJUSTABLE HINGE CHRONO


ACSB101N	
CHRONO	
Fb	400 - 1700mm
Fh	600 - 2400mm
Fg	MAX 130 kg






+ ACSB542N Fh>1200

+ ACSB542N Fh>1800




Fb	> 1400mm
EN - OF / ET - OU / UND - ODER / AND - OR	
Fg	> 90 kg

→ ACSB568N — Versterkingsset / Set de renfort / Verstärkungssatz / Reinforcement set




RGLBR_SCHARNIER_DR_STNDRD





aliplast member of CORIALIS


INVISION PRO SCHARNIER
CHARNIÈRE INVISION PRO
INVISION PRO DREHBÄNDER
INVISION PRO HINGE


INVISION PRO	
ACSB701(R/L)N	
1	ACSB703(R/L)N
1	ACSB700(R/L)N
Fb	400 - 1700mm
Fh	600 - 2400mm
Fg	MAX 170 kg













Fb	> 1400mm
EN - OF / ET - OU / UND - ODER / AND - OR	
Fg	> 130 kg

ACSB768	Versterkingsset / Set de renfort / Verstärkungssatz / Reinforcement set



ACSB700RN



DRAAIRAMEN - OUVRANTS A LA FRANCAISE - DREHFENSTER - SIDE HUNG WINDOWS

SB CHRONO


CHRONO STANDAARD

MONTAGE INVISION PRO SCHARNIER
MONTAGE CHARNIÈRE INVISION PRO
MONTAGE INVISION PRO DREHBÄNDER
INSTALLATION INVISION PRO HINGE


A	Bevestiging vleugeldeel onderscharnier Montage de la partie vantail de la charnière inférieure Befestigung Flügelteil des unteren Drehbandes Fixing vent part of bottom hinge
B	Positionering bovenscharnier en vastzetting op vleugel Positionnement de la charnière supérieure et fixation sur le vantail Positionierung des oberen Drehbandes und Befestigung an den Flügel Positioning and fixing top hinge on the vent
C	Bevestiging kaderdeel onderscharnier op kaderprofiel fixation de la partie dormant de la charnière inférieure sur le dormant Befestigung Blendrahmenteil des unteren Drehbandes Fixing frame part of the bottom hinge on the frame profile
D	plaatsing vleugel in het kader Montage du vantail dans le dormant Aufstellen des Flügels in den Blendrahmen Assembly of vent and frame
E	Bevestiging bovenscharnier (vleugel) op kaderprofiel Fixation de la charnière supérieure (vantail) sur le dormant Befestigung des oberen Drehbandes (Flügel) an das Blendrahmenprofil Fixing top hinge (vent) on frame profile
F	Vastzetting bovenscharnier Fixation de la charnière supérieure Befestigung des oberen Drehbandes Fixing top hinge
G	Vastzetting boorschroef (versterkingsset 170kg) Fixation de la vis de perçage (set de renfort 170kg) Befestigung Bohrschraube (Verstärkungssatz 170kg) Fixing the drilling screw (reinforcement set 170kg)
H	Montage van versterkingsplaat Fixation de la pièce renfort Montage der Verstärkungsplatte Installation of the reinforcement plate

A


Fb	> 1400mm
	EN - OF / ET - OU / UND - ODER / AND - OR
Fg	> 130 kg



B




C




Goed aandrukken
Serrez bien
Gut drücken
Push well


D




E




F






Goed aandrukken
Serrez bien
Gut drücken
Push well

G



Fg	> 130 kg

H





Fg	> 130 kg

MONT_INVISION_PRO_SCHRNR

aliplast member of CORIALIS


REGELING INVISION PRO SCHARNIER
RÉGLAGE CHARNIÈRE INVISION PRO
VERSTELLUNG INVISION PRO DREHBÄNDER
ADJUSTEMENT INVISION PRO HINGE






Regeling bovenscharnier
Réglage de la charnière supérieure
Verstellung des oberen Drehbandes
Adjustement top hinge

Regeling vleugeldeel onderscharnier
Réglage de la partie vantail de la charnière inférieure
Verstellung Flügelteil des unteren Drehbandes
Adjustement vent part of bottom hinge



DIN rechts
DIN droite
DIN Recht
DIN right


DIN links
DIN gauche
DIN links
DIN left




BINNEN
INTERIEUR
INNEN
INSIDE

BUITEN
EXTERIEUR
AUSSEN
OUTSIDE


Regeling kaderdeel onderscharnier
Réglage de la partie dormant de la charnière inférieure
Verstellung Blendrahmenteil des unteren Drehbandes
Adjustement frame part of bottom hinge



Regeling van de rem
Réglage du frein
Verstellung der Bremse
Adjustement of the friction mechanism



Instelling van de openingshoek van 90° naar 105°
Réglage de l'angle d'ouverture de 90° à 105°
Verstellung des Öffnungswinkel von 90° nach 105°
Adjustement of the opening angle (90° to 105°)





SB CHRONO

CHRONO STANDAARD

INVISION GO SCHARNIER
CHARNIÈRE INVISION GO
INVISION GO DREHBÄNDER
INVISION GO HINGE


	INVISION GO	#
	ACSB801(R/L)	1
1	ACSB803(R/L)	20
1	ACSB810(R/L)	100
1	ACSB815(R/L)	100
1	ACSB820	200
Fb	400 - 1300mm	
Fh	600 - 2400mm	
Fg	MAX 90 kg	







MONTAGE INVISION GO SCHARNIER
MONTAGE CHARNIÈRE INVISION GO
MONTAGE INVISION GO DREHBÄNDER
INSTALLATION INVISION GO HINGE

A	Bevestiging vleugeldeel onderscharnier Montage de la partie vantail de la charnière inférieure Befestigung Flügelteil des unteren Drehbandes Fixing vent part of bottom hinge
B	Montage en bevestiging bovenscharnier op de vleugel Fixation de la charnière supérieure sur le vantail Montage und Befestigung des oberen Drehbandes und an dem Flügel Installation and fixing of the top hinge on the vent
C	Inhaken kaderdeel onderscharnier op verticale kaderprofiel Inserez la partie dormant de la charnière inférieure sur le dormant vertical Einhaken Rahmenteil des unteren Drehbandes an das vertikalen Blendr. Hook in frame part of the bottom hinge on the vertical frame profile
D	Kaderdeel onderscharnier naar beneden schuiven Poussez la partie dormant de la charnière inférieure vers le bas Rahmenteil des unteren Drehbandes nach unten schieben Slide downwards the frame part of the bottom hinge
E	Bevestiging kaderdeel onderscharnier op kaderprofiel Fixation de la partie dormant de la charnière inférieure sur le dormant Befestigung Rahmenteil des unteren Drehbandes an dem Blendrahmen. Fix the frame part of the bottom hinge on the frame profile
F	Plaatsing vleugel in het kader Montage du vantail dans le dormant Aufstellen des Flügels in den Blendrahmen Assembly of vent and frame
G	Bevestiging bovenscharnier (vleugel) op kaderprofiel Montage charnière supérieure (vantail) sur le dormant Befestigung des oberen Drehbandes (Flügel) an das Blendrahmenprofil Installation top hinge (vent) on frame profile
H	Vastzetting kaderdeel bovenscharnier Fixation de la partie dormant de la charnière supérieure Befestigung Rahmenteil des oberen Drehband Fixing frame part of the top hinge









CHRONO STANDAARD

REGELING INVISION GO SCHARNIER
RÉGLAGE CHARNIÈRE INVISION GO
VERSTELLUNG INVISION GO DREHBÄNDER
ADJUSTEMENT INVISION GO HINGE



DIN rechts
DIN droite
DIN Recht
DIN right

DIN links
DIN gauche
DIN links
DIN left



BINNEN
INTERIEUR
INNEN
INSIDE

BUITEN
EXTERIEUR
AUSSEN
OUTSIDE

Onderscharnier
- traploos horizontaal en verticaal regelbereik van ± 1.5mm.
- verstelbaar zonder het lossen van de schroeven en zonder het uitnemen van de de vleugel

Bovenscharnier
- traploos horizontaal regelbereik van +3mm / -3mm

Charnière inférieure
- Réglage horizontal et vertical par vis sans fin de ± 1.5mm
- Réglable sans desserrer les vis et sans dépose du vantail


Charnière supérieure
- Réglage horizontal pas vis sans fin de +3mm / -3mm

Unteres Drehband
- Stufenlos horizontales und vertikales Verstellbereich von ±1.5 mm
- Verstellbar ohne die Schrauben zu lösen und ohne das Ausbauen des Flügels

Oberes Drehband
- Stufenlos horizontales Verstellbereich von +3 mm/-3 mm.


Bottom hinge
- Continuous horizontal and vertical adjustment range of ±1.5 mm.
- Adjustable without releasing fixing screws and without removing the vent.

Top hinge
- Continuous horizontal adjustment range of +3 mm/-3 mm.




Regeling bovenscharnier
Réglage de la charnière supérieure
Verstellung des oberen Drehband
Adjustment top hinge

Hoogteregeling vleugeldeel onderscharnier
Réglage vertical de la partie vantail de la charnière inférieure
Höhenverstellung Flügelteil des unteren Drehband
Height adjustement vent part of bottom hinge




Horizontale regeling kaderdeel onderscharnier
Réglage horizontal de la partie dormant de la charnière inférieure
Seitenverstellung Rahmenteil des unteren Drehband
Horizontal adjustement frame part of bottom hinge




REGELING_INVISION_GO_SCHARNIER

aliplast
member of
CORIALIS


HANDGREPEN IN COMBINATIE MET MEENEMERSET (BASISSET)
POIGNÉES EN COMBINAISON AVEC JEU D'ENTRAÎNEMENT (SET DE BASE)
HANDGRIFFE IN KOMBINATION MIT MITNEHMERSATZ (GRUNDBESCHLAG)
HANDLES IN COMBINATION WITH CONNECTION PIECE SET (BASE SET)




ACSB081 ACSB084* ACSB481 ACSB484*



ACSZ081 ACSZ084* ACSB085 ACSB086






koers X=17mm bij 90° verdraaiing
course X=17mm en tournant la poignée d'un quart de tour
Hub X=17mm bei 90° verdrehung
throw X=17mm by turning 90°

* het inbraakwerend systeem Chrono Safe moet steeds bediend worden door de handgrepen met cilinder
* la garniture à sécurité renforcée Chrono Safe doit impérativement être entraînée par les poignées à clef
* das einbruchesichere System Chrono Safe muss immer bedient werden mit den Handgriffen mit Zylinder
* the high security system Chrono Safe must always be operated by cylinder locking handles

CHRONO STANDAARD

VERSTERKINGSSTUK VOOR HANDGREPEN IN COMBINATIE MET MEENEMERSET
PIECE DE RENFORT POUR POIGNÉES EN COMBINAISON AVEC JEU D'ENTRAÎNEMENT
VERSTARKUNGSTEIL FUR HANDGRIFFE IN KOMBINATION MIT MITNEHMERSATZ
REINFORCEMENT PIECE FOR HANDLES IN COMBINATION WITH CONNECTION PIECE SET

ACSB1039




- Het versterkingsstuk zorgt voor een stevigere bevestiging van de handgreep.
- Het stuk dient als aantrekstuk en voorkomt het vervormen van de profielwand of het doortrekken van de schroeven.

- Les pièces de renfort garantissent une fixation plus solide de la poignée.
- La pièce sert comme pièce de serrage et prévient la déformation du profilé ou l'arrachage des vis dans le cas d'un profilé à épaisseur réduite.


- Die Verstärkungsteile bieten eine kräftige Befestigung des Handgriffs.
- Das Teil dient als Anziehungsteil und verhütet die Verformung der Profilwand oder das durchziehen der Schrauben im Fall von kleinen Profilwandstärken.

- The reinforcement pieces produce a more solid fixing of the handle.
- This piece serves as a clamping plate and prevents deformation of the profile wall or in extreme situations prevents the fixing screws being pulled through profiles with thin walls.


ACIND350



Fh 2400 - 2800





Fh 600 - 2800



ML020
ML023
ML620
ML623
ML820
ML823


UITFREZINGEN HANDGREPEN IN COMBINATIE MET MEENEMERSET (BASISSET)
USINAGES POIGNÉES EN COMBINAISON AVEC JEU D'ENTRAÎNEMENT (SET DE BASE)
BEARBEITUNG HANDGRIFFE IN KOMBINATION MIT MITNEHMERSATZ (GRUNDBESCHLAG)
PREPARATION HANDLES IN COMBINATION WITH CONNECTION PIECE SET (BASE SET)






CHRONO STANDAARD

HANDGREPEN MET ROZET IN COMBINATIE MET INBOUWSLOTEN
POIGNÉES AVEC ROSETTE EN COMBINAISON AVEC CRÉMONES
HANDGRIFFE MIT ROSETTE IN KOMBINATION MIT EINBAUGETRIEBE
HANDLES WITH BASE IN COMBINATION WITH LOCKCASE



* het inbraakwerend systeem Chrono Safe moet steeds bediend worden door de handgrepen met cilinder
* la garniture à sécurité renforcée Chrono Safe doit impérativement être entraînée par les poignées à clef
* das einbruchesichere System Chrono Safe muss immer bedient werden mit den Handgriffen mit Zylinder
* the high security system Chrono Safe must always be operated by cylinder locking handles

MONTAGE EN UITFREZINGEN VOOR INSTEEKSLOT EN HANDGREPEN MET ROZET
MONTAGE ET FRAISAGES POUR CRÉMONE ET POIGNÉES AVEC ROSETTE
MONTAGE UND AUSFRÄSUNGEN FUR EINBAUGETRIEBE UND HANDGRIFFE MIT ROSETTE
ASSEMBLY AND MILLING FOR LOCKCASE AND HANDLES WITH BASE



FREESDIEPTE	27.5
PROFONDEUR FRAISAGE	
AUSFRÄSUNG TIEFE	
MILLING DEPTH	


L/R	Klik het begrenzingstukje op het inbouwslot. Afhankelijk van een L of R raam wordt het stuk op de positie L of R geclipst. Cliquez la pièce de limitation sur la crémone. La pièce est clipsée à la position L ou R dépendant d'un châssis gauche (L) ou droite (R) Klicken Sie den Begrenzer auf das Einbaugetriebe. Abhängig von einem L oder R Fenster ist das Stück an der Position L oder R geklammert. Click the limitation piece on the lockcase. Depending on a L hand or R hand window the piece must be clipped at the position L or R.


a	Druk de aantrekplaat en het slot samen Appuyez sur la plaque de serrage et la crémone Drücken Sie den Klemmteil und das Einbaugetriebe zusammen Press the clamping plate and the lockcase together
b	Kantel het slot in achter de achterste tand van het profiel Inclinez la crémone derrière la dernier dent du profilé Kanten Sie das Getriebe hinter dem letzten Zinken von Profil Tilt the lockcase behind the last tooth of the profile
c	Laat de aantrekplaat los, de tappen aan de voorzijde klikken in de uitfrezing Relâchez la plaque de serrage. Les tenons sur l'avant cliquent dans la fraisage Lassen Sie die Klemmplatte los, die Zapfen auf der Vorderseite klicken in die Ausfräsung Release the clamping plate, the locking rollers at front side are clicking into the holes

NIET BIJGELEVERD
PAS INCLUES
NICHT EINBEGRIFFEN
NOT INCLUDED

CHRONO STANDAARD


ROZETLOZE HANDGREPEN IN COMBINATIE MET INBOUWSLOTEN
POIGNÉES SANS ROSETTE EN COMBINAISON AVEC CRÉMONES
HANDGRIFFE OHNE ROSETTE IN KOMBINATION MIT EINBAUGETRIEBE
HANDLES WITHOUT BASE IN COMBINATION WITH LOCKCASE









* het inbraakwerend systeem Chrono Safe moet steeds bediend worden door de handgrepen met cilinder
* la garniture à sécurité renforcée Chrono Safe doit impérativement être entraînée par les poignées à clef
* das einbruchesichere System Chrono Safe muss immer bedient werden mit den Handgriffen mit Zylinder
* the high security system Chrono Safe must always be operated by cylinder locking handles

MONTAGE EN UITFREZINGEN VOOR INSTEEKSLOT EN HANDGREPEN ZONDER ROZET
MONTAGE ET FRAISAGES POUR CRÉMONE ET POIGNÉES SANS ROSETTE
MONTAGE UND AUSFRÄSUNGEN FUR EINBAUGETRIEBE UND HANDGRIFFE OHNE ROSETTE
ASSEMBLY AND MILLING FOR LOCKCASE AND HANDLES WITHOUT BASE








a	Klik het begrenzingstukje op het inbouwslot. Afhankelijk van een L of R raam wordt het stuk op de positie L of R geclipst. Cliquez la pièce de limitation sur la crémone. La pièce est clipsée à la position L ou R dépendant d'un châssis gauche (L) ou droite (R) Klicken Sie den Begrenzer auf das Einbaugetriebe. Abhängig von einem L oder R Fenster ist das Stück an der Position L oder R geklammert. Click the limitation piece on the lockcase. Depending on a L hand or R hand window the piece must be clipped at the position L or R.		
b	Kantel het slot in achter de achterste tand van het profiel Inclinez la crémone derrière la dernier dent du profilé Kanten Sie das Getriebe hinter dem letzten Zinken von Profil Tilt the lockcase behind the last tooth of the profile		
c	Monteer de rozet met de 2 bijgeleverde schroeven Assemblez la rosette avec les 2 vis du set Montieren Sie die Rosette mit den 2 mitgelieferten Schrauben Mount the base with the 2 screws included in the set		
d	Richting controleren Vérifier le sens Richtung überprufen Check the direction	Slot in 90° positie Crémone à 90° position Einbaugetriebe auf 90° position Lockcase in 90° position	Slot in 0° positie Crémone à 0° position Einbaugetriebe auf 0° position Lockcase in 0° position
			
e	Klik de rozetloze greep vast Cliquez la poignée sans rosette sur la crémone Rasten Sie den Griff ohne Rosette ein Fasten the handle without base		
f	Controleer na het klikken of de handgreep vast zit Vérifiez aprés le clic si la poignée est fixée Uberprüfen Sie nach dem Klick die Festigkeit von dem Griff Check after clicking if the handles are fixed		

CHRONO STANDAARD

DEMONTAGE INSTEEKSLOT EN HANDGREPEN ZONDER ROZET
DÉMONTAGE CRÉMONE ET POIGNÉES SANS ROSETTE
DEMONTAGE EINBAUGETRIEBE UND HANDGRIFFE OHNE ROSETTE
DISASSEMBLY LOCKCASE AND HANDLES WITHOUT BASE



1	Handgreep op 90° draaien Tournez la poignée à 90° Drehen Sie den Griff auf 90° Position Turn the handle in horizontal position (90°)
2	Met klein gereedschap in de uitsparing drukken À L'aide d'un petit untansile pousser dans l'encoche Drücken Sie mit einem kleinen Werkzeug in die Aussparung Press with a small tool in the cavity

RAAMBEGRENZER
L'IMITATEUR OUVERTURE
ÖFFNUNGSBEGRENZER
WINDOW STAY


- De raambegrenzer beperkt de openingshoek van het raam in draaistand.
- De raambegrenzer is verplicht in openbare gebouwen, behalve voor de zichtbare Chrono scharnieren
- De raambegrenzer moet geplaatst worden wanneer de vleugel tegen het kozijn kan openwaaien of als er zich iets in de draaicirkel van de vleugel bevindt.
- De raambegrenzer is uithaakbaar door rivet R om te draaien met een binnenzeskantsleutel van 4mm
- De raambegrenzer heeft een ingebouwde regelbare rem door het aandraaien van schroef S, zodat het raam in elke stand blijft openstaan.

- Le limitateur limite l'angle d'ouverture du châssis en position d'ouverture à la française.
- Le limiteur d'ouverture est obligatoire dans les bâtiments publics, sauf pour les charnières CHRONO visible.
- L'utilisation du limitateur est impératif quand il y a un risque d'un effet de bras de levier de l'ouvrant sur par exemple un ébrasement ou quand il y a un obstacle dans le rayon d'ouverture du vantail.
- Le limitateur est décrochetable en tournant le rivet R par une clef six pans intérieure de 4 mm.
- Le limitateur a un frein réglable intégré qui est actionné en serrant la vis S. De ce fait, le châssis peut rester ouvert dans n'importe quelle position.

- Der Öffnungsbegrenzer beschränkt den Öffnungswinkel des Fensters in Drehstellung.
- Der Öffnungsbegrenzer ist in öffentlichen Gebäuden pflicht, ausgenommen für sichtbare CHRONO Drehbänder.
- Der Öffnungsbegrenzer muss installiert werden, wenn der Flügel gegen den Blendrahmen anschlagen kann, oder wenn sich irgendein Objekt in der Nähe des Flügels befindet.
- Der Öffnungsbegrenzer kann ausgehakt werden, indem man die Blindnietmutter R mit einem Innensechskantschlüssel von 4 mm umdreht.
- In dem Öffnungsbegrenzer ist eine Bremse eingebaut, die durch das Andrehen von Schraube S regulierbar ist, sodass das Fenster in jeder Stellung offen stehen bleibt.

- The window stay restricts the opening angle of the window in turn position.
- The window stay is required in public buildings, except for the visible CHRONO hinges.
- The window stay should be used for safety purposes or where the opening arc may be obstructed.
- The window stay is detachable by turning rivet R with a 4 mm hexagon key.
- The window stay has an incorporated adjustable friction by tightening the screw S, which can hold the vent in any turn position.


STANDARD



Fb		Y
400 - 600	ACSB585N	160
601 - 1300	ACSB586N	270
1301 - 1700	ACSB587N	370


Fb	X
400 - 600	35
601 - 1300	45
1301 - 1700	80

INVISION PRO



Fb		Y
545 - 1300	ACSB586N	270
1301 - 1700	ACSB587N	370

INVISION GO




Fb	
400 - 1300	ACSB885

CHRONO STANDAARD

SNAPPER
HOUSETTE
SCHNÄPPER
DOOR CATCHES

ACSB583




- De snapper is ontwikkeld om uw ramen en balkondeuren dicht te houden zonder dat ze moeten vergrendeld worden.
- Werking: de sluittap klikt in het sluitstuk waardoor het raam tijdelijk kan dichtgehouden worden zonder dat het vergrendeld hoeft te worden.
- Montage:
  - de snapper wordt bij de handgreep gemonteerd
  - de tap wordt in de vleugelgroef geschroefd, daardoor wordt op de plaats van de tap een speciale tringel met sleuf voorzien om de tap door te laten.

- Cette houssette est développée pour garder vos châssis et porte-fenêtre fermé sans qu'ils doivent être verroullés.
- Fonctionnement: le têton s'engage dans la gâche afin de garder le châssis fermé provisoirement sans qu'il faut le verrouiller.
- Montage:
  - la houssette est montée près de la poignée sur le montant.
  - le têton est vissé sur la gorge du vantail, de ce fait, on prévoit une tringle spéciale avec rainure à la hauteur du têton pour le laisser passer.

- Der Schnäpper wurde entwickelt um Ihre Fenster und Balkontüren ohne Verriegelung geschlossen zu halten.
- Wirkung: der Schließzapfen schnappt in das Schließteil ein so dass das Fenster ohne Verriegelung zeitlich dicht gehalten werden kann.
- Montage:
  - der Schnäpper wird bei dem Handgriff montiert.
  - der Zapfen wird in dem Flügelnut geschraubt, deshalb wird im Bereich des Zapfens eine spezielle Schubstange mit Schlitz versehen mit einem Durchgang für den Zapfen.

- The door catch is designed to hold your windows and balcony doors closed without locking them.
- Function: the locking roller clips into the keep so that the window is temporarily kept closed without having to lock it.
- Installation:
  - the door catch is mounted adjacent to the handle.
  - the locking roller is screwed in the vent groove, the connection rod is slotted so it can slide past the fixed locking roller.





SNAPPER

aliplast member of CORIALIS

REGELBAAR SLUITSTUK
GÂCHE RÉGLABLE
VERSTELLBARES SCHLIEßTEIL
ADJUSTBALE WEDGE

ACSB1047






- Het regelstuk ACSB1047 is regelbaar om meer of minder aandrukking van de vleugel te bekomen. Dit kan belangrijk zijn om voldoende wind- en waterdichtheid te bekomen.
- Het sluitstuk is zwart gegalvaniseerd.
- Het regelbereik van het sluitstuk is van -1mm tot +2mm:
  - stand -1: grotere aandrukking
  - stand 0: neutrale stand
  - stand +2: minder aandrukking
- Op het sluitstuk staan merktekens die de 3 standen aanduiden

- La gâche ACSB1047 est réglable pour obtenir une compression réglable du vantail. Ceci est important pour garantir l'étanchéité à l'eau et au vent.
- La gâche est anodisée en noir.
- Le champ de réglage de la gâche est de -1mm jusqu'à +2mm:
  - position -1: compression augmentée
  - position 0: position neutre
  - position +2: compression réduite
- Sur la gâche il y des marques qui indiquent les 3 positions

- Das Schließteil ACSB1047 ist verstellbar um mehr oder weniger Anpressdruck des Flügels zu bekommen. Dieses kann wichtig für die Wind- und Wasserdichtkeit sein.
- Das Schließteil ist schwarz galvanisiert.
- Der Verstellbereich des Schließteils ist -1mm bis +2mm:
  - Position -1: großere Anpressdruck
  - Position 0: Neutralposition
  - Position +2: Weniger Anpressdruck
- An dem Schließteil gibt es Kennzeichen die die Positionen andeuten


- Wedge ACSB1047 is adjustable to increase or decrease the compression of the vent gasket. This can be important to ensure wind and water tightness of the window.
- The wedge is black passivated.
- The adjustement range of the wedge is from -1mm to +2mm:
  - Position -1: more compression
  - Position 0: normal position
  - Position +2: less compression
- There are 3 marks on the wedge wich indicate the 3 positions



SB CHRONO

CHRONO STANDAARD


KUNSTSTOF TRINGELS
TRINGLES EN NYLON
FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOFF
NYLON RODS




ACSB511	100mm
ACSB519	110mm
ACSB512	150mm
ACSB520	160mm
ACSB521	165mm
ACSB513	200mm
ACSB514	250mm
ACSB515	300mm
ACSB516	350mm
ACSB518	365mm
ACSB517	400mm


- Het systeem bestaat uit 11 tringels met verschillende lengtes, het regelbereik per tringel is 50mm.
- Le système consiste en 11 tringles de différentes longueurs, le champ de réglage par tringle est de 50mm.
- Das system besteht aus 11 Stangen mit verschiedenen längen, der Regelbereich pro Riegelstange ist 50mm.
- The system consists of 11 transmission rods with different lengths, the adjustment range of each rod is 50mm.


BEWERKING DOORLAAT TRINGELS
USINAGE PASSAGE TRINGLES
BEARBEITUNG DURHLASS FERTIGRIEGELSTANGE
OPERATION PASSAGE RODS
















CHRONO STANDAARD

BEPALING KUNSTSTOF TRINGELS VOOR MEENEMERSET
SELECTION DES TRINGLES EN NYLON POUR JEU D'ENTRAÎNEMENT
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOFF FUR MITNEHMERSATZ
SELECTION OF NYLON RODS FOR CONNECTION PIECE SET



TRINGELS_STNDRD_MEENEMER

BEPALING KUNSTSTOF TRINGELS VOOR INSTEEKSLOT
SELECTION DES TRINGLES EN NYLON POUR CRÉMONE
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOFF FUR EINBAUGETRIEBE
SELECTION OF NYLON RODS FOR LOCKCASE



Fb	ACSB...
1201-1500	518
1501-1700	2x518

A=Fh/2

Fh	ACSB...
685-784	511
785-884	512
885-984	513
985-1084	514
1085-1184	515
1185-1284	516
1285-1384	517
1385-1484	511 + 518
1485-1584	512 + 518
1585-1684	513 + 518
1685-1784	514 + 518
1785-1884	515 + 518
1885-1984	516 + 518
1985-2084	517 + 518
2085-2184	511 + 2x518
2185-2284	512 + 2x518
2285-2384	513 + 2x518
2385-2400	514 + 2x518
Fh	ACSB...


A≠Fh/2

Fh-A	ACSB...
343-392	511
393-442	512
443-492	513
493-542	514
543-592	515
593-642	516
643-692	517
693-742	511 + 518
743-792	512 + 518
793-842	513 + 518
843-892	514 + 518
893-942	515 + 518
943-992	516 + 518
993-1042	517 + 518
1043-1092	511 + 2x518
1093-1142	512 + 2x518
1143-1192	513 + 2x518
1193-1242	514 + 2x518
1243-1292	515 + 2x518
1293-1342	516 + 2x518
1343-1392	517 + 2x518
1393-1442	511 + 3x518
1443-1492	512 + 3x518
1493-1542	513 + 3x518
1543-1592	514 + 3x518
1593-1642	515 + 3x518
A	ACSB...

Fb	ACSB...
1201-1500	518
1501-1700	2x518

CHRONO STANDAARD


PLAATSBEPALING SLUITSTUKKEN VOOR MEENEMERSET
POSITIONNEMENT DES GÂCHES POUR JEU D'ENTRAÎNEMENT
POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE FUR MITNEHMERSATZ
WEDGE POSITIONS FOR CONNECTION PIECE



SLTSTUKKEN_STNDRD_MEENEMER

aliplast member of CORIALIS


PLAATSBEPALING SLUITSTUKKEN VOOR INSTEEKSLOT
POSITIONNEMENT DES GÂCHES POUR CRÉMONE
POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE FUR EINBAUGETRIEBE
WEDGE POSITIONS FOR LOCKCASE



SB CHRONO

CHRONO STANDAARD

MONTAGEVOLGORDE (ACSB101N)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE (ACSB101N)
MONTAGEFOLGE (ACSB101N)
INSTALLATION INSTRUCTIONS (ACSB101N)




	Sluitstukken / Gâches / Schließteile / Wedge		
	Fb = 400 - 670	Fb = 671 - 1200	Fb = 1201 - 1700
Fh = 600 - 1200	a	a	a, d, e
Fh = 1201 - 1800	a, b	a, b	a, b, d, e
Fh = 1801 - 2400		a, b, c	a, b, c, d, e

MONTAGEVLGRDE_STNDRD

aliplast member of CORIALIS

MONTAGEVOLGORDE INVISION PRO (ACSB701(R/L)N)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE INVISION PRO (ACSB701(R/L)N)
MONTAGEFOLGE INVISION PRO (ACSB701(R/L)N)
INSTALLATION INSTRUCTIONS INVISION PRO (ACSB701(R/L)N)




	Sluitstukken / Gâches / Schließteile / Wedge		
	Fb = 400 - 670	Fb = 671 - 1200	Fb = 1201 - 1700
Fh = 600 - 1200	a	a	a, d, e
Fh = 1201 - 1800	a, b, f	a, b, f	a, b, d, e, f
Fh = 1801 - 2400		a, b, c, f, g	a, b, c, d, e, f, g

DRAAIRAMEN - OUVRANTS A LA FRANCAISE - DREHFENSTER - SIDE HUNG WINDOWS

SB CHRONO

CHRONO STANDAARD


MONTAGEVOLGORDE INVISION GO (ACSB801(R/L)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE INVISION GO (ACSB801(R/L)
MONTAGEFOLGE INVISION GO (ACSB801(R/L)
INSTALLATION INSTRUCTIONS INVISION GO (ACSB801(R/L)



	Sluitstukken / Gâches / Schließteile / Wedge		
	Fb = 400 - 670	Fb = 671 - 1200	Fb = 1201 - 1300
Fh = 600 - 1200	a	a	a, d, e
Fh = 1201 - 1800	a, b, f	a, b, f	a, b, d, e, f
Fh = 1801 - 2400		a, b, c, f, g	a, b, c, d, e, f, g

MONTAGE SNAPPER MET MEENEMER (ACSB583)
MONTAGE HOUSSETTE AVEC JEU D'ENTRAINEMENT (ACSB583)
MONTAGE SNÄPPER MIT MITNEMER (ACSB583)
INSTALLATION DOOR CATCHES WITH CONNECTION PIECE (ACSB583)

☞114



A	B
450-800	279
801-1150	630
1151-1500	980
1501-1600	1331

A=Fh/2

Fh	ACSB...
900-1000	511
1001-1100	512
1101-1200	513
1201-1300	511
1301-1400	512
1401-1500	513
1501-1600	514
1601-1700	511
1701-1800	512
1801-1900	513
1901-2000	514
2001-2100	512
2101-2200	513
2201-2300	514
2301-2400	515

A≠Fh/2

A	ACSB...
450-500	511
501-550	512
551-600	513
601-650	511
651-700	512
701-750	513
751-800	514
801-850	511
851-900	512
901-950	513
951-1000	514
1001-1050	512
1051-1100	513
1101-1150	514
1151-1200	511
1201-1250	512
1251-1300	513
1301-1350	514
1351-1400	515
1401-1450	516
1451-1500	517
1501-1550	511
1551-1600	512

A≠Fh/2
A=Fh/2

A	mm
450-600	246.5
601-800	396.5
801-1000	596.5
1001-1150	746.5
1151-1500	946.5
1501-1600	1296.5

Fh	mm
1801-2000	825
2001-2300	625
2301-2400	825

A=Fh/2

Fh	ACSB...
1201-1600	520
1601-2000	518
2001-2300	518+520
2301-2400	2x518

A≠Fh/2


A	ACSB...
601-800	520
801-1000	518
1001-1150	518+520
1151-1500	2x518
1501-1600	3x518

MONT_SNAPPER_MEENEMER_DR_STNDRD

CHRONO STANDAARD

MONTAGE SNAPPER MET INSTEEKSLOT (ACSB583)
MONTAGE HOUSSETTE AVEC CRÉMONE (ACSB583)
MONTAGE SNÄPPER MIT EINBAUGETRIEBE (ACSB583)
INSTALLATION DOOR CATCHES WITH LOCKCASE (ACSB583)

☞114



A	B
492-642	279
643-842	429
843-1042	629
1043-1192	779
1193-1542	979
1543-1600	1329

A=Fh/2

Fh	ACSB...
984-1084	511
1085-1184	512
1185-1284	513
1285-1384	511
1385-1484	512
1485-1584	513
1585-1684	514
1685-1784	511
1785-1884	512
1885-1984	513
1985-2084	514
2085-2184	512
2185-2284	513
2285-2384	514
2385-2400	515

A≠Fh/2

A	ACSB...
493-542	511
543-592	512
593-642	513
643-692	511
693-742	512
743-792	513
793-842	514
843-892	511
893-942	512
943-992	513
993-1042	514
1043-1092	512
1093-1142	513
1143-1192	514
1193-1242	511
1243-1292	512
1293-1342	513
1343-1392	514
1393-1442	515
1443-1492	516
1493-1542	517
1543-1592	511
1593-1600	512

A≠Fh/2
A=Fh/2

A	mm
450-600	246.5
601-800	396.5
801-1000	596.5
1001-1150	746.5
1151-1500	946.5
1501-1600	1296.5

Fh	mm
1801-2000	825
2001-2300	625
2301-2400	825

A=Fh/2

Fh	ACSB...
1301-1700	520
1701-2100	518
2101-2400	518+520

A≠Fh/2

A	ACSB...
651-850	520
851-1050	518
1051-1200	518+520
1201-1550	2x518
1551-1600	3x518

MONT_SNAPPER_INSTEEKSLOT_DR_STNDRD

aliplast member of CORIALIS

BESTELTABEL CHRONO STANDAARD
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO STANDARD
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO STANDARD
ORDER TABLES CHRONO STANDARD

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece

	- ACSB081 - ACSB084 - ACSB085 - ACSB086 - ACSB481 - ACSB484 - ACSZ081 - ACSZ084 **+ ACSB1037 + ACSB1039** ⚠


Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ915) (*)

	- ACSB781 - ACSB782 - ACSB783 - ACSZ900 - ACSZ1900

Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ965) (*)


	- ACSZ950 - ACSZ951 - ACSZ1950 - ACSZ1951

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set

	**Fg max 90kg**		**Fg max 130kg**		
	Fb = 400 - 1200	Fb = 1201 - 1400	Fb = 400 - 1200	Fb = 1201 - 1400	Fb = 1401 - 1700
Fh = 600 - 1200 (*) Fh = 685 - 1200	- ACSB450 - ACSB100N - ACSB106N	- ACSB450 - ACSB100N - ACSB106N - ACSB434	- ACSB450 - ACSB101N	- ACSB450 - ACSB101N - ACSB434	- ACSB450 - ACSB101N - ACSB434 - ACSB568N
Fh = 1201 - 1800	- ACSB450 - 2 x ACSB100N - ACSB106N - ACSB549	- ACSB450 - 2 x ACSB100N - ACSB106N - ACSB434 - ACSB549	- ACSB450 - ACSB101N - ACSB542N - ACSB549	- ACSB450 - ACSB101N - ACSB434 - ACSB542N - ACSB549	- ACSB450 - ACSB101N - ACSB434 - ACSB542N - ACSB549 - ACSB568N
Fh = 1801 - 2400	- ACSB450 - 3 x ACSB100N - ACSB106N - 2 x ACSB549	- ACSB450 - 3 x ACSB100N - ACSB106N - ACSB434 - 2 x ACSB549	- ACSB450 - ACSB101N - 2 x ACSB542N - 2 x ACSB549	- ACSB450 - ACSB101N - ACSB434 - 2 x ACSB542N - 2 x ACSB549	- ACSB450 - ACSB101N - ACSB434 - 2 x ACSB542N - 2 x ACSB549 - ACSB568N
	Fb = 450 - 670	Fb = 671 - 1200	Fb = 450 - 670	Fb = 671 - 1200	
Fh = 2401 - 2800 ⚠	- ACSB470 - ACSB471 - ACSB430 - 5 x ACSB549 - ACSB102N - ACSB568N	- ACSB470 - ACSB472N - ACSB430 - 5 x ACSB549 - ACSB102N - ACSB568N	- ACSB470 - ACSB471 - ACSB430 - 5 x ACSB549 - ACSB102N - ACSB568N	- ACSB470 - ACSB472N - ACSB430 - 5 x ACSB549 - ACSB102N - ACSB568N	

Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks

Fg > 90kg	- ACSB568N
Fb / Fh	- max 1,5



SB CHRONO

CHRONO STANDAARD

BESTELTABEL CHRONO INVISION PRO
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO INVISION PRO
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO INVISION PRO
ORDER TABLES CHRONO INVISION PRO

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece

	- ACSB081 - ACSB084 - ACSB085 - ACSB086 - ACSB481 - ACSB484 - ACSZ081 - ACSZ084 **+ ACSB1037 + ACSB1039** ⚠


Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ915) (*)

	- ACSB781 - ACSB782 - ACSB783 - ACSZ900 - ACSZ1900

Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ965) (*)


	- ACSZ950 - ACSZ951 - ACSZ1950 - ACSZ1951

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set

	Fb = 400 - 1200	Fb = 1201 - 1300	Fb = 1301 - 1400	Fb = 1401 - 1700
Fh = 600 - 1200 (*) Fh = 685 - 1200	- ACSB450 - ACSB701(R/L)N	- ACSB450 - ACSB701(R/L)N - ACSB434 - ACSB586N	- ACSB450 - ACSB701(R/L)N - ACSB434 - ACSB587N	- ACSB450 - ACSB701(R/L)N - ACSB434 - ACSB587N - ACSB768
Fh = 1201 - 1800	- ACSB450 - ACSB701(R/L)N - ACSB542N - ACSB549	- ACSB450 - ACSB701(R/L)N - ACSB542N - ACSB549 - ACSB434 - ACSB586N	- ACSB450 - ACSB701(R/L)N - ACSB542N - ACSB549 - ACSB434 - ACSB587N	- ACSB450 - ACSB701(R/L)N - ACSB542N - ACSB549 - ACSB434 - ACSB587N - ACSB768
Fh = 1801 - 2400	- ACSB450 - ACSB701(R/L)N - 2 x ACSB542N - 2 x ACSB549	- ACSB450 - ACSB701(R/L)N - 2 x ACSB542N - 2 x ACSB549 - ACSB434 - ACSB586N	- ACSB450 - ACSB701(R/L)N - 2 x ACSB542N - 2 x ACSB549 - ACSB434 - ACSB587N	- ACSB450 - ACSB701(R/L)N - 2 x ACSB542N - 2 x ACSB549 - ACSB434 - ACSB587N - ACSB768
	Fb = 460 - 670	Fb = 671 - 1200		
Fh = 2401 - 2800 ⚠	- ACSB470 - ACSB774(R/L)N - ACSB430 - 5 x ACSB549 - ACSB768	- ACSB470 - ACSB775(R/L)N - ACSB430 - 5 x ACSB549 - ACSB768		

Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks

Fg > 90kg	- ACSB568N - ACSB587N
130kg < Fg > 170kg	- ACSB768
Fb / Fh	- max 1,5 (< 130kg) / max 1 (> 130kg)



aliplast member of CORIALIS

BESTELTABEL CHRONO INVISION GO
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO INVISION GO
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO INVISION GO
ORDER TABLES CHRONO INVISION GO

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece

	- ACSB081 - ACSB084 - ACSB085 - ACSB086 - ACSB481 - ACSB484 - ACSZ081 - ACSZ084 **+ ACSB1037 + ACSB1039** ⚠


Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ915) (*)

	- ACSB781 - ACSB782 - ACSB783 - ACSZ900 - ACSZ1900

Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ965) (*)


	- ACSZ950 - ACSZ951 - ACSZ1950 - ACSZ1951

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set

	Fb = 400 - 1200	Fb = 1201 - 1300
Fh = 600 - 1200 (*) Fh = 685 - 1200	- ACSB450 - ACSB801(R/L)	- ACSB450 - ACSB801(R/L) - ACSB434 - ACSB586N
Fh = 1201 - 1800	- ACSB450 - ACSB801(R/L) - ACSB542N - ACSB549	- ACSB450 - ACSB801(R/L) - ACSB542N - ACSB549 - ACSB434 - ACSB586N
Fh = 1801 - 2400	- ACSB450 - ACSB801(R/L) - 2 x ACSB542N - 2 x ACSB549	- ACSB450 - ACSB801(R/L) - 2 x ACSB542N - 2 x ACSB549 - ACSB434 - ACSB586N
	Fb = 460 - 670	Fb = 671 - 1200
Fh = 2401 - 2800 ⚠	- ACSB470 - ACSB874(R/L) - ACSB430 - 5 x ACSB549 - ACSB768	- ACSB470 - ACSB875(R/L) - ACSB430 - 5 x ACSB549 - ACSB768


Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks


Fg	- MAX 90KG
Fb > 1200mm	- ACSB885
Fb / Fh	- max 1,2





CHRONO STANDAARD

GLASTABEL CHRONO STANDAARD, INVISION PRO EN INVISION GO
TABLEAUX DE VITRAGE CHRONO STANDARD, INVISION PRO ET INVISION GO
VERGLAZUNGSTABELLEN CHRONO STANDARD, INVISION PRO UND INVISION GO
GLAZING TABLES CHRONO STANDARD, INVISION PRO AND INVISION GO










Glasdikte zonder luchtspouw :
Epaisseur vitrage sans espace d'air :
Glas Starke ohne Luftraum :
Glass thickness without air space :


mm	kg/m²
10	25
12	30
14	35
16	40
18	45
20	50
22	55
24	60
26	65
28	70
30	75
32	80
34	85
36	90
38	95
40	100
42	105



GLASTABEL_DR_STNDRD+INVSN

aliplast member of CORIALIS

BASISSET
SET DE BASE
GRUNDBESCHLÄGE
BASE SET



BASSISSET_BTNDR_STNDRD

ACSB450	Basisset / Set de base / Grundbeschläge / Base set
2	ACSB1000-200
2	ACSB1001-500
~~2~~	~~ACSB1002-1000~~
~~1~~	~~ACSB1003-200~~
1	ACSB1004-500
1	ACSB549-1000
1	ACSB1005-500


ACSB450	
CHRONO	
Fb	700 - 1200mm
Fh	616 - 1200mm

BUITENDRAAIENDE RAMEN - OUVRANTS A L'EXTERIEUR - NACH AUSSEN OFFNEND FENSTER - OUTWARDS OPENING WINDOW

CHRONO STANDAARD


MIDDENSLUITINGEN
VERROUILLEURS MÉDIANS
MITTELVERSCHLÜSSE
CENTRE LOCKING SETS

Fh	1201 - 1800mm




ACSB450 + ACSB580 + 581 + 582	
+	
1	ACSB549

Fh	1801 - 2400mm



ACSB450 + ACSB549 + ACSB580 + 581 + 582	
+	
1	ACSB549

Fb	1201 - 1400mm




ACSB450 + ACSB549 + ACSB580 + 581 + 582	
+	
ACSB434	
2	ACSB548-100
2	ACSB549-1000


MIDDENSLUITING_BTNDR_STNDRD


aliplast member of CORIALIS


SCHARNIER
CHARNIÈRE
DREHBÄNDER
HINGE



ACMX540	
Fb	700 - 1400mm
Fh	600 - 2400mm
Fg	MAX 60 kg








BUITENDRAAIENDE RAMEN - OUVRANTS A L'EXTERIEUR - NACH AUSSEN OFFNEND FENSTER - OUTWARDS OPENING WINDOW

CHRONO STANDAARD

UITFREZINGEN HANDGREEP
USINAGES POIGNÉE
BEARBEITUNGEN HANDGRIFFE
PREPARATION HANDLE




RAAMBEGRENZER
L'IMITATEUR OUVERTURE
ÖFFNUNGSBEGRENZER
WINDOW STAY

- De raambegrenzer ACSB589 moet geplaatst worden voor naar buiten draaiende ramen om de opening te beperken tot maximaal 200mm.
- Deze ontkoppelbare raambegrenzer, voorzien van ingebouwde regelbare rem, wordt toegepast wanneer er onderaan geen plaats is voor de raambegrenzer ACSB586N. Dit is het geval wanneer de vleugelbreedte Fb meer is dan 1200mm waardoor een bijkomende middensluiting moet geplaatst worden.
- De raambegrenzer kan ontkoppeld worden door middel van een speciale sleutel nr R7437

- Le limitateur d'ouverture ACSB589 doit être monté sur des ouvrants extérieurs pour limiter l'ouverture maximale à 200mm.
- Ce limitateur d'ouverture décrochetable, muni d'un frein réglable intégré, est appliqué quand il n'y a pas de place sur la traverse basse pour le limitateur ACSB586N. Quand la largeur du vantail Fb fait plus de 1200mm. Dans ce cas il faut monter un verrouilleur médian supplémentaire.
- Le limitateur d'ouverture est décrochetable au moyen d'une clef spéciale n° R7437


- Der Fensterbegrenzer ACSB589 muss für außendrehende Fenster montiert werden um die maximale Öffnung auf 200 mm zu beschränken.
- Der aushakbare Fensterbegrenzer, mit eingebauter regulierbarer Bremse versehen und wird verwendet wenn unten kein Platz für die Fensterbegrenzer ACSB586N besteht. Bei einer Flügelbreite Fb von mehr als 1200 mm, muss ein zusätzlicher Mittelverschluss montiert werden.
- Der Fensterbegrenzer kann mit einem speziellen Schlüssel Nr. R7437 entkoppelt werden.

- The window stay ACSB589 must be mounted for side hung open out windows to restrict the opening to a maximum of 200 mm.
- This detachable window stay, provided with incorporated adjustable friction, is applied when there's not enough space for the window stay ACSB586N at the bottom. This is the case when the vent width Fb is more than 1200 mm so that an additional centre locking set must be mounted.
- The window stay can be disconnected by a special key n° R7437



CHRONO STANDAARD

UITFREZINGEN RAAMBEGRENZER
USINAGES L'IMITATEUR OUVERTURE
BEARBEITUNGEN ÖFFNUNGSBEGRENZER
PREPARATION WINDOW STAY



- De set bevat een speciale aluminium verbindingstringel die onder de geleiding schuift. De tringel is voorzien van sleuven voor de bevestiging van de geleiding.
- Bevestiging d.m.v. blindklinkmoeren en Torx schroeven, inbegrepen in deze set.
- De raambegrenzer wordt verticaal gemonteerd en de tringel wordt onderaan aan de grendel gekoppeld. Afhankelijk van de plaatsing van het kaderdeel, kan het raam verder of minder ver geopend worden.

- Le set est muni d'une tringle de connexion spéciale en aluminium qui passe en-dessous de la glissière. La tringle est munie d'entailles pour la fixation de la glissiere.
- Fixation au moyen d'écrous noyés et de vis du type Torx, inclus dans le set.
- Le limitateur d'ouverture est monté sur le montant vertical et la tringle est connectée au verrou inférieur. L'angle d'ouverture du châssis dépend de l'emplacement de la partie dormant.

- Der Satz enthält eine spezielle Verbindungsstange aus Aluminium die unter das Flügelteil schiebt. Die Stange ist mit Aussparungen für die Befestigung des Flügelteils versehen.
- Befestigung mit Blindnietmuttern und Torx Schrauben, in dem Satz inbegriffen.
- Der Fensterbegrenzer wird vertikal montiert und die Schubstange wird an dem Unteren riegel gekoppelt. Abhängig von der Montage des Blendrahmenteils, kann das Fenster mehr oder weniger geöffnet werden.


- The set contains a special aluminium connection rod which slides under the window stay track. The rod is provided with slotted holes for the fixing of the track.
- Fixing by means of blind rivnuts and Torx screws, included in the set.
- The window stay is mounted vertically and the rod is connected to the lower bolt. The position of the frame part will dictate the opening distance of the window.

UITFREZING VLEUGEL
FRAISAGE DU VANTAIL
AUSFRASUNG FLUGELPROFIL
MILLING VENT PROFILE

RAAMBEGRENZER_BTNDRND_UITFREZING


aliplast member of CORIALIS

BEPALING KUNSTSTOF TRINGELS VOOR MEENEMERSET
SELECTION DES TRINGLES EN NYLON POUR JEU D'ENTRAÎNEMENT
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOFF FUR MITNEHMERSATZ
SELECTION OF NYLON RODS FOR CONNECTION PIECE SET



CHRONO STANDAARD

PLAATSBEPALING SLUITSTUKKEN VOOR MEENEMERSET
POSITIONNEMENT DES GÂCHES POUR JEU D'ENTRAÎNEMENT
POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE FUR MITNEHMERSATZ
WEDGE POSITIONS FOR CONNECTION PIECE





SLTSTUKKKEN_BTNDRND_STNDRD

20/12/18


aliplast member of CORIALIS

BESTELTABEL CHRONO STANDAARD
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO STANDARD
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO STANDARD
ORDER TABLES CHRONO STANDARD

	Fg = MAX 60kg	
	Fb = 700 - 1200	Fb = 1201 - 1400
Fh = 616 - 1200	- ACSB450 - ACSB580 - ACSB581 - ACSB582 - ACSB586N - 2 x ACMX540	
Fh = 1201 - 1800	- ACSB450 - ACSB580 - ACSB581 - ACSB582 - ACSB549 - ACSB586N - 3 x ACMX540	- ACSB450 - ACSB580 - ACSB581 - ACSB582 - ACSB549 - ACSB434 - ACSB589 - 3 x ACMX540
Fh = 1801 - 2400	- ACSB450 - ACSB580 - ACSB581 - ACSB582 - 2 x ACSB549 - ACSB585N - 3 x ACMX540	- ACSB450 - ACSB580 - ACSB581 - ACSB582 - 2 x ACSB549 - ACSB434 - ACSB589 - 3 x ACMX540
Z	MAX 200mm	MAX 200mm




MIN Fb = 700mm



Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks

MAX Fg = 60kg



BUITENDRAAIENDE RAMEN - OUVRANTS A L'EXTERIEUR - NACH AUSSEN OFFNEND FENSTER - OUTWARDS OPENING WINDOW

TOEPASSINGSBEREIK
CHAMP D'APPLICATION
ANWENDUNGSBEREICH
SIZE RANGE

CHRONO PLUS

TOEPASSINGSBEREIK - CHAMP D'APPLICATION - ANWENDUNGSBEREICH - SIZE RANGE			
MEENEMER - PIECE D'ENTRAINEMENT MITNEHMER - CONNECTION PIECE		INSTEEKSLOT - CREMONE EINBAUGETRIEBE - LOCKCASE	
Fb	400 - 1700mm	Fb	400 - 1700mm
Fh	600 - 2400mm	Fh	685 - 2400mm
Fh > 2400mm			
Fb	450 - 1200mm	Fb	450 - 1200mm
Fh	2401 - 2800mm	Fh	2401 - 2800mm
Fg	max 130kg	Fg	max 130kg
Fb/Fh	max 1.5	Fb/Fh	max 1.5

CHRONO INVISION PRO PLUS

TOEPASSINGSBEREIK - CHAMP D'APPLICATION - ANWENDUNGSBEREICH - SIZE RANGE			
MEENEMER - PIECE D'ENTRAINEMENT MITNEHMER - CONNECTION PIECE		INSTEEKSLOT - CREMONE EINBAUGETRIEBE - LOCKCASE	
Fb	400 - 1700mm	Fb	400 - 1700mm
Fh	600 - 2400mm	Fh	685 - 2400mm
Fh > 2400mm			
Fb	460 - 1200mm	Fb	460 - 1200mm
Fh	2401 - 2800mm	Fh	2401 - 2800mm
Fg	max 170kg	Fg	max 170kg
Fb/Fh	max 1.5 (< 130kg)	Fb/Fh	max 1.5 (< 130kg)
	max 1 (> 130kg)		max 1 (> 130kg)


CHRONO INVISION GO PLUS

TOEPASSINGSBEREIK - CHAMP D'APPLICATION - ANWENDUNGSBEREICH - SIZE RANGE			
MEENEMER - PIECE D'ENTRAINEMENT MITNEHMER - CONNECTION PIECE		INSTEEKSLOT - CREMONE EINBAUGETRIEBE - LOCKCASE	
Fb	400 - 1300mm	Fb	400 - 1300mm
Fh	600 - 2400mm	Fh	685 - 2400mm
Fh > 2400mm			
Fb	460 - 1200mm	Fb	460 - 1200mm
Fh	2401 - 2800mm	Fh	2401 - 2800mm
Fg	max 90kg	Fg	max 90kg
Fb/Fh	max 1.2	Fb/Fh	max 1.2

SB CHRONO

CHRONO PLUS

BASISSET
SET DE BASE
GRUNDBESCHLÄGE
BASE SET




ACSB550	Basisset / Set de base / Grundbeschläge / Base set
2	ACSB1019-200
1	ACSB1001-500
2	ACSB1002-1000
1	ACSB1003-200
1	ACSB1004-500
2	ACSB547-1000
1	ACSB1020-500

ACSB550	
CHRONO / INVISION	
Fb	400 - 1200mm
Fh	600 - 1200mm

\+

ASCZ915
OF / OU / ODER / OR
ACSZ965


Fh	685 - 1200mm



aliplast member of CORIALIS

MIDDENSLUITINGEN
VERROUILLEURS MÉDIANS
MITTELVERSCHLÜSSE
CENTRE LOCKING SETS


Fh	1201 - 1800mm



ACSB550	
+	
1	ACSB549

ACSB550	
+	
ACSZ905 / 955	
+	
1	ACSB549


Fh	1801 - 2400mm



ACSB550 + ACSB549	
+	
1	ACSB549

ACSB550 + ACSB549	
+	
ACSZ905 / 955	
+	
2	ACSB549


Fb	1201 - 1700mm



ACSB550	
+	
ACSB434	
2	ACSB548-100
2	ACSB549-1000


- Bij de waarden uit de hiernaast afgebeelde tabel, moeten beide tringels ter hoogte van de handgreep 25mm ingekort worden.
- En cas des valeur du tableau à côté, les deux tringles à la hauteur de la poignées doivent être raccourcies de 25mm.
- Im Fall der folgenden Werte aus nebenstehender Tabelle, müssen beide Riegelstangen 25mm gekürzt werden in der Nähe von dem Handgriff.
- In case of the following values in the table beside, both connection rods at the handle must be cut off 25mm.

(Fh - A) of / ou / oder / or A
300 - 325
351 - 375
401 - 425
451 - 475
501 - 525
551 - 575
601 - 625
651 - 675
701 - 725
751 - 775
801 - 825
851 - 875
901 - 925
951 - 975
1001 - 1025
1051 - 1075
1101 - 1125
1151 - 1175
1201 - 1250
1251 - 1275
1301 - 1325
1351 - 1375
1401 - 1425
1451 - 1475
1501 - 1525
1551 - 1575



CHRONO PLUS


MIDDENSLUITINGEN
VERROUILLEURS MÉDIANS
MITTELVERSCHLÜSSE
CENTRE LOCKING SETS



aliplast member of CORIALIS


KLEINE RAMEN MET MEENEMER
CHASSIS À DIMENSIONS RÉDUITES AVEC PIÈCE D'ENTRAÎNEMENT
KLEINE FENSTER MIT MITNEHMER
SMALL WINDOWS WITH CONNECTION PIECE

ACSB483	Meenemer voor kleine ramen Pièce d'entraînement pour châssis à dimensions réduites Mitnehmer für kleine Fentster Lockcase for small windows



CHRONO PLUS


KLEINE RAMEN MET INSTEEKSLOT
CHASSIS À DIMENSIONS RÉDUITES AVEC CRÉMONE
KLEINE FENSTER MIT EINBAUGETRIEBE
SMALL WINDOWS WITH LOCKCASE



ACSB550
CHRONO / INVISION
+
ASCZ915
OF / OU / ODER / OR
ACSZ965


Fh 685 - 1200mm

Fh 632 - 685mm



ACSB511*
Afkorten op 75mm
Raccourcissez à la longueur de 75mm
Einkürzen auf Länge 75mm
On a length of 75mm


Fh 605 - 632mm



ACSB511*
Afkorten op 60mm
Raccourcissez à la longueur de 60mm
Einkürzen auf Länge 60mm
On a length of 60mm

KLEINE_RAMEN_INSTEEKSLOT_PLUS

BEPALING KUNSTSTOF TRINGELS VOOR MEENEMERSET
SELECTION DES TRINGLES EN NYLON POUR JEU D'ENTRAÎNEMENT
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOFF FUR MITNEHMERSATZ
SELECTION OF NYLON RODS FOR CONNECTION PIECE SET



Fb	ACSB...
1201-1500	518
1501-1700	2x518

Fh	ACSB...
600-700	511
701-800	512
801-900	513
901-1000	514
1001-1100	515
1101-1200	516
1201-1300	517
1301-1400	511 + 518
1401-1500	512 + 518
1501-1600	513 + 518
1601-1700	514 + 518
1701-1800	515 + 518
1801-1900	516 + 518
1901-2000	517 + 518
2001-2100	511 + 2x518
2101-2200	512 + 2x518
2201-2300	513 + 2x518
2301-2400	514 + 2x518


Fh-A	ACSB...
300-350	511
351-400	512
401-450	513
451-500	514
501-550	515
551-600	516
601-650	517
651-700	511 + 518
701-750	512 + 518
751-800	513 + 518
801-850	514 + 518
851-900	515 + 518
901-950	516 + 518
951-1000	517 + 518
1001-1050	511 + 2x518
1051-1100	512 + 2x518
1101-1150	513 + 2x518
1151-1200	514 + 2x518
1201-1250	515 + 2x518
1251-1300	516 + 2x518
1301-1350	517 + 2x518
1351-1400	511 + 3x518
1401-1450	512 + 3x518
1451-1500	513 + 3x518
1501-1550	514 + 3x518
1551-1600	515 + 3x518

A	ACSB...

Fb	ACSB...
1201-1500	518
1501-1700	2x518

CHRONO PLUS

BEPALING KUNSTSTOF TRINGELS VOOR INSTEEKSLOT
SELECTION DES TRINGLES EN NYLON POUR CRÉMONE
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOFF FUR EINBAUGETRIEBE
SELECTION OF NYLON RODS FOR LOCKCASE



Fb	ACSB...
1201-1500	518
1501-1700	2x518

Fh	ACSB...
685-784	511
785-884	512
885-984	513
985-1084	514
1085-1184	515
1185-1284	516
1285-1384	517
1385-1484	511 + 518
1485-1584	512 + 518
1585-1684	513 + 518
1685-1784	514 + 518
1785-1884	515 + 518
1885-1984	516 + 518
1985-2084	517 + 518
2085-2184	511 + 2x518
2186-2284	512 + 2x518
2285-2384	513 + 2x518
2385-2400	514 + 2x518


Fh-A	ACSB...
343-392	511
393-442	512
443-492	513
493-542	514
543-592	515
593-642	516
643-692	517
693-742	511 + 518
743-792	512 + 518
793-842	513 + 518
843-892	514 + 518
893-942	515 + 518
943-992	516 + 518
993-1042	517 + 518
1043-1092	511 + 2x518
1093-1142	512 + 2x518
1143-1192	513 + 2x518
1193-1242	514 + 2x518
1243-1292	515 + 2x518
1293-1342	516 + 2x518
1343-1392	517 + 2x518
1393-1442	511 + 3x518
1443-1492	512 + 3x518
1493-1542	513 + 3x518
1543-1592	514 + 3x518
1593-1642	515 + 3x518

A	ACSB...

Fb	ACSB...
1201-1500	518
1501-1700	2x518


TRINGELS_PLUS_INSTEEKSLOT

PLAATSBEPALING SLUITSTUKKEN VOOR MEENEMERSET
POSITIONNEMENT DES GÂCHES POUR JEU D'ENTRAÎNEMENT
POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE FUR MITNEHMERSATZ
WEDGE POSITIONS FOR CONNECTION PIECE



CHRONO PLUS


PLAATSBEPALING SLUITSTUKKEN VOOR INSTEEKSLOT
POSITIONNEMENT DES GÂCHES POUR CRÉMONE
POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE FUR EINBAUGETRIEBE
WEDGE POSITIONS FOR LOCKCASE



SLTSTUKKEN_PLUS_INSTEEKSLOT

aliplast member of CORIALIS

MONTAGEVOLGORDE (ACSB101N)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE (ACSB101N)
MONTAGEFOLGE (ACSB101N)
INSTALLATION INSTRUCTIONS (ACSB101N)




	Sluitstukken / Gâches / Schließteile / Wedge	
	Fb = 400 - 1200	Fb = 1201 - 1700
Fh = 600 - 1200	a, d	a, d, e, f
Fh = 1201 - 1800	a, b, d	a, b, d, e, f
Fh = 1801 - 2400	a, b, c, d	a, b, c, d, e, f

DRAAIRAMEN - OUVRANTS A LA FRANCAISE - DREHFENSTER - SIDE HUNG WINDOWS


CHRONO PLUS

MONTAGEVOLGORDE INVISION PRO (ACSB701(R/L)N)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE INVISION PRO (ACSB701(R/L)N)
MONTAGEFOLGE INVISION PRO (ACSB701(R/L)N)
INSTALLATION INSTRUCTIONS INVISION PRO (ACSB701(R/L)N)



	Sluitstukken / Gâches / Schließteile / Wedge	
	Fb = 400 - 1200	Fb = 1201 - 1700
Fh = 600 - 1200	a, d	a, d, e, f
Fh = 1201 - 1800	a, b, d, g	a, b, d, e, f, g
Fh = 1801 - 2400	a, b, c, d, g, h	a, b, c, d, e, f, g, h

MONTAGEVOLGORDE INVISION GO (ACSB801(R/L)N)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE INVISION GO (ACSB801(R/L)N)
MONTAGEFOLGE INVISION GO (ACSB801(R/L)N)
INSTALLATION INSTRUCTIONS INVISION GO (ACSB801(R/L)N)




	Sluitstukken / Gâches / Schließteile / Wedge	
	Fb = 400 - 1200	Fb = 1201 - 1700
Fh = 600 - 1200	a, d	a, d, e, f
Fh = 1201 - 1800	a, b, d, g	a, b, d, e, f, g
Fh = 1801 - 2400	a, b, c, d, g, h	a, b, c, d, e, f, g, h

CHRONO PLUS

MONTAGE SNAPPER MET MEENEMER (ACSB583)
MONTAGE HOUSSETTE AVEC JEU D'ENTRAINEMENT (ACSB583)
MONTAGE SNÄPPER MIT MITNEMER (ACSB583)
INSTALLATION DOOR CATCHES WITH CONNECTION PIECE (ACSB583)

☞114



A	B
450-600	279
601-800	429
801-1000	629
1001-1150	779
1151-1500	979
1501-1600	1329

A=Fh/2

Fh	ACSB...
900-1000	511
1001-1100	512
1101-1200	513
1201-1300	511
1301-1400	512
1401-1500	513
1501-1600	514
1601-1700	511
1701-1800	512
1801-1900	513
1901-2000	514
2001-2100	512
2101-2200	513
2201-2300	514
2301-2400	515

A≠Fh/2

A	ACSB...
450-500	511
501-550	512
551-600	513
601-650	511
651-700	512
701-750	513
751-800	514
801-850	511
851-900	512
901-950	513
951-1000	514
1001-1050	512
1051-1100	513
1101-1150	514
1151-1200	511
1201-1250	512
1251-1300	513
1301-1350	514
1351-1400	515
1401-1450	516
1451-1500	517
1501-1550	511
1551-1600	512

A≠Fh/2
A=Fh/2

A	mm
450-600	246.5
601-800	396.5
801-1000	596.5
1001-1150	746.5
1151-1500	946.5
1501-1600	1296.5

Fh	mm
1801-2000	825
2001-2300	625
2301-2400	825

A=Fh/2

Fh	ACSB...
1201-1600	520
1601-2000	518
2001-2300	518+520
2301-2400	2x518

A≠Fh/2


A	ACSB...
601-800	520
801-1000	518
1001-1150	518+520
1151-1500	2x518
1501-1600	3x518

MONT_SNAPPER_MEENEMER_DR_PLUS

aliplast member of CORIALIS

MONTAGE SNAPPER MET INSTEEKSLOT (ACSB583)
MONTAGE HOUSSETTE AVEC CRÉMONE (ACSB583)
MONTAGE SNÄPPER MIT EINBAUGETRIEBE (ACSB583)
INSTALLATION DOOR CATCHES WITH LOCKCASE (ACSB583)

☞114



A=Fh/2 / A≠Fh/2

A	B
492-642	279
643-842	429
843-1042	629
1043-1192	779
1193-1542	979
1543-1600	1329

A=Fh/2

Fh	ACSB...
984-1084	511
1085-1184	512
1185-1284	513
1285-1384	511
1385-1484	512
1485-1584	513
1585-1684	514
1685-1784	511
1785-1884	512
1885-1984	513
1985-2084	514
2085-2184	512
2185-2284	513
2285-2384	514
2385-2400	515

A≠Fh/2

A	ACSB...
493-542	511
543-592	512
593-642	513
643-692	511
693-742	512
743-792	513
793-842	514
843-892	511
893-942	512
943-992	513
993-1042	514
1043-1092	512
1093-1142	513
1143-1192	514
1193-1242	511
1243-1292	512
1293-1342	513
1343-1392	514
1393-1442	515
1443-1492	516
1493-1542	517
1543-1592	511
1593-1600	512

A≠Fh/2 / A=Fh/2

A	mm
450-600	246.5
601-800	396.5
801-1000	596.5
1001-1150	746.5
1151-1500	946.5
1501-1600	1296.5

Fh	mm
1801-2000	825
2001-2300	625
2301-2400	825

A=Fh/2

Fh	ACSB...
1301-1700	520
1701-2100	518
2101-2400	518+520

A≠Fh/2

A	ACSB...
651-850	520
851-1050	518
1051-1200	518+520
1201-1550	2x518
1551-1600	3x518

MONT_SNAPPER_INSTEEKSLOT_DR_PLUS

SB CHRONO

CHRONO PLUS

BESTELTABEL CHRONO PLUS
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO PLUS
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO PLUS
ORDER TABLES CHRONO PLUS

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece

	- ACSB081 - ACSB084 - ACSB085 - ACSB086 - ACSB481 - ACSB484 - ACSZ081 - ACSZ084 **+ ACSB1037 + ACSB1039** ⚠


Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ915) (*)

	- ACSB781 - ACSB782 - ACSB783 - ACSZ900 - ACSZ1900

Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ965) (*)


	- ACSZ950 - ACSZ951 - ACSZ1950 - ACSZ1951

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set

	**Fg max 90kg**		**Fg max 130kg**		
	Fb = 400 - 1200	Fb = 1201 - 1400	Fb = 400 - 1200	Fb = 1201 - 1400	Fb = 1401 - 1700
Fh = 600 - 1200 (*) Fh = 685 - 1200	- ACSB550 - ACSB100N - ACSB106N	- ACSB550 - ACSB100N - ACSB106N - ACSB434	- ACSB550 - ACSB101N	- ACSB550 - ACSB101N - ACSB434	- ACSB550 - ACSB101N - ACSB434 - ACSB568N
Fh = 1201 - 1800	- ACSB550 - 2 x ACSB100N - ACSB106N - ACSB549	- ACSB550 - 2 x ACSB100N - ACSB106N - ACSB434 - ACSB549	- ACSB550 - ACSB101N - ACSB542N - ACSB549	- ACSB550 - ACSB101N - ACSB434 - ACSB542N - ACSB549	- ACSB550 - ACSB101N - ACSB434 - ACSB542N - ACSB549 - ACSB568N
Fh = 1801 - 2400	- ACSB550 - 3 x ACSB100N - ACSB106N - 2 x ACSB549	- ACSB550 - 3 x ACSB100N - ACSB106N - ACSB434 - 2 x ACSB549	- ACSB550 - ACSB101N - 2 x ACSB542N - 2 x ACSB549	- ACSB550 - ACSB101N - ACSB434 - 2 x ACSB542N - 2 x ACSB549	- ACSB550 - ACSB101N - ACSB434 - 2 x ACSB542N - 2 x ACSB549 - ACSB568N
	Fb = 450 - 670	Fb = 671 - 1200	Fb = 671 - 1200	Fb = 671 - 1200	
Fh = 2401 - 2800 ⚠	- ACSB570 - ACSB471 - ACSB430 - 5 x ACSB549 - ACSB102N - ACSB568N	- ACSB570 - ACSB472N - ACSB430 - 5 x ACSB549 - ACSB102N - ACSB568N	- ACSB570 - ACSB472N - ACSB430 - ACSB549 - ACSB102N - ACSB568N	- ACSB570 - ACSB472N - ACSB430 - ACSB549 - ACSB102N - ACSB568N	

Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks

Fg > 90kg	- ACSB568N
Fb / Fh	- max 1,5



aliplast member of CORIALIS

BESTELTABEL CHRONO PLUS INVISION PRO
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO PLUS INVISION PRO
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO PLUS INVISION PRO
ORDER TABLES CHRONO PLUS INVISION PRO

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece

	- ACSB081 - ACSB084 - ACSB085 - ACSB086 - ACSB481 - ACSB484 - ACSZ081 - ACSZ084 **+ ACSB1037 + ACSB1039** ⚠


Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ915) (*)

	- ACSB781 - ACSB782 - ACSB783 - ACSZ900 - ACSZ1900

Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ965) (*)


	- ACSZ950 - ACSZ951 - ACSZ1950 - ACSZ1951

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set

	Fb = 400 - 1200	Fb = 1201 - 1300	Fb = 1301 - 1400	Fb = 1401 - 1700
Fh = 600 - 1200 (*) Fh = 685 - 1200	- ACSB550 - ACSB701(R/L)N	- ACSB550 - ACSB701(R/L)N - ACSB434 - ACSB586N	- ACSB550 - ACSB701(R/L)N - ACSB434 - ACSB587N	- ACSB550 - ACSB701(R/L)N - ACSB434 - ACSB587N - ACSB768
Fh = 1201 - 1800	- ACSB550 - ACSB701(R/L)N - ACSB542N - ACSB549	- ACSB550 - ACSB701(R/L)N - ACSB542N - ACSB549 - ACSB434 - ACSB586N	- ACSB550 - ACSB701(R/L)N - ACSB542N - ACSB549 - ACSB434 - ACSB587N	- ACSB550 - ACSB701(R/L)N - ACSB542N - ACSB549 - ACSB434 - ACSB587N - ACSB768
Fh = 1801 - 2400	- ACSB550 - ACSB701(R/L)N - 2 x ACSB542N - 2 x ACSB549	- ACSB550 - ACSB701(R/L)N - 2 x ACSB542N - 2 x ACSB549 - ACSB434 - ACSB586N	- ACSB550 - ACSB701(R/L)N - 2 x ACSB542N - 2 x ACSB549 - ACSB434 - ACSB587N	- ACSB550 - ACSB701(R/L)N - 2 x ACSB542N - 2 x ACSB549 - ACSB434 - ACSB587N - ACSB768
	Fb = 671 - 1200	Fb = 671 - 1200		
Fh = 2401 - 2800 ⚠	- ACSB570 - ACSB774(R/L)N - ACSB430 - 5 x ACSB549 - ACSB768	- ACSB570 - ACSB775(R/L)N - ACSB430 - 5 x ACSB549 - ACSB768		

Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks

Fg > 90kg	- ACSB568N - ACSB587N
90kg < Fg > 130kg	- ACSB768
Fb / Fh	- max 1,5 (< 130kg) / max 1 (> 130kg)



SB CHRONO

CHRONO PLUS

BESTELTABEL CHRONO PLUS INVISION GO
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO PLUS INVISION GO
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO PLUS INVISION GO
ORDER TABLES CHRONO PLUS INVISION GO

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece

	- ACSB081 - ACSB084 - ACSB085 - ACSB086 - ACSB481 - ACSB484 - ACSZ081 - ACSZ084 **+ ACSB1037 + ACSB1039** ⚠


Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ915) (*)

	- ACSB781 - ACSB782 - ACSB783 - ACSZ900 - ACSZ1900

Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ965) (*)


	- ACSZ950 - ACSZ951 - ACSZ1950 - ACSZ1951

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set

	Fb = 400 - 1200	Fb = 1201 - 1300	Fb = 1301 - 1400	Fb = 1401 - 1700
Fh = 600 - 1200 (*) Fh = 685 - 1200	- ACSB550 - ACSB801(R/L)	- ACSB550 - ACSB801(R/L) - ACSB434 - ACSB586N	- ACSB550 - ACSB801(R/L) - ACSB434 - ACSB587N	- ACSB550 - ACSB701(R/L)N - ACSB434 - ACSB587N - ACSB768
Fh = 1201 - 1800	- ACSB550 - ACSB801(R/L) - ACSB542N - ACSB549	- ACSB550 - ACSB801(R/L) - ACSB542N - ACSB549 - ACSB434 - ACSB586N	- ACSB550 - ACSB801(R/L) - ACSB542N - ACSB549 - ACSB434 - ACSB587N	- ACSB550 - ACSB701(R/L)N - ACSB542N - ACSB549 - ACSB434 - ACSB587N - ACSB768
Fh = 1801 - 2400	- ACSB550 - ACSB801(R/L) - 2 x ACSB542N - 2 x ACSB549	- ACSB550 - ACSB801(R/L) - 2 x ACSB542N - 2 x ACSB549 - ACSB434 - ACSB586N	- ACSB550 - ACSB801(R/L) - 2 x ACSB542N - 2 x ACSB549 - ACSB434 - ACSB587N	- ACSB550 - ACSB801(R/L) - 2 x ACSB542N - 2 x ACSB549 - ACSB434 - ACSB587N - ACSB768
	Fb = 460 - 6701	Fb = 671 - 1200		
Fh = 2401 - 2800 ⚠	- ACSB570 - ACSB874(R/L) - ACSB430 - 5 x ACSB549	- ACSB570 - ACSB875(R/L) - ACSB430 - 5 x ACSB549		


Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks


Fg	- MAX 90KG
Fb > 1200mm	- ACSB885
Fb / Fh	- max 1,2





aliplast member of CORIALIS

GLASTABEL CHRONO, INVISION PRO EN INVISION GO PLUS
TABLEAUX DE VITRAGE CHRONO, INVISION PRO ET INVISION GO PLUS
VERGLAZUNGSTABELLEN CHRONO, INVISION PRO UND INVISION GO PLUS
GLAZING TABLES CHRONO, INVISION PRO AND INVISION GO PLUS










Glasdikte zonder luchtspouw :
Epaisseur vitrage sans espace d'air :
Glas Starke ohne Luftraum :
Glass thickness without air space :

mm	kg/m²
10	25
12	30
14	35
16	40
18	45
20	50
22	55
24	60
26	65
28	70
30	75
32	80
34	85
36	90
38	95
40	100
42	105



TOEPASSINGSBEREIK
CHAMP D'APPLICATION
ANWENDUNGSBEREICH
SIZE RANGE

CHRONO SAFE

TOEPASSINGSBEREIK - CHAMP D'APPLICATION - ANWENDUNGSBEREICH - SIZE RANGE			
MEENEMER - PIECE D'ENTRAINEMENT MITNEHMER - CONNECTION PIECE		INSTEEKSLOT - CREMONE EINBAUGETRIEBE - LOCKCASE	
Fb	400 - 1700mm	Fb	400 - 1700mm
Fh	600 - 2400mm	Fh	685 - 2400mm
Fh > 2400mm			
Fb	450 - 1200mm	Fb	450 - 1200mm
Fh	2401 - 2800mm	Fh	2401 - 2800mm
Fg	max 130kg	Fg	max 130kg
Fb/Fh	max 1.5	Fb/Fh	max 1.5

CHRONO INVISION PRO SAFE

TOEPASSINGSBEREIK - CHAMP D'APPLICATION - ANWENDUNGSBEREICH - SIZE RANGE			
MEENEMER - PIECE D'ENTRAINEMENT MITNEHMER - CONNECTION PIECE		INSTEEKSLOT - CREMONE EINBAUGETRIEBE - LOCKCASE	
Fb	400 - 1700mm	Fb	400 - 1700mm
Fh	600 - 2400mm	Fh	685 - 2400mm
Fh > 2400mm			
Fb	460 - 1200mm	Fb	460 - 1200mm
Fh	2401 - 2800mm	Fh	2401 - 2800mm
Fg	max 170kg	Fg	max 170kg
Fb/Fh	max 1.5 (< 130kg)	Fb/Fh	max 1.5 (< 130kg)
	max 1 (> 130kg)		max 1 (> 130kg)


CHRONO INVISION GO SAFE

TOEPASSINGSBEREIK - CHAMP D'APPLICATION - ANWENDUNGSBEREICH - SIZE RANGE			
MEENEMER - PIECE D'ENTRAINEMENT MITNEHMER - CONNECTION PIECE		INSTEEKSLOT - CREMONE EINBAUGETRIEBE - LOCKCASE	
Fb	400 - 1300mm	Fb	400 - 1300mm
Fh	600 - 2400mm	Fh	685 - 2400mm
Fh > 2400mm			
Fb	460 - 1200mm	Fb	460 - 1200mm
Fh	2401 - 2800mm	Fh	2401 - 2800mm
Fg	max 90kg	Fg	max 90kg
Fb/Fh	max 1.2	Fb/Fh	max 1.2

SB CHRONO


*CHRONO SAFE SKG***

BASISSET
SET DE BASE
GRUNDBESCHLÄGE
BASE SET




MIDDENSLUITINGEN
VERROUILLEURS MÉDIANS
MITTELVERSCHLÜSSE
CENTRE LOCKING SETS

Fh	1201 - 1800mm




ACSB650N + ACSB605 + ACSB549	
1	ACSB549




ACSB650N + ACSZ916 / 966 + ACSB549	
1	ACSB549

Fh	1801 - 2400mm




ACSB650N + ACSB605 + ACSB549 + ACSB658	
1	ACSB658



ACSB650N + ACSB549 + ACSZ916 / 966 + ACSB658 + ACSB549	
1	ACSB658
1	ACSB549

Fb	1201 - 1700mm



ACSB650N + ACSB434	
2	ACSB548-100
2	ACSB549-1000


- Bij de waarden uit de hiernaast afgebeelde tabel, moeten beide tringels ter hoogte van de handgreep 25mm ingekort worden.
- En cas des valeur du tableau à côté, les deux tringles à la hauteur de la poignées doivent être raccourcies de 25mm.
- Im Fall der folgenden Werte aus nebenstehender Tabelle, müssen beide Riegelstangen 25mm gekürzt werden in der Nähe von dem Handgriff.
- In case of the following values in the table beside, both connection rods at the handle must be cut off 25mm.

(Fh - A) of / ou / oder / or A
300 - 325
351 - 375
401 - 425
451 - 475
501 - 525
551 - 575
601 - 625
651 - 675
701 - 725
751 - 775
801 - 825
851 - 875
901 - 925
951 - 975
1001 - 1025
1051 - 1075
1101 - 1125
1151 - 1175
1201 - 1250
1251 - 1275
1301 - 1325
1351 - 1375
1401 - 1425
1451 - 1475
1501 - 1525
1551 - 1575

SB CHRONO


*CHRONO SAFE SKG***

MIDDENSLUITINGEN
VERROUILLEURS MÉDIANS
MITTELVERSCHLÜSSE
CENTRE LOCKING SETS



aliplast member of CORIALIS

KLEINE RAMEN MET INSTEEKSLOT
CHASSIS À DIMENSIONS RÉDUITES AVEC CRÉMONE
KLEINE FENSTER MIT EINBAUGETRIEBE
SMALL WINDOWS WITH LOCKCASE




ACSB650N
CHRONO / INVISION

\+

ASCZ916
OF / OU / ODER / OR
ACSZ966


Fh	685 - 1200mm

Fh	632 - 685mm



ACSB511*
Afkorten op 75mm
Raccourcissez à la longueur de 75mm
Einkürzen auf Länge 75mm
On a length of 75mm


Fh	605 - 632mm



ACSB511*
Afkorten op 60mm
Raccourcissez à la longueur de 60mm
Einkürzen auf Länge 60mm
On a length of 60mm

*CHRONO SAFE SKG***

POSITIE PADDESTOELTAPPEN EN SLUITNOKKEN
POSITIONNEMENT DES POINTS DE FERMETURE
POSITION DER PILZZAPFEN UND SCHLIEßNOCKEN
POSITION MUSHROOM HEAD BOLTS AND LOCKING CAMS



Fh		U
ACSB605	ACSZ916-966	
	1201-1284	210
1201-1300	1285-1384	210
1301-1600	1385-1684	310
1601-1800	1685-1884	510
1801-2000	1885-2084	560
2001-2300	2085-2384	660
2301-2500	2385-2584	860
2501-2700	2585-2784	910
2701-2800	2785-2800	1010

Fh-A	*
ACSB605	
401-450	138
651-700	123
751-800	138
1001-1050	123
1101-1150	138
1351-1400	123
1451-1500	138


	veiligheidstnok + sluitstuk	ergot de sécurité + gâche	Sicherheitsnocken + Schließteil	Mushroom head bolt + keep
	wind -en waternok + sluitstuk	ergot standard + gâche	Wind / Wassernocken + Schließteil	locking cam + keep
	uittilbeveiliging	pièce d'anti-soulevage	Aushebesicherung	anti-lift piece
	uitvulstuk	pièce d'épaisseur	Schutzteil	protection piece
	dievenklauw	pêne anti-dégondage	Sicherungsbolzen	anti-lift pin

Fh		V
ACSB605	ACSZ916-966	
	1801-1884	550
1801-2000	1885-2084	600
2001-2400	2085-2484	700
2401-2800	2485-2800	350


Fh		W
ACSB605	ACSZ916-966	
	2401-2484	700
2401-2500	2485-2584	900
2501-2700	2585-2784	950
2701-2800	2785-2800	1050

Fh \ Fb	400-1700
600-1800	4
1801-2400	5
2401-2400	☞332


BEWERKINGEN VOOR DIEVENKLAUWEN
USINAGES POUR LES PÊNES
BEARBEITUNGEN FÜR SICHERUNGSBOLZEN
PREPARATIONS FOR ANTI-LIFT PINS





ACSB658



- positie dievenklauw
- position du pêne
- Position des Sicherungsbolzen
- position anti-lift pin









DRAAIRAMEN - OUVRANTS A LA FRANCAISE - DREHFENSTER - SIDE HUNG WINDOWS


*CHRONO SAFE SKG***

ACHTERAF PLAATSBARE AANTREKSTUKKEN
PIECES DE SERRAGE A METTRE APRES L'ASSEMBLAGE
HINTERHER MONTIERBARE KLEMMTEILEN
AFTERWARDS PLACEABLE CLAMPING PLATES






BEPALING KUNSTSTOF TRINGELS VOOR BASISSET MET MEENEMER
SELECTION DES TRINGLES EN NYLON POUR SET DE BASE AVEC PIÈCE D'ENTRAÎNEMENT
FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOF FUR GRUNDBESCHLAGE MIT MITNEHMER
SELECTION OF NYLON RODS FOR BASE SET WITH CONNECTION PIECE



TRINGELS_SAFE_MEENEMER

*CHRONO SAFE SKG***


BEPALING KUNSTSTOF TRINGELS VOOR BASISSET MET INSTEEKSLOT
SELECTION DES TRINGLES EN NYLON POUR SET DE BASE AVEC CRÉMONE
FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOF FUR GRUNDBESCHLAGE MIT EINBAUGETRIEBE
SELECTION OF NYLON RODS FOR BASE SET WITH LOCKCASE



TRINGELS_SAFE_INSTEEKSLOT

aliplast member of CORIALIS


PLAATSBEPALING SLUITSTUKKEN VOOR MEENEMERSET
POSITIONNEMENT DES GÂCHES POUR JEU D'ENTRAÎNEMENT
POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE FUR MITNEHMERSATZ
WEDGE POSITIONS FOR CONNECTION PIECE



SB CHRONO

*CHRONO SAFE SKG***


PLAATSBEPALING SLUITSTUKKEN VOOR INSTEEKSLOT
POSITIONNEMENT DES GÂCHES POUR CRÉMONE
POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE FUR EINBAUGETRIEBE
WEDGE POSITIONS FOR LOCKCASE



SLTSTUKKKEN_SAFE_INSTEEKSLOT

aliplast member of CORIALIS

MONTAGEVOLGORDE (ACSB101N)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE (ACSB101N)
MONTAGEFOLGE (ACSB101N)
INSTALLATION INSTRUCTIONS (ACSB101N)




DRAAIRAMEN - OUVRANTS A LA FRANCAISE - DREHFENSTER - SIDE HUNG WINDOWS

SB CHRONO

*CHRONO SAFE SKG***


MONTAGEVOLGORDE INVISION PRO (ACSB701(R/L)N)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE INVISION PRO (ACSB701(R/L)N)
MONTAGEFOLGE INVISION PRO (ACSB701(R/L)N)
INSTALLATION INSTRUCTIONS INVISION PRO (ACSB701(R/L)N)



MONTAGEVLGRDE_INVISION_PRO_SAFE

aliplast member of CORIALIS

MONTAGEVOLGORDE INVISION GO (ACSB801(R/L)N)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE INVISION GO (ACSB801(R/L)N)
MONTAGEFOLGE INVISION GO (ACSB801(R/L)N)
INSTALLATION INSTRUCTIONS INVISION GO (ACSB801(R/L)N)





*CHRONO SAFE SKG***

MONTAGE SNAPPER MET MEENEMER (ACSB583)
MONTAGE HOUSSETTE AVEC JEU D'ENTRAINEMENT (ACSB583)
MONTAGE SNÄPPER MIT MITNEMER (ACSB583)
INSTALLATION DOOR CATCHES WITH CONNECTION PIECE (ACSB583)


☞114


Positie sluittap
Position têton
Position des Schließzapfens
Locking roller position





A	B
450-800	279
801-1150	630
1151-1500	980
1501-1600	1331





A	ACSB
450-500	511
501-550	512
551-600	513
601-650	514
651-700	515
701-750	516
751-800	517
801-850	511
851-900	512
901-950	513
951-1000	514
1001-1050	515
1051-1100	516
1101-1150	517
1151-1200	511
1201-1250	512
1251-1300	513
1301-1350	514
1351-1400	515
1401-1450	516
1451-1500	517
1501-1550	511
1551-1600	512

A	C
450-800	246
801-1150	597
1151-1500	948
1501-1600	1298

Fh	mm
1801-2300	476
2301-2400	827

A	ACSB
801-1150	518
1151-1500	2 x 518
1501-1600	3 x 518


MONT_SNAPPER_MEENEMER_DR_SAFE

aliplast member of CORIALIS

MONTAGE SNAPPER MET INSTEEKSLOT (ACSB583)
MONTAGE HOUSSETTE AVEC CRÉMONE (ACSB583)
MONTAGE SNÄPPER MIT EINBAUGETRIEBE (ACSB583)
INSTALLATION DOOR CATCHES WITH LOCKCASE (ACSB583)


☞114

Positie sluittap
Position têton
Position des Schließzapfens
Locking roller position





A	B
492-842	279
843-1192	630
1193-1542	980
1543-1600	1331



A	ACSB
493-542	511
543-592	512
593-642	513
643-692	514
693-742	515
743-792	516
793-842	517
843-892	511
893-942	512
943-992	513
993-1042	514
1043-1092	515
1093-1142	516
1143-1192	517
1193-1242	511
1243-1292	512
1293-1342	513
1343-1392	514
1393-1442	515
1443-1492	516
1493-1542	517
1543-1592	511
1593-1600	512

A	C
492-842	246
843-1192	597
1193-1542	948
1543-1600	1298

Fh	mm
1801-2384	476
2385-2400	827

A	ACSB
843-1192	518
1193-1542	2 x 518
1543-1600	3 x 518

SB CHRONO

*CHRONO SAFE SKG***

BESTELTABEL CHRONO SAFE
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO SAFE
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO SAFE
ORDER TABLES CHRONO SAFE

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece (ACSB605)

	- ACSZ084 - ACSB084 - ACSB484 **+ ACSB1037 + ACSB1039**


Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ916) (*)

	- ACSB784

Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ966) (*)


	- ACSZ951 - ACSZ1951

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set

	**Fg max 90kg**		**Fg max 130kg**		
	Fb = 400 - 1200	Fb = 1201 - 1400	Fb = 400 - 1200	Fb = 1201 - 1400	Fb = 1401 - 1700
Fh = 600 - 1200 (*) Fh = 685 - 1200	- ACSB650N - ACSB100N - ACSB106N	- ACSB650N - ACSB100N - ACSB106N - ACSB434	- ACSB650N - ACSB101N	- ACSB650N - ACSB101N - ACSB434	- ACSB650N - ACSB101N - ACSB434 - ACSB568N
Fh = 1201 - 1800	- ACSB650N - 2 x ACSB100N - ACSB106N - ACSB549	- ACSB650N - 2 x ACSB100N - ACSB106N - ACSB434 - ACSB549	- ACSB650N - ACSB101N - ACSB542N - ACSB549	- ACSB650N - ACSB101N - ACSB434 - ACSB542N - ACSB549	- ACSB650N - ACSB101N - ACSB434 - ACSB542N - ACSB549 - ACSB568N
Fh = 1801 - 2400	- ACSB650N - 3 x ACSB100N - ACSB106N - 2 x ACSB549 - ACSB658	- ACSB650N - 3 x ACSB100N - ACSB106N - ACSB434 - 2 x ACSB549 - ACSB658	- ACSB650N - ACSB101N - 2 x ACSB542N - 2 x ACSB549 - ACSB658	- ACSB650N - ACSB101N - ACSB434 - 2 x ACSB542N - 2 x ACSB549 - ACSB658	- ACSB650N - ACSB101N - ACSB434 - 2 x ACSB542N - 2 x ACSB549 - ACSB568N - ACSB658
	Fb = 450 - 670	Fb = 671 - 1200			
Fh = 2401 - 2800	- ACSB670N - ACSB102N - ACSB471 - 6 x ACSB549 - ACSB568N	- ACSB670N - ACSB102N - ACSB472N - 6 x ACSB549 - ACSB568N	☞ 345		

Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks

Fg > 90kg	- ACSB568N
Fb / Fh	- max 1,5



BESTELTABEL_DR_SAFE

20/12/18

aliplast member of CORIALIS

BESTELTABEL CHRONO INVISION PRO SAFE
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO INVISION PRO SAFE
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO INVISION PRO SAFE
ORDER TABLES CHRONO INVISION PRO SAFE

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece (ACSB605)

	- ACSZ084 - ACSB084 - ACSB484 **+ ACSB1037 + ACSB1039**


Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ916) (*)

	- ACSB784

Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ966) (*)


	- ACSZ951 - ACSZ1951

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set

	Fb = 400 - 1200	Fb = 1201 - 1300	Fb = 1301 - 1400	Fb = 1401 - 1700
Fh = 600 - 1200 (*) Fh = 685 - 1200	- ACSB650N - ACSB701(R/L)N	- ACSB650N - ACSB701(R/L)N - ACSB434 - ACSB586N	- ACSB650N - ACSB701(R/L)N - ACSB434 - ACSB587N	- ACSB650N - ACSB701(R/L)N - ACSB434 - ACSB587N - ACSB768
Fh = 1201 - 1800	- ACSB650N - ACSB701(R/L)N - ACSB542N - ACSB549	- ACSB650N - ACSB701(R/L)N - ACSB542N - ACSB549 - ACSB434 - ACSB586N	- ACSB650N - ACSB701(R/L)N - ACSB542N - ACSB549 - ACSB434 - ACSB587N	- ACSB650N - ACSB701(R/L)N - ACSB542N - ACSB549 - ACSB434 - ACSB587N - ACSB768
Fh = 1801 - 2400	- ACSB650N - ACSB701(R/L)N - 2 x ACSB542N - 2 x ACSB549 - ACSB658	- ACSB650N - ACSB701(R/L)N - 2 x ACSB542N - 2 x ACSB549 - ACSB434 - ACSB586N - ACSB658	- ACSB650N - ACSB701(R/L)N - 2 x ACSB542N - 2 x ACSB549 - ACSB434 - ACSB587N - ACSB658	- ACSB650N - ACSB701(R/L)N - 2 x ACSB542N - 2 x ACSB549 - ACSB434 - ACSB587N - ACSB658 - ACSB768
	Fb = 460 - 670	Fb = 721 - 1200		
Fh = 2401 - 2800	- ACSB670N - ACSB774(R/L)N - 6 x ACSB549 - ACSB768	- ACSB670N - ACSB775(R/L)N - 6 x ACSB549 - ACSB768		

Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks

Fg > 90kg	- ACSB568N - ACSB587N
90kg < Fg > 130kg	- ACSB768
Fb / Fh	- max 1,5 (< 130kg) / max 1 (> 130kg)



SB CHRONO

*CHRONO SAFE SKG***

BESTELTABEL CHRONO INVISION GO SAFE
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO INVISION GO SAFE
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO INVISION GO SAFE
ORDER TABLES CHRONO INVISION GO SAFE

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece (ACSB605)

	- ACSZ084 - ACSB084 - ACSB484 **+ ACSB1037 + ACSB1039**


Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ916) (*)

	- ACSB784

Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ966) (*)


	- ACSZ951 - ACSZ1951

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set

	Fb = 400 - 1200	Fb = 1201 - 1300
Fh = 600 - 1200 (*) Fh = 685 - 1200	- ACSB650N - ACSB801(R/L)	- ACSB650N - ACSB801(R/L) - ACSB434 - ACSB885
Fh = 1201 - 1800	- ACSB650N - ACSB801(R/L) - ACSB542N - ACSB549	- ACSB650N - ACSB801(R/L) - ACSB542N - ACSB549 - ACSB434 - ACSB885
Fh = 1801 - 2400	- ACSB650N - ACSB801(R/L) - 2 x ACSB542N - 2 x ACSB549 - ACSB658	- ACSB650N - ACSB801(R/L) - 2 x ACSB542N - 2 x ACSB549 - ACSB434 - ACSB885 - ACSB658
	Fb = 460 - 670	Fb = 721 - 1200
Fh = 2401 - 2800	- ACSB670N - ACSB874(R/L) - 6 x ACSB549	- ACSB670N - ACSB875(R/L) - 6 x ACSB549

Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks


Fg	- MAX 90KG
Fb > 1200mm	- ACSB885
Fb / Fh	- max 1,2





BESTELTABEL_DR_INVISION_GO_SAFE


aliplast member of CORIALIS

GLASTABEL CHRONO, INVISION PRO EN INVISION GO SAFE
TABLEAUX DE VITRAGE CHRONO, INVISION PRO ET INVISION GO SAFE
VERGLAZUNGSTABELLEN CHRONO, INVISION PRO UND INVISION GO SAFE
GLAZING TABLES CHRONO, INVISION PRO AND INVISION GO SAFE










Glasdikte zonder luchtspouw :
Epaisseur vitrage sans espace d'air :
Glas Starke ohne Luftraum :
Glass thickness without air space :

mm	kg/m²
10	25
12	30
14	35
16	40
18	45
20	50
22	55
24	60
26	65
28	70
30	75
32	80
34	85
36	90
38	95
40	100
42	105



TOEPASSINGSBEREIK
CHAMP D'APPLICATION
ANWENDUNGSBEREICH
SIZE RANGE

CHRONO	TOEPASSINGSBEREIK - CHAMP D'APPLICATION - ANWENDUNGSBEREICH - SIZE RANGE	
	Fb	400 - 1400mm
	Fh	710 - 2400mm
	Fh > 2400mm	
	Fb	680 - 1200mm
	Fh	2401 - 2800mm
	Fg	max 130kg
	Fb/Fh	max 1.5


CHRONO INVISION PRO	TOEPASSINGSBEREIK - CHAMP D'APPLICATION - ANWENDUNGSBEREICH - SIZE RANGE			
	Fb	400 - 1400mm		
	Fh	710 - 2400mm		
	Fh > 2400mm			
	Fb	690 - 1200mm		
	Fh	2401 - 2800mm		
	Fg	max 170kg		
	Fb/Fh	max 1.5 (< 130kg)	Fb/Fh	max 1.5 (< 130kg)
		max 1 (> 130kg)		max 1 (> 130kg)

CHRONO INVISION GO	TOEPASSINGSBEREIK - CHAMP D'APPLICATION - ANWENDUNGSBEREICH - SIZE RANGE			
	Fb	400 - 1300mm		
	Fh	710 - 2400mm		
	Fh > 2400mm			
	Fb	690 - 1200mm		
	Fh	2401 - 2800mm		
	Fg	max 90kg		
	Fb/Fh	max 1.2	Fb/Fh	max 1.2

SB CHRONO

CHRONO STANDAARD

BASISSET
SET DE BASE
GRUNDBESCHLÄGE
BASE SET




BASSISSET_STOLP_STNDRD

ACSB456	Basisset / Set de base / Grundbeschläge / Base set

ACSB456	
CHRONO / INVISION	
Fb	400 - 1200mm
Fh	710 - 2400mm

aliplast member of CORIALIS

SET VOOR HOGE VLEUGELS
SET POUR VANTAILS HAUTE
SATZ FUR HOHE FLUGEL
SET FOR HIGH VENTS



Fh	2401 - 2800mm	
Fb	680 - 1200mm	CHRONO STANDARD
Fb	690 - 1200mm	CHRONO INVISION

ACSB471
ACSB467
+
ACSB466

CHRONO STANDARD
+
ACSB568N

CHRONO INVISION
+
ACSB768
+
ACSB586N


STOLPRAMEN - DOUBLE OUVRANTS - STULPFENSTER - FRENCH CASEMENT WINDOWS

SB CHRONO


CHRONO STANDAARD

MIDDENSLUITING
VERROUILLEUR MÉDIAN
MITTELVERSCHLÜSSE
CENTRE LOCKING SET


Fb	1201 - 1400mm



ACSB456	
+	
ACSB434	
2	ACSB548-100
2	ACSB549-1000



ALUMINIUM TRINGELS VOOR STOLPRAAM
TRINGLES EN ALU POUR DOUBLE OUVRANTS
FERTIGRIEGELSTANGEN AUS ALUMINIUM FUR STULPFENSTER
ALUMINIUM RODS DOUBLE CASEMENT WINDOW




ACSB611	60mm
ACSB624	114mm
ACSB625	214mm
ACSB626	314mm


SB CHRONO

CHRONO STANDAARD

POSITIE EN BEWERKINGEN STOLPHENDEL
POSITION DE LA MANIVELLE ET USINAGES
POSITION UND BEARBEITUNGEN DES HANDGRIFFS
HANDLE POSITION AND PREPERATIONS




Fh MAX 2400




A	B	
355-700	212.5	
701-1100	512.5	562.5
1101-1600	912.5	

- Gesloten stand (in geval van een rechts stolpraam)
- Position de fermeture (en cas d'un double ouvrant droite)
- Verschlusstellung (im Fall eines rechten Stulpfenster)
- Closed position (in case of a right handed french casement window)



- Open stand (in geval van een rechts stolpraam)
- Position de la déverrouillage (en cas d'un double ouvrant droite)
- Geöffnete Stellung (im Fall eines rechten Stulpfenster)
- open position (in case of a right handed french casement window)

- Wanneer de handgreep van de hoofdvleugel op een hoogte van 701 tot 1100mm geplaatst wordt, is de plaats van het slotje verschillend voor een rechts en een links stolpraam.
- Quand la poignée du vantail principal est montée à une hauteur de 701 jusqu'à 1100mm, la position de la serrure est différente pour un double ouvrant gauche et droite.
- Wenn der Handgriff des Hauptflügels in einer Höhe von 701 bis 1100mm montiert wird, ist die Positionierung des Schlosses für ein rechtes und ein linkes Stulpfenster unterschiedlich.
- When the handle of the main vent is mounted at a height of 701 to 1100mm, the position of the lock is different for a lefthand or right hand french casement window.




STOLPHENDEL_STNDRD

aliplast member of CORIALIS

PLAATSBEPALING ALUMINIUM TRINGELS EN SLUITSTUKKEN
SELECTION DES TRINGLES EN ALUMINIUM ET POSITIONNEMENT DES GÂCHES
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN UND POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE
SELECTION OF ALUMINIUM RODS AND WEDGES

Fh MAX 2400



Fb	ACSB...
1201-1400	518

A ≤≥ Fh/2	In geval dat B: - 212.5 mm - 512.5 mm - 912.5 mm	In geval dat B: - 212.5 mm - 912.5 mm
Fh-B	ACSB...	
487.5 - 587.5	624	
587.5 - 687.5	625	
687.5 - 787.5	626	
787.5 - 887.5	626 + 624	
887.5 - 987.5	626 + 625	
987.5 - 1087.5	2x 626	
1087.5 - 1187.5	2x 626 + 624	
1187.5 - 1287.5	2x 626 + 625	
1287.5 - 1387.5	3x 626	
1387.5 - 1487.5	3x 626 + 624	
1487.5 - 1587.5	3x 626 + 625	
1587.5 - 1687.5	4x 626	
1687.5 - 1787.5	4x 626 + 624	
1787.5 - 1887.5	4x 626 + 625	
1887.5 - 1987.5	5x 626	
1987.5 - 2087.5	5x 626 + 624	
2087.5 - 2187.5	5x 626 + 625	
2187.5 - 2287.5	6x 626	
2287.5 - 2387.5	6x 626 + 624	

OF
OU
ODER
OR

A ≤≥ Fh/2	In geval dat B: - 562.5 mm
Fh-B	ACSB...
437.5 - 537.5	611
537.5 - 637.5	611 + 624
637.5 - 737.5	611 + 625
737.5 - 837.5	611 + 626
837.5 - 937.5	611 + 626 + 624
937.5 - 1037.5	611 + 626 + 625
1037.5 - 1137.5	611 + 2x 626
1137.5 - 1237.5	611 + 2x 626 + 624
1237.5 - 1337.5	611 + 2x 626 + 625
1337.5 - 1437.5	611 + 3x 626
1437.5 - 1537.5	611 + 3x 626 + 624
1537.5 - 1637.5	611 + 3x 626 + 624
1637.5 - 1737.5	611 + 4x 626
1737.5 - 1837.5	611 + 4x 626 + 624
1837.5 - 1937.5	611 + 4x 626 + 625
1937.5 - 2037.5	611 + 5x 626
2037.5 - 2137.5	611 + 5x 626 + 624
2137.5 - 2237.5	611 + 5x 626 + 625
2237.5 - 2337.5	611 + 6x 626

Opmerking: tringel ACSB611 wordt steeds het verst van het slotje geplaatst
Note: la tringle ACSB611 est toujours montée le plus loin possible de la serrure
Bemerkung: Stange ACSB611 wird immer mit Riegeln gekoppelt
Note: rod ACSB611is always mounted the furthest away from the lock

A ≤≥ Fh/2		
B	ACSB...	
212.5	-	
512.5	310	-
562.5	-	626 + 611
912.5	2x626 + 611	

Fb	ACSB...
1201-1400	518


Fb	mm
400-600	35
601-1300	45
1301-1400	80

STOLPRAMEN - DOUBLE OUVRANTS - STULPFENSTER - FRENCH CASEMENT WINDOWS

SB CHRONO

CHRONO STANDAARD


MONTAGE OPZETPROFIEL
MONTAGE DU MAUCLAIR
MONTAGE DES ZWISCHENPROFIL
INSTALLATION INTERMEDIATE SECTION



- Boven de handgreep
- Au-dessus de la poignée
- Oben dem Handgriff
- Above the handle

Fh	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5
711-800	120	-	-	-	-	120	-	-	-	-
801-900	120	115	-	-	-	120	115	-	-	-
901-1000	120	215	-	-	-	120	215	-	-	-
1001-1100	120	315	-	-	-	120	315	-	-	-
1101-1200	120	215	200	-	-	120	215	200	-	-
1201-1300	120	215	300	-	-	120	215	300	-	-
1301-1400	120	315	300	-	-	120	315	300	-	-
1401-1500	120	215	200	-	-	170	315	-	-	-
1501-1600	120	215	300	-	-	170	215	200	-	-
1601-1700	120	315	300	-	-	170	215	300	-	-
1701-1800	120	215	200	300	-	170	315	300	-	-
1801-1900	120	215	300	300	-	170	215	200	300	-
1901-2000	120	315	300	300	-	170	215	300	300	-
2001-2100	120	215	200	300	300	170	315	300	300	-
2101-2200	120	215	300	300	300	170	215	200	300	300
2201-2300	120	215	300	300	-	120	215	300	300	-
2301-2400	120	315	300	300	-	120	315	300	300	-

- Onder de handgreep
- En-dessous de la poignée
- Unten dem Handgriff
- Below the handle




Fh	Y1	Y2	Y3	Y4	Y1	Y2	Y3	Y4
711-1400	120	200	-	-	120	200	-	-
1401-2200	120	200	300	-	170	200	300	-
2201-2400	120	300	300	300	120	300	300	300


MONTAGE_STOLP


aliplast member of CORIALIS

POSITIE EN BEWERKINGEN STOLPHENDEL
POSITION DE LA MANIVELLE ET USINAGES
POSITION UND BEARBEITUNGEN DES HANDGRIFFS
HANDLE POSITION AND PREPERATIONS

Fh 2400 - 2800








STOLPRAMEN - DOUBLE OUVRANTS - STULPFENSTER - FRENCH CASEMENT WINDOWS

CHRONO STANDAARD

PLAATSBEPALING ALUMINIUM TRINGELS EN SLUITSTUKKEN
SELECTION DES TRINGLES EN ALUMINIUM ET POSITIONNEMENT DES GÂCHES
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN UND POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE
SELECTION OF ALUMINIUM RODS AND WEDGES

Fh 2400 - 2800




TRINGELS_SLTSTKKN_STNDRD_2

aliplast member of CORIALIS

BEPALING TRINGELS HOOFDVLEUGEL ONDER DE HANDGREEP MET MEENEMER
SELECTION DES TRINGLES EN-DESSOUS DE LA POIGNEE DU VANTAIL PRINCIPAL
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN UNTER DEM HANDGRIFF DES HAUPTFLUGELS
SELECTION OF RODS BELOW THE HANDLE OF THE MAIN LEAF WITH CONNECTION PIECE

Fh 2400 - 2800




801-850	520 + 518 + 511
851-900	520 + 518 + 512
901-950	2x519 + 520 + 516
951-1000	2x519 + 520 + 517
1001-1050	2x519 + 520 + 518 + 511
1051-1100	2x519 + 520 + 518 + 512
1101-1150	2x519 + 520 + 518 + 513
1151-1200	2x519 + 520 + 518 + 514
1201-1250	2x519 + 520 + 518 + 515
1251-1300	2x519 + 520 + 518 + 516
1301-1350	2x519 + 520 + 518 + 517
1351-1400	2x519 + 520 + 2x518 + 511
1401-1450	2x519 + 520 + 2x518 + 512
1451-1500	2x519 + 520 + 2x518 + 513
1501-1550	2x519 + 520 + 2x518 + 514
1551-1600	2x519 + 520 + 2x518 + 515
1601-1650	2x519 + 520 + 2x518 + 516
1651-1700	2x519 + 520 + 2x518 + 517
1701-1750	2x519 + 520 + 3x518 + 511
1751-1800	2x519 + 520 + 3x518 + 512
1801-1850	2x519 + 520 + 3x518 + 513
1851-1900	2x519 + 520 + 3x518 + 514
A	ACSB...

A≠Fh/2

CHRONO STANDAARD

BEPALING TRINGELS HOOFDVLEUGEL ONDER DE HANDGREEP MET INSTEEKSLOT
SELECTION DES TRINGLES EN-DESSOUS DE LA POIGNEE DU VANTAIL PRINCIPAL
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN UNTER DEM HANDGRIFF DES HAUPTFLUGELS
SELECTION OF RODS BELOW THE HANDLE OF THE MAIN LEAF WITH LOCKASE

Fh 2400 - 2800




800-842	
843-892	520 + 518 + 511
893-942	520 + 518 + 512
943-992	2x519 + 520 + 516
993-1042	2x519 + 520 + 517
1043-1092	2x519 + 520 + 518 + 511
1093-1142	2x519 + 520 + 518 + 512
1143-1192	2x519 + 520 + 518 + 513
1193-1242	2x519 + 520 + 518 + 514
1243-1292	2x519 + 520 + 518 + 515
1293-1342	2x519 + 520 + 518 + 516
1343-1392	2x519 + 520 + 518 + 517
1393-1442	2x519 + 520 + 2x518 + 511
1443-1492	2x519 + 520 + 2x518 + 512
1493-1542	2x519 + 520 + 2x518 + 513
1543-1592	2x519 + 520 + 2x518 + 514
1593-1642	2x519 + 520 + 2x518 + 515
1643-1692	2x519 + 520 + 2x518 + 516
1693-1742	2x519 + 520 + 2x518 + 517
1743-1792	2x519 + 520 + 3x518 + 511
1793-1842	2x519 + 520 + 3x518 + 512
1843-1892	2x519 + 520 + 3x518 + 513
1893-1900	2x519 + 520 + 3x518 + 514
A	ACSB...



A≠Fh/2

MONTAGE OPZETPROFIEL
MONTAGE DU MAUCLAIR
MONTAGE DES ZWISCHENPROFIL
INSTALLATION INTERMEDIATE SECTION




Fh 2400 - 2800

Fh	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6
2401-2500	170	315	300	300	300	-	170	315	300	300	300	-
2501-2600	170	315	300	300	300	300	170	315	300	300	200	200
261-2700	170	315	300	300	300	300	170	315	300	300	300	200
2701-2800	170	315	300	300	300	300	170	315	300	300	300	300

- Boven de handgreep
- Au-dessus de la poignée
- Oben dem Handgriff
- Above the handle

- Onder de handgreep
- En-dessous de la poignée
- Unten dem Handgriff
- Below the handle



Fh	Y1	Y2	Y3	Y1	Y2	Y3
2401-2800	170	300	200	170	300	300


MONTAGE_STOLP_2

SB CHRONO

CHRONO STANDAARD

MONTAGEVOLGORDE (ACSB101N)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE (ACSB101N)
MONTAGEFOLGE (ACSB101N)
INSTALLATION INSTRUCTIONS (ACSB101N)

- Bij montage moet het slotje in open stand gemonteerd worden. In dit geval staan de tappen het dichtst bij elkaar.
- La serrure doit être montée en position d'ouverture (déverrouillage). Dans ce cas, les tenons sont le plus près possible.
- Das Schloss muss in geöffneter Stellung montiert werden. In diesem Fall befinden sich die Zapfen bei einander.
- The lockcase must be mounted in open position. In this case, the drive pins are the nearest to each other.




MONTAGEVLGRD_STNDRD

20/12/18

aliplast member of CORIALIS

MONTAGEVOLGORDE INVISION PRO (ACSB701(R/L)N)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE INVISION PRO (ACSB701(R/L)N)
MONTAGEFOLGE INVISION PRO (ACSB701(R/L)N)
INSTALLATION INSTRUCTIONS INVISION PRO (ACSB701(R/L)N)

- Bij montage moet het slotje in open stand gemonteerd worden. In dit geval staan de tappen het dichtst bij elkaar.
- La serrure doit être montée en position d'ouverture (déverrouillage). Dans ce cas, les tenons sont le plus près possible.
- Das Schloss muss in geöffneter Stellung montiert werden. In diesem Fall befinden sich die Zapfen bei einander.
- The lockcase must be mounted in open position. In this case, the drive pins are the nearest to each other.




STOLPRAMEN - DOUBLE OUVRANTS - STULPFENSTER - FRENCH CASEMENT WINDOWS

SB CHRONO

CHRONO STANDAARD

MONTAGEVOLGORDE INVISION GO (ACSB801(R/L))
INSTRUCTIONS DE MONTAGE INVISION GO (ACSB801(R/L)
MONTAGEFOLGE INVISION GO (ACSB801(R/L))
INSTALLATION INSTRUCTIONS INVISION GO (ACSB801(R/L))

- Bij montage moet het slotje in open stand gemonteerd worden. In dit geval staan de tappen het dichtst bij elkaar.
- La serrure doit être montée en position d'ouverture (déverrouillage). Dans ce cas, les tenons sont le plus près possible.
- Das Schloss muss in geöffneter Stellung montiert werden. In diesem Fall befinden sich die Zapfen bei einander.
- The lockcase must be mounted in open position. In this case, the drive pins are the nearest to each other.



MONTAGEVLGRD_INVISION_GO

aliplast member of CORIALIS

TOEPASSINGSBEREIK IN COMBINATIE MET STOLPGRENDELS
CHAMP D'APPLICATION EN COMBINAISON JEU DE VERROU
ANWENDUNGSBEREICH IN KOMBINATION MIT RIEGELSATZ
SIZE RANGE IN COMBINATION WITH BOLT SET

CHRONO	TOEPASSINGSBEREIK - CHAMP D'APPLICATION - ANWENDUNGSBEREICH - SIZE RANGE			
	MEENEMER - PIECE D'ENTRAINEMENT MITNEHMER - CONNECTION PIECE		INSTEEKSLOT - CREMONE EINBAUGETRIEBE - LOCKCASE	
	Fb	400 - 1200mm	Fb	400 - 1200mm
	Fh	700 - 2400mm	Fh	785 - 2400mm
	Fg	max 130kg	Fg	max 130kg
	Fb/Fh	max 1.5	Fb/Fh	max 1.5


CHRONO INVISION PRO	TOEPASSINGSBEREIK - CHAMP D'APPLICATION - ANWENDUNGSBEREICH - SIZE RANGE			
	MEENEMER - PIECE D'ENTRAINEMENT MITNEHMER - CONNECTION PIECE		INSTEEKSLOT - CREMONE EINBAUGETRIEBE - LOCKCASE	
	Fb	400 - 1200mm	Fb	400 - 1200mm
	Fh	700 - 2400mm	Fh	785 - 2400mm
	Fg	max 170kg	Fg	max 170kg
	Fb/Fh	max 1.5 (< 130kg)	Fb/Fh	max 1.5 (< 130kg)
		max 1 (> 130kg)		max 1 (> 130kg)

CHRONO INVISION GO	TOEPASSINGSBEREIK - CHAMP D'APPLICATION - ANWENDUNGSBEREICH - SIZE RANGE			
	MEENEMER - PIECE D'ENTRAINEMENT MITNEHMER - CONNECTION PIECE		INSTEEKSLOT - CREMONE EINBAUGETRIEBE - LOCKCASE	
	Fb	400 - 1200mm	Fb	400 - 1200mm
	Fh	700 - 2400mm	Fh	785 - 2400mm
	Fg	max 90kg	Fg	max 90kg
	Fb/Fh	max 1.2	Fb/Fh	max 1.2

SB CHRONO

CHRONO STANDAARD

GRENDELSET IN COMBINATIE MET DRAAIRAAM OF DRAAI-KIPRAAM
JEU DE VERROU EN COMBINAISON AVEC OUVRANT A LA FRANCAISE OU OSCILLO-BATTANT
RIEGELSATZ IN KOMBINATION MIT DREHFENSTER ODER DREH-KIPPFENSTER
BOLT SET IN COMBINATION WITH SIDE HUNG WINDOW OR TURN-TILT WINDOW





ACSB455N	Grendelset / Jeu de verrou / Riegelsatz / Bolt set
2	ACSB1006-200
1	ACSB449-100
1	ACSB1007N-100
1	ACSB1008N-100

GRENDELSET_DR_DK_STNDRD


aliplast member of CORIALIS


GRENDELSET IN COMBINATIE MET KIP-DRAAIRAAM
JEU DE VERROU EN COMBINAISON AVEC TOMBANT OUVRANT
RIEGELSATZ IN KOMBINATION MIT KIPPDREHFENSTER
BOLT SET IN COMBINATION WITH TILT AND TURN WINDOW







ACSB555N	Grendelset / Jeu de verrou / Riegelsatz / Bolt set
2	ACSB1006-200
1	ACSB449-100
1	ACSB1025N-100
1	ACSB1026N-100









GRENDELSET_KD_STNDRD

aliplast member of CORIALIS


STOLPRAMEN - DOUBLE OUVRANTS - STULPFENSTER - FRENCH CASEMENT WINDOWS

SB CHRONO

CHRONO STANDAARD

BESTELTABEL CHRONO STANDAARD MET BASISSET
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO STANDARD AVEC SET DE BASE
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO STANDARD MIT GRÜNDBESCHLAGE
ORDER TABLES CHRONO STANDARD WITH BASE SET



Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set

	**Fg max 90kg**			**Fg max 130kg**	
	Fb = 400 - 1200	Fb = 1201 - 1400		Fb = 400 - 1200	Fb = 1201 - 1400
Fh = 710 - 1200	- ACSB456 - ACSB100N - ACSB106N	- ACSB456 - ACSB100N - ACSB106N - ACSB434		- ACSB456 - ACSB101N	- ACSB456 - ACSB101N - ACSB434
Fh = 1201 - 1800	- ACSB456 - 2 x ACSB100N - ACSB106N	- ACSB456 - 2 x ACSB100N - ACSB106N - ACSB434		- ACSB456 - ACSB101N - ACSB542N	- ACSB456 - ACSB101N - ACSB434 - ACSB542N
Fh = 1801 - 2400	- ACSB456 - 3 x ACSB100N - ACSB106N	- ACSB456 - 3 x ACSB100N - ACSB106N - ACSB434		- ACSB456 - ACSB101N - 2 x ACSB542N	- ACSB456 - ACSB101N - ACSB434 - 2 x ACSB542N

	Fb = 680 - 1200			Fb = 680 - 1200	
Fh = 2401 - 2800	- ACSB466 - ACSB471 - ACSB467 - ACSB102N - ACSB568N			- ACSB466 - ACSB471 - ACSB467 - ACSB102N - ACSB568N	

Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks


Fg > 90kg	- ACSB568N
Fb / Fh	- max 1,5

 97
 98

aliplast
member of
CORIALIS

BESTELTABEL CHRONO INVISION PRO MET BASISSET
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO INVISION PRO AVEC SET DE BASE
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO INVISION PRO MIT GRÜNDBESCHLAGE
ORDER TABLES CHRONO INVISION PRO WITH BASE SET

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set

	Fb = 400 - 1200	Fb = 1201 - 1300	Fb = 1301 - 1400
Fh = 710 - 1200	- ACSB456 - ACSB701(R/L)N	- ACSB456 - ACSB701(R/L)N - ACSB434 - ACSB586N	- ACSB456 - ACSB701(R/L)N - ACSB434 - ACSB587N
Fh = 1201 - 1800	- ACSB456 - ACSB701(R/L)N - ACSB542N	- ACSB456 - ACSB701(R/L)N - ACSB542N - ACSB434 - ACSB586N	- ACSB456 - ACSB701(R/L)N - ACSB542N - ACSB434 - ACSB587N
Fh = 1801 - 2400	- ACSB456 - ACSB701(R/L)N - 2 x ACSB542N	- ACSB456 - ACSB701(R/L)N - 2 x ACSB542N - ACSB434 - ACSB586N	- ACSB456 - ACSB701(R/L)N - 2 x ACSB542N - ACSB434 - ACSB587N

	Fb = 690 - 1200		
Fh = 2401 - 2800	- ACSB466 - ACSB467 - ACSB774L/RN - ACSB768 - ACSB586N		

Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks


Fg > 90kg	- ACSB568N - ACSB587N
90kg < Fg > 130kg	- ACSB768
Fb / Fh	- max 1,5 (< 130kg) / max 1 (> 130kg)



99

CHRONO STANDAARD

BESTELTABEL CHRONO INVISION GO MET BASISSET
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO INVISION GO AVEC SET DE BASE
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO INVISION GO MIT GRÜNDBESCHLAGE
ORDER TABLES CHRONO INVISION GO WITH BASE SET

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set

	Fb = 400 - 1200	Fb = 1201 - 1300
Fh = 710 - 1200	- ACSB456 - ACSB801(R/L)	- ACSB456 - ACSB801(R/L) - ACSB434 - ACSB885
Fh = 1201 - 1800	- ACSB456 - ACSB801(R/L) - ACSB542N	- ACSB456 - ACSB801(R/L) - ACSB542N - ACSB434 - ACSB885
Fh = 1801 - 2400	- ACSB456 - ACSB801(R/L) - 2 x ACSB542N	- ACSB456 - ACSB801(R/L) - 2 x ACSB542N - ACSB434 - ACSB885

	Fb = 690 - 1200		
Fh = 2401 - 2800	- ACSB466 - ACSB467 - ACSB801L/R		

Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks


Fg	- MAX 90KG
Fb > 1200mm	- ACSB885
Fb / Fh	- max 1,2


102

aliplast member of CORIALIS

BESTELTABEL CHRONO STANDAARD MET GRENDELSET
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO STANDARD AVEC JEU DE VERROU
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO STANDARD MIT RIEGELSATZ
ORDER TABLES CHRONO STANDARD WITH BOLT SET

- ***Grendelsets in combinatie met draairaam***
- ***Sets de verrous en combinaison avec un ouvrant à la francaise***
- ***Riegelsätze in Kombination mit Drehfenster***
- ***Bolt sets in combination with side hung window***


	**Fg max 90kg**		**Fg max 130kg**
	Fb = 400 - 1200		Fb = 400 - 1200
Fh = 700 - 1200 (*) Fh = 785 - 1200	- ACSB455N - ACSB100N - ACSB106N - ACSB449		- ACSB455N - ACSB101N - ACSB449
Fh = 1201 - 1800	- ACSB455N - 2 x ACSB100N - ACSB106N - ACSB449		- ACSB455N - ACSB101N - ACSB542N - ACSB449
Fh = 1801 - 2400	- ACSB455N - 3 x ACSB100N - ACSB106N - ACSB449		- ACSB455N - ACSB101N - 2 x ACSB542N - ACSB449

Dubbel regelbaar stolpsluitstuk Gâche double et réglable Regelierbares Doppelschließteil Double adjustable wedge		**Fg max 90kg**		**Fg max 130kg**
		Fb = 400 - 1200		Fb = 400 - 1200
	Fh = 700 - 1200 (*) Fh = 785 - 1200	- ACSB455N - ACSB100N - ACSB106N - ACSB449 - ACSB1036 - ACSB1046		- ACSB455N - ACSB101N - ACSB449 - ACSB1036 - ACSB1046
	Fh = 1201 - 1800	- ACSB455N - 2 x ACSB100N - ACSB106N - ACSB449 - ACSB1036 - ACSB1046		- ACSB455N - ACSB101N - ACSB542N - ACSB449 - ACSB1036 - ACSB1046
	Fh = 1801 - 2400	- ACSB455N - 3 x ACSB100N - ACSB106N - ACSB449 - ACSB1036 - ACSB1046		- ACSB455N - ACSB101N - 2 x ACSB542N - ACSB449 - ACSB1036 - ACSB1046

Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks

Fg > 90kg	- ACSB568N
Fb / Fh	- max 1,5

(*) met insteekslot - avec crémone - mit Einbaugetriebe - with lockcase





SB CHRONO

CHRONO STANDAARD

BESTELTABEL CHRONO STANDAARD MET GRENDELSET
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO STANDARD AVEC JEU DE VERROU
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO STANDARD MIT RIEGELSATZ
ORDER TABLES CHRONO STANDARD WITH BOLT SET

- ***Grendelsets in combinatie met draai-kipraam***
- ***Sets de verrous en combinaison avec un oscillo-battant***
- ***Riegelsätze in Kombination mit Dreh-Kippfenster***
- ***Bolt sets in combination with turn-tilt window***


	**Fg max 90kg**		**Fg max 130kg**
	Fb = 400 - 1200		Fb = 400 - 1200
Fh = 700 - 1200 (*) Fh = 785 - 1200	- ACSB455N - ACSB100N - ACSB106N		- ACSB455N - ACSB101N
Fh = 1201 - 1800	- ACSB455N - 2 x ACSB100N - ACSB106N		- ACSB455N - ACSB101N - ACSB542N
Fh = 1801 - 2400	- ACSB455N - 3 x ACSB100N - ACSB106N		- ACSB455N - ACSB101N - 2 x ACSB542N

Dubbel regelbaar stolpsluitstuk Gâche double et réglable Regelierbares Doppelschließteil Double adjustable wedge		**Fg max 90kg**		**Fg max 130kg**
		Fb = 400 - 1200		Fb = 400 - 1200
	Fh = 700 - 1200 (*) Fh = 785 - 1200	- ACSB455N - ACSB100N - ACSB106N - ACSB1036 - ACSB1046		- ACSB455N - ACSB101N - ACSB1036 - ACSB1046
	Fh = 1201 - 1800	- ACSB455N - 2 x ACSB100N - ACSB106N - ACSB1036 - ACSB1046		- ACSB455N - ACSB101N - ACSB542N - ACSB1036 - ACSB1046
	Fh = 1801 - 2400	- ACSB455N - 3 x ACSB100N - ACSB106N - ACSB1036 - ACSB1046		- ACSB455N - ACSB101N - 2 x ACSB542N - ACSB1036 - ACSB1046

Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks

Fg > 90kg	- ACSB568N
Fb / Fh	- max 1,5


(*) met insteekslot - avec crémone - mit Einbaugetriebe - with lockcase




aliplast
member of
CORIALIS


BESTELTABEL CHRONO INVISION PRO MET GRENDELSET
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO INVISION PRO AVEC JEU DE VERROU
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO INVISION PRO MIT RIEGELSATZ
ORDER TABLES CHRONO INVISION PRO WITH BOLT SET


- ***Grendelsets in combinatie met draairaam***
- ***Sets de verrous en combinaison avec un ouvrant à la francaise***
- ***Riegelsätze in Kombination mit Drehfenster***
- ***Bolt sets in combination with side hung window***

	Fb = 400 - 1200
Fh = 700 - 1200 (*) Fh = 785 - 1200	- ACSB455N - ACSB701(R/L)N - ACSB449
Fh = 1201 - 1800	- ACSB455N - ACSB701(R/L)N - ACSB449 - ACSB542N
Fh = 1801 - 2400	- ACSB455N - ACSB701(R/L)N - ACSB449 - 2 x ACSB542N

Dubbel regelbaar stolpsluitstuk Gâche double et réglable Regelierbares Doppelschließteil Double adjustable wedge		Fb = 400 - 1200
	Fh = 700 - 1200 (*) Fh = 785 - 1200	- ACSB455N - ACSB701(R/L)N - ACSB449 - ACSB1036 - ACSB1046
	Fh = 1201 - 1800	- ACSB455N - ACSB701(R/L)N - ACSB449 - ACSB542N - ACSB1036 - ACSB1046
	Fh = 1801 - 2400	- ACSB455N - ACSB701(R/L)N - ACSB449 - 2 x ACSB542N - ACSB1036 - ACSB1046

- ***Grendelsets in combinatie met draai-kipraam***
- ***Sets de verrous en combinaison avec un oscillo-battant***
- ***Riegelsätze in Kombination mit Dreh-Kippfenster***
- ***Bolt sets in combination with turn-tilt window***

	Fb = 400 - 1200
Fh = 700 - 1200 (*) Fh = 785 - 1200	- ACSB455N - ACSB701(R/L)N
Fh = 1201 - 1800	- ACSB455N - ACSB701(R/L)N - ACSB542N
Fh = 1801 - 2400	- ACSB455N - ACSB701(R/L)N - 2 x ACSB542N

Dubbel regelbaar stolpsluitstuk Gâche double et réglable Regelierbares Doppelschließteil Double adjustable wedge		Fb = 400 - 1200
	Fh = 700 - 1200 (*) Fh = 785 - 1200	- ACSB455N - ACSB701(R/L)N - ACSB1036 - ACSB1046
	Fh = 1201 - 1800	- ACSB455N - ACSB701(R/L)N - ACSB542N - ACSB1036 - ACSB1046
	Fh = 1801 - 2400	- ACSB455N - ACSB701(R/L)N - 2 x ACSB542N - ACSB1036 - ACSB1046

Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks

Fg > 90kg	- ACSB568N - ACSB587N
90kg < Fg > 130kg	- ACSB768
Fb / Fh	- max 1,5 (< 130kg) / max 1 (> 130kg)


(*) met insteekslot - avec crémone - mit Einbaugetriebe - with lockcase


99

CHRONO STANDAARD


BESTELTABEL CHRONO INVISION GO MET GRENDELSET
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO INVISION GO AVEC JEU DE VERROU
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO INVISION GO MIT RIEGELSATZ
ORDER TABLES CHRONO INVISION GO WITH BOLT SET


- ***Grendelsets in combinatie met draairaam***
- ***Sets de verrous en combinaison avec un ouvrant à la francaise***
- ***Riegelsätze in Kombination mit Drehfenster***
- ***Bolt sets in combination with side hung window***

	Fb = 400 - 1200
Fh = 700 - 1200 (*) Fh = 785 - 1200	- ACSB455N - ACSB801(R/L) - ACSB449
Fh = 1201 - 1800	- ACSB455N - ACSB801(R/L) - ACSB449 - ACSB542N
Fh = 1801 - 2400	- ACSB455N - ACSB801(R/L) - ACSB449 - 2 x ACSB542N

Dubbel regelbaar stolpsluitstuk Gâche double et réglable Regelierbares Doppelschließteil Double adjustable wedge		Fb = 400 - 1200
	Fh = 700 - 1200 (*) Fh = 785 - 1200	- ACSB455N - ACSB801(R/L) - ACSB449 - ACSB1036 - ACSB1046
	Fh = 1201 - 1800	- ACSB455N - ACSB801(R/L) - ACSB449 - ACSB542N - ACSB1036 - ACSB1046
	Fh = 1801 - 2400	- ACSB455N - ACSB801(R/L) - ACSB449 - 2 x ACSB542N - ACSB1036 - ACSB1046

- ***Grendelsets in combinatie met draai-kipraam***
- ***Sets de verrous en combinaison avec un oscillo-battant***
- ***Riegelsätze in Kombination mit Dreh-Kippfenster***
- ***Bolt sets in combination with turn-tilt window***

	Fb = 400 - 1200
Fh = 700 - 1200 (*) Fh = 785 - 1200	- ACSB455N - ACSB801(R/L)
Fh = 1201 - 1800	- ACSB455N - ACSB801(R/L) - ACSB542N
Fh = 1801 - 2400	- ACSB455N - ACSB801(R/L) - 2 x ACSB542N

Dubbel regelbaar stolpsluitstuk Gâche double et réglable Regelierbares Doppelschließteil Double adjustable wedge		Fb = 400 - 1200
	Fh = 700 - 1200 (*) Fh = 785 - 1200	- ACSB455N - ACSB801(R/L) - ACSB1036 - ACSB1046
	Fh = 1201 - 1800	- ACSB455N - ACSB801(R/L) - ACSB542N - ACSB1036 - ACSB1046
	Fh = 1801 - 2400	- ACSB455N - ACSB801(R/L) - 2 x ACSB542N - ACSB1036 - ACSB1046

Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks

Fg	- MAX 90KG
Fb > 1200mm	- ACSB885
Fb / Fh	- max 1,2


(*) met insteekslot - avec crémone - mit Einbaugetriebe - with lockcase


102


BESTELTABEL_STOLP_GRNDL_INVISION_GO


aliplast member of CORIALIS

GLASTABEL CHRONO STANDAARD, INVISION PRO EN INVISION GO
TABLEAUX DE VITRAGE CHRONO STANDARD, INVISION PRO ET INVISION GO
VERGLAZUNGSTABELLEN CHRONO STANDARD, INVISION PRO UND INVISION GO
GLAZING TABLES CHRONO STANDARD, INVISION PRO AND INVISION GO










Glasdikte zonder luchtspouw :
Epaisseur vitrage sans espace d'air :
Glas Starke ohne Luftraum :
Glass thickness without air space :

mm	kg/m²
10	25
12	30
14	35
16	40
18	45
20	50
22	55
24	60
26	65
28	70
30	75
32	80
34	85
36	90
38	95
40	100
42	105



TOEPASSINGSBEREIK
CHAMP D'APPLICATION
ANWENDUNGSBEREICH
SIZE RANGE

CHRONO PLUS	TOEPASSINGSBEREIK - CHAMP D'APPLICATION - ANWENDUNGSBEREICH - SIZE RANGE	
	Fb	400 - 1400mm
	Fh	710 - 2400mm
	Fh > 2400mm	
	Fb	680 - 1200mm
	Fh	2401 - 2800mm
	Fg	max 130kg
	Fb/Fh	max 1.5

CHRONO INVISION PRO PLUS	TOEPASSINGSBEREIK - CHAMP D'APPLICATION - ANWENDUNGSBEREICH - SIZE RANGE			
	Fb	400 - 1400mm		
	Fh	710 - 2400mm		
	Fh > 2400mm			
	Fb	690 - 1200mm		
	Fh	2401 - 2800mm		
	Fg	max 170kg		
	Fb/Fh	max 1.5 (< 130kg)	Fb/Fh	max 1.5 (< 130kg)
		max 1 (> 130kg)		max 1 (> 130kg)

CHRONO INVISION GO PLUS	TOEPASSINGSBEREIK - CHAMP D'APPLICATION - ANWENDUNGSBEREICH - SIZE RANGE			
	Fb	400 - 1300mm		
	Fh	710 - 2400mm		
	Fh > 2400mm			
	Fb	690 - 1200mm		
	Fh	2401 - 2800mm		
	Fg	max 90kg		
	Fb/Fh	max 1.2	Fb/Fh	max 1.2


SB CHRONO

CHRONO PLUS

BASISSET
SET DE BASE
GRUNDBESCHLÄGE
BASE SET


ACSB456	Basisset / Set de base / Grundbeschläge / Base set
+	
ACSB556	
2	ACSB553
2	ACSB547

ACSB456 + ACSB556	
CHRONO / INVISION	
Fb	400 - 1200mm
Fh	710 - 2400mm



aliplast member of CORIALIS

SET VOOR HOGE VLEUGELS
SET POUR VANTAILS HAUTE
SATZ FUR HOHE FLUGEL
SET FOR HIGH VENTS



Fh	2400 - 2800mm	
Fb	681 - 1200mm	CHRONO STANDARD
Fb	691 - 1200mm	CHRONO INVISION

ACSB471
+
ACSB567
ACSB466

CHRONO STANDARD
+
ACSB568N

CHRONO INVISION
+
ACSB768
+
ACSB586N


STOLPRAMEN - DOUBLE OUVRANTS - STULPFENSTER - FRENCH CASEMENT WINDOWS

SB CHRONO


CHRONO PLUS

MIDDENSLUITING
VERROUILLEUR MÉDIAN
MITTELVERSCHLÜSSE
CENTRE LOCKING SET


Fb	1201 - 1400mm



ACSB456
+
ACSB556
+
2 x ACSB549



PLAATSBEPALING ALUMINIUM TRINGELS EN SLUITSTUKKEN
SELECTION DES TRINGLES EN ALUMINIUM ET POSITIONNEMENT DES GÂCHES
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN UND POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE
SELECTION OF ALUMINIUM RODS AND WEDGES



Fb	ACSB...
1201-1400	518

A ⩽ Fh/2 (Fh)	In geval dat B: - 212.5 mm - 512.5 mm - 912.5 mm	In geval dat B: - 212.5 mm - 912.5 mm
Fh-B	ACSB...	
487.5 - 587.5	624	
587.5 - 687.5	625	
687.5 - 787.5	626	
787.5 - 887.5	626 + 624	
887.5 - 987.5	626 + 625	
987.5 - 1087.5	2x 626	
1087.5 - 1187.5	2x 626 + 624	
1187.5 - 1287.5	2x 626 + 625	
1287.5 - 1387.5	3x 626	
1387.5 - 1487.5	3x 626 + 624	
1487.5 - 1587.5	3x 626 + 625	
1587.5 - 1687.5	4x 626	
1687.5 - 1787.5	4x 626 + 624	
1787.5 - 1887.5	4x 626 + 625	
1887.5 - 1987.5	5x 626	
1987.5 - 2087.5	5x 626 + 624	
2087.5 - 2187.5	5x 626 + 625	
2187.5 - 2287.5	6x 626	
2287.5 - 2387.5	6x 626 + 624	

OF
OU
ODER
OR

A ⩽ Fh/2 (Fh)	In geval dat B: - 562.5 mm
Fh-B	ACSB...
437.5 - 537.5	611
537.5 - 637.5	611 + 624
637.5 - 737.5	611 + 625
737.5 - 837.5	611 + 626
837.5 - 937.5	611 + 626 + 624
937.5 - 1037.5	611 + 626 + 625
1037.5 - 1137.5	611 + 2x 626
1137.5 - 1237.5	611 + 2x 626 + 624
1237.5 - 1337.5	611 + 2x 626 + 625
1337.5 - 1437.5	611 + 3x 626
1437.5 - 1537.5	611 + 3x 626 + 624
1537.5 - 1637.5	611 + 3x 626 + 624
1637.5 - 1737.5	611 + 4x 626
1737.5 - 1837.5	611 + 4x 626 + 624
1837.5 - 1937.5	611 + 4x 626 + 625
1937.5 - 2037.5	611 + 5x 626
2037.5 - 2137.5	611 + 5x 626 + 624
2137.5 - 2237.5	611 + 5x 626 + 625
2237.5 - 2337.5	611 + 6x 626

Opmerking: tringel ACSB611 wordt steeds het verst van het slotje geplaatst
Note: la tringle ACSB611 est toujours montée le plus loin possible de la serrure
Bemerkung: Stange ACSB611 wird immer mit Riegeln gekoppelt
Note: rod ACSB611is always mounted the furthest away from the lock


A ⩽ Fh/2 (Fh)		
B	ACSB...	
212.5	-	
512.5	310	-
562.5	-	626 + 611
912.5	2x626 + 611	

Fb	ACSB...
1201-1400	518

Fb	mm
400-600	35
601-1300	45
1301-1400	80

CHRONO PLUS


PLAATSBEPALING ALUMINIUM TRINGELS EN SLUITSTUKKEN
SELECTION DES TRINGLES EN ALUMINIUM ET POSITIONNEMENT DES GÂCHES
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN UND POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE
SELECTION OF ALUMINIUM RODS AND WEDGES



☞ 191

Fh 2400 - 2800






TRINGELS_SLTSTKKN_PLUS_2

aliplast member of CORIALIS

BEPALING TRINGELS HOOFDVLEUGEL ONDER DE HANDGREEP MET MEENEMER
SELECTION DES TRINGLES EN-DESSOUS DE LA POIGNEE DU VANTAIL PRINCIPAL
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN UNTER DEM HANDGRIFF DES HAUPTFLUGELS
SELECTION OF RODS BELOW THE HANDLE OF THE MAIN LEAF WITH CONNECTION PIECE

Fh 2400 - 2800



801-850	520 + 518 + 511
851-900	520 + 518 + 512
901-950	2x519 + 520 + 516
951-1000	2x519 + 520 + 517
1001-1050	2x519 + 520 + 518 + 511
1051-1100	2x519 + 520 + 518 + 512
1101-1150	2x519 + 520 + 518 + 513
1151-1200	2x519 + 520 + 518 + 514
1201-1250	2x519 + 520 + 518 + 515
1251-1300	2x519 + 520 + 518 + 516
1301-1350	2x519 + 520 + 518 + 517
1351-1400	2x519 + 520 + 2x518 + 511
1401-1450	2x519 + 520 + 2x518 + 512
1451-1500	2x519 + 520 + 2x518 + 513
1501-1550	2x519 + 520 + 2x518 + 514
1551-1600	2x519 + 520 + 2x518 + 515
1601-1650	2x519 + 520 + 2x518 + 516
1651-1700	2x519 + 520 + 2x518 + 517
1701-1750	2x519 + 520 + 3x518 + 511
1751-1800	2x519 + 520 + 3x518 + 512
1801-1850	2x519 + 520 + 3x518 + 513
1851-1900	2x519 + 520 + 3x518 + 514
A	ACSB...




A≠Fh/2

STOLPRAMEN - DOUBLE OUVRANTS - STULPFENSTER - FRENCH CASEMENT WINDOWS

CHRONO PLUS

BEPALING TRINGELS HOOFDVLEUGEL ONDER DE HANDGREEP MET INSTEEKSLOT
SELECTION DES TRINGLES EN-DESSOUS DE LA POIGNEE DU VANTAIL PRINCIPAL
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN UNTER DEM HANDGRIFF DES HAUPTFLUGELS
SELECTION OF RODS BELOW THE HANDLE OF THE MAIN LEAF WITH LOCKASE

Fh 2400 - 2800




800-842	
843-892	520 + 518 + 511
893-942	520 + 518 + 512
943-992	2x519 + 520 + 516
993-1042	2x519 + 520 + 517
1043-1092	2x519 + 520 + 518 + 511
1093-1142	2x519 + 520 + 518 + 512
1143-1192	2x519 + 520 + 518 + 513
1193-1242	2x519 + 520 + 518 + 514
1243-1292	2x519 + 520 + 518 + 515
1293-1342	2x519 + 520 + 518 + 516
1343-1392	2x519 + 520 + 518 + 517
1393-1442	2x519 + 520 + 2x518 + 511
1443-1492	2x519 + 520 + 2x518 + 512
1493-1542	2x519 + 520 + 2x518 + 513
1543-1592	2x519 + 520 + 2x518 + 514
1593-1642	2x519 + 520 + 2x518 + 515
1643-1692	2x519 + 520 + 2x518 + 516
1693-1742	2x519 + 520 + 2x518 + 517
1743-1792	2x519 + 520 + 3x518 + 511
1793-1842	2x519 + 520 + 3x518 + 512
1843-1892	2x519 + 520 + 3x518 + 513
1893-1900	2x519 + 520 + 3x518 + 514
A	ACSB...



A≠Fh/2

MONTAGEVOLGORDE (ACSB101N)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE (ACSB101N)
MONTAGEFOLGE (ACSB101N)
INSTALLATION INSTRUCTIONS (ACSB101N)

- Bij montage moet het slotje in open stand gemonteerd worden. In dit geval staan de tappen het dichtst bij elkaar.
- La serrure doit être montée en position d'ouverture (déverrouillage). Dans ce cas, les tenons sont le plus près possible.
- Das Schloss muss in geöffneter Stellung montiert werden. In diesem Fall befinden sich die Zapfen bei einander.
- The lockcase must be mounted in open position. In this case, the drive pins are the nearest to each other.




STOLPRAMEN - DOUBLE OUVRANTS - STULPFENSTER - FRENCH CASEMENT WINDOWS

SB CHRONO

CHRONO PLUS

MONTAGEVOLGORDE INVISION PRO (ACSB701(R/L)N)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE INVISION PRO (ACSB701(R/L)N)
MONTAGEFOLGE INVISION PRO (ACSB701(R/L)N)
INSTALLATION INSTRUCTIONS INVISION PRO (ACSB701(R/L)N)

- Bij montage moet het slotje in open stand gemonteerd worden. In dit geval staan de tappen het dichtst bij elkaar.
- La serrure doit être montée en position d'ouverture (déverrouillage). Dans ce cas, les tenons sont le plus près possible.
- Das Schloss muss in geöffneter Stellung montiert werden. In diesem Fall befinden sich die Zapfen bei einander.
- The lockcase must be mounted in open position. In this case, the drive pins are the nearest to each other.




MONTAGEVLGRD_INVISION_PRO_PLUS

aliplast member of CORIALIS

MONTAGEVOLGORDE INVISION GO (ACSB801(R/L))
INSTRUCTIONS DE MONTAGE INVISION GO (ACSB801(R/L)
MONTAGEFOLGE INVISION GO (ACSB801(R/L))
INSTALLATION INSTRUCTIONS INVISION GO (ACSB801(R/L))

- Bij montage moet het slotje in open stand gemonteerd worden. In dit geval staan de tappen het dichtst bij elkaar.
- La serrure doit être montée en position d'ouverture (déverrouillage). Dans ce cas, les tenons sont le plus près possible.
- Das Schloss muss in geöffneter Stellung montiert werden. In diesem Fall befinden sich die Zapfen bei einander.
- The lockcase must be mounted in open position. In this case, the drive pins are the nearest to each other.



STOLPRAMEN - DOUBLE OUVRANTS - STULPFENSTER - FRENCH CASEMENT WINDOWS

CHRONO PLUS


TOEPASSINGSBEREIK IN COMBINATIE MET STOLPGRENDELS
CHAMP D'APPLICATION EN COMBINAISON JEU DE VERROU
ANWENDUNGSBEREICH IN KOMBINATION MIT RIEGELSATZ
SIZE RANGE IN COMBINATION WITH BOLT SET


CHRONO	TOEPASSINGSBEREIK - CHAMP D'APPLICATION - ANWENDUNGSBEREICH - SIZE RANGE			
	MEENEMER - PIECE D'ENTRAINEMENT MITNEHMER - CONNECTION PIECE		INSTEEKSLOT - CREMONE EINBAUGETRIEBE - LOCKCASE	
	Fb	400 - 1200mm	Fb	400 - 1200mm
	Fh	720 - 2400mm	Fh	805 - 2400mm
	Fg	max 130kg	Fg	max 130kg
	Fb/Fh	max 1.5	Fb/Fh	max 1.5


CHRONO INVISION PRO	TOEPASSINGSBEREIK - CHAMP D'APPLICATION - ANWENDUNGSBEREICH - SIZE RANGE			
	MEENEMER - PIECE D'ENTRAINEMENT MITNEHMER - CONNECTION PIECE		INSTEEKSLOT - CREMONE EINBAUGETRIEBE - LOCKCASE	
	Fb	400 - 1200mm	Fb	400 - 1200mm
	Fh	720 - 2400mm	Fh	805 - 2400mm
	Fg	max 170kg	Fg	max 170kg
	Fb/Fh	max 1.5 (< 130kg)	Fb/Fh	max 1.5 (< 130kg)
		max 1 (> 130kg)		max 1 (> 130kg)

CHRONO INVISION GO	TOEPASSINGSBEREIK - CHAMP D'APPLICATION - ANWENDUNGSBEREICH - SIZE RANGE			
	MEENEMER - PIECE D'ENTRAINEMENT MITNEHMER - CONNECTION PIECE		INSTEEKSLOT - CREMONE EINBAUGETRIEBE - LOCKCASE	
	Fb	400 - 1200mm	Fb	400 - 1200mm
	Fh	720 - 2400mm	Fh	805 - 2400mm
	Fg	max 90kg	Fg	max 90kg
	Fb/Fh	max 1.2	Fb/Fh	max 1.2

GRENDELSET IN COMBINATIE MET DRAAI-KIPRAAM
JEU DE VERROU EN COMBINAISON AVEC OSCILLO-BATTANT
RIEGELSATZ IN KOMBINATION MIT DREH-KIPPFENSTER
BOLT SET IN COMBINATION WITH TURN-TILT WINDOW








ACSB555N	Grendelset / Jeu de verrou / Riegelsatz / Bolt set
2	ACSB1006-200
1	ACSB449-100
1	ACSB1025N-100
1	ACSB1026N-100

CHRONO PLUS

GRENDELSET IN COMBINATIE MET KIPDRAAIRAAM
JEU DE VERROU EN COMBINAISON AVEC TOMBANT OUVRANT
RIEGELSATZ IN KOMBINATION MIT KIPPDREHFENSTER
BOLT SET IN COMBINATION WITH TILT AND TURN WINDOW




ACSB555N	Grendelset / Jeu de verrou / Riegelsatz / Bolt set
2	ACSB1006-200
1	ACSB449-100
1	ACSB1025N-100
1	ACSB1026N-100

GRENDELSET_KD_PLUS


BESTELTABEL CHRONO PLUS MET BASISSET
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO PLUS AVEC SET DE BASE
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO PLUS MIT GRÜNDBESCHLAGE
ORDER TABLES CHRONO PLUS WITH BASE SET

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set

	**Fg max 90kg**		**Fg max 130kg**	
	Fb = 400 - 1200	Fb = 1201 - 1400	Fb = 400 - 1200	Fb = 1201 - 1400
Fh = 710 - 1200	- ACSB456 - ACSB100N - ACSB106N - ACSB556	- ACSB456 - ACSB100N - ACSB106N - ACSB549 - ACSB556	- ACSB456 - ACSB101N - ACSB556	- ACSB456 - ACSB101N - 2 x ACSB549 - ACSB556
Fh = 1201 - 1800	- ACSB456 - 2 x ACSB100N - ACSB106N - ACSB556	- ACSB456 - 2 x ACSB100N - ACSB106N - 2 x ACSB549 - ACSB556	- ACSB456 - ACSB101N - ACSB542N - ACSB556	- ACSB456 - ACSB101N - ACSB542N - 2 X ACSB549 - ACSB556
Fh = 1801 - 2400	- ACSB456 - 3 x ACSB100N - ACSB106N - ACSB556	- ACSB456 - 3 x ACSB100N - ACSB106N - 2 x ACSB549 - ACSB556	- ACSB456 - ACSB101N - 2 x ACSB542N - ACSB556	- ACSB456 - ACSB101N - 2 x ACSB542N - 2 x ACSB549 - ACSB556
	Fb = 680 - 1200		Fb = 680 - 1200	
Fh = 2401 - 2800	- ACSB466 - ACSB471 - ACSB567 - ACSB102N - ACSB568N		- ACSB466 - ACSB471 - ACSB567 - ACSB102N - ACSB568N	

Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks


Fg > 90kg	- ACSB568N
Fb / Fh	- max 1,5



CHRONO PLUS

BESTELTABEL CHRONO INVISION PRO PLUS MET BASISSET
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO INVISION PRO PLUS AVEC SET DE BASE
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO INVISION PRO PLUS MIT GRÜNDBESCHLAGE
ORDER TABLES CHRONO INVISION PRO PLUS WITH BASE SET

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set


	Fb = 400 - 1200	Fb = 1201 - 1300	Fb = 1301 - 1400
Fh = 710 - 1200	- ACSB456 - ACSB701(R/L)N - ACSB556	- ACSB456 - ACSB701(R/L)N - 2 x ACSB549 - ACSB556 - ACSB586N	- ACSB456 - ACSB701(R/L)N - 2 x ACSB549 - ACSB556 - ACSB587N
Fh = 1201 - 1800	- ACSB456 - ACSB701(R/L)N - ACSB542N - ACSB556	- ACSB456 - ACSB701(R/L)N - ACSB542N - ACSB549 - ACSB556 - ACSB586N	- ACSB456 - ACSB701(R/L)N - ACSB542N - ACSB449 - ACSB556 - ACSB587N
Fh = 1801 - 2400	- ACSB456 - ACSB701(R/L)N - 2 x ACSB542N - ACSB556	- ACSB456 - ACSB701(R/L)N - 2 x ACSB542N - 2 x ACSB549 - ACSB556 - ACSB586N	- ACSB456 - ACSB701(R/L)N - 2 x ACSB542N - 2 x ACSB549 - ACSB556 - ACSB587N
	Fb = 680 - 1200		
Fh = 2401 - 2800	- ACSB466 - ACSB567 - ACSB774(R/L)N - ACSB768		

Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks

Fg > 90kg	- ACSB568N - ACSB587N
90kg < Fg > 130kg	- ACSB768
Fb / Fh	- max 1,5 (< 130kg) / max 1 (> 130kg)

BESTELTABEL CHRONO INVISION GO PLUS MET BASISSET
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO INVISION GO PLUS AVEC SET DE BASE
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO INVISION GO PLUS MIT GRÜNDBESCHLAGE
ORDER TABLES CHRONO INVISION GO PLUS WITH BASE SET

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set

	Fb = 400 - 1200	Fb = 1201 - 1300
Fh = 710 - 1200	- ACSB456 - ACSB801(R/L) - ACSB556	- ACSB456 - ACSB801(R/L) - 2 x ACSB549 - ACSB556 - ACSB885
Fh = 1201 - 1800	- ACSB456 - ACSB801(R/L) - ACSB542N - ACSB556	- ACSB456 - ACSB801(R/L) - ACSB542N - ACSB549 - ACSB556 - ACSB885
Fh = 1801 - 2400	- ACSB456 - ACSB801(R/L) - 2 x ACSB542N - ACSB556	- ACSB456 - ACSB801(R/L) - 2 x ACSB542N - 2 x ACSB549 - ACSB556 - ACSB885
	Fb = 680 - 1200	
Fh = 2401 - 2800	- ACSB466 - ACSB567 - ACSB801(R/L)	

Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks


Fg	- MAX 90KG
Fb > 1200mm	- ACSB885
Fb / Fh	- max 1,2

102


CHRONO PLUS

BESTELTABEL CHRONO PLUS MET GRENDELSET
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO PLUS AVEC JEU DE VERROU
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO PLUS MIT RIEGELSATZ
ORDER TABLES CHRONO PLUS WITH BOLT SET

- ***Grendelsets in combinatie met draaikipraam***
- ***Sets de verrous en combinaison avec un oscillo-battant***
- ***Riegelsätze in Kombination mit Dreh-Kippfenster***
- ***Bolt sets in combination with turn - tilt window***

	**Fg max 90kg**		**Fg max 130kg**
	Fb = 400 - 1200		Fb = 400 - 1200
Fh = 720 - 1200 (*) Fh = 805 - 1200	- ACSB555N - ACSB100N - ACSB106N		- ACSB555N - ACSB101N
Fh = 1201 - 1800	- ACSB555N - 2 x ACSB100N - ACSB106N		- ACSB555N - ACSB101N - ACSB542N
Fh = 1801 - 2400	- ACSB555N - 3 x ACSB100N - ACSB106N		- ACSB555N - ACSB101N - 2 x ACSB542N


Dubbel regelbaar stolpsluitstuk
Gâche double et réglable
Regelierbares Doppelschließteil
Double adjustable wedge

	**Fg max 90kg**		**Fg max 130kg**
	Fb = 400 - 1200		Fb = 400 - 1200
Fh = 720 - 1200 (*) Fh = 805 - 1200	- ACSB555N - ACSB100N - ACSB106N - ACSB1036 - ACSB1046		- ACSB555N - ACSB101N - ACSB1036 - ACSB1046
Fh = 1201 - 1800	- ACSB555N - 2 x ACSB100N - ACSB106N - ACSB1036 - ACSB1046		- ACSB555N - ACSB101N - ACSB542N - ACSB1036 - ACSB1046
Fh = 1801 - 2400	- ACSB555N - 3 x ACSB100N - ACSB106N - ACSB1036 - ACSB1046		- ACSB455N - ACSB101N - 2 x ACSB54 - ACSB1036 - ACSB1046

Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks

Fg > 90kg	- ACSB568N
Fb / Fh	- max 1,5

(*) met insteekslot - avec crémone - mit Einbaugetriebe - with lockcase





BESTELTABEL_STOLP_GRNDL_PLUS

aliplast
member of
CORIALIS

BESTELTABEL CHRONO INVISION PRO PLUS MET GRENDELSET
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO INVISION PRO PLUS AVEC JEU DE VERROU
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO INVISION PRO PLUS MIT RIEGELSATZ
ORDER TABLES CHRONO INVISION PRO PLUS WITH BOLT SET

- ***Grendelsets in combinatie met draai en draai-kipraam***
- ***Sets de verrous en combinaison avec ouvrant a la francaise et oscillo-battant***
- ***Riegelsätze in Kombination mit Dreh und Dreh-Kippfenster***
- ***Bolt sets in combination with side hung and turn-tilt window***

	Fb = 400 - 1200
Fh = 720 - 1200 (*) Fh = 805 - 1200	- ACSB555N - ACSB701(R/L)N
Fh = 1201 - 1800	- ACSB555N - ACSB701(R/L)N - ACSB542N
Fh = 1801 - 2400	- ACSB555N - ACSB701(R/L)N - 2 x ACSB542N

Dubbel regelbaar stolpsluitstuk Gâche double et réglable Regelierbares Doppelschließteil Double adjustable wedge		Fb = 400 - 1200
	Fh = 720 - 1200 (*) Fh = 805 - 1200	- ACSB555N - ACSB701(R/L)N - ACSB1036 - ACSB1046
	Fh = 1201 - 1800	- ACSB555N - ACSB701(R/L)N - ACSB542N - ACSB1036 - ACSB1046
	Fh = 1801 - 2400	- ACSB555N - ACSB701(R/L)N - 2 x ACSB542N - ACSB1036 - ACSB1046

Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks

Fg > 90kg	- ACSB568N - ACSB587N
90kg < Fg > 130kg	- ACSB768
Fb / Fh	- max 1,5 (< 130kg) / max 1 (> 130kg)


(*) met insteekslot - avec crémone - mit Einbaugetriebe - with lockcase


99

CHRONO PLUS

BESTELTABEL CHRONO INVISION GO PLUS MET GRENDELSET
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO INVISION GO PLUS AVEC JEU DE VERROU
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO INVISION GO PLUS MIT RIEGELSATZ
ORDER TABLES CHRONO INVISION GO PLUS WITH BOLT SET

- ***Grendelsets in combinatie met draai en draai-kipraam***
- ***Sets de verrous en combinaison avec ouvrant a la francaise et oscillo-battant***
- ***Riegelsätze in Kombination mit Dreh und Dreh-Kippfenster***
- ***Bolt sets in combination with side hung and turn-tilt window***

	Fb = 400 - 1200
Fh = 720 - 1200 (*) Fh = 805 - 1200	- ACSB555N - ACSB801(R/L)
Fh = 1201 - 1800	- ACSB555N - ACSB801(R/L) - ACSB542N
Fh = 1801 - 2400	- ACSB555N - ACSB801(R/L) - 2 x ACSB542N

Dubbel regelbaar stolpsluitstuk Gâche double et réglable Regeulierbares Doppelschließteil Double adjustable wedge		Fb = 400 - 1200
	Fh = 720 - 1200 (*) Fh = 805 - 1200	- ACSB555N - ACSB801(R/L) - ACSB1036 - ACSB1046
	Fh = 1201 - 1800	- ACSB555N - ACSB801(R/L) - ACSB542N - ACSB1036 - ACSB1046
	Fh = 1801 - 2400	- ACSB555N - ACSB801(R/L) - 2 x ACSB542N - ACSB1036 - ACSB1046

Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks


Fg	- MAX 90KG
Fb > 1200mm	- ACSB885
Fb / Fh	- max 1,2


(*) met insteekslot - avec crémone - mit Einbaugetriebe - with lockcase


102


aliplast member of CORIALIS

GLASTABEL CHRONO PLUS, INVISION PRO PLUS EN INVISION GO PLUS
TABLEAUX DE VITRAGE CHRONO PLUS, INVISION PRO PLUS ET INVISION GO PLUS
VERGLAZUNGSTABELLEN CHRONO PLUS, INVISION PRO PLUS UND INVISION GO PLUS
GLAZING TABLES CHRONO PLUS, INVISION PRO PLUS AND INVISION GO PLUS










Glasdikte zonder luchtspouw :
Epaisseur vitrage sans espace d'air :
Glas Starke ohne Luftraum :
Glass thickness without air space :

mm	kg/m²
10	25
12	30
14	35
16	40
18	45
20	50
22	55
24	60
26	65
28	70
30	75
32	80
34	85
36	90
38	95
40	100
42	105



TOEPASSINGSBEREIK
CHAMP D'APPLICATION
ANWENDUNGSBEREICH
SIZE RANGE

CHRONO SAFE	TOEPASSINGSBEREIK - CHAMP D'APPLICATION - ANWENDUNGSBEREICH - SIZE RANGE			
	MEENEMER - PIECE D'ENTRAINEMENT MITNEHMER - CONNECTION PIECE		INSTEEKSLOT - CREMONE EINBAUGETRIEBE - LOCKCASE	
	Fb	400 - 1400mm	Fb	400 - 1400mm
	Fh	800 - 2400mm	Fh	885 - 2400mm
	Fg	max 130kg	Fg	max 130kg
	Fb/Fh	max 1.5	Fb/Fh	max 1.5

CHRONO INVISION PRO SAFE	TOEPASSINGSBEREIK - CHAMP D'APPLICATION - ANWENDUNGSBEREICH - SIZE RANGE			
	MEENEMER - PIECE D'ENTRAINEMENT MITNEHMER - CONNECTION PIECE		INSTEEKSLOT - CREMONE EINBAUGETRIEBE - LOCKCASE	
	Fb	400 - 1400mm (< 90kg)	Fb	400 - 1400mm (< 90kg)
	Fb	750 - 1400mm (> 90kg)	Fb	750 - 1400mm (> 90kg)
	Fh	800 - 2400mm	Fh	885 - 2400mm
	Fg	max 170kg	Fg	max 170kg
	Fb/Fh	max 1.5 (< 130kg)	Fb/Fh	max 1.5 (< 130kg)
		max 1 (> 130kg)		max 1 (> 130kg)

CHRONO INVISION GO SAFE	TOEPASSINGSBEREIK - CHAMP D'APPLICATION - ANWENDUNGSBEREICH - SIZE RANGE			
	MEENEMER - PIECE D'ENTRAINEMENT MITNEHMER - CONNECTION PIECE		INSTEEKSLOT - CREMONE EINBAUGETRIEBE - LOCKCASE	
	Fb	400 - 1300mm	Fb	400 - 1300mm
	Fh	800 - 2400mm	Fh	885 - 2400mm
	Fg	max 90kg	Fg	max 90kg
	Fb/Fh	max 1.2	Fb/Fh	max 1.2


SB CHRONO


CHRONO SAFE SKG**

BASISSET
SET DE BASE
GRUNDBESCHLÄGE
BASE SET

ACSB655	Basisset / Set de base / Grundbeschläge / Base set

ACHTERAF PLAATSBAAR
Á MONTER APRÈS
NACHHER MONTIERBAR
WITH HOOK-IN KEEPS






ACSB655	
CHRONO / INVISION	
Fb	400 - 1200mm
Fh	800 - 1200mm


MEENEMERSET
JEU DE PIÈCE D'ENTRAÎNEMENT
MITNEHMERSATZ
CONNECTION PIECE SET


Fh	885 - 1200mm

INBOUWSLOT
CRÉMONE
EINBAUTGETRIEBE
LOCKCASE



Bediening hendel - Commande de la manivelle
Bedienung des Hebels - Lever handle operation

Gesloten	Ontgrendeling	Open
Fermeture	Décrochage	Déverrouillage
Verschlussstelle	Entriegelung	Öffnungsstelle
Closed position	Disconnection	Open position
		




BASSISSET_STOLP_SAFE

aliplast member of CORIALIS


MIDDENSLUITINGEN
VERROUILLEURS MÉDIANS
MITTELVERSCHLÜSSE
CENTRE LOCKING SETS

Fh	1801 - 2400mm



ACSB655	
+	
1	ACSB658

Fb	1201 - 1400mm




ACSB655	
+	
2	ACSB549

SB CHRONO

*CHRONO SAFE SKG***

POSITIE PADDESTOELTAPPEN EN DIEVENKLAUWEN
POSITIONNEMENT DES ERGOTS TÊTE CHAMPIGNON ET PÊNES
POSITION DER PILZZAPFEN UND SICHERUNGSBOLZEN
MUSHROOM HEAD BOLT AND ANTI-LIFT PIN POSITIONS



	veiligheidstnok + sluitstuk	ergot de sécurité + gâche	Sicherheitsnocken + Schließteil	Mushroom head bolt + keep
	wind -en waternok + sluitstuk	ergot standard + gâche	Wind / Wassernocken + Schließteil	locking cam + keep
	dievenklauw	pêne anti-dégondage	Sicherungsbolzen	anti-lift pin


POS_PDSTLTAP_STOLP


aliplast member of CORIALIS

POSITIE EN BEWERKINGEN STOLPHENDEL
POSITION DE LA MANIVELLE ET USINAGES
POSITION UND BEARBEITUNGEN DES HANDGRIFFS
HANDLE POSITION AND PREPERATIONS










Gesloten stand	Open stand
Position de fermeture	Position de la déverrouillage
Verschlusstellung	Geöffnete Stellung
Closed position	Open position

- wanneer de handgreep van de hoofdvleugel op een hoogte van 400 tot 550mm geplaatst wordt, is de plaats van de hendel verschillend voor een rechts en een links stolpraam.
- quand la poignée du vantail principal est montée à une hauteur de 400 jusqu'à 550mm, la position de la manivelle est différente pour un double ouvrant gauche et droite.
- wenn der Handgriff des Hauptflügels in einer Höhe von 400 bis 550mm montiert wird, ist die Positionierung des Hebels für ein rechtes und ein linkes Stulpfenster unterschiedlich.
- when the handle of the main vent is mounted at a height of 400 to 550mm, the position of the lever handle is different for a left hand or right hand french casement window.




STOLPRAMEN - DOUBLE OUVRANTS - STULPFENSTER - FRENCH CASEMENT WINDOWS

SB CHRONO

*CHRONO SAFE SKG***

PLAATSBEPALING ALUMINIUM TRINGELS EN SLUITSTUKKEN
SELECTION DES TRINGLES EN ALUMINIUM ET POSITIONNEMENT DES GÂCHES
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN UND POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE
SELECTION OF ALUMINIUM RODS AND WEDGES



Fb	ACSB...
1201-1400	518

A ⩽ Fh/2	In geval dat B: - 212.5 mm - 312.5 mm - 512.5 mm	In geval dat B: - 312.5 mm - 512.5 mm
Fh-B	ACSB...	
487.5 - 587.5	624	
587.5 - 687.5	625	
687.5 - 787.5	626	
787.5 - 887.5	626 + 624	
887.5 - 987.5	626 + 625	
987.5 - 1087.5	2x 626	
1087.5 - 1187.5	2x 626 + 624	
1187.5 - 1287.5	2x 626 + 625	
1287.5 - 1387.5	3x 626	
1387.5 - 1487.5	3x 626 + 624	
1487.5 - 1587.5	3x 626 + 625	
1587.5 - 1687.5	4x 626	
1687.5 - 1787.5	4x 626 + 624	
1787.5 - 1887.5	4x 626 + 625	
1887.5 - 1987.5	5x 626	
1987.5 - 2087.5	5x 626 + 624	
2087.5 - 2187.5	5x 626 + 625	
2187.5 - 2287.5	6x 626	
2287.5 - 2387.5	6x 626 + 624	

OF
OU
ODER
OR

A ⩽ Fh/2	In geval dat B: - 262.5 mm
Fh-B	ACSB...
437.5 - 537.5	611
537.5 - 637.5	611 + 624
637.5 - 737.5	611 + 625
737.5 - 837.5	611 + 626
837.5 - 937.5	611 + 626 + 624
937.5 - 1037.5	611 + 626 + 625
1037.5 - 1137.5	611 + 2x 626
1137.5 - 1237.5	611 + 2x 626 + 624
1237.5 - 1337.5	611 + 2x 626 + 625
1337.5 - 1437.5	611 + 3x 626
1437.5 - 1537.5	611 + 3x 626 + 624
1537.5 - 1637.5	611 + 3x 626 + 624
1637.5 - 1737.5	611 + 4x 626
1737.5 - 1837.5	611 + 4x 626 + 624
1837.5 - 1937.5	611 + 4x 626 + 625
1937.5 - 2037.5	611 + 5x 626
2037.5 - 2137.5	611 + 5x 626 + 624
2137.5 - 2237.5	611 + 5x 626 + 625
2237.5 - 2337.5	611 + 6x 626

Opmerking: tringel ACSB611 wordt steeds het verst van het slotje geplaatst
Note: la tringle ACSB611 est toujours montée le plus loin possible de la serrure
Bemerkung: Stange ACSB611 wird immer mit Riegeln gekoppelt
Note: rod ACSB611is always mounted the furthest away from the lock

A ⩽ Fh/2		
B	ACSB...	
212.5	-	-
262.5		611
312.5	611	
512.5	626	


Fb	ACSB...
1201-1400	518

Fb	mm
400-600	35
601-1300	45
1301-1400	80

TRINGELS_SLTSTKKN_STOLP_SAFE

aliplast member of CORIALIS

MONTAGE OPZETPROFIEL
MONTAGE DU MAUCLAIR
MONTAGE DES ZWISCHENPROFIL
INSTALLATION INTERMEDIATE SECTION



Fh = 800-1650 mm , A<550 mm

Fh-B	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5
587.5-687.5	120	140	-	-	-
687.5-787.5	120	240	-	-	-
787.5-887.5	120	200	140	-	-
887.5-987.5	120	300	140	-	-
987.5-1087.5	120	300	240	-	-
1087.5-1187.5	120	300	200	140	-
1187.5-1287.5	120	300	300	140	-
1287.5-1387.5	120	300	300	240	-
1387.5-1437.5	120	300	300	200	140


Fh-B	Z1	Z2	Z3	Z4
537.5-637.5	170	-	-	-
637.5-737.5	170	140	-	-
737.5-837.5	170	240	-	-
837.5-937.5	170	200	140	-
937.5-1037.5	170	300	140	-
1037.5-1137.5	170	300	240	-
1137.5-1237.5	170	300	200	140
1237.5-1337.5	170	300	300	140
1337.5-1387.5	170	300	300	240

Fh = 1100-2400 mm , A>550 mm

Fh-B	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6
787.5-887.5	120	200	140	-	-	-
887.5-987.5	120	300	140	-	-	-
987.5-1087.5	120	300	240	-	-	-
1087.5-1187.5	120	300	200	140	-	-
1187.5-1287.5	120	300	300	140	-	-
1287.5-1387.5	120	300	300	240	-	-
1387.5-1487.5	120	300	300	200	140	-
1487.5-1587.5	120	300	300	300	140	-
1587.5-1687.5	120	300	300	300	240	-
1687.5-1787.5	120	300	300	300	200	140
1787.5-1887.5	120	300	300	300	300	140

- Boven de handgreep
- Au-dessus de la poignée
- Oben dem Handgriff
- Above the handle

- Onder de handgreep
- En-dessous de la poignée
- Unten dem Handgriff
- Below the handle




B	Y1	Y2	Y3
212.5	140	180	-
262.5	180	190	-
312.5	140	280	-
512.5	140	280	200

MONTAGE_STOLP_SAFE

aliplast member of CORIALIS


*CHRONO SAFE SKG***

BEPALING TRINGELS HOOFDVLEUGEL ONDER DE HANDGREEP MET MEENEMER
SELECTION DES TRINGLES EN-DESSOUS DE LA POIGNEE DU VANTAIL PRINCIPAL
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN UNTER DEM HANDGRIFF DES HAUPTFLUGELS
SELECTION OF RODS BELOW THE HANDLE OF THE MAIN LEAF WITH CONNECTION PIECE






A	ACSB
401-450	519 + 511
451-500	519 + 512
501-550	520 + 512
551-600	520 + 513
601-650	520 + 514
651-700	520 + 515
701-750	520 + 516
751-800	520 + 517
801-850	520 + 518 + 511
851-900	520 + 518 + 512
901-950	2x519 + 520 + 516
951-1000	2x519 + 520 + 517
1001-1050	2x519 + 520 + 518 + 511
1051-1100	2x519 + 520 + 518 + 512
1101-1150	2x519 + 520 + 518 + 513
1151-1200	2x519 + 520 + 518 + 514



BEPALING TRINGELS HOOFDVLEUGEL ONDER DE HANDGREEP MET INSTEEKSLOT
SELECTION DES TRINGLES EN-DESSOUS DE LA POIGNEE DU VANTAIL PRINCIPAL
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN UNTER DEM HANDGRIFF DES HAUPTFLUGELS
SELECTION OF RODS BELOW THE HANDLE OF THE MAIN LEAF WITH LOCKASE




A	ACSB
443-492	519 + 511
493-542	519 + 512
543-592	520 + 512
593-642	520 + 513
643-692	520 + 514
693-742	520 + 515
743-792	520 + 516
793-842	520 + 517
843-892	520 + 518 + 511
893-942	520 + 518 + 512
943-992	2x519 + 520 + 516
993-1042	2x519 + 520 + 517
1043-1092	2x519 + 520 + 518 + 511
1093-1142	2x519 + 520 + 518 + 512
1143-1192	2x519 + 520 + 518 + 513
1193-1200	2x519 + 520 + 518 + 514

SB CHRONO

CHRONO SAFE SKG**

MONTAGEVOLGORDE (ACSB101N)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE (ACSB101N)
MONTAGEFOLGE (ACSB101N)
INSTALLATION INSTRUCTIONS (ACSB101N)

- Bij montage moet het slotje in open stand gemonteerd worden. In dit geval staan de tappen het dichtst bij elkaar.
- La serrure doit être montée en position d'ouverture (déverrouillage). Dans ce cas, les tenons sont le plus près possible.
- Das Schloss muss in geöffneter Stellung montiert werden. In diesem Fall befinden sich die Zapfen bei einander.
- The lockcase must be mounted in open position. In this case, the drive pins are the nearest to each other.




MONTAGEVLGRD_STOLP_SAFE

aliplast member of CORIALIS

MONTAGEVOLGORDE INVISION PRO (ACSB701(R/L)N)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE INVISION PRO (ACSB701(R/L)N)
MONTAGEFOLGE INVISION PRO (ACSB701(R/L)N)
INSTALLATION INSTRUCTIONS INVISION PRO (ACSB701(R/L)N)

- Bij montage moet het slotje in open stand gemonteerd worden. In dit geval staan de tappen het dichtst bij elkaar.
- La serrure doit être montée en position d'ouverture (déverrouillage). Dans ce cas, les tenons sont le plus près possible.
- Das Schloss muss in geöffneter Stellung montiert werden. In diesem Fall befinden sich die Zapfen bei einander.
- The lockcase must be mounted in open position. In this case, the drive pins are the nearest to each other.




STOLPRAMEN - DOUBLE OUVRANTS - STULPFENSTER - FRENCH CASEMENT WINDOWS

SB CHRONO

*CHRONO SAFE SKG***

MONTAGEVOLGORDE INVISION GO (ACSB801(R/L))
INSTRUCTIONS DE MONTAGE INVISION GO (ACSB801(R/L)
MONTAGEFOLGE INVISION GO (ACSB801(R/L))
INSTALLATION INSTRUCTIONS INVISION GO (ACSB801(R/L))

- Bij montage moet het slotje in open stand gemonteerd worden. In dit geval staan de tappen het dichtst bij elkaar.
- La serrure doit être montée en position d'ouverture (déverrouillage). Dans ce cas, les tenons sont le plus près possible.
- Das Schloss muss in geöffneter Stellung montiert werden. In diesem Fall befinden sich die Zapfen bei einander.
- The lockcase must be mounted in open position. In this case, the drive pins are the nearest to each other.




MONTAGEVLGRD_STOLP_INVISION_GO_SAFE

aliplast member of CORIALIS

BESTELTABEL CHRONO SAFE
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO SAFE
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO SAFE
ORDER TABLES CHRONO SAFE

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set

	**Fg max 90kg**			**Fg max 130kg**	
	Fb = 400 - 1200	Fb = 1201 - 1400		Fb = 400 - 1200	Fb = 1201 - 1400
Fh = 800 - 1200 Fh = 885 - 1200*	- ACSB655 - ACSB100N - ACSB106N	- ACSB655 - ACSB100N - ACSB106N - 2 x ACSB549		- ACSB655 - ACSB101N	- ACSB655 - ACSB101N - 2 x ACSB549
Fh = 1201 - 1800	- ACSB655 - 2 x ACSB100N - ACSB106N	- ACSB655 - 2 x ACSB100N - ACSB106N - 2 x ACSB549		- ACSB655 - ACSB101N - ACSB542N	- ACSB655 - ACSB101N - ACSB542N - 2 x ACSB549
Fh = 1801 - 2400	- ACSB655 - 3 x ACSB100N - ACSB106N - ACSB658	- ACSB655 - 3 x ACSB100N - ACSB106N - 2 x ACSB549 - ACSB658		- ACSB655 - ACSB101N - 2 x ACSB542N - ACSB568	- ACSB655 - ACSB101N - 2 x ACSB542N - 2 x ACSB549 - ACSB658

Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks

Fg > 90kg	- ACSB568N
Fb / Fh	- max 1,5

*INBOUWSLOT
*CRÉMONE
*EINBAUTGETRIEBE
*LOCKCASE


97 98

SB CHRONO

*CHRONO SAFE SKG***

BESTELTABEL CHRONO INVISION PRO SAFE
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO INVISION PRO SAFE
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO INVISION PRO SAFE
ORDER TABLES CHRONO INVISION PRO SAFE

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set

	Fb = 400 - 1200	Fb = 1201 - 1300	Fb = 1301 - 1400
Fh = 800 - 1200 *Fh = 885 - 1200	- ACSB655 - ACSB701(R/L)N	- ACSB655 - ACSB701(R/L)N - ACSB586N - 2 x ACSB549	- ACSB655 - ACSB701(R/L)N - 2 x ACSB549 - ACSB587N
Fh = 1201 - 1800	- ACSB655 - ACSB701(R/L)N - ACSB542N	- ACSB655 - ACSB701(R/L)N - ACSB542N - ACSB586N - 2 x ACSB549	- ACSB655 - ACSB701(R/L)N - ACSB542N - ACSB587N - 2 x ACSB549
Fh = 1801 - 2400	- ACSB655 - ACSB701(R/L)N - 2 x ACSB542N - ACSB658	- ACSB655 - ACSB701(R/L)N - 2 x ACSB542N - ACSB586N - 2 x ACSB549 - ACSB658	- ACSB655 - ACSB701(R/L)N - 2 x ACSB542N - ACSB587N - 2 x ACSB549 - ACSB658


Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks

Fg > 90kg	- ACSB586N - ACSB587N
130kg < Fg > 170kg	- ACSB768
Fb / Fh	- max 1,5 (< 130kg) / max 1 (> 130kg)

*INBOUWSLOT
*CRÉMONE
*EINBAUTGETRIEBE
*LOCKCASE

BESTELTABEL CHRONO INVISION GO SAFE
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO INVISION GO SAFE
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO INVISION GO SAFE
ORDER TABLES CHRONO INVISION GO SAFE

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set

	Fb = 400 - 1200	Fb = 1201 - 1300
Fh = 800 - 1200 *Fh = 885 - 1200	- ACSB655 - ACSB801(R/L)	- ACSB655 - ACSB801(R/L) - ACSB885 - 2 x ACSB549
Fh = 1201 - 1800	- ACSB655 - ACSB801(R/L) - ACSB542N	- ACSB655 - ACSB801(R/L) - ACSB542N - ACSB885 - 2 x ACSB549
Fh = 1801 - 2400	- ACSB655 - ACSB801(R/L) - 2 x ACSB542N - ACSB658	- ACSB655 - ACSB801(R/L) - 2 x ACSB542N - ACSB885 - 2 x ACSB549 - ACSB658

Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks

Fg > 90kg	- ACSB568N - ACSB587N
90kg < Fg > 130kg	- ACSB768
Fb / Fh	- max 1,5 (< 130kg) / max 1 (> 130kg)


*INBOUWSLOT
*CRÉMONE
*EINBAUTGETRIEBE
*LOCKCASE


102


SB CHRONO

*CHRONO SAFE SKG***


GLASTABEL CHRONO SAFE, INVISION PRO SAFE EN INVISION GO SAFE
TABLEAUX DE VITRAGE CHRONO SAFE, INVISION PRO SAFE ET INVISION GO SAFE
VERGLAZUNGSTABELLEN CHRONO SAFE, INVISION PRO SAFE UND INVISION GO SAFE
GLAZING TABLES CHRONO SAFE, INVISION PRO SAFE AND INVISION GO SAFE








Glasdikte zonder luchtspouw :
Epaisseur vitrage sans espace d'air :
Glas Starke ohne Luftraum :
Glass thickness without air space :



mm	kg/m²
10	25
12	30
14	35
16	40
18	45
20	50
22	55
24	60
26	65
28	70
30	75
32	80
34	85
36	90
38	95
40	100
42	105



GLASTABEL_STOLP_SAFE+INVSN

aliplast member of CORIALIS

TOEPASSINGSBEREIK
CHAMP D'APPLICATION
ANWENDUNGSBEREICH
SIZE RANGE

CHRONO

TOEPASSINGSBEREIK - CHAMP D'APPLICATION - ANWENDUNGSBEREICH - SIZE RANGE			
MEENEMER - PIECE D'ENTRAINEMENT MITNEHMER - CONNECTION PIECE		INSTEEKSLOT - CREMONE EINBAUGETRIEBE - LOCKCASE	
Fb	450 - 1700mm	Fb	450 - 1700mm
Fh	600 - 2400mm	Fh	685 - 2400mm
Fh > 2400mm			
Fb	671 - 1200mm	Fb	671 - 1200mm
Fh	2401 - 2800mm	Fh	2401 - 2800mm
Fg	max 130kg	Fg	max 130kg
Fb/Fh	max 1.5	Fb/Fh	max 1.5

CHRONO INVISION PRO

TOEPASSINGSBEREIK - CHAMP D'APPLICATION - ANWENDUNGSBEREICH - SIZE RANGE			
MEENEMER - PIECE D'ENTRAINEMENT MITNEHMER - CONNECTION PIECE		INSTEEKSLOT - CREMONE EINBAUGETRIEBE - LOCKCASE	
Fb	460 - 1700mm	Fb	460 - 1700mm
Fh	600 - 2400mm	Fh	685 - 2400mm
Fh > 2400mm			
Fb	671 - 1200mm	Fb	671 - 1200mm
Fh	2401 - 2800mm	Fh	2401 - 2800mm
Fg	max 130kg (Fb < 670mm)	Fg	max 130kg (Fb < 670mm)
	max 170kg (Fb > 670mm)		max 170kg (Fb > 670mm)
Fb/Fh	max 1.5 (< 130kg)	Fb/Fh	max 1.5 (< 130kg)
	max 1 (> 130kg)		max 1 (> 130kg)


CHRONO INVISION GO

TOEPASSINGSBEREIK - CHAMP D'APPLICATION - ANWENDUNGSBEREICH - SIZE RANGE			
MEENEMER - PIECE D'ENTRAINEMENT MITNEHMER - CONNECTION PIECE		INSTEEKSLOT - CREMONE EINBAUGETRIEBE - LOCKCASE	
Fb	460 - 1300mm	Fb	460 - 1300mm
Fh	600 - 2400mm	Fh	685 - 2400mm
Fh > 2400mm			
Fb	671 - 1200mm	Fb	671 - 1200mm
Fh	2401 - 2800mm	Fh	2401 - 2800mm
Fg	max 90kg	Fg	max 90kg
Fb/Fh	max 1.2	Fb/Fh	max 1.2

SB CHRONO

CHRONO STANDAARD

BASISSET
SET DE BASE
GRUNDBESCHLÄGE
BASE SET



ACSB470	Basisset / Set de base / Grundbeschläge / Base set
1	ACSB549-1000
1	ACSB1001-500
2	ACSB1002-1000
1	ACSB1003-200
1	ACSB1004-500
1	ACSB1005-500
1	ACSB1009-100
1	ACSB1010-500
1	ACSB1011-200

ACSB470	
CHRONO / INVISION	
Fb	450 / 460 - 1200mm
Fh	600 - 1200mm


+ ASCZ905 OF / OU / ODER / OR ACSZ955

Fh	685 - 1200mm

aliplast member of CORIALIS


MIDDENSLUITINGEN
VERROUILLEURS MÉDIANS
MITTELVERSCHLÜSSE
CENTRE LOCKING SETS

Fh	1201 - 1800mm




ACSB470 (+ ACSZ905 / 955)	
+	
ACSB430	
1	ACSB548
2	ACSB549

Fh	1801 - 2400mm



ACSB470 + ACSB430 + (ACSZ905 / 955)		
+		
2	ACSB549	
+		
1	ACSB549	(Fb>1400mm)
+		(EN12208)
1	ACSB549	(Fb>1400mm) (Fh>2200mm)

Fb	1201 - 1700mm





ACSB470	
+	
ACSB430	
1	ACSB548
2	ACSB549

SB CHRONO

CHRONO STANDAARD

MIDDENSLUITINGEN
VERROUILLEURS MÉDIANS
MITTELVERSCHLÜSSE
CENTRE LOCKING SETS






MIDDENSLUITING_DK_STNDRD_2

aliplast member of CORIALIS

KLEINE RAMEN MET MEENEMER
CHASSIS À DIMENSIONS RÉDUITES AVEC PIÈCE D'ENTRAÎNEMENT
KLEINE FENSTER MIT MITNEHMER
SMALL WINDOWS WITH CONNECTION PIECE

ACSB483	Meenemer voor kleine ramen Pièce d'entraînement pour châssis à dimensions réduites Mitnehmer für kleine Fentster Lockcase for small windows




KLEINE_RAMEN_MEENEMER_DK

SB CHRONO


CHRONO STANDAARD

KLEINE RAMEN MET MEENEMER VOOR INVISION
CHASSIS À DIMENSIONS RÉDUITES AVEC PIÈCE D'ENTRAÎNEMENT POUR INVISION
KLEINE FENSTER MIT MITNEHMER FÜR INVISION
SMALL WINDOWS WITH CONNECTION PIECE FOR INVISION



ACSB475	Meenemer voor kleine ramen Pièce d'entraînement pour châssis à dimensions réduites Mitnehmer für kleine Fentster Lockcase for small windows


ACSB475	
CHRONO INVISION	⚠
Fb	400 - 670mm
Fh	380 - 480mm



KLEINE_RAMEN_MEENEMER_DK_INVISION

aliplast member of CORIALIS

KLEINE RAMEN MET INSTEEKSLOT
CHASSIS À DIMENSIONS RÉDUITES AVEC CRÉMONE
KLEINE FENSTER MIT EINBAUGETRIEBE
SMALL WINDOWS WITH LOCKCASE




ACSB470
CHRONO

\+

ASCZ905
OF / OU / ODER / OR
ACSZ955


Fh	685 - 1200mm

Fh	632 - 685mm



ACSB511*
Afkorten op 75mm
Raccourcissez à la longueur de 75mm
Einkürzen auf Länge 75mm
On a length of 75mm

Fh	605 - 632mm




ACSB511*
Afkorten op 60mm
Raccourcissez à la longueur de 60mm
Einkürzen auf Länge 60mm
On a length of 60mm

SB CHRONO


CHRONO STANDAARD

KLEINE RAMEN MET INSTEEKSLOT VOOR INVISION
CHASSIS À DIMENSIONS RÉDUITES AVEC CRÉMONE POUR INVISION
KLEINE FENSTER MIT EINBAUGETRIEBE FUR INVISION
SMALL WINDOWS WITH LOCKCASE FOR INVISION



ACSB476	Meenemer voor kleine ramen Pièce d'entraînement pour châssis à dimensions réduites Mitnehmer für kleine Fentster Lockcase for small windows

ACSB476	
CHRONO INVISION	⚠
Fb	400 - 670mm
Fh	485 - 605mm




KLEINE_RAMEN_INSTEEKSLOT_DK_INVISION

aliplast member of CORIALIS


SMALLE RAMEN
CHASSIS ÉTROITS
SCHMALE FENSTER
NARROW WINDOWS

ACSB522	
CHRONO STANDARD	
Fb	390 - 450mm
CHRONO INVISION	
Fb	400 - 460mm




1. Hoekoverbrenging - Renvoi d'angle - Eckumlenkung - Corner transmission

1.1 • Ontkoppel (en breek) de positioneringspin en trek het vertand stuk volledig uit.
• Détachez (et cassez) le tenon de rupture et tirez la pièce crantée complètement de son logement.
• Entkoppln (und brechen) Sie den Bechstift und ziehen Sie das verzahnte Teil völlig aus.
• Disconnect (and break) the snap-off pin and pull out the toothed part out all the way.




1.2 • Zaag het vertand stuk af op de indicatiegroef.
• Coupez la pièce crantée à la rainure indiquée.
• Kürzen Sie den verzahnten Teil an der Markierungsrille.
• Cut the toothed part at the indication groove.



1.3 • Positioneer dit stuk opnieuw aan de hand van de plaats van de afgebroken positioneringspin.
• Positionnez la pièce à nouveau selon la position du tenon de rupture cassé.
• Positionieren Sie dieses Teil aufs neue, entsprechend der Position des abgebrochenen Brechstiftes.
• Position this piece again in accordance with the position of the broken snap-off pin.


2. ACSB522

2.1 • Zaag, aan de hand van de vleugelbreedte, de tringel af op de corresponderende indicatiegroef.
• Coupez la tringle selon la largeur du vantail à la marque correspondante.
• Kürzen Sie die Schubstange entsprenchend der Flügelbreite an der übereinstimmenden Markierungsrille.
• Cut the rod in accordance with the vent width at the appropriate indication groove.




3. Schaar - Compas - Schere - Link arm

3.1 • Verwijder (met behulp van een werktuig) het koppelstuk van de schaar.
• Enlevez (à l'aide d'un outil) la pièce d'entraînement.
• Entfernen Sie (mit einem Werkzeug) das Kopplungsteil der Schere.
• Remove (by using a tool) the connection piece of the link arm.




3.2 • In het vrijgekomen gat wordt de tringel gekoppeld.
• La tringle peut être accrochée dans le trou.
• In das Loch passt die Schubstange.
• The rod is to be connected to the link arm hole.



4. Koppelen - Connexion - Koppeln - Connection

4.1 • Koppel de 3 stukken aan elkaar.
• Connectez les 3 pièces.
• Koppeln Sie die 3 Teile aneinander.
• Connect the 3 pieces to each other.




SB CHRONO


CHRONO STANDAARD

SCHAREN EN SCHARNIER CHRONO
COMPAS ET CHARNIÈRE CHRONO
SCHERE UND DREHBÄNDER CHRONO
LINK ARMS AND HINGE CHRONO


CHRONO		
Fb	450 - 670mm	ACSB471
Fb	671 - 1300mm	ACSB472N
Fb	1301 - 1700mm	ACSB473




ACSB102N	
CHRONO	
Fg	MAX 90 kg
ACSB107N	NIET KLEURGEBONDEN SCHARNIERDELEN PIÈCES DES CHARNIÈRES PAS LIÉES À UNE COULEUR FARBEN-UNABHÄNGIGEN BANDTEILEN NON COLOUR FIXED HINGE PARTS
1	ACSB1032
1	ACSB1028
1	ACSB1033
1	ACSB1031
2	ACSB1029N
1	ACSB1030N
ACSB105N	KLEURGEBONDEN SCHARNIERDELEN PIÈCES DES CHARNIÈRES LIÉES À UNE COULEUR FARBEN-ABHÄNGIGEN BANDTEILEN COLOUR FIXED HINGE PARTS




BEWERKINGEN SCHARNIER CHRONO
USINAGES CHARNIÈRE CHRONO
BEARBEITUNGEN DREHBÄNDER CHRONO
PREPARATIONS HINGE CHRONO



Fb	> 1400mm	ACSB568N	Versterkingsset / Set de renfort / Verstärkungssatz / Reinforcement set
EN - OF / ET - OU / UND - ODER / AND - OR			
Fg	> 90 kg		






SB CHRONO


CHRONO STANDAARD


INVISION PRO SCHARNIERSET
SET DE CHARNIÈRES INVISION PRO
INVISION PRO DREHBÄNDSATZ
INVISION PRO HINGE SET

CHRONO INVISION PRO		
Fb	460 - 670mm	ACSB771(L/R)N
Fb	671 - 1300mm	ACSB772(L/R)N
Fb	1301 - 1700mm	ACSB773(L/R)N



ACSB774(L/R)N	SCHARNIERSET - SET DE CHARNIÈRES - DREHBANDSATZ - HINGE SET
1	ACSB771(L/R)N
1	ACSB700(L/R)N
ACSB775(L/R)N	SCHARNIERSET - SET DE CHARNIÈRES - DREHBANDSATZ - HINGE SET
1	ACSB772(L/R)N
1	ACSB700(L/R)N
ACSB776(L/R)N	SCHARNIERSET - SET DE CHARNIÈRES - DREHBANDSATZ - HINGE SET
1	ACSB773(L/R)N
1	ACSB700(L/R)N
ACSB768	
FB	> 1400mm
EN/OF - ET/OU - UND/ODER - AND/OR	
Fg	> 130kg






SCHAAR+SCHARNIER_DK_INVISION_PRO

aliplast member of CORIALIS


MONTAGE INVISION PRO SCHARNIERSET
MONTAGE SET DE CHARNIÈRE INVISION PRO
MONTAGE INVISION PRO DREHBÄNDSATZ
INSTALLATION INVISION PRO HINGE SET

A	Bevestiging vleugeldeel onderscharnier Montage de la partie vantail de la charnière inférieure Befestigung Flügelteil des unteren Drehbandes Fixing vent part of bottom hinge
B	Montage bovenscharnier, schaar en hoekoverbrenging op de vleugel Montage de la charnière supérieure le compas et le renvoi d'angle sur le vantail Montage Scherenlager, Schere und Eckumlenkung an den Flügel Installation of top hinge, link arm and corner transmission on the vent
C	Positionering bovenscharnier en vastzetting schaar op de vleugel Positionnement de la charnière supérieure et fixation du compas sur le vantail Positionierung des Scherenlagers und Befestigung der Schere an den Flügel Positioning top hinge and fixing link arm on the vent
D	Bevestiging kaderdeel onderscharnier op kaderprofiel Fixation de la partie dormant de la charnière inférieure sur le dormant Befestigung Blendrahmenteil des Ecklagers an das Blendrahmenprofil Fixing frame part of the bottom hinge on the frame profile
E	plaatsing vleugel in het kader Montage du vantail dans le dormant Aufstellen des Flügels in den Blendrahmen Assembly of vent and frame




Fb	> 1400mm
EN - OF / ET - OU / UND - ODER / AND - OR	
Fg	> 130 kg


A1




A2




B






C




D

Goed aandrukken
Serrez bien
Gut drücken
Push well



E




DRAAIKIPRAMEN - OSCILLO-BATTANT - DREHKIPPFENSTER - TURN-TILT WINDOWS

SB CHRONO


CHRONO STANDAARD

MONTAGE INVISION PRO SCHARNIERSET
MONTAGE SET DE CHARNIÈRE INVISION PRO
MONTAGE INVISION PRO DREHBÄNDSATZ
INSTALLATION INVISION PRO HINGE SET

F




G




Fg	> 130 kg

H




Fg	> 130 kg

F	Bevestiging bovenscharnier op kaderprofiel Fixation de la charnière supérieure sur le dormant Befestigung des Scherenlagers an das Blendrahmenprofil Fixing top hinge on frame profile
G	Vastzetting boorschroef (ACSB768) Fixation de la vis de percage (ACSB768) Befestigung Bohrschraube (ACSB768) Fixing of the drilling screw (ACSB768)
H	Montage van versterkingsplaat Montage de la pièce de renfortil Montage der Verstärkungsplatte Installation of the reinforcement plate
I	Vastzetting bovenscharnier Fixation de la charnière supérieure Befestigung des Scherenlagers Fixing of the top hinge



draaistand naar kipstand
mettre la poignéeen position d'ouverture à soufflet
Drehstellung nach Kippstellung
turn position to tilt position




Goed aandrukken
Serrez bien
Gut drücken
Push well


MONT_INVISION_PRO_SCHRNRSET_DK_2


aliplast member of CORIALIS

REGELING INVISION PRO SCHARNIERSET
RÉGLAGE SET DE CHARNIÈRE INVISION PRO
VERSTELLUNG INVISION PRO DREHBÄNDSATZ
ADJUSTEMENT INVISION PRO HINGE SET



Onderscharnier - Charnière inférieure - Ecklager - Bottom hinge
Traploos horizontaal en verticaal regelbereik van ± 1.5mm Verstelbaar zonder het lossen van de schroeven en zonder het uitnemen van de vleugel Regelbare remweerstand bij het opendraaien van het raam Réglage horizontal et vertical par vis sans fin de ± 1.5mm Réglable sans desserrer les vis et sans dépose du vantail Frein réglable limitant la vitesse d'ouverture en position d'ouvrant à la francaise Stufenlos horizontales und vertikales Verstellbereich von ± 1.5mm Verstellbar ohne die Schrauben zu lösen und ohne das Ausbauen des Flügels Verstellbare Bremse beim Öffnen des Fensters Continuous horizontal and vertical adjustment range of ± 1.5mm Adjustable without releasing fixing screws and without removing the vent Adjustbable frictiopn device for turn mode
Bovenscharnier - Charnière supérieure - Scherenlager - Top hinge
Traploos horizontaal regelbereik van +2/-4mm Aandrukregeling van ± 0.8mm Réglage horizontal par vis sans fin de +2/-4mm Réglage de la compression ± 0.8mm Stufenlos horizontales Verstellbereich von +2/-4mm Anpressverstellung von ± 0.8mm Continuous horizontal adjustment range of +2mm/-4mm Gasket pressure adjustment of ± 0.8mm
Openingshoek - Angle d'ouverture - Öffnungswinkel - Opening angle
De maximale openingshoek is instelbaar (90° of 105°) op de onderscharnier L'angle d'ouverture maximal est réglable sur la charnière inférieure (90° of 105°) Der maximale Öffnungswinkel ist an das Ecklager verstellbar (90° of 105°) The maximum opening angle is adjustable on the bottom hinge (90° of 105°)






SB CHRONO


CHRONO STANDAARD


REGELING INVISION PRO SCHARNIERSET
RÉGLAGE SET DE CHARNIÈRE INVISION PRO
VERSTELLUNG INVISION PRO DREHBÄNDSATZ
ADJUSTEMENT INVISION PRO HINGE SET



Regeling kaderdeel onderscharnier
Réglage de la partie dormant de la charnière inférieure
Verstellung Blendrahmenteil des Ecklagers
Adjustment frame part of the bottom hinge

Regeling van de rem
Réglage du freine
Verstellung der Bremse
Adjustment of the friction mechanism






INVISION GO SCHARNIERSET
SET DE CHARNIÈRES INVISION GO
INVISION GO DREHBÄNDSATZ
INVISION GO HINGE SET

INVISION GO		#
ACSB874(R/L)		1
1	ACSB871(R/L)	20
1	ACSB810(R/L)	100
1	ACSB815(R/L)	100
1	ACSB820	200
Fb	460 - 670mm	
Fh	600 - 2400mm	
Fg	MAX 90 kg	

INVISION GO		#
ACSB875(R/L)		1
1	ACSB872(R/L)	20
1	ACSB810(R/L)	100
1	ACSB815(R/L)	100
1	ACSB820	200
Fb	671 - 1300mm	
Fh	600 - 2400mm	
Fg	MAX 90 kg	





SB CHRONO

CHRONO STANDAARD

MONTAGE INVISION GO SCHARNIERSET
MONTAGE SET DE CHARNIÈRES INVISION GO
MONTAGE INVISION GO DREHBÄNDERSATZ
INSTALLATION INVISION GO HINGE SET

A	Bevestiging vleugeldeel onderscharnier Montage de la partie vantail de la charnière inférieure Befestigung Flügelteil des unteren Drehbandes Fixing vent part of bottom hinge
B	Montage schaar en hoekoverbrenging op de vleugel Fixation de la partie vantail de la charnière inférieure Montage Schere und Eckumlenkung an dem Flügel Installation of link arm and corner transmission on the vent
C	Inhaken kaderdeel onderscharnier op verticale kaderprofiel Inserez la partie dormant de la charnière inférieure sur le dormant vertical Einhaken Rahmenteil des unteren Drehbandes an das vertikalen Blendr. Hook in frame part of the bottom hinge on the vertical frame profile
D	Kaderdeel onderscharnier naar beneden schuiven Poussez la partie dormant de la charnière inférieure vers le bas Rahmenteil des unteren Drehbandes nach unten schieben Slide downwards the frame part of the bottom hinge
E	Bevestiging kaderdeel onderscharnier op kaderprofiel Fixation de la partie dormant de la charnière inférieure sur le dormant Befestigung Rahmenteil des unteren Drehbandes an dem Blendrahmen. Fix the frame part of the bottom hinge on the frame profile
F	Plaatsing vleugel in het kader Montage du vantail dans le dormant Aufstellen des Flügels in den Blendrahmen Assembly of vent and frame
G	Bevestiging schaar (vleugel) op kaderprofiel Montage compass (vantail) sur le dormant Befestigung an der Schere (Flügel) an das Blendrahmenprofil Installation link arm (vent) on frame profile
H	Vastzetting kaderdeel schaar Fixation de la partie dormant du compass Befestigung Rahmenteil der Schere Fixing frame part of the link arm







MONT_INVISION_GO_SCHRNRSE_DK

aliplast member of CORIALIS

REGELING INVISION GO SCHARNIERSET
RÉGLAGE SET DE CHARNIÈRES INVISION GO
VERSTELLUNG INVISION GO DREHBÄNDERSATZ
ADJUSTEMENT INVISION GO HINGE SET





Onderscharnier
- traploos horizontaal en verticaal regelbereik van ± 1.5mm.
- verstelbaar zonder het lossen van de schroeven en zonder het uitnemen van de de vleugel

Schaar
- traploos horizontaal regelbereik van +2mm / -4mm
- Aandrukregeling van ± 0.8mm.

Charnière inférieure
- Réglage horizontal et vertical par vis sans fin de ± 1.5mm
- Réglable sans desserrer les vis et sans dépose du vantail


Compas
- Réglage horizontal pas vis sans fin de +2mm / -4mm
- Réglage de la compression ±0.8mm

Unteres Drehband
- Stufenlos horizontales und vertikales Verstellbereich von ±1.5 mm
- Verstellbar ohne die Schrauben zu lösen und ohne das Ausbauen des Flügels


Schere
- Stufenlos horizontales Verstellbereich von +2 mm/-4 mm.
- Anpressverstellung von ±0.8mm

Bottom hinge
- Continuous horizontal and vertical adjustment range of ±1.5 mm.
- Adjustable without releasing fixing screws and without removing the vent.


Link arm
- Continuous horizontal adjustment range of +2 mm/-4 mm.
- Gasket pressure adjustement of ± 0.8mm



Hoogteregeling vleugeldeel onderscharnier
Réglage vertical de la partie vantail de la charnière inférieure
Höhenverstellung Flügelteil des unteren Drehband
Height adjustement vent part of bottom hinge




Horizontale regeling kaderdeel onderscharnier
Réglage horizontal de la partie dormant de la charnière inférieure
Seitenverstellung Rahmenteil des unteren Drehband
Horizontal adjustement frame part of bottom hinge




CHRONO STANDAARD

HANDGREPEN MET ROZET IN COMBINATIE MET INBOUWSLOTEN
POIGNÉES AVEC ROSETTE EN COMBINAISON AVEC CRÉMONES
HANDGRIFFE MIT ROSETTE IN KOMBINATION MIT EINBAUGETRIEBE
HANDLES WITH BASE IN COMBINATION WITH LOCKCASE



* het inbraakwerend systeem Chrono Safe moet steeds bediend worden door de handgrepen met cilinder
* la garniture à sécurité renforcée Chrono Safe doit impérativement être entraînée par les poignées à clef
* das einbruchesichere System Chrono Safe muss immer bedient werden mit den Handgriffen mit Zylinder
* the high security system Chrono Safe must always be operated by cylinder locking handles

MONTAGE EN UITFREZINGEN VOOR INSTEEKSLOT EN HANDGREPEN MET ROZET
MONTAGE ET FRAISAGES POUR CRÉMONE ET POIGNÉES AVEC ROSETTE
MONTAGE UND AUSFRÄSUNGEN FUR EINBAUGETRIEBE UND HANDGRIFFE MIT ROSETTE
ASSEMBLY AND MILLING FOR LOCKCASE AND HANDLES WITH BASE




FREESDIEPTE	27.5
PROFONDEUR FRAISAGE	
AUSFRÄSUNG TIEFE	
MILLING DEPTH	


a	Druk de aantrekplaat en het slot samen Appuyez sur la plaque de serrage et la crémone Drücken Sie den Klemmteil und das Einbaugetriebe zusammen Press the clamping plate and the lockcase together
b	Kantel het slot in achter de achterste tand van het profiel Inclinez la crémone derrière la dernier dent du profilé Kanten Sie das Getriebe hinter dem letzten Zinken von Profil Tilt the lockcase behind the last tooth of the profile
c	Laat de aantrekplaat los, de tappen aan de voorzijde klikken in de uitfrezing Relâchez la plaque de serrage. Les tenons sur l'avant cliquent dans la fraisage Lassen Sie die Klemmplatte los, die Zapfen auf der Vorderseite klicken in die Ausfräsung Release the clamping plate, the locking rollers at front side are clicking into the holes

NIET BIJGELEVERD
PAS INCLUES
NICHT EINBEGRIFFEN
NOT INCLUDED

CHRONO STANDAARD


ROZETLOZE HANDGREPEN IN COMBINATIE MET INBOUWSLOTEN
POIGNÉES SANS ROSETTE EN COMBINAISON AVEC CRÉMONES
HANDGRIFFE OHNE ROSETTE IN KOMBINATION MIT EINBAUGETRIEBE
HANDLES WITHOUT BASE IN COMBINATION WITH LOCKCASE









* het inbraakwerend systeem Chrono Safe moet steeds bediend worden door de handgrepen met cilinder
* la garniture à sécurité renforcée Chrono Safe doit impérativement être entraînée par les poignées à clef
* das einbruchesichere System Chrono Safe muss immer bedient werden mit den Handgriffen mit Zylinder
* the high security system Chrono Safe must always be operated by cylinder locking handles


MONTAGE EN UITFREZINGEN VOOR INSTEEKSLOT EN HANDGREPEN ZONDER ROZET
MONTAGE ET FRAISAGES POUR CRÉMONE ET POIGNÉES SANS ROSETTE
MONTAGE UND AUSFRÄSUNGEN FUR EINBAUGETRIEBE UND HANDGRIFFE OHNE ROSETTE
ASSEMBLY AND MILLING FOR LOCKCASE AND HANDLES WITHOUT BASE








a	Kantel het slot in achter de achterste tand van het profiel Inclinez la crémone derrière la dernier dent du profilé Kanten Sie das Getriebe hinter dem letzten Zinken von Profil Tilt the lockcase behind the last tooth of the profile		
b	Monteer de rozet met de 2 bijgeleverde schroeven Assemblez la rosette avec les 2 vis du set Montieren Sie die Rosette mit den 2 mitgelieferten Schrauben Mount the base with the 2 screws included in the set		
c	Richting controleren Vérifier le sens Richtung überprufen Check the direction	Slot in 90° positie Crémone à 90° position Einbaugetriebe auf 90° position Lockcase in 90° position	Slot in 0° positie Crémone à 0° position Einbaugetriebe auf 0° position Lockcase in 0° position
			
d	Klik de rozetloze greep vast Cliquez la poignée sans rosette sur la crémone Rasten Sie den Griff ohne Rosette ein Fasten the handle without base		
e	Controleer na het klikken of de handgreep vast zit Vérifiez aprés le clic si la poignée est fixée Uberprüfen Sie nach dem Klick die Festigkeit von dem Griff Check after clicking if the handles are fixed		



DRAAIKIPRAMEN - OSCILLO-BATTANT - DREHKIPPFENSTER - TURN-TILT WINDOWS

CHRONO STANDAARD


DEMONTAGE INSTEEKSLOT EN HANDGREPEN ZONDER ROZET
DÉMONTAGE CRÉMONE ET POIGNÉES SANS ROSETTE
DEMONTAGE EINBAUGETRIEBE UND HANDGRIFFE OHNE ROSETTE
DISASSEMBLY LOCKCASE AND HANDLES WITHOUT BASE



1	Handgreep op 90° draaien Tournez la poignée à 90° Drehen Sie den Griff auf 90° Position Turn the handle in horizontal position (90°)
2	Met klein gereedschap in de uitsparing drukken À L'aide d'un petit untansile pousser dans l'encoche Drücken Sie mit einem kleinen Werkzeug in die Aussparung Press with a small tool in the cavity

KIERSTAND
ENTREBÂILLEUR
SPALTLÜFTUNG
NIGHT VENT DEVICE

ACSB576



- De 12mm kierstand laat u toe te verluchten met weinig warmte- en energieverlies.
- Het kaderdeel wordt op een vaste afstand van boven geplaatst en het vleugeldeel wordt juist onder de hoekoverbrenging geschoven.
- Deze kierstand is uitschakelbaar en garandeert een perfect functioneren van het raam.
- Zéér eenvoudig te bedienen:
  - uitgeschakelde kierstand: standaard kip-opening van +-170mm = zomerstand
  - ingeschakelde kierstand: kip-opening wordt beperkt tot 12mm = winterstand

- L'entrebâilleur de 12mm vous permet de ventiler sans trop de pertes de chaleur et d'energie.
- La partie dormant est montée à une distance fixe vu du haut du châssis et la partie vantail est positionnée en-dessous du renvoi d'angle.
- l'entrebâilleur peut être desactionnée et garantit un fonctionnement parfait du châssis.
- Commande très simple:
  - entrebâilleur débraché: ouverture standard en position de tombant +-170mm = position été
  - entrebâilleur enclenché: ouverture en position de tombant est réduite à 12mm = position hiver

- Die 12mm Spaltlüftung lässt sich mit weniger Wärme- und Energieverlust lüften.
- Das Blendrahmenteil wird in einem festen Abstand von oben montiert und das Flügelteil wird direkt unter die Eckumlenkung geschoben.
- Diese Spaltlüftung ist ausschaltbar und garantiert eine perfekte Wirkung des Fensters.
- Sehr einfach zu bedienen:
  - ausgeschaltete Spaltlüftung: Standard Kippöffnung von +- 170mm = Sommerstellung.
  - eingeschaltete Spaltlüftung: Kippöffnung wird beschränkt bis 12mm = Winterstellung.


- The 12mm night vent position device allows you to ventilate without significant heat and energy loss.
- The frame part is mounted at a fixed distance from the top and the vent part is mounted below the corner transmission.
- This night vent position device can be turned off and ensures a perfect operation of your window.
- Very simple operation:
  - if the device is disengaged: standard tilt opening of +-170mm = sommer position
  - if the device is operational: tilt opening is restricted to 12mm = summer position

Debieten - Débits - Luftleistung - Air flow : EN 14351 - NBN EN 13141/1:

Fb+Fh (m)	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5
Q (m³/h)	12.09	13.30	14.51	15.72	16.93	18.14	19.35	20.56	21.77	22.98	24.19	25.39	26.60	27.81	29.02	30.23

Fb+Fh (m)	2.6	2.7	2.8	2.9	3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4
Q (m³/h)	31.44	32.65	33.86	35.07	36.28	37.49	38.70	39.91	41.12	42.32	43.53	44.74	45.95	47.16	48.37

INGESCHAKELDE KIERSTAND - ENTEBÂILLEUR ENCLENCHÉ - EINGESCHALTETE SPALTLÜFTUNG - OPERATIONAL NIGHT VENT DEVICE




Sluitstand = tap staat boven de hendel
Draaistand = tap draait boven de hendel
Kipstand = tap neemt hendel mee

Position de fermeture = rouleau se trouve au-dessus du levier
Position d'ouverture = rouleau tourne au-dessus du levier
Position d'ouverture à soufflet = rouleau commande le levier

Verschlussstellung = Zapfen ist über dem Schließteil
Drehstellung = Zapfen dreht über dem Schließteil
Kippstellung = Zapfen bedient den Hebel

Closed position = roller is completely above the lever
Turn position = roller turns above the lever
Tilt position = roller operates the lever

KIERSTAND UITSCHAKELEN - ENTEBÂILLEUR DÉBRANCHÉ - SPALTLÜFTUNG AUSSCHALTEN - DISENGAGE NIGHT VENT DEVICE



Handgreep in draaistand plaatsen (90°)
Hendel opheffen en 180° verdraaien

Mettez la poignée en position d'ouverture (90°)
Levez le levier et tournez de 180°

Handgriff in Drehstellung setzen (90°)
Hebel abheben und 180° verdrehen

Put the handle in turn position (90°)
Lift the lever and turn 180°


KIERSTAND_DK

SB CHRONO

CHRONO STANDAARD


BIJKOMENDE SCHAAR
COMPAS SUPPLEMENTAIRE
ZUSÄTZLICHE SCHERE
ADDITIONAL ARM

Fb	> 1400mm
+	
ACSB588	



GELDIG VOOR CHRONO STANDAARD - PLUS - SAFE
VALABLE POUR STANDARD - PLUS - SAFE
GÜLTIG FÜR STANDARD - PLUS - SAFE
VALID FOR STANDARD - PLUS - SAFE

BEPALING KUNSTSTOF TRINGELS VOOR MEENEMERSET
SELECTION DES TRINGLES EN NYLON POUR JEU D'ENTRAÎNEMENT
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOFF FUR MITNEHMERSATZ
SELECTION OF NYLON RODS FOR CONNECTION PIECE SET



Fh	ACSB...
600-700	511
701-800	512
801-900	513
901-1000	514
1001-1100	515
1101-1200	516
1201-1300	517
1301-1400	511 + 518
1401-1500	512 + 518
1501-1600	513 + 518
1601-1700	514 + 518
1701-1800	515 + 518
1801-1900	516 + 518
1901-2000	517 + 518
2001-2100	511 + 2x518
2101-2200	512 + 2x518
2201-2300	513 + 2x518
2301-2400	514 + 2x518
2401-2500	515 + 2x518
2501-2600	516 + 2x518
2601-2700	517 + 2x518
2701-2800	511 + 3x518

Fh-A	ACSB...
300-350	511
351-400	512
401-450	513
451-500	514
501-550	515
551-600	516
601-650	517
651-700	511 + 518
701-750	512 + 518
751-800	513 + 518
801-850	514 + 518
851-900	515 + 518
901-950	516 + 518
951-1000	517 + 518
1001-1050	511 + 2x518
1051-1100	512 + 2x518
1101-1150	513 + 2x518
1151-1200	514 + 2x518
1201-1250	515 + 2x518
1251-1300	516 + 2x518
1301-1350	517 + 2x518
1351-1400	511 + 3x518
1401-1450	512 + 3x518
1451-1500	513+ 3x518
1501-1550	514 + 3x518
1551-1600	515 + 3x518
1601-1650	516 + 3x518
1651-1700	517 + 3x518
1701-1750	511 + 4x518
1751-1800	512+ 4x518
1801-1850	513 + 4x518
1851-1900	514 + 4x518
A	ACSB...

Fb	ACSB...
450-500	511
501-550	512
551-600	513
601-650	514
651-670	515
671-720	511
721-770	512
771-820	513
821-870	514
871-920	515
921-970	516
971-1020	517
1021-1070	511 + 518
1071-1120	512 + 518
1121-1170	513 + 518
1171-1220	514 + 518
1221-1270	515 + 518
1271-1300	516 + 518
1301-1350	512 + 518
1351-1400	513 + 518
1401-1450	514 + 518
1451-1500	515 + 518
1501-1550	516 + 518
1551-1600	517 + 518
1601-1650	511 + 2x518
1651-1700	512 + 2x518


Fh	ACSB...
1201-1500	518
1501-1800	2x518
1801-2100	3x518
2101-2400	4x518
2401-2700	5x518
2701-2800	6x518

2201-2400	5x518

Fb	ACSB...
1201-1500	518
1501-1700	2x518

CHRONO STANDAARD

BEPALING KUNSTSTOF TRINGELS VOOR INSTEEKSLOT
SELECTION DES TRINGLES EN NYLON POUR CRÉMONE
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOFF FUR EINBAUGETRIEBE
SELECTION OF NYLON RODS FOR LOCKCASE



Fh	ACSB...
685-784	511
785-884	512
885-984	513
985-1084	514
1085-1184	515
1185-1284	516
1285-1384	517
1385-1484	511 + 518
1485-1584	512 + 518
1585-1684	513 + 518
1685-1784	514 + 518
1785-1884	515 + 518
1885-1984	516 + 518
1985-2084	517 + 518
2085-2184	511 + 2x518
2185-2284	512 + 2x518
2285-2384	513 + 2x518
2385-2400	514 + 2x518
2401-2484	514 + 2x518
2485-2584	515 + 2x518
2585-2684	516 + 2x518
2685-2784	517 + 2x518
2785-2800	511 + 3x518

Fh-A	ACSB...
343-392	511
393-442	512
443-492	513
493-542	514
543-592	515
593-642	516
643-692	517
693-742	511 + 518
743-792	512 + 518
793-842	513 + 518
843-892	514 + 518
893-942	515 + 518
943-992	516 + 518
993-1042	517 + 518
1043-1092	511 + 2x518
1093-1142	512 + 2x518
1143-1192	513 + 2x518
1193-1242	514 + 2x518
1243-1292	515 + 2x518
1293-1342	516 + 2x518
1343-1392	517 + 2x518
1393-1442	511 + 3x518
1443-1492	512 + 3x518
1493-1542	513+ 3x518
1543-1592	514 + 3x518
1593-1642	515 + 3x518
1643-1692	516 + 3x518
1693-1742	517 + 3x518
1743-1792	511 + 4x518
1793-1842	512+ 4x518
1843-1892	513 + 4x518
1893-1900	514 + 4x518

Fb	ACSB...
450-500	511
501-550	512
551-600	513
601-650	514
651-670	515
671-720	511
721-770	512
771-820	513
821-870	514
871-920	515
921-970	516
971-1020	517
1021-1070	511 + 518
1071-1120	512 + 518
1121-1170	513 + 518
1171-1220	514 + 518
1221-1270	515 + 518
1271-1300	516 + 518
1301-1350	512 + 518
1351-1400	513 + 518
1401-1450	514 + 518
1451-1500	515 + 518
1501-1550	516 + 518
1551-1600	517 + 518
1601-1650	511 + 2x518
1651-1700	512 + 2x518

Fh	ACSB...
1201-1500	518
1501-1800	2x518
1801-2100	3x518
2101-2400	4x518
2401-2700	5x518
2701-2800	6x518


2201-2400	5x518

Fb	ACSB...
1201-1500	518
1501-1700	2x518

TRINGELS_DK_STNDRD_INSTEEKSLOT

aliplast member of CORIALIS

BEPALING KUNSTSTOF TRINGELS VOOR INVISION PRO EN INVISION GO
SELECTION DES TRINGLES EN NYLON POUR INVISION PRO ET INVSION GO
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOFF FUR INVISION PRO UND GO
SELECTION OF NYLON RODS FOR INVISION PRO AND INVISION GO




Fb	ACSB...
460-510	511
511-560	512
561-610	513
611-660	514
661-670	515
671-720	511
721-770	512
771-820	513
821-870	514
871-920	515
921-970	516
971-1020	517
1021-1070	511 + 518
1071-1120	512 + 518
1121-1170	513 + 518
1171-1220	514 + 518
1221-1270	515 + 518
1271-1300	516 + 518
1301-1350	512 + 518
1351-1400	513 + 518
1401-1450	514 + 518
1451-1500	515 + 518
1501-1550	516 + 518
1551-1600	517 + 518
1601-1650	511 + 2x518
1651-1700	512 + 2x518

Fb	1301 - 1700mm
INVISION PRO	

SB CHRONO

CHRONO STANDAARD

PLAATSBEPALING SLUITSTUKKEN VOOR MEENEMERSET
POSITIONNEMENT DES GÂCHES POUR JEU D'ENTRAÎNEMENT
POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE FUR MITNEHMERSATZ
WEDGE POSITIONS FOR CONNECTION PIECE



Fb	mm	kaliber
1201-1300	575	B
1301-1700	805	B

Fh	mm	kaliber
1201-1300	300	R
1301-1600	400	R
1601-1800	600	R
1801-2000	650	R
2001-2300	751	R
2301-2500	951	B
2501-2700	1001	B
2701-2800	1101	B

Fh	mm	kaliber
1801-2400	425	B
2401-2700	1829	B+R
2701-2800	2180	

Fh	mm	kaliber
2401-2700	1325	G+B
2701-2800	1475	G+B

Fh	mm	kaliber
1201-1500	425	B
1501-1800	775	B
1801-2100	1125	B
2101-2400	1325	G+B
2401-2700	777	B
2701-2800	977	


Fh	mm	kaliber
1801-2000	725	R
2001-2400	825	R
2401-2500	1027	B
2501-2700	1078	B
2701-2800	1178	G+B

Fb	mm	kaliber
1201-1500	350	B
1501-1700	700	B

SLTSTUKKKEN_STNDRD_DK_MEENEMER

aliplast member of CORIALIS

PLAATSBEPALING SLUITSTUKKEN VOOR INSTEEKSLOT
POSITIONNEMENT DES GÂCHES POUR CRÉMONE
POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE FUR EINBAUGETRIEBE
WEDGE POSITIONS FOR LOCKCASE



Fb	mm	kaliber
1201-1300	575	B
1301-1700	805	B

Fh	mm	kaliber
1201-1384	300	R
1385-1684	400	R
1685-1884	600	R
1885-2084	650	R
2085-2384	750	R
2385-2584	950	B
2585-2784	1001	B
2785-2800	1101	B+G

Fh	mm	kaliber
1801-2400	425	B
2401-2700	1829	B+R
2701-2800	2180	

Fh	mm	kaliber
2401-2700	1325	G+B
2701-2800	1475	G+B

Fh	mm	kaliber
1201-1500	425	B
1501-1800	775	B
1801-2100	1125	B
2101-2400	1325	G+B
2401-2700	777	B
2701-2800	977	

Fh	mm	kaliber
2401-2484	475	R
2485-2800	675	R


Fh	mm	kaliber
1801-1884	675	R
1885-2084	725	R
2085-2484	825	R
2485-2584	1025	B
2585-2784	1075	B
2785-2800	1178	B+G

Fb	mm	kaliber
1201-1500	350	B
1501-1700	700	B

SB CHRONO


CHRONO STANDAARD

MONTAGEVOLGORDE (ACSB102N)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE (ACSB102N)
MONTAGEFOLGE (ACSB102N)
INSTALLATION INSTRUCTIONS (ACSB102N)



	Fb = 450 - 670	Fb = 671 - 1200	Fb = 1201 - 1400	Fb = 1401 - 1700
Fh = 600 (685) - 1200	a	a	a, e, f	a, e, f
Fh = 1201 - 1800	a, b, j	a, b, j	a, b, e, f, j	a, b, e, f, j
Fh = 1801 - 2400		a, b, c, g, j	a, b, c, e, f, g, j	a, b, c, e, f, g, h, j
FH = 2401 - 2800		a, b, c, d, g, h, i, j		


MONTAGEVOLGORDE INVISION PRO (ACSB771(R/L)N)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE INVISION PRO (ACSB771(R/L)N)
MONTAGEFOLGE INVISION PRO (ACSB771(R/L)N)
INSTALLATION INSTRUCTIONS INVISION PRO (ACSB771(R/L)N)



	Fb = 450 - 670	Fb = 671 - 1200	Fb = 1201 - 1400	Fb = 1401 - 1700
Fh = 600 (685) - 1200	a	a	a, e, f	a, e, f
Fh = 1201 - 18001	a, b, j	a, b, j	a, b, e, f, j	a, b, e, f, j
Fh = 1801 - 2400		a, b, c, g, j	a, b, c, e, f, g, j	a, b, c, e, f, g, h, j
FH = 2401 - 2800		a, b, c, d, g, h, i, j		

CHRONO STANDAARD


MONTAGEVOLGORDE INVISION GO (ACSB874(R/L)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE INVISION GO (ACSB874(R/L)
MONTAGEFOLGE INVISION GO (ACSB874(R/L)
INSTALLATION INSTRUCTIONS INVISION GO (ACSB874(R/L)



	Fb = 450 - 670	Fb = 671 - 1200	Fb = 1201 - 1400	Fb = 1401 - 1700
Fh = 600 (685) - 1200	a	a	a, e, f	a, e, f
Fh = 1201 - 18001	a, b, j	a, b, j	a, b, e, f, j	a, b, e, f, j
Fh = 1801 - 2400		a, b, c, g, j	a, b, c, e, f, g, j	a, b, c, e, f, g, h, j
FH = 2401 - 2800		a, b, c, d, g, h, i, j		

MONTAGE KIERSTAND MET MEENEMER (ACSB576)
MONTAGE ENTREBÂILLEUR AVEC JEU D'ENTRAINEMENT (ACSB576)
MONTAGE SPALTLÜFTUNG MIT MITNEMER (ACSB576)
INSTALLATION NIGHT VENT DEVICE WITH CONNECTION PIECE (ACSB576)

☞273



Fh	mm
1201-1400	400
1401-1600	450
1601-1900	550
1901-2100	750
2101-2300	800
2301-2400	900

ACSB...


A=Fh/2 | A≠Fh/2

Fh-A	ACSB...
450-500	511
501-550	512
551-600	513
601-650	514
651-700	515
701-750	516
751-800	517
801-850	511 + 518
851-900	512 + 518
901-950	513 + 518
951-1000	514 + 518
1001-1050	515 + 518
1051-1100	516 + 518
1101-1150	517 + 518
1151-1200	511 + 2x518
1201-1250	512 + 2x518
1251-1300	513 + 2x518
1301-1350	514 + 2x518
1351-1400	515 + 2x518
1401-1450	516 + 2x518
1451-1500	517 + 2x518
1501-1550	511 + 3x518
1551-1600	512 + 3x518

CHRONO STANDAARD

MONTAGE KIERSTAND MET INSTEEKSLOT (ACSB576)
MONTAGE ENTREBÂILLEUR AVEC CRÉMONE (ACSB576)
MONTAGE SPALTLÜFTUNG MIT EINBAUGETRIEBE (ACSB576)
INSTALLATION NIGHT VENT DEVICE WITH LOCKCASE (ACSB576)

☞273




Fh	mm
1201-1484	400
1485-1684	450
1685-1984	550
1985-2184	750
2185-2384	800
2385-2400	900


Fh-A	ACSB...
493-542	511
543-592	512
593-642	513
643-692	514
693-742	515
743-792	516
793-842	517
843-892	511 + 518
893-942	512 + 518
943-992	513 + 518
993-1042	514 + 518
1043-1092	515 + 518
1093-1142	516 + 518
1143-1192	517 + 518
1193-1242	511 + 2x518
1243-1292	512 + 2x518
1293-1342	513 + 2x518
1343-1392	514 + 2x518
1393-1442	515 + 2x518
1443-1492	516 + 2x518
1493-1542	517 + 2x518
1543-1592	511 + 3x518
1593-1600	512 + 3x518

MONTAGE SNAPPER MET MEENEMER (ACSB583)
MONTAGE HOUSSETTE AVEC JEU D'ENTRAINEMENT (ACSB583)
MONTAGE SNÄPPER MIT MITNEMER (ACSB583)
INSTALLATION DOOR CATCHES WITH CONNECTION PIECE (ACSB583)

☞114



Fh A=Fh/2	Fh A≠Fh/2
A	B
450-800	279
801-1150	630
1151-1500	980
1501-1600	1331



Fh A=Fh/2	Fh A≠Fh/2	Fh A≠Fh/2
A	ACSB...	
450-500	511	
501-550	512	
551-600	513	
601-650	514	
651-700	515	
701-750	516	
751-800	517	
801-850	511	
851-900	512	
901-950	513	
951-1000	514	
1001-1050	515	
1051-1100	516	
1101-1150	517	
1151-1200	511	
1201-1250	512	
1251-1300	513	
1301-1350	514	
1351-1400	515	
1401-1450	516	
1451-1500	517	
1501-1550	511	
1551-1600	512	

Fh A≠Fh/2 / Fh A=Fh/2	
A	C
450-800	246
801-1150	597
1151-1500	948
1501-1600	1298

Fh	mm
1801-2000	476
2301-2400	827


Fh A=Fh/2	Fh A≠Fh/2	Fh A≠Fh/2
A	ACSB...	
801-1150	518	
1151-1500	2x518	
1501-1600	3x518	

MONT_SNAPPER_MEENEMER_DK_STNDRD


CHRONO STANDAARD

MONTAGE SNAPPER MET INSTEEKSLOT (ACSB583)
MONTAGE HOUSSETTE AVEC CRÉMONE (ACSB583)
MONTAGE SNÄPPER MIT EINBAUGETRIEBE (ACSB583)
INSTALLATION DOOR CATCHES WITH LOCKCASE (ACSB583)

☞114



Fh A=Fh/2	Fh A≠Fh/2
A	B
492-842	279
843-1192	630
1193-1542	980
1543-1600	1331



Fh A=Fh/2	Fh A≠Fh/2	Fh A≠Fh/2
A	ACSB...	
493-542	511	
543-592	512	
593-642	513	
643-692	514	
693-742	515	
743-792	516	
793-842	517	
843-892	511	
893-942	512	
943-992	513	
993-1042	514	
1043-1092	515	
1093-1142	516	
1143-1192	517	
1193-1242	511	
1243-1292	512	
1293-1342	513	
1343-1392	514	
1393-1442	515	
1443-1492	516	
1493-1542	517	
1543-1592	511	
1593-1600	512	

Fh A≠Fh/2 / Fh A=Fh/2	
A	C
492-842	246
843-1192	597
1193-1542	948
1543-1600	1298

Fh	mm
1801-2384	476
2385-2400	827

Fh A=Fh/2	Fh A≠Fh/2	Fh A≠Fh/2
A	ACSB...	
843-1192	518	
1193-1542	2x518	
1543-1600	3x518	

MONT_SNAPPER_INSTEEKSLOT_DK_STNDRD

aliplast member of CORIALIS

BESTELTABEL CHRONO STANDAARD
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO STANDARD
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO STANDARD
ORDER TABLES CHRONO STANDARD

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece

	- ACSB081 - ACSB084 - ACSB085 - ACSB086 - ACSB481 - ACSB484 - ACSZ081 - ACSZ084 **+ ACSB1039**


Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ905) (*)

	- ACSB781 - ACSB782 - ACSB783 - ACSZ900 - ACSZ1900

Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ955) (*)

	- ACSZ950 - ACSZ951 - ACSZ1950 - ACSZ1951

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set

	Fb = 450 - 670	Fb = 671 - 1200	Fb = 1201 - 1300	Fb = 1301 - 1400	Fb = 1401 - 1700
Fh = 600 - 1200 (*) Fh = 685 - 1200	- ACSB470 - ACSB471	- ACSB470 - ACSB472N	- ACSB470 - ACSB472N - ACSB430	- ACSB470 - ACSB473 - ACSB430	- ACSB470 - ACSB473 - ACSB430 - ACSB568N
Fh = 1201 - 1800	- ACSB470 - ACSB471 - ACSB430	- ACSB470 - ACSB472N - ACSB430	- ACSB470 - ACSB472N - 2 x ACSB430	- ACSB470 - ACSB473 - 2 x ACSB430	- ACSB470 - ACSB473 - 2 x ACSB430 - ACSB568N
Fh = 1801 - 2400		- ACSB470 - ACSB472N - ACSB430 - 2 x ACSB549	- ACSB470 - ACSB472N - 2 x ACSB430 - 2 x ACSB549	- ACSB470 - ACSB473 - 2 x ACSB430 - 2 x ACSB549	- ACSB470 - ACSB473 - 2 x ACSB430 - 3 x ACSB549 - ACSB568N
Fh = 2401 - 2800		- ACSB470 - ACSB472N - ACSB430 - 5 x ACSB549 - ACSB568N			


Scharnieren - Charnières - Drehbänder - Hinges

Afhankelijk van Fg - En fonction du Fg - Abhängig von Fg - Dependent of Fg

	Fb = 450 - 670	Fb = 671 - 1200	Fb = 1201 - 1300	Fb = 1301 - 1400	Fb = 1401 - 1700
Fg < 90kg	- ACSB102N				
90kg < Fg < 130kg	- ACSB102N - ACSB568N				- ACSB102N

Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks

Fb / Fh	- max 1,5



SB CHRONO

CHRONO STANDAARD

BESTELTABEL CHRONO INVISION PRO
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO INVISION PRO
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO INVISION PRO
ORDER TABLES CHRONO INVISION PRO

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece

	- ACSB081 - ACSB084 - ACSB085 - ACSB086 - ACSB481 - ACSB484 - ACSZ081 - ACSZ084 **+ ACSB1039**


Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ905) (*)

	- ACSB781 - ACSB782 - ACSB783 - ACSZ900 - ACSZ1900

Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ955) (*)


	- ACSZ950 - ACSZ951 - ACSZ1950 - ACSZ1951

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set

	Fb = 460 - 670	Fb = 671 - 1200	Fb = 1201 - 1300	Fb = 1301 - 1400	Fb = 1401 - 1700
Fh = 600 - 1200 (*) Fh = 685 - 1200	- ACSB470 - ACSB774(L/R)N	- ACSB470 - ACSB775(L/R)N	- ACSB470 - ACSB775(L/R)N - ACSB430 - ACSB586N	- ACSB470 - ACSB776(L/R)N - ACSB430 - ACSB587N	- ACSB470 - ACSB776(L/R)N - ACSB430 - ACSB587N - ACSB768
Fh = 1201 - 1800	- ACSB470 - ACSB774(L/R)N - ACSB430	- ACSB470 - ACSB775(L/R)N - ACSB430	- ACSB470 - ACSB775(L/R)N - 2 x ACSB430 - ACSB586N	- ACSB470 - ACSB776(L/R)N - 2 x ACSB430 - ACSB587N	- ACSB470 - ACSB776(L/R)N - 2 x ACSB430 - ACSB587N - ACSB768
Fh = 1801 - 2400		- ACSB470 - ACSB775(L/R)N - ACSB430 - 2 x ACSB549	- ACSB470 - ACSB775(L/R)N - 2 x ACSB430 - 2 x ACSB549 - ACSB586N	- ACSB470 - ACSB776(L/R)N - 2 x ACSB430 - 2 x ACSB549 - ACSB587N	- ACSB470 - ACSB776(L/R)N - 2 x ACSB430 - 3 x ACSB549 - ACSB587N - ACSB768
Fh = 2401 - 2800		- ACSB470 - ACSB775(L/R)N - ACSB430 - 5 x ACSB549 - ACSB568N			

Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks

Fg > 90kg	- ACSB568N - ACSB587N
130kg < Fg > 170kg	- ACSB768
Fb / Fh	- max 1,5 (< 130kg) / max 1 (> 130kg)
Fb < 670mm	- Fb max 130kg
Fb > 670mm	- Fb max 170kg



aliplast member of CORIALIS

BESTELTABEL CHRONO INVISION GO
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO INVISION GO
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO INVISION GO
ORDER TABLES CHRONO INVISION GO

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece

	- ACSB081 - ACSB084 - ACSB085 - ACSB086 - ACSB481 - ACSB484 - ACSZ081 - ACSZ084 **+ ACSB1039**


Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ905) (*)

	- ACSB781 - ACSB782 - ACSB783 - ACSZ900 - ACSZ1900

Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ955) (*)


	- ACSZ950 - ACSZ951 - ACSZ1950 - ACSZ1951

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set

	Fb = 460 - 670	Fb = 671 - 1200	Fb = 1201 - 1300
Fh = 600 - 1200 (*) Fh = 685 - 1200	- ACSB470 - ACSB874(L/R)	- ACSB470 - ACSB875(L/R)	- ACSB470 - ACSB875(L/R) - ACSB430 - ACSB885
Fh = 1201 - 1800	- ACSB470 - ACSB874(L/R) - ACSB430	- ACSB470 - ACSB875(L/R) - ACSB430	- ACSB470 - ACSB875(L/R) - 2 x ACSB430 - ACSB885
Fh = 1801 - 2400		- ACSB470 - ACSB875(L/R) - ACSB430 - 2 x ACSB549	- ACSB470 - ACSB875(L/R) - 2 x ACSB430 - 2 x ACSB549 - ACSB885
Fh = 2401 - 2800		- ACSB470 - ACSB875(L/R) - ACSB430 - 5 x ACSB549	


Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks


Fg	- MAX 90KG
Fb > 1200mm	- ACSB885
Fb / Fh	- max 1,2



CHRONO STANDAARD


GLASTABEL CHRONO STANDAARD, INVISION PRO EN INVISION GO
TABLEAUX DE VITRAGE CHRONO STANDARD, INVISION PRO ET INVISION GO
VERGLAZUNGSTABELLEN CHRONO STANDARD, INVISION PRO UND INVISION GO
GLAZING TABLES CHRONO STANDARD, INVISION PRO AND INVISION GO





Glasdikte zonder luchtspouw :
Epaisseur vitrage sans espace d'air :
Glas Starke ohne Luftraum :
Glass thickness without air space :

mm	kg/m²
10	25
12	30
14	35
16	40
18	45
20	50
22	55
24	60
26	65
28	70
30	75
32	80
34	85
36	90
38	95
40	100
42	105




GLASTABEL_DK_STNDRD+INVSN

aliplast member of CORIALIS

ALGEMENE KENMERKEN
CARACTERISTIQUES GENERALES
ALLGEMEINEN EIGENSCHAFTEN
GENERAL CHARACTERISTICS

DRAAIKIP VOOR SCHUINE RAMEN
OSCILLO BATTANT POUR CHASSIS OBLIQUES
DREHKIP FUR SCHRAGEN FENSTER
TURN AND TILT FOR OBLIQUE WINDOWS




a = max. 30°


$\frac{Fb}{Fh}$ = max. 1.5

Vleugelgewicht : Poids du vantail : Gewicht Flügel : Weight vent :	max. 90kg (130kg)

BASISSET
SET DE BASE
GRUNDBESCHLÄGE
BASE SET





BASISSET + ACSB078
SET DE BASE + ACSB078
GRUNDBESCHLÄGE + ACSB078
BASE SET + ACSB078



SB CHRONO


MONTAGE VERSTERKINGSKT
MONTAGE KIT DE RENFORT
MONTAGE KIT ZU LEISTUNGSERHOHUNG
MONTAGE KIT FOR CAPACITY LOAD INCREASE







Vleugelgewicht tussen : Poids du vantail entre : Gewicht Flügel zwischen : Weight vent between :	90kg - 130kg


UITFREZING HANDGREEP ACSB381
USINAGES POIGNÉE ACSB381
BEARBEITUNG HANDGRIFFE ACSB381
PREPARATION HANDLE ACSB381






PLAATSBEPALING SLUITSTUKKEN
POSITIONNEMENT DES GÂCHES
POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE
WEDGE POSITIONS






MONTAGEVOLGORDE
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
MONTAGEFOLGE
INSTALLATION INSTRUCTIONS



SCHUINE RAMEN - CHASSIS OBLIQUE - SCHRAGE FENSTER - OBLIQUE WINDOWS

SB CHRONO


BESTELTABEL
TABLEAUX DE COMMANDE
AUFTRAGSTABELLEN
ORDER TABLES





	Fb = 445-600	Fb = 600-1200	Fb = 1200-1300	Fb = 1300-1550
Fh = 500-530	ACSB381 ACSB370	ACSB381 ACSB371		
Fh = 530-1200	ACSB381 ACSB370	ACSB381 ACSB371	ACSB381 ACSB371 ACSB078	ACSB381 ACSB372 ACSB078
Fh = 1200-1550	ACSB381 ACSB370	ACSB381 ACSB371	ACSB381 ACSB371 ACSB078	ACSB381 ACSB372 ACSB078

Voor ramen van 90kg tot 130kg : + ACSB568N
Pour fenêtres de 90kg à 130kg : + ACSB568N
Für Rahmen von 90kg bis 130kg : + ACSB568N
For windows from 90kg to 130kg : + ACSB568N

GLASTABEL
TABLEAUX DE VITRAGE
VERGLAZUNGSTABELLEN
GLAZING TABLES







Glasdikte zonder luchtspouw : Epaisseur vitrage sans espace d'air : Glas Starke ohne Luftraum : Glass thickness without air space :	mm	kg/m²
	10	25
	12	30
	14	35
	16	40
	18	45
	20	50
	22	55
	24	60
	26	65
	30	75
	34	85
	38	95
	42	105

TOEPASSINGSBEREIK
CHAMP D'APPLICATION
ANWENDUNGSBEREICH
SIZE RANGE

CHRONO PLUS

TOEPASSINGSBEREIK - CHAMP D'APPLICATION - ANWENDUNGSBEREICH - SIZE RANGE			
MEENEMER - PIECE D'ENTRAINEMENT MITNEHMER - CONNECTION PIECE		INSTEEKSLOT - CREMONE EINBAUGETRIEBE - LOCKCASE	
Fb	450 - 1700mm	Fb	450 - 1700mm
Fh	600 - 2400mm	Fh	685 - 2400mm
Fh > 2400mm			
Fb	671 - 1200mm	Fb	671 - 1200mm
Fh	2401 - 2800mm	Fh	2401 - 2800mm
Fg	max 130kg	Fg	max 130kg
Fb/Fh	max 1.5	Fb/Fh	max 1.5

CHRONO INVISION PRO PLUS

TOEPASSINGSBEREIK - CHAMP D'APPLICATION - ANWENDUNGSBEREICH - SIZE RANGE			
MEENEMER - PIECE D'ENTRAINEMENT MITNEHMER - CONNECTION PIECE		INSTEEKSLOT - CREMONE EINBAUGETRIEBE - LOCKCASE	
Fb	460 - 1700mm	Fb	460 - 1700mm
Fh	600 - 2400mm	Fh	685 - 2400mm
Fh > 2400mm			
Fb	671 - 1200mm	Fb	671 - 1200mm
Fh	2401 - 2800mm	Fh	2401 - 2800mm
Fg	max 130kg (Fb < 670mm)	Fg	max 130kg (Fb < 670mm)
	max 170kg (Fb > 670mm)		max 170kg (Fb > 670mm)
Fb/Fh	max 1.5 (< 130kg)	Fb/Fh	max 1.5 (< 130kg)
	max 1 (> 130kg)		max 1 (> 130kg)


CHRONO INVISION GO PLUS

TOEPASSINGSBEREIK - CHAMP D'APPLICATION - ANWENDUNGSBEREICH - SIZE RANGE			
MEENEMER - PIECE D'ENTRAINEMENT MITNEHMER - CONNECTION PIECE		INSTEEKSLOT - CREMONE EINBAUGETRIEBE - LOCKCASE	
Fb	460 - 1300mm	Fb	460 - 1300mm
Fh	600 - 2400mm	Fh	685 - 2400mm
Fh > 2400mm			
Fb	671 - 1200mm	Fb	671 - 1200mm
Fh	2401 - 2800mm	Fh	2401 - 2800mm
Fg	max 90kg	Fg	max 90kg
Fb/Fh	max 1.2	Fb/Fh	max 1.2

SB CHRONO

CHRONO PLUS

BASISSET
SET DE BASE
GRUNDBESCHLÄGE
BASE SET



ACSB570	Basisset / Set de base / Grundbeschläge / Base set
2	ACSB547-500
1	ACSB1001-500
2	ACSB1002-1000
1	ACSB1003-200
1	ACSB1004-500
1	ACSB1010-500
1	ACSB1020-500
1	ACSB1021-100
1	ACSB1022-200

ACSB570	
CHRONO / INVISION	
Fb	450 / 460 - 1200mm
Fh	600 - 1200mm


+ ASCZ905 OF / OU / ODER / OR ACSZ955

Fh	685 - 1200mm

aliplast member of CORIALIS


MIDDENSLUITINGEN
VERROUILLEURS MÉDIANS
MITTELVERSCHLÜSSE
CENTRE LOCKING SETS

Fh	1201 - 1800mm




ACSB570 (+ ACSZ905 / 955)	
+	
ACSB430	
1	ACSB548
2	ACSB549

Fh	1801 - 2400mm



ACSB570 + ACSB430 + (ACSZ905 / 955)		
+		
2	ACSB549	
+		
1	ACSB549	(Fb>1400mm)
+		(EN12208)
1	ACSB549	(Fb>1400mm) (Fh>2200mm)

Fb	1201 - 1700mm




ACSB570	
+	
ACSB430	
1	ACSB548
2	ACSB549

DRAAIKIPRAMEN - OSCILLO-BATTANT - DREHKIPPFENSTER - TURN-TILT WINDOWS

SB CHRONO

CHRONO PLUS

MIDDENSLUITINGEN
VERROUILLEURS MÉDIANS
MITTELVERSCHLÜSSE
CENTRE LOCKING SETS




MIDDENSLUITING_DK_PLUS_2

aliplast member of CORIALIS

KLEINE RAMEN MET MEENEMER
CHASSIS À DIMENSIONS RÉDUITES AVEC PIÈCE D'ENTRAÎNEMENT
KLEINE FENSTER MIT MITNEHMER
SMALL WINDOWS WITH CONNECTION PIECE

ACSB483	Meenemer voor kleine ramen Pièce d'entraînement pour châssis à dimensions réduites Mitnehmer für kleine Fentster Lockcase for small windows




SB CHRONO

CHRONO PLUS

KLEINE RAMEN MET MEENEMER
CHASSIS À DIMENSIONS RÉDUITES AVEC PIÈCE D'ENTRAÎNEMENT
KLEINE FENSTER MIT MITNEHMER FÜR
SMALL WINDOWS WITH CONNECTION PIECE FOR

ACSB477	Meenemer voor kleine ramen Pièce d'entraînement pour châssis à dimensions réduites Mitnehmer für kleine Fentster Lockcase for small windows


ACSB477	
CHRONO INVISION PLUS	
Fb	400 - 670mm
Fh	380 - 480mm



KLEINE_RAMEN_MEENEMER_DK_INVISION_PLUS

aliplast member of CORIALIS

KLEINE RAMEN MET INSTEEKSLOT
CHASSIS À DIMENSIONS RÉDUITES AVEC CRÉMONE
KLEINE FENSTER MIT EINBAUGETRIEBE
SMALL WINDOWS WITH LOCKCASE




ACSB570
CHRONO PLUS

\+

ASCZ905
OF / OU / ODER / OR
ACSZ955


Fh	685 - 1200mm

Fh	632 - 685mm



ACSB511*
Afkorten op 75mm
Raccourcissez à la longueur de 75mm
Einkürzen auf Länge 75mm
On a length of 75mm

Fh	605 - 632mm



ACSB511*
Afkorten op 60mm
Raccourcissez à la longueur de 60mm
Einkürzen auf Länge 60mm
On a length of 60mm


SB CHRONO

CHRONO PLUS

KLEINE RAMEN MET INSTEEKSLOT
CHASSIS À DIMENSIONS RÉDUITES AVEC CRÉMONE
KLEINE FENSTER MIT EINBAUGETRIEBE
SMALL WINDOWS WITH LOCKCASE

ACSB478	Meenemer voor kleine ramen Pièce d'entraînement pour châssis à dimensions réduites Mitnehmer für kleine Fentster Lockcase for small windows

ACSB478	
CHRONO INVISION PLUS	
Fb	400 - 670mm
Fh	485 - 605mm




KLEINE_RAMEN_INSTEEKSLOT_DK_INVISION_PLUS

aliplast member of CORIALIS


SMALLE RAMEN
CHASSIS ÉTROITS
SCHMALE FENSTER
NARROW WINDOWS

ACSB522	
CHRONO PLUS	
Fb	390 - 450mm
INVISION PLUS	
Fb	400 - 460mm




1. Hoekoverbrenging - Renvoi d'angle - Eckumlenkung - Corner transmission

1.1 • Ontkoppel (en breek) de positioneringspin en trek het vertand stuk volledig uit.
• Détachez (et cassez) le tenon de rupture et tirez la pièce crantée complètement de son logement.
• Entkoppln (und brechen) Sie den Bechstift und ziehen Sie das verzahnte Teil völlig aus.
• Disconnect (and break) the snap-off pin and pull out the toothed part out all the way.




1.2 • Zaag het vertand stuk af op de indicatiegroef.
• Coupez la pièce crantée à la rainure indiquée.
• Kürzen Sie den verzahnten Teil an der Markierungsrille.
• Cut the toothed part at the indication groove.



1.3 • Positioneer dit stuk opnieuw aan de hand van de plaats van de afgebroken positioneringspin.
• Positionnez la pièce à nouveau selon la position du tenon de rupture cassé.
• Positionieren Sie dieses Teil aufs neue, entsprechend der Position des abgebrochenen Brechstiftes.
• Position this piece again in accordance with the position of the broken snap-off pin.


2. ACSB522

2.1 • Zaag, aan de hand van de vleugelbreedte, de tringel af op de corresponderende indicatiegroef.
• Coupez la tringle selon la largeur du vantail à la marque correspondante.
• Kürzen Sie die Schubstange entsprenchend der Flügelbreite an der übereinstimmenden Markierungsrille.
• Cut the rod in accordance with the vent width at the appropriate indication groove.




3. Schaar - Compas - Schere - Link arm

3.1 • Verwijder (met behulp van een werktuig) het koppelstuk van de schaar.
• Enlevez (à l'aide d'un outil) la pièce d'entraînement.
• Entfernen Sie (mit einem Werkzeug) das Kopplungsteil der Schere.
• Remove (by using a tool) the connection piece of the link arm.




3.2 • In het vrijgekomen gat wordt de tringel gekoppeld.
• La tringle peut être accrochée dans le trou.
• In das Loch passt die Schubstange.
• The rod is to be connected to the link arm hole.




4. Koppelen - Connexion - Koppeln - Connection

4.1 • Koppel de 3 stukken aan elkaar.
• Connectez les 3 pièces.
• Koppeln Sie die 3 Teile aneinander.
• Connect the 3 pieces to each other.



CHRONO PLUS

BEPALING KUNSTSTOF TRINGELS VOOR MEENEMERSET
SELECTION DES TRINGLES EN NYLON POUR JEU D'ENTRAÎNEMENT
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOFF FUR MITNEHMERSATZ
SELECTION OF NYLON RODS FOR CONNECTION PIECE SET



Fh	ACSB...
600-700	511
701-800	512
801-900	513
901-1000	514
1001-1100	515
1101-1200	516
1201-1300	517
1301-1400	511 + 518
1401-1500	512 + 518
1501-1600	513 + 518
1601-1700	514 + 518
1701-1800	515 + 518
1801-1900	516 + 518
1901-2000	517 + 518
2001-2100	511 + 2x518
2101-2200	512 + 2x518
2201-2300	513 + 2x518
2301-2400	514 + 2x518
2401-2500	515 + 2x518
2501-2600	516 + 2x518
2601-2700	517 + 2x518
2701-2800	511 + 3x518

Fh	ACSB...
1201-1500	518
1501-1800	2x518
1801-2100	3x518
2101-2400	4x518
2401-2700	5x518
2701-2800	6x518

Fb	ACSB...
2201-2400	5x518

Fb	ACSB...
1201-1500	518
1501-1700	2x518

Fh-A	ACSB...
300-350	511
351-400	512
401-450	513
451-500	514
501-550	515
551-600	516
601-650	517
651-700	511 + 518
701-750	512 + 518
751-800	513 + 518
801-850	514 + 518
851-900	515 + 518
901-950	516 + 518
951-1000	517 + 518
1001-1050	511 + 2x518
1051-1100	512 + 2x518
1101-1150	513 + 2x518
1151-1200	514 + 2x518
1201-1250	515 + 2x518
1251-1300	516 + 2x518
1301-1350	517 + 2x518
1351-1400	511 + 3x518
1401-1450	512 + 3x518
1451-1500	513+ 3x518
1501-1550	514 + 3x518
1551-1600	515 + 3x518
1601-1650	516 + 3x518
1651-1700	517 + 3x518
1701-1750	511 + 4x518
1751-1800	512+ 4x518
1801-1850	513 + 4x518
1851-1900	514 + 4x518
A	ACSB...


Fb	ACSB...
450-500	511
501-550	512
551-600	513
601-650	514
651-670	515
671-720	511
721-770	512
771-820	513
821-870	514
871-920	515
921-970	516
971-1020	517
1021-1070	511 + 518
1071-1120	512 + 518
1121-1170	513 + 518
1171-1220	514 + 518
1221-1270	515 + 518
1271-1300	516 + 518
1301-1350	512 + 518
1351-1400	513 + 518
1401-1450	514 + 518
1451-1500	515 + 518
1501-1550	516 + 518
1551-1600	517 + 518
1601-1650	511 + 2x518
1651-1700	512 + 2x518

TRINGELS_DK_PLUS_MEENEMER

20/12/18

aliplast member of CORIALIS

BEPALING KUNSTSTOF TRINGELS VOOR INSTEEKSLOT
SELECTION DES TRINGLES EN NYLON POUR CRÉMONE
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOFF FUR EINBAUGETRIEBE
SELECTION OF NYLON RODS FOR LOCKCASE



Fh	ACSB...
685-784	511
785-884	512
885-984	513
985-1084	514
1085-1184	515
1185-1284	516
1285-1384	517
1385-1484	511 + 518
1485-1584	512 + 518
1585-1684	513 + 518
1685-1784	514 + 518
1785-1884	515 + 518
1885-1984	516 + 518
1985-2084	517 + 518
2085-2184	511 + 2x518
2185-2284	512 + 2x518
2285-2384	513 + 2x518
2385-2400	514 + 2x518
2401-2484	514 + 2x518
2485-2584	515 + 2x518
2585-2684	516 + 2x518
2685-2784	517 + 2x518
2785-2800	511 + 3x518

Fh	ACSB...
685-784	511
785-884	512
885-984	513
985-1084	514
1085-1184	515
1185-1284	516
1285-1384	517
1385-1484	511 + 518
1485-1584	512 + 518
1585-1684	513 + 518
1685-1784	514 + 518
1785-1884	515 + 518
1885-1984	516 + 518
1985-2084	517 + 518
2085-2184	511 + 2x518
2185-2284	512 + 2x518
2285-2384	513 + 2x518
2385-2400	514 + 2x518
2401-2484	514 + 2x518
2485-2584	515 + 2x518
2585-2684	516 + 2x518
2685-2784	517 + 2x518
2785-2800	511 + 3x518

Fh-A	ACSB...
343-392	511
393-442	512
443-492	513
493-542	514
543-592	515
593-642	516
643-692	517
693-742	511 + 518
743-792	512 + 518
793-842	513 + 518
843-892	514 + 518
893-942	515 + 518
943-992	516 + 518
993-1042	517 + 518
1043-1092	511 + 2x518
1093-1142	512 + 2x518
1143-1192	513 + 2x518
1193-1242	514 + 2x518
1243-1292	515 + 2x518
1293-1342	516 + 2x518
1343-1392	517 + 2x518
1393-1442	511 + 3x518
1443-1492	512 + 3x518
1493-1542	513+ 3x518
1543-1592	514 + 3x518
1593-1642	515 + 3x518
1643-1692	516 + 3x518
1693-1742	517 + 3x518
1743-1792	511 + 4x518
1793-1842	512+ 4x518
1843-1892	513 + 4x518
1893-1900	514 + 4x518
A	ACSB...

Fb	ACSB...
450-500	511
501-550	512
551-600	513
601-650	514
651-670	515
671-720	511
721-770	512
771-820	513
821-870	514
871-920	515
921-970	516
971-1020	517
1021-1070	511 + 518
1071-1120	512 + 518
1121-1170	513 + 518
1171-1220	514 + 518
1221-1270	515 + 518
1271-1300	516 + 518
1301-1350	512 + 518
1351-1400	513 + 518
1401-1450	514 + 518
1451-1500	515 + 518
1501-1550	516 + 518
1551-1600	517 + 518
1601-1650	511 + 2x518
1651-1700	512 + 2x518

Fh	ACSB...
1201-1500	518
1501-1800	2x518
1801-2100	3x518
2101-2400	4x518
2401-2700	5x518
2701-2800	6x518


2201-2400	5x518

Fb	ACSB...
1201-1500	518
1501-1700	2x518

SB CHRONO


CHRONO PLUS

BEPALING KUNSTSTOF TRINGELS VOOR INVISION PRO EN INVISION GO
SELECTION DES TRINGLES EN NYLON POUR INVISION PRO ET INVISION GO
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOFF FUR INVISION PRO UND GO
SELECTION OF NYLON RODS FOR INVISION PRO AND INVISION GO



Fb	ACSB...
460-510	511
511-560	512
561-610	513
611-660	514
661-670	515
671-720	511
721-770	512
771-820	513
821-870	514
871-920	515
921-970	516
971-1020	517
1021-1070	511 + 518
1071-1120	512 + 518
1121-1170	513 + 518
1171-1220	514 + 518
1221-1270	515 + 518
1271-1300	516 + 518
1301-1350	512 + 518
1351-1400	513 + 518
1401-1450	514 + 518
1451-1500	515 + 518
1501-1550	516 + 518
1551-1600	517 + 518
1601-1650	511 + 2x518
1651-1700	512 + 2x518


PLAATSBEPALING SLUITSTUKKEN VOOR MEENEMERSET
POSITIONNEMENT DES GÂCHES POUR JEU D'ENTRAÎNEMENT
POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE FUR MITNEHMERSATZ
WEDGE POSITIONS FOR CONNECTION PIECE



SB CHRONO

CHRONO PLUS


PLAATSBEPALING SLUITSTUKKEN VOOR INSTEEKSLOT
POSITIONNEMENT DES GÂCHES POUR CRÉMONE
POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE FUR EINBAUGETRIEBE
WEDGE POSITIONS FOR LOCKCASE



SLTSTUKKEN_PLUS_DK_INSTEEKSLOT

aliplast member of CORIALIS

MONTAGEVOLGORDE (ACSB102N)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE (ACSB102N)
MONTAGEFOLGE (ACSB102N)
INSTALLATION INSTRUCTIONS (ACSB102N)




	Fb = 450 - 670	Fb = 671 - 1200	Fb = 1201 - 1400	Fb = 1401 - 1700
Fh = 600 (685) - 1200	a, e	a, e	a, e, f, g	a, e, f, g
Fh = 1201 - 18001	a, b, e, k	a, b, e, k	a, b, e, f, g, k	a, b, e, f, g, k
Fh = 1801 - 2400		a, b, c, e, h, k	a, b, c, e, f, g, h, k	a, b, c, e, f, g, h, i, k
FH = 2401 - 2800		a, b, c, d, e, h, i, j, k		

SB CHRONO


CHRONO PLUS

MONTAGEVOLGORDE INVISION PRO (ACSB771(R/L)N)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE INVISION PRO (ACSB771(R/L)N)
MONTAGEFOLGE INVISION PRO (ACSB771(R/L)N)
INSTALLATION INSTRUCTIONS INVISION PRO (ACSB771(R/L)N)



	Fb = 450 - 670	Fb = 671 - 1200	Fb = 1201 - 1400	Fb = 1401 - 1700
Fh = 600 (685) - 1200	a, e	a, e	a, e, f, g	a, e, f, g
Fh = 1201 - 18001	a, b, e, k	a, b, e, k	a, b, e, f, g, k	a, b, e, f, g, k
Fh = 1801 - 2400		a, b, c, e, h, k	a, b, c, e, f, g, h, k	a, b, c, e, f, g, h, i, k
FH = 2401 - 2800		a, b, c, d, e, h, k, i, j		

MONTAGEVOLGORDE INVISION GO (ACSB874(R/L)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE INVISION GO (ACSB874(R/L)
MONTAGEFOLGE INVISION GO (ACSB874(R/L)
INSTALLATION INSTRUCTIONS INVISION GO (ACSB874(R/L)




	Fb = 450 - 670	Fb = 671 - 1200	Fb = 1201 - 1400	Fb = 1401 - 1700
Fh = 600 (685) - 1200	a, e	a, e	a, e, f, g	a, e, f, g
Fh = 1201 - 18001	a, b, e, k	a, b, e, k	a, b, e, f, g, k	a, b, e, f, g, k
Fh = 1801 - 2400		a, b, c, e, h, k	a, b, c, e, f, g, h, k	a, b, c, e, f, g, h, i, k
FH = 2401 - 2800		a, b, c, d, e, h, k, i, j		

CHRONO PLUS

MONTAGE KIERSTAND MET MEENEMER (ACSB576)
MONTAGE ENTREBÂILLEUR AVEC JEU D'ENTRAINEMENT (ACSB576)
MONTAGE SPALTLÜFTUNG MIT MITNEMER (ACSB576)
INSTALLATION NIGHT VENT DEVICE WITH CONNECTION PIECE (ACSB576)

☞273




Fh	mm
1201-1400	400
1401-1600	450
1601-1900	550
1901-2100	750
2101-2300	800
2301-2400	900

Fh-A	ACSB...
450-500	511
501-550	512
551-600	513
601-650	514
651-700	515
701-750	516
751-800	517
801-850	511 + 518
851-900	512 + 518
901-950	513 + 518
951-1000	514 + 518
1001-1050	515 + 518
1051-1100	516 + 518
1101-1150	517 + 518
1151-1200	511 + 2x518
1201-1250	512 + 2x518
1251-1300	513 + 2x518
1301-1350	514 + 2x518
1351-1400	515 + 2x518
1401-1450	516 + 2x518
1451-1500	517 + 2x518
1501-1550	511 + 3x518
1551-1600	512 + 3x518

MONTAGE KIERSTAND MET INSTEEKSLOT (ACSB576)
MONTAGE ENTREBÂILLEUR AVEC CRÉMONE (ACSB576)
MONTAGE SPALTLÜFTUNG MIT EINBAUGETRIEBE (ACSB576)
INSTALLATION NIGHT VENT DEVICE WITH LOCKCASE (ACSB576)

☞273



Fh	mm
1201-1484	400
1485-1684	450
1685-1984	550
1985-2184	750
2185-2384	800
2385-2400	900


Fh-A	ACSB...
493-542	511
543-592	512
593-642	513
643-692	514
693-742	515
743-792	516
793-842	517
843-892	511 + 518
893-942	512 + 518
943-992	513 + 518
993-1042	514 + 518
1043-1092	515 + 518
1093-1142	516 + 518
1143-1192	517 + 518
1193-1242	511 + 2x518
1243-1292	512 + 2x518
1293-1342	513 + 2x518
1343-1392	514 + 2x518
1393-1442	515 + 2x518
1443-1492	516 + 2x518
1493-1542	517 + 2x518
1543-1592	511 + 3x518
1593-1600	512 + 3x518

CHRONO PLUS

MONTAGE SNAPPER MET MEENEMER (ACSB583)
MONTAGE HOUSSETTE AVEC JEU D'ENTRAINEMENT (ACSB583)
MONTAGE SNÄPPER MIT MITNEMER (ACSB583)
INSTALLATION DOOR CATCHES WITH CONNECTION PIECE (ACSB583)


☞114

Positie sluittap
Position têton
Position des Schließzapfens
Locking roller position



A=Fh/2 | A≠Fh/2

A	B
450-800	279
801-1150	630
1151-1500	980
1501-1600	1331



A=Fh/2 | A≠Fh/2

A	ACSB...
450-500	511
501-550	512
551-600	513
601-650	514
651-700	515
701-750	516
751-800	517
801-850	511
851-900	512
901-950	513
951-1000	514
1001-1050	515
1051-1100	516
1101-1150	517
1151-1200	511
1201-1250	512
1251-1300	513
1301-1350	514
1351-1400	515
1401-1450	516
1451-1500	517
1501-1550	511
1551-1600	512

A≠Fh/2
A=Fh/2

A	C
450-800	246
801-1150	597
1151-1500	948
1501-1600	1298

Fh

Fh	mm
1801-2000	476
2301-2400	827

A=Fh/2 | A≠Fh/2


A	ACSB...
801-1150	518
1151-1500	2x518
1501-1600	3x518

MONT_SNAPPER_MEENEMER_DK_PLUS


aliplast member of CORIALIS

MONTAGE SNAPPER MET INSTEEKSLOT (ACSB583)
MONTAGE HOUSSETTE AVEC CRÉMONE (ACSB583)
MONTAGE SNÄPPER MIT EINBAUGETRIEBE (ACSB583)
INSTALLATION DOOR CATCHES WITH LOCKCASE (ACSB583)

☞114



Fh A=Fh/2	Fh A≠Fh/2
A	B
492-842	279
843-1192	630
1193-1542	980
1543-1600	1331



Fh A=Fh/2	Fh A≠Fh/2	Fh A≠Fh/2
A	ACSB...	
493-542	511	
543-592	512	
593-642	513	
643-692	514	
693-742	515	
743-792	516	
793-842	517	
843-892	511	
893-942	512	
943-992	513	
993-1042	514	
1043-1092	515	
1093-1142	516	
1143-1192	517	
1193-1242	511	
1243-1292	512	
1293-1342	513	
1343-1392	514	
1393-1442	515	
1443-1492	516	
1493-1542	517	
1543-1592	511	
1593-1600	512	

Fh A≠Fh/2 / Fh A=Fh/2	
A	C
492-842	246
843-1192	597
1193-1542	948
1543-1600	1298

Fh	mm
1801-2384	476
2385-2400	827

Fh A=Fh/2	Fh A≠Fh/2	Fh A≠Fh/2
A	ACSB...	
843-1192	518	
1193-1542	2x518	
1543-1600	3x518	

MONT_SNAPPER_INSTEEKSLOT_DK_PLUS

SB CHRONO

CHRONO PLUS

BESTELTABEL CHRONO PLUS
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO PLUS
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO PLUS
ORDER TABLES CHRONO PLUS

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece

	- ACSB081 - ACSB084 - ACSB085 - ACSB086 - ACSB481 - ACSB484 - ACSZ081 - ACSZ084 **+ ACSB1039**


Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ905) (*)

	- ACSB781 - ACSB782 - ACSB783 - ACSZ900 - ACSZ1900

Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ955) (*)

	- ACSZ950 - ACSZ951 - ACSZ1950 - ACSZ1951

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set

	Fb = 450 - 670	Fb = 671 - 1200	Fb = 1201 - 1300	Fb = 1301 - 1400	Fb = 1401 - 1700
Fh = 600 - 1200 (*) Fh = 685 - 1200	- ACSB570 - ACSB471	- ACSB570 - ACSB472N	- ACSB570 - ACSB472N - ACSB430	- ACSB570 - ACSB473 - ACSB430	- ACSB570 - ACSB473 - ACSB430 - ACSB568N
Fh = 1201 - 1800	- ACSB570 - ACSB471 - ACSB430	- ACSB570 - ACSB472N - ACSB430	- ACSB570 - ACSB472N - 2 x ACSB430	- ACSB570 - ACSB473 - 2 x ACSB430	- ACSB570 - ACSB473 - 2 x ACSB430 - ACSB568N
Fh = 1801 - 2400		- ACSB570 - ACSB472N - ACSB430 - 2 x ACSB549	- ACSB570 - ACSB472N - 2 x ACSB430 - 2 x ACSB549	- ACSB570 - ACSB473 - 2 x ACSB430 - 2 x ACSB549	- ACSB570 - ACSB473 - 2 x ACSB430 - 2 x ACSB549 - ACSB568N
Fh = 2401 - 2800		- ACSB570 - ACSB472N - ACSB430 - 5 x ACSB549 - ACSB568N			


Scharnieren - Charnières - Drehbänder - Hinges

Afhankelijk van Fg - En fonction du Fg - Abhängig von Fg - Dependent of Fg

	Fb = 450 - 670	Fb = 671 - 1200	Fb = 1201 - 1300	Fb = 1301 - 1400	Fb = 1401 - 1700
Fg < 90kg	- ACSB102N				
90kg < Fg < 130kg	- ACSB102N - ACSB568N				- ACSB102N

Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks

Fb / Fh	- max 1,5



aliplast member of CORIALIS

BESTELTABEL CHRONO INVISION PRO PLUS
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO INVISION PRO PLUS
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO INVISION PRO PLUS
ORDER TABLES CHRONO INVISION PRO PLUS

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece

	- ACSB081 - ACSB084 - ACSB085 - ACSB086 - ACSB481 - ACSB484 - ACSZ081 - ACSZ084 **+ ACSB1039**


Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ905) (*)

	- ACSB781 - ACSB782 - ACSB783 - ACSZ900 - ACSZ1900

Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ955) (*)


	- ACSZ950 - ACSZ951 - ACSZ1950 - ACSZ1951

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set

	Fb = 460 - 670	Fb = 671 - 1200	Fb = 1201 - 1300	Fb = 1301 - 1400	Fb = 1401 - 1700
Fh = 600 - 1200 (*) Fh = 685 - 1200	- ACSB570 - ACSB774(L/R)N	- ACSB570 - ACSB775(L/R)N	- ACSB570 - ACSB775(L/R)N - ACSB430 - ACSB586N	- ACSB570 - ACSB776(L/R)N - ACSB430 - ACSB587N	- ACSB570 - ACSB776(L/R)N - ACSB430 - ACSB587N - ACSB768
Fh = 1201 - 1800	- ACSB570 - ACSB774(L/R)N - ACSB430	- ACSB570 - ACSB775(L/R)N - ACSB430	- ACSB570 - ACSB775(L/R)N - 2 x ACSB430 - ACSB586N	- ACSB570 - ACSB776(L/R)N - 2 x ACSB430 - ACSB587N	- ACSB570 - ACSB776(L/R)N - 2 x ACSB430 - ACSB587N - ACSB768
Fh = 1801 - 2400		- ACSB570 - ACSB775(L/R)N - ACSB430 - 2 x ACSB549	- ACSB570 - ACSB775(L/R)N - 2 x ACSB430 - 2 x ACSB549 - ACSB586N	- ACSB570 - ACSB776(L/R)N - 2 x ACSB430 - 2 x ACSB549 - ACSB587N	- ACSB570 - ACSB776(L/R)N - 2 x ACSB430 - 3 x ACSB549 - ACSB587N - ACSB768
Fh = 2401 - 2800		- ACSB570 - ACSB775(L/R)N - ACSB430 - 5 x ACSB549 - ACSB568N			

Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks

Fg > 90kg	- ACSB568N - ACSB587N
130kg < Fg > 170kg	- ACSB768
Fb / Fh	- max 1,5 (< 130kg) / max 1 (> 130kg)
Fb < 670mm	- Fb max 130kg
Fb > 670mm	- Fb max 170kg



SB CHRONO

CHRONO PLUS

BESTELTABEL CHRONO INVISION GO
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO INVISION GO
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO INVISION GO
ORDER TABLES CHRONO INVISION GO

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece

	- ACSB081 - ACSB084 - ACSB085 - ACSB086 - ACSB481 - ACSB484 - ACSZ081 - ACSZ084 **+ ACSB1039**


Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ905) (*)

	- ACSB781 - ACSB782 - ACSB783 - ACSZ900 - ACSZ1900

Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ955) (*)


	- ACSZ950 - ACSZ951 - ACSZ1950 - ACSZ1951

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set

	Fb = 460 - 670	Fb = 671 - 1200	Fb = 1201 - 1300
Fh = 600 - 1200 (*) Fh = 685 - 1200	- ACSB570 - ACSB874(L/R)	- ACSB570 - ACSB875(L/R)	- ACSB570 - ACSB875(L/R) - ACSB430 - ACSB885
Fh = 1201 - 1800	- ACSB570 - ACSB874(L/R) - ACSB430	- ACSB570 - ACSB875(L/R) - ACSB430	- ACSB570 - ACSB875(L/R) - 2 x ACSB430 - ACSB885
Fh = 1801 - 2400		- ACSB570 - ACSB875(L/R) - ACSB430 - 2 x ACSB549	- ACSB570 - ACSB875(L/R) - 2 x ACSB430 - 2 x ACSB549 - ACSB885
Fh = 2401 - 2800		- ACSB570 - ACSB875(L/R) - ACSB430 - 5 x ACSB549	


Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks


Fg	- MAX 90KG
Fb > 1200mm	- ACSB885
Fb / Fh	- max 1,2



aliplast
member of
CORIALIS


GLASTABEL CHRONO PLUS, INVISION PRO PLUS EN INVISION GO PLUS
TABLEAUX DE VITRAGE CHRONO PLUS, INVISION PRO PLUS ET INVISION GO PLUS
VERGLAZUNGSTABELLEN CHRONO PLUS, INVISION PRO PLUS UND INVISION GO PLUS
GLAZING TABLES CHRONO PLUS, INVISION PRO PLUS AND INVISION GO PLUS





Glasdikte zonder luchtspouw :
Epaisseur vitrage sans espace d'air :
Glas Starke ohne Luftraum :
Glass thickness without air space :

mm	kg/m²
10	25
12	30
14	35
16	40
18	45
20	50
22	55
24	60
26	65
28	70
30	75
32	80
34	85
36	90
38	95
40	100
42	105



TOEPASSINGSBEREIK
CHAMP D'APPLICATION
ANWENDUNGSBEREICH
SIZE RANGE

CHRONO SAFE

TOEPASSINGSBEREIK - CHAMP D'APPLICATION - ANWENDUNGSBEREICH - SIZE RANGE			
MEENEMER - PIECE D'ENTRAINEMENT MITNEHMER - CONNECTION PIECE		INSTEEKSLOT - CREMONE EINBAUGETRIEBE - LOCKCASE	
Fb	450 - 1700mm	Fb	450 - 1700mm
Fh	600 - 2400mm	Fh	685 - 2400mm
Fh > 2400mm			
Fb	671 - 1200mm	Fb	671 - 1200mm
Fh	2401 - 2800mm	Fh	2401 - 2800mm
Fg	max 130kg	Fg	max 130kg
Fb/Fh	max 1.5	Fb/Fh	max 1.5

CHRONO INVISION PRO SAFE

TOEPASSINGSBEREIK - CHAMP D'APPLICATION - ANWENDUNGSBEREICH - SIZE RANGE			
MEENEMER - PIECE D'ENTRAINEMENT MITNEHMER - CONNECTION PIECE		INSTEEKSLOT - CREMONE EINBAUGETRIEBE - LOCKCASE	
Fb	460 - 1700mm	Fb	460 - 1700mm
Fh	600 - 2400mm	Fh	685 - 2400mm
Fh > 2400mm			
Fb	671 - 1200mm	Fb	671 - 1200mm
Fh	2401 - 2800mm	Fh	2401 - 2800mm
Fg	max 130kg (Fb < 670mm)	Fg	max 130kg (Fb < 670mm)
	max 170kg (Fb > 670mm)		max 170kg (Fb > 670mm)
Fb/Fh	max 1.5 (< 130kg)	Fb/Fh	max 1.5 (< 130kg)
	max 1 (> 130kg)		max 1 (> 130kg)


CHRONO INVISION GO SAFE

TOEPASSINGSBEREIK - CHAMP D'APPLICATION - ANWENDUNGSBEREICH - SIZE RANGE			
MEENEMER - PIECE D'ENTRAINEMENT MITNEHMER - CONNECTION PIECE		INSTEEKSLOT - CREMONE EINBAUGETRIEBE - LOCKCASE	
Fb	460 - 1300mm	Fb	460 - 1300mm
Fh	600 - 2400mm	Fh	685 - 2400mm
Fh > 2400mm			
Fb	671 - 1200mm	Fb	671 - 1200mm
Fh	2401 - 2800mm	Fh	2401 - 2800mm
Fg	max 90kg	Fg	max 90kg
Fb/Fh	max 1.2	Fb/Fh	max 1.2

SB CHRONO

*CHRONO SAFE SKG***

BASISSET
SET DE BASE
GRUNDBESCHLÄGE
BASE SET




BASSISSET_DK_SAFE_ACSB670N

aliplast member of CORIALIS


MIDDENSLUITINGEN
VERROUILLEURS MÉDIANS
MITTELVERSCHLÜSSE
CENTRE LOCKING SETS

Fh	1201 - 1800mm




ACSB650N + (ACSB605 / ACSZ906 / 956)	
+	
2	ACSB549

Fh	1801 - 2400mm



ACSB650N + (ACSB605 / ACSZ906 / 956)	
+	
2	ACSB549
+	
2	ACSB549

Fb	1201 - 1700mm




ACSB670N	
+	
ACSB430	
1	ACSB548-100
2	ACSB549-1000

SB CHRONO

*CHRONO SAFE SKG***


MIDDENSLUITINGEN
VERROUILLEURS MÉDIANS
MITTELVERSCHLÜSSE
CENTRE LOCKING SETS



aliplast member of CORIALIS


SMALLE RAMEN
CHASSIS ÉTROITS
SCHMALE FENSTER
SMALL WINDOWS

ACSB522	
CHRONO SAFE	
Fb	410 - 450mm
INVISION SAFE	
Fb	420 - 460mm




1. Hoekoverbrenging - Renvoi d'angle - Eckumlenkung - Corner transmission

1.1 • Ontkoppel (en breek) de positioneringspin en trek het vertand stuk volledig uit.
• Détachez (et cassez) le tenon de rupture et tirez la pièce crantée complètement de son logement.
• Entkoppln (und brechen) Sie den Bechstift und ziehen Sie das verzahnte Teil völlig aus.
• Disconnect (and break) the snap-off pin and pull out the toothed part out all the way.




1.2 • Zaag het vertand stuk af op de indicatiegroef.
• Coupez la pièce crantée à la rainure indiquée.
• Kürzen Sie den verzahnten Teil an der Markierungsrille.
• Cut the toothed part at the indication groove.



1.3 • Positioneer dit stuk opnieuw aan de hand van de plaats van de afgebroken positioneringspin.
• Positionnez la pièce à nouveau selon la position du tenon de rupture cassé.
• Positionieren Sie dieses Teil aufs neue, entsprechend der Position des abgebrochenen Brechstiftes.
• Position this piece again in accordance with the position of the broken snap-off pin.


2. ACSB522

2.1 • Zaag, aan de hand van de vleugelbreedte, de tringel af op de corresponderende indicatiegroef.
• Coupez la tringle selon la largeur du vantail à la marque correspondante.
• Kürzen Sie die Schubstange entsprenchend der Flügelbreite an der übereinstimmenden Markierungsrille.
• Cut the rod in accordance with the vent width at the appropriate indication groove.




3. Schaar - Compas - Schere - Link arm

3.1 • Verwijder (met behulp van een werktuig) het koppelstuk van de schaar.
• Enlevez (à l'aide d'un outil) la pièce d'entraînement.
• Entfernen Sie (mit einem Werkzeug) das Kopplungsteil der Schere.
• Remove (by using a tool) the connection piece of the link arm.




3.2 • In het vrijgekomen gat wordt de tringel gekoppeld.
• La tringle peut être accrochée dans le trou.
• In das Loch passt die Schubstange.
• The rod is to be connected to the link arm hole.



4. Koppelen - Connexion - Koppeln - Connection


4.1 • Koppel de 3 stukken aan elkaar.
• Connectez les 3 pièces.
• Koppeln Sie die 3 Teile aneinander.
• Connect the 3 pieces to each other.



SB CHRONO

*CHRONO SAFE SKG***

POSITIE PADDESTOELTAPPEN EN SLUITNOKKEN
POSITIONNEMENT DES POINTS DE FERMETURE
POSITION DER PILZZAPFEN UND SCHLIEßNOCKEN
POSITION MUSHROOM HEAD BOLTS



Fh		U
ACSB605	ACSZ906-956	
	1201-1284	160
1201-1300	1285-1384	160
1301-1600	1385-1684	260
1601-1800	1685-1884	460
1801-2000	1885-2084	510
2001-2300	2085-2384	610
2301-2500	2385-2584	810
2501-2700	2585-2784	860
2701-2800	2785-2800	960

Fh-A	*
ACSB605	
401-450	138
651-700	123
751-800	138
1001-1050	123
1101-1150	138
1351-1400	123
1451-1500	138

Fh		V
ACSB605	ACSZ906-956	
	1801-1884	550
1801-2000	1885-2084	600
2001-2400	2085-2484	700
2401-2800	2485-2800	350

Fh		W
ACSB605	ACSZ906-956	
	2401-2484	700
2401-2500	2485-2584	900
2501-2700	2585-2784	950
2701-2800	2785-2800	1050

Fh	X
1201-1400	350
1401-1700	550
1701-1800	700
1801-2000	350
2001-2800	550

Fh	Y
1801-2000	900
2001-2150	1050
2151-2400	1250
2401-2700	1050
2701-2800	1250


Fh	Z
2401-2500	1400
2501-2700	1600
2701-2800	1750

	veiligheidstnok + sluitstuk	ergot de sécurité + gâche	Sicherheitsnocken + Schließteil	Mushroom head bolt + keep
	wind -en waternok + sluitstuk	ergot standard + gâche	Wind / Wassernocken + Schließteil	locking cam + keep
	uittilbeveiliging	pièce d'anti-soulevage	Aushebesicherung	anti-lift piece
	uitvulstuk	pièce d'épaisseur	Schutzteil	protection piece

POS_PDSTLTAP_DK_SAFE

aliplast member of CORIALIS

BEPALING KUNSTSTOF TRINGELS VOOR BASISSET MET MEENEMER
SELECTION DES TRINGLES EN NYLON POUR SET DE BASE AVEC PIÈCE D'ENTRAÎNEMENT
FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOF FUR GRUNDBESCHLAGE MIT MITNEHMER
SELECTION OF NYLON RODS FOR BASE SET WITH CONNECTION PIECE



Fh	ACSB
600-700	511
701-800	512
801-900	513
901-1000	514
1001-1100	515
1101-1200	516
1201-1300	517
1301-1400	511 + 518
1401-1500	512 + 518
1501-1600	513 + 518
1601-1700	514 + 518
1701-1800	515 + 518
1801-1900	516 + 518
1901-2000	517 + 518
2001-2100	511 + 2 x 518
2101-2200	512 + 2 x 518
2201-2300	513 + 2 x 518
2301-2400	514 + 2 x 518
2401-2500	515 + 2 x 518
2501-2600	516 + 2 x 518
2601-2700	517 + 2 x 518
2701-2800	511 + 3 x 518

Fh	ACSB
600-700	511
701-800	512
801-900	513
901-1000	514
1001-1100	515
1101-1200	516
1201-1300	517
1301-1400	511 + 518
1401-1500	512 + 518
1501-1600	513 + 518
1601-1700	514 + 518
1701-1800	515 + 518
1801-1900	516 + 518
1901-2000	517 + 518
2001-2100	511 + 2 x 518
2101-2200	512 + 2 x 518
2201-2300	513 + 2 x 518
2301-2400	514 + 2 x 518
2401-2500	515 + 2 x 518
2501-2600	516 + 2 x 518
2601-2700	517 + 2 x 518
2701-2800	511 + 3 x 518

Fh-A	ACSB
300-350	511
351-400	512
401-450	513
451-500	514
501-550	515
551-600	516
601-650	517
651-700	511 + 518
701-750	512 + 518
751-800	513 + 518
801-850	514 + 518
851-900	515 + 518
901-950	516 + 518
951-1000	517 + 518
1001-1050	511 + 2 x 518
1051-1100	512 + 2 x 518
1101-1150	513 + 2 x 518
1151-1200	514 + 2 x 518
1201-1250	515 + 2 x 518
1251-1300	516 + 2 x 518
1301-1350	517 + 2 x 518
1351-1400	511 + 3 x 518
1401-1450	512 + 3 x 518
1451-1500	513 + 3 x 518
1501-1550	514 + 3 x 518
1551-1600	515 + 3 x 518
1601-1650	516 + 3 x 518
1651-1700	517 + 3 x 518
1701-1750	511 + 4 x 518
1751-1800	512 + 4 x 518
1801-1850	513 + 4 x 518
1851-1900	514 + 4 x 518

A	ACSB


Fb	ACSB
450-500	511
501-550	512
551-600	513
601-650	514
651-670	515
671-720	511
721-770	512
771-820	513
821-870	514
871-920	515
921-970	516
971-1020	517
1021-1070	511 + 518
1071-1120	512 + 518
1121-1170	513 + 518
1171-1220	514 + 518
1221-1270	515 + 518
1271-1300	516 + 518
1301-1350	512 + 518
1351-1400	513 + 518
1401-1450	514 + 518
1451-1500	515 + 518
1501-1550	516 + 518
1551-1600	517 + 518
1601-1650	511 + 2 x 518
1651-1700	512 + 2 x 518

Fh	ACSB
600-650	ACSB611 !!!
651-700	519
701-750	520
751-800	2 x 519
801-850	519 + 520
851-900	2 x 520
901-950	518
951-1000	519 + 2 x 520
1001-1050	519 + 518
1051-1100	520 + 518
1101-1150	2 x 519 + 518
1151-1200	519 + 520 + 518
1201-1250	2 x 520 + 518
1251-1300	2 x 518
1301-1350	519 + 2 x 520 + 518
1351-1400	519 + 2 x 518
1401-1450	520 + 2 x 518
1451-1500	2 x 519 + 2 x 518
1501-1550	519 + 520 + 2 x 518
1551-1600	2 x 520 + 2 x 518
1601-1650	3 x 518
1651-1700	519 + 2 x 520 + 2 x 518
1701-1750	519 + 3 x 518
1751-1800	520 + 3 x 518
1801-1850	2 x 519 + 3 x 518
1851-1900	519 + 520 + 3 x 518
1901-1950	2 x 520 + 3 x 518
1951-2000	4 x 518
2001-2050	519 + 2 x 520 + 3 x 518
2051-2100	519 + 4 x 518
2101-2150	520 + 4 x 518
2151-2200	2 x 519 + 4 x 518
2201-2250	519 + 520 + 4 x 518
2251-2300	2 x 520 + 4 x 518
2301-2350	5 x 518
2351-2400	519 + 2 x 520 + 4 x 518
2401-2450	519 + 5 x 518
2451-2500	520 + 5 x 518
2501-2550	2 x 519 + 5 x 518
2551-2600	519 + 520 + 5 x 518
2601-2650	2 x 520 + 5 x 518
2651-2700	6 x 518
2701-2750	519 + 2 x 520 + 5 x 518
2751-2800	519 + 6 x 518

Fb	ACSB...
1201-1500	518
1501-1700	2x518

*CHRONO SAFE SKG***

BEPALING KUNSTSTOF TRINGELS VOOR BASISSET MET INSTEEKSLOT
SELECTION DES TRINGLES EN NYLON POUR SET DE BASE AVEC CRÉMONE
FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOF FUR GRUNDBESCHLAGE MIT EINBAUGETRIEBE
SELECTION OF NYLON RODS FOR BASE SET WITH LOCKCASE



Fh	ACSB
685-784	511
785-884	512
885-984	513
985-1084	514
1085-1184	515
1185-1284	516
1285-1384	517
1385-1484	511 + 518
1485-1584	512 + 518
1585-1684	513 + 518
1685-1784	514 + 518
1785-1884	515 + 518
1885-1984	516 + 518
1985-2084	517 + 518
2085-2184	511 + 2 x 518
2185-2284	512 + 2 x 518
2285-2384	513 + 2 x 518
2385-2400	514 + 2 x 518
2401-2484	514 + 2 x 518
2485-2584	515 + 2 x 518
2585-2684	516 + 2 x 518
2685-2784	517 + 2 x 518
2785-2800	511 + 3 x 518

Fh	ACSB
Fh-A	ACSB
343-392	511
393-442	512
443-492	513
493-542	514
543-592	515
593-642	516
643-692	517
693-742	511 + 518
743-792	512 + 518
793-842	513 + 518
843-892	514 + 518
893-942	515 + 518
943-992	516 + 518
993-1042	517 + 518
1043-1092	511 + 2 x 518
1093-1142	512 + 2 x 518
1143-1192	513 + 2 x 518
1193-1242	514 + 2 x 518
1243-1292	515 + 2 x 518
1293-1342	516 + 2 x 518
1343-1392	517 + 2 x 518
1393-1442	511 + 3 x 518
1443-1492	512 + 3 x 518
1493-1542	513 + 3 x 518
1543-1592	514 + 3 x 518
1593-1642	515 + 3 x 518
1643-1692	516 + 3 x 518
1693-1742	517 + 3 x 518
1743-1792	511 + 4 x 518
1793-1842	512 + 4 x 518
1843-1892	513 + 4 x 518
1893-1900	514 + 4 x 518

A	ACSB

Fb	ACSB
450-500	511
501-550	512
551-600	513
601-650	514
651-670	515
671-720	511
721-770	512
771-820	513
821-870	514
871-920	515
921-970	516
971-1020	517
1021-1070	511 + 518
1071-1120	512 + 518
1121-1170	513 + 518
1171-1220	514 + 518
1221-1270	515 + 518
1271-1300	516 + 518
1301-1350	512 + 518
1351-1400	513 + 518
1401-1450	514 + 518
1451-1500	515 + 518
1501-1550	516 + 518
1551-1600	517 + 518
1601-1650	511 + 2 x 518
1651-1700	512 + 2 x 518


Fh	ACSB
685-700	519
701-750	520
751-800	2 x 519
801-850	519 + 520
851-900	2 x 520
901-950	518
951-1000	519 + 2 x 520
1001-1050	519 + 518
1051-1100	520 + 518
1101-1150	2 x 519 + 518
1151-1200	519 + 520 + 518
1201-1250	2 x 520 + 518
1251-1300	2 x 518
1301-1350	519 + 2 x 520 + 518
1351-1400	519 + 2 x 518
1401-1450	520 + 2 x 518
1451-1500	2 x 519 + 2 x 518
1501-1550	519 + 520 + 2 x 518
1551-1600	2 x 520 + 2 x 518
1601-1650	3 x 518
1651-1700	519 + 2 x 520 + 2 x 518
1701-1750	519 + 3 x 518
1751-1800	520 + 3 x 518
1801-1850	2 x 519 + 3 x 518
1851-1900	519 + 520 + 3 x 518
1901-1950	2 x 520 + 3 x 518
1951-2000	4 x 518
2001-2050	519 + 2 x 520 + 3 x 518
2051-2100	519 + 4 x 518
2101-2150	520 + 4 x 518
2151-2200	2 x 519 + 4 x 518
2201-2250	519 + 520 + 4 x 518
2251-2300	2 x 520 + 4 x 518
2301-2350	5 x 518
2351-2400	519 + 2 x 520 + 4 x 518
2401-2450	519 + 5 x 518
2451-2500	520 + 5 x 518
2501-2550	2 x 519 + 5 x 518
2551-2600	519 + 520 + 5 x 518
2601-2650	2 x 520 + 5 x 518
2651-2700	6 x 518
2701-2750	519 + 2 x 520 + 5 x 518
2751-2800	519 + 6 x 518

Fb	ACSB...
1201-1500	518
1501-1700	2x518

TRINGELS_DK_SAFE_INSTEEKSLOT

aliplast member of CORIALIS

BEPALING KUNSTSTOF TRINGELS VOOR INVISION PRO EN INVISION GO
SELECTION DES TRINGLES EN NYLON POUR INVISION PRO ET INVISION GO
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOF FUR INVISION PRO UND GO
SELECTION OF NYLON RODS FOR INVISION PRO AND INVISION GO




Fb	ACSB
460-510	511
511-560	512
561-610	513
611-660	514
661-670	515
671-720	511
721-770	512
771-820	513
821-870	514
871-920	515
921-970	516
971-1020	517
1021-1070	511 + 518
1071-1120	512 + 518
1121-1170	513 + 518
1171-1220	514 + 518
1221-1270	515 + 518
1271-1300	516 + 518
1301-1350	512 + 518
1351-1400	513 + 518
1401-1450	514 + 518
1451-1500	515 + 518
1501-1550	516 + 518
1551-1600	517 + 518
1601-1650	511 + 2 x 518
1651-1700	512 + 2 x 518

SB CHRONO

*CHRONO SAFE SKG***


PLAATSBEPALING SLUITSTUKKEN VOOR MEENEMERSET
POSITIONNEMENT DES GÂCHES POUR JEU D'ENTRAÎNEMENT
POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE FUR MITNEHMERSATZ
WEDGE POSITIONS FOR CONNECTION PIECE



SLTSTUKKKEN_SAFE_DK_MEENEMER

aliplast member of CORIALIS


PLAATSBEPALING SLUITSTUKKEN VOOR INSTEEKSLOT
POSITIONNEMENT DES GÂCHES POUR CRÉMONE
POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE FUR EINBAUGETRIEBE
WEDGE POSITIONS FOR LOCKCASE




SB CHRONO

*CHRONO SAFE SKG***

MONTAGEVOLGORDE (ACSB102N)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE (ACSB102N)
MONTAGEFOLGE (ACSB102N)
INSTALLATION INSTRUCTIONS (ACSB102N)







MONTAGEVLGRDE_DK_SAFE

aliplast member of CORIALIS

MONTAGEVOLGORDE INVISION PRO (ACSB771(R/L)N)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE INVISION PRO (ACSB771(R/L)N)
MONTAGEFOLGE INVISION PRO (ACSB771(R/L)N)
INSTALLATION INSTRUCTIONS INVISION PRO (ACSB771(R/L)N)







DRAAIKIPRAMEN - OSCILLO-BATTANT - DREHKIPPFENSTER - TURN-TILT WINDOWS

SB CHRONO

*CHRONO SAFE SKG***


MONTAGEVOLGORDE INVISION GO (ACSB874(R/L)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE INVISION GO (ACSB874(R/L)
MONTAGEFOLGE INVISION GO (ACSB874(R/L)
INSTALLATION INSTRUCTIONS INVISION GO (ACSB874(R/L)





MONTAGE KIERSTAND MET MEENEMER (ACSB576)
MONTAGE ENTREBÂILLEUR AVEC JEU D'ENTRAINEMENT (ACSB576)
MONTAGE SPALTLÜFTUNG MIT MITNEMER (ACSB576)
INSTALLATION NIGHT VENT DEVICE WITH CONNECTION PIECE (ACSB576)

☞273



Fh	mm
1201-1400	400
1401-1600	450
1601-1800	550
1801-2100	750
2101-2300	800
2301-2400	900

ACSB...


Fh-A	ACSB...
450-500	511
501-550	512
551-600	513
601-650	514
651-700	515
701-750	516
751-800	517
801-850	511 + 518
851-900	512 + 518
901-950	513 + 518
951-1000	514 + 518
1001-1050	515 + 518
1051-1100	516 + 518
1101-1150	517 + 518
1151-1200	511 + 2x518
1201-1250	512 + 2x518
1251-1300	513 + 2x518
1301-1350	514 + 2x518
1351-1400	515 + 2x518
1401-1450	516 + 2x518
1451-1500	517 + 2x518
1501-1550	511 + 3x518
1551-1600	512 + 3x518

A=Fh/2 A≠Fh/2

*CHRONO SAFE SKG***

MONTAGE KIERSTAND MET INSTEEKSLOT (ACSB576)
MONTAGE ENTREBÂILLEUR AVEC CRÉMONE (ACSB576)
MONTAGE SPALTLÜFTUNG MIT EINBAUGETRIEBE (ACSB576)
INSTALLATION NIGHT VENT DEVICE WITH LOCKCASE (ACSB576)

☞273




Fh	mm
1201-1484	400
1485-1684	450
1685-1984	550
1985-2184	750
2185-2384	800
2385-2400	900


Fh-A	ACSB...
493-542	511
543-592	512
593-642	513
643-692	514
693-742	515
743-792	516
793-842	517
843-892	511 + 518
893-942	512 + 518
943-992	513 + 518
993-1042	514 + 518
1043-1092	515 + 518
1093-1142	516 + 518
1143-1192	517 + 518
1193-1242	511 + 2x518
1243-1292	512 + 2x518
1293-1342	513 + 2x518
1343-1392	514 + 2x518
1393-1442	515 + 2x518
1443-1492	516 + 2x518
1493-1542	517 + 2x518
1543-1592	511 + 3x518
1593-1600	512 + 3x518

MONTAGE SNAPPER MET MEENEMER (ACSB583)
MONTAGE HOUSSETTE AVEC JEU D'ENTRAINEMENT (ACSB583)
MONTAGE SNÄPPER MIT MITNEMER (ACSB583)
INSTALLATION DOOR CATCHES WITH CONNECTION PIECE (ACSB583)

☞114



A=Fh/2	A≠Fh/2
A	B
450-800	279
801-1150	630
1151-1500	980
1501-1600	1331



A=Fh/2	A≠Fh/2
A	ACSB...
450-500	511
501-550	512
551-600	513
601-650	514
651-700	515
701-750	516
751-800	517
801-850	511
851-900	512
901-950	513
951-1000	514
1001-1050	515
1051-1100	516
1101-1150	517
1151-1200	511
1201-1250	512
1251-1300	513
1301-1350	514
1351-1400	515
1401-1450	516
1451-1500	517
1501-1550	511
1551-1600	512

A=Fh/2	A≠Fh/2
A	C
450-800	246
801-1150	597
1151-1500	948
1501-1600	1298

Fh	mm
1801-2000	476
2301-2400	827


A=Fh/2	A≠Fh/2
A	ACSB...
801-1150	518
1151-1500	2x518
1501-1600	3x518

SB CHRONO

*CHRONO SAFE SKG***

MONTAGE SNAPPER MET INSTEEKSLOT (ACSB583)
MONTAGE HOUSSETTE AVEC CRÉMONE (ACSB583)
MONTAGE SNÄPPER MIT EINBAUGETRIEBE (ACSB583)
INSTALLATION DOOR CATCHES WITH LOCKCASE (ACSB583)

☞114



A=Fh/2 / A≠Fh/2 A	B
492-842	279
843-1192	630
1193-1542	980
1543-1600	1331

A=Fh/2 / A≠Fh/2 A	ACSB...
493-542	511
543-592	512
593-642	513
643-692	514
693-742	515
743-792	516
793-842	517
843-892	511
893-942	512
943-992	513
993-1042	514
1043-1092	515
1093-1142	516
1143-1192	517
1193-1242	511
1243-1292	512
1293-1342	513
1343-1392	514
1393-1442	515
1443-1492	516
1493-1542	517
1543-1592	511
1593-1600	512

A=Fh/2 / A≠Fh/2 A	C
492-842	246
843-1192	597
1193-1542	948
1543-1600	1298

Fh	mm
1801-2384	476
2385-2400	827

A=Fh/2 / A≠Fh/2 A	ACSB...
843-1192	518
1193-1542	2x518
1543-1600	3x518

MONT_SNAPPER_INSTEEKSLOT_DK_SAFE

aliplast member of CORIALIS

BESTELTABEL CHRONO SAFE
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO SAFE
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO SAFE
ORDER TABLES CHRONO SAFE

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece (ACSB605)

	- ACSB084 - ACSB484 - ACSZ084 **+ ACSB1039**

Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ906) (*)

	- ACSB784

Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ956) (*)

	- ACSZ951 - ACSZ1951

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set


	Fb = 450 - 670	Fb = 671-1200	Fb = 1201 - 1300	Fb = 1301 - 1400	Fb = 1401 - 1700
Fh = 600 - 1200 (*)Fh = 685 - 1200	- ACSB670N - ACSB471	- ACSB670N - ACSB472N	- ACSB670N - ACSB472N - ACSB430	- ACSB670N - ACSB473 - ACSB430	- ACSB670N - ACSB473 - ACSB430 - ACSB568N
Fh = 1201 - 1800	- ACSB670N - ACSB471 - 2 x ACSB549	- ACSB670N - ACSB472N - 2 x ACSB549	- ACSB670N - ACSB472N - 2 x ACSB549 - ACSB430	- ACSB670N - ACSB473 - 2 x ACSB549 - ACSB430	- ACSB670N - ACSB473 - 2 x ACSB549 - ACSB430 - ACSB568N
Fh = 1801 - 2400		- ACSB670N - ACSB472N - 4 x ACSB549	- ACSB670N - ACSB472N - 4 x ACSB549 - ACSB430	- ACSB670N - ACSB473 - 4 x ACSB549 - ACSB430	- ACSB670N - ACSB473 - 4 x ACSB549 - ACSB430 - ACSB568N
Fh = 2401 - 2800		- ACSB670N - ACSB472N - 6 x ACSB549 - ACSB568N			

Scharnieren - Charnières - Drehbander - Hinges

	Fb = 450 - 670	Fb = 671-1200	Fb = 1201 - 1300	Fb = 1301 - 1400	Fb = 1401 - 1700
Fg < 90kg	- ACSB102N				
90kg < Fg < 130kg	- ACSB102N - ACSB568N				- ACSB102N

Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks

Fb / Fh	- max 1,5



SB CHRONO

*CHRONO SAFE SKG***

BESTELTABEL CHRONO INVISION PRO SAFE
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO INVISION PRO SAFE
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO INVISION PRO SAFE
ORDER TABLES CHRONO INVISION PRO SAFE

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece (ACSB605)

	- ACSB084 - ACSB484 - ACSZ084 **+ ACSB1039**

Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ906) (*)

	- ACSB784

Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ956) (*)


	- ACSZ951 - ACSZ1951

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set

	Fb = 450 - 670	Fb = 671-1200	Fb = 1201 - 1300	Fb = 1301 - 1400	Fb = 1401 - 1700
Fh = 600 - 1200 (*)Fh = 685 - 1200	- ACSB670N - ACSB774(L/R)N	- ACSB670N - ACSB775(L/R)N	- ACSB670N - ACSB775(L/R)N - ACSB430 - ACSB586N	- ACSB670N - ACSB776(L/R)N - ACSB430 - ACSB587N	- ACSB670N - ACSB776(L/R)N - ACSB430 - ACSB587N - ACSB768
Fh = 1201 - 1800	- ACSB670N - ACSB774(L/R)N - 2 x ACSB549	- ACSB670N - ACSB775(L/R)N - 2 x ACSB549	- ACSB670N - ACSB775(L/R)N - 2 x ACSB549 - ACSB430 - ACSB586N	- ACSB670N - ACSB776(L/R)N - 2 x ACSB549 - ACSB430 - ACSB586N	- ACSB670N - ACSB776(L/R)N - 2 x ACSB549 - ACSB430 - ACSB587N - ACSB768
Fh = 1801 - 2400		- ACSB670N - ACSB775(L/R)N - 4 x ACSB549	- ACSB670N - ACSB775(L/R)N - 4 x ACSB549 - ACSB430 - ACSB586N	- ACSB670N - ACSB776(L/R)N - 4 x ACSB549 - ACSB430 - ACSB587N	- ACSB670N - ACSB776(L/R)N - 4 x ACSB549 - ACSB430 - ACSB587N - ACSB768
Fh = 2401 - 2800		- ACSB670N - ACSB775(L/R)N - 6 x ACSB549 - ACSB568N			

Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks

Fb / Fh	- max 1,5



aliplast
member of
CORIALIS

BESTELTABEL CHRONO INVISION GO
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO INVISION GO
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO INVISION GO
ORDER TABLES CHRONO INVISION GO

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece (ACSB605)

	- ACSB084 - ACSB484 - ACSZ084 **+ ACSB1039**

Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ906) (*)

	- ACSB784

Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ956) (*)


	- ACSZ951 - ACSZ1951

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set

	Fb = 450 - 670	Fb = 671-1200	Fb = 1201 - 1300
Fh = 600 - 1200 (*)Fh = 685 - 1200	- ACSB670N - ACSB874(L/R)	- ACSB670N - ACSB875(L/R)	- ACSB670N - ACSB875(L/R)N - ACSB430 - ACSB885
Fh = 1201 - 1800	- ACSB670N - ACSB874(L/R) - 2 x ACSB549	- ACSB670N - ACSB875(L/R)N - 2 x ACSB549	- ACSB670N - ACSB875(L/R)N - 2 x ACSB549 - ACSB430 - ACSB885
Fh = 1801 - 2400		- ACSB670N - ACSB875(L/R)N - 4 x ACSB549	- ACSB670N - ACSB875(L/R)N - 4 x ACSB549 - ACSB430 - ACSB885
Fh = 2401 - 2800		- ACSB670N - ACSB875(L/R)N - 6 x ACSB549 - ACSB568N	

Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks


Fb / Fh	- max 1,5




SB CHRONO

*CHRONO SAFE SKG***


GLASTABEL CHRONO SAFE, INVISION PRO SAFE EN INVISION GO SAFE
TABLEAUX DE VITRAGE CHRONO SAFE, INVISION PRO SAFE ET INVISION GO SAFE
VERGLAZUNGSTABELLEN CHRONO SAFE, INVISION PRO SAFE UND INVISION GO SAFE
GLAZING TABLES CHRONO SAFE, INVISION PRO SAFE AND INVISION GO SAFE





Glasdikte zonder luchtspouw :
Epaisseur vitrage sans espace d'air :
Glas Starke ohne Luftraum :
Glass thickness without air space :

mm	kg/m²
10	25
12	30
14	35
16	40
18	45
20	50
22	55
24	60
26	65
28	70
30	75
32	80
34	85
36	90
38	95
40	100
42	105



GLASTABEL_DK_STNDRD+INVSN_SAFE

aliplast member of CORIALIS

TOEPASSINGSBEREIK
CHAMP D'APPLICATION
ANWENDUNGSBEREICH
SIZE RANGE

CHRONO

TOEPASSINGSBEREIK - CHAMP D'APPLICATION - ANWENDUNGSBEREICH - SIZE RANGE			
MEENEMER - PIECE D'ENTRAINEMENT MITNEHMER - CONNECTION PIECE		INSTEEKSLOT - CREMONE EINBAUGETRIEBE - LOCKCASE	
Fb	450 - 1700mm	Fb	450 - 1700mm
Fh	600 - 2400mm	Fh	685 - 2400mm
Fh > 2400mm			
Fb	671 - 1200mm	Fb	671 - 1200mm
Fh	2401 - 2800mm	Fh	2401 - 2800mm
Fg	max 130kg	Fg	max 130kg
Fb/Fh	max 1.5	Fb/Fh	max 1.5

CHRONO INVISION PRO

TOEPASSINGSBEREIK - CHAMP D'APPLICATION - ANWENDUNGSBEREICH - SIZE RANGE			
MEENEMER - PIECE D'ENTRAINEMENT MITNEHMER - CONNECTION PIECE		INSTEEKSLOT - CREMONE EINBAUGETRIEBE - LOCKCASE	
Fb	460 - 1700mm	Fb	460 - 1700mm
Fh	600 - 2400mm	Fh	685 - 2400mm
Fh > 2400mm			
Fb	671 - 1200mm	Fb	671 - 1200mm
Fh	2401 - 2800mm	Fh	2401 - 2800mm
Fg	max 130kg (Fb < 670mm)	Fg	max 130kg (Fb < 670mm)
	max 170kg (Fb > 670mm)		max 170kg (Fb > 670mm)
Fb/Fh	max 1.5 (< 130kg)	Fb/Fh	max 1.5 (< 130kg)
	max 1 (> 130kg)		max 1 (> 130kg)


CHRONO INVISION GO

TOEPASSINGSBEREIK - CHAMP D'APPLICATION - ANWENDUNGSBEREICH - SIZE RANGE			
MEENEMER - PIECE D'ENTRAINEMENT MITNEHMER - CONNECTION PIECE		INSTEEKSLOT - CREMONE EINBAUGETRIEBE - LOCKCASE	
Fb	460 - 1300mm	Fb	460 - 1300mm
Fh	600 - 2400mm	Fh	685 - 2400mm
Fh > 2400mm			
Fb	671 - 1200mm	Fb	671 - 1200mm
Fh	2401 - 2800mm	Fh	2401 - 2800mm
Fg	max 90kg	Fg	max 90kg
Fb/Fh	max 1.2	Fb/Fh	max 1.2

SB CHRONO

CHRONO STANDAARD

BASISSET
SET DE BASE
GRUNDBESCHLÄGE
BASE SET



ACSB460	Basisset / Set de base / Grundbeschläge / Base set
1	ACSB549-1000
1	ACSB1009-100
1	ACSB1010-500
1	ACSB1012-200
1	ACSB1013-500
1	ACSB1014-500
1	ACSB1015-500
1	ACSB1016-500

ACSB460	
CHRONO / INVISION	
Fb	450 / 460 - 1200mm
Fh	600 - 1200mm

\+ ASCZ905 OF / OU / ODER / OR ACSZ955


Fh	685 - 1200mm

BASISSET_KD_STNDRD

aliplast member of CORIALIS


MIDDENSLUITINGEN
VERROUILLEURS MÉDIANS
MITTELVERSCHLÜSSE
CENTRE LOCKING SETS

Fh	1201 - 1800mm




ACSB460 (+ ACSZ905 / 955)	
+	
ACSB430	
1	ACSB548
2	ACSB549

Fh	1801 - 2400mm



ACSB460 + ACSB430 + (ACSZ905 / 955)		
+		
2	ACSB549	
+		
1	ACSB549	(Fb>1400mm)
+		(EN12208)
1	ACSB549	(Fb>1400mm) (Fh>2200mm)

Fb	1201 - 1700mm




ACSB460	
+	
ACSB430	
1	ACSB548
2	ACSB549

KIPDRAAIRAMEN - TOMBANT-OUVRANT - KIPPDREHFENSTER - TILT-TURN WINDOWS


SB CHRONO

CHRONO STANDAARD

MIDDENSLUITINGEN
VERROUILLEURS MÉDIANS
MITTELVERSCHLÜSSE
CENTRE LOCKING SETS




MIDDENSLUITING_KD_STNDRD_2



aliplast member of CORIALIS

KLEINE KIPDRAAI RAMEN MET MEENEMER
CHASSIS TOMBANT OUVRANT À DIMENSIONS RÉDUITES AVEC PIÈCE D'ENTRAÎNEMENT
KLEINE KIPPDREH FENSTER MIT MITNEHMER
SMALL TILT AND TURN WINDOWS WITH CONNECTION PIECE


ACSB483	Meenemer voor kleine ramen Pièce d'entraînement pour châssis à dimensions réduites Mitnehmer für kleine Fentster Lockcase for small windows



KLEINE_RAMEN_MEENEMER_KD


CHRONO STANDAARD

KLEINE KIPDRAAI RAMEN MET MEENEMER INVISION
CHASSIS À DIMENSIONS RÉDUITES AVEC PIÈCE D'ENTRAÎNEMENT INVISION
KLEINE KIPPDREH FENSTER MIT MITNEHMER FÜR INVISION
SMALL TILT AND TURN WINDOWS WITH CONNECTION PIECE FOR INVISION



ACSB479	Meenemer voor kleine kipdraairamen Pièce d'entraînement pour châssis à dimensions réduites Mitnehmer für kleine Drehkipp-Fenster Lockcase for small tilt and turn windows


ACSB479	
CHRONO INVISION	
Fb	400 - 670mm
Fh	415 - 480mm




KLEINE_RAMEN_MEENEMER_KD_INVISION

aliplast member of CORIALIS

KLEINE KIPDRAAIRAMEN MET INSTEEKSLOT
CHASSIS TOMBANT OUVRANT À DIMENSIONS RÉDUITES AVEC CRÉMONE
KLEINE KIPPDREH-FENSTER MIT EINBAUGETRIEBE
SMALL TILT AND TURN WINDOWS WITH LOCKCASE





KLEINE_RAMEN_INSTEEKSLOT_KD

ACSB460
CHRONO

\+


ASCZ905

OF / OU / ODER / OR

ACSZ955

Fh	685 - 1200mm


Fh	632 - 685mm



ACSB511*

Afkorten op 75mm
Raccourcissez à la longueur de 75mm
Einkürzen auf Länge 75mm
On a length of 75mm

Fh	605 - 632mm




ACSB511*

Afkorten op 60mm
Raccourcissez à la longueur de 60mm
Einkürzen auf Länge 60mm
On a length of 60mm

SB CHRONO


CHRONO STANDAARD


KLEINE KIPDRAAIRAMEN MET INSTEEKSLOT VOOR INVISION
CHASSIS TOMBANT OUVRANT À DIMENSIONS RÉDUITES AVEC CRÉMONE POUR INVISION
KLEINE KIPPDREH FENSTER MIT EINBAUGETRIEBE FUR INVISION
SMALL TILT AND TURN WINDOWS WITH LOCKCASE FOR INVISION



ACSB480	Meenemer voor kleine ramen Pièce d'entraînement pour châssis à dimensions réduites Mitnehmer für kleine Fentster Lockcase for small windows

ACSB480	
CHRONO INVISION	⚠
Fb	400 - 670mm
Fh	520 - 605mm






KLEINE_RAMEN_INSTEEKSLOT_KD_INVISION

aliplast member of CORIALIS

SCHAREN EN SCHARNIER CHRONO
COMPAS ET CHARNIÈRE CHRONO
SCHERE UND DREHBÄNDER CHRONO
LINK ARMS AND HINGE CHRONO


CHRONO		
Fb	450 - 670mm	ACSB461
Fb	671 - 1300mm	ACSB462N
Fb	1301 - 1700mm	ACSB463




ACSB102N	
CHRONO	
Fg	MAX 90 kg
Fb	MAX 1400mm
ACSB107N	NIET KLEURGEBONDEN SCHARNIERDELEN PIÈCES DES CHARNIÈRES PAS LIÉES À UNE COULEUR FARBEN-UNABHÄNGIGEN BANDTEILEN NON COLOUR FIXED HINGE PARTS
1	ACSB1032
1	ACSB1028
1	ACSB1033
1	ACSB1031
2	ACSB1029N
1	ACSB1030N
ACSB105N	KLEURGEBONDEN SCHARNIERDELEN PIÈCES DES CHARNIÈRES LIÉES À UNE COULEUR FARBEN-ABHÄNGIGEN BANDTEILEN COLOUR FIXED HINGE PARTS


CHRONO STANDAARD

BEWERKINGEN SCHARNIER CHRONO
USINAGES CHARNIÈRE CHRONO
BEARBEITUNGEN DREHBÄNDER CHRONO
PREPARATIONS HINGE CHRONO




Fb	> 1400mm	ACSB568N	Versterkingsset / Set de renfort / Verstärkungssatz / Reinforcement set
EN - OF / ET - OU / UND - ODER / AND - OR			
Fg	> 90 kg		







INVISION PRO SCHARNIERSET
SET DE CHARNIÈRES INVISION PRO
INVISION PRO DREHBÄNDSATZ
INVISION PRO HINGE SET

CHRONO INVISION PRO		
Fb	460 - 670mm	ACSB761(L/R)N
Fb	671 - 1300mm	ACSB762(L/R)N
Fb	1301 - 1700mm	ACSB763(L/R)N



ACSB764(L/R)N	SCHARNIERSET - SET DE CHARNIÈRES - DREHBANDSATZ - HINGE SET
1	ACSB761(L/R)N
1	ACSB700(L/R)N
ACSB765(L/R)N	SCHARNIERSET - SET DE CHARNIÈRES - DREHBANDSATZ - HINGE SET
1	ACSB762(L/R)N
1	ACSB700(L/R)N
ACSB766(L/R)N	SCHARNIERSET - SET DE CHARNIÈRES - DREHBANDSATZ - HINGE SET
1	ACSB763(L/R)N
1	ACSB700(L/R)N
ACSB768	
FB	> 1400mm
EN/OF - ET/OU - UND/ODER - AND/OR	
Fg	> 130kg






SB CHRONO

CHRONO STANDAARD


MONTAGE INVISION PRO SCHARNIERSET
MONTAGE SET DE CHARNIÈRE INVISION PRO
MONTAGE INVISION PRO DREHBÄNDSATZ
INSTALLATION INVISION PRO HINGE SET

A	Bevestiging vleugeldeel onderscharnier Montage de la partie vantail de la charnière inférieure Befestigung Flügelteil des unteren Drehbandes Fixing vent part of bottom hinge
B	Montage bovenscharnier, schaar en hoekoverbrenging op de vleugel Montage de la charnière supérieure le compas et le renvoi d'angle sur le vantail Montage Scherenlager, Schere und Eckumlenkung an den Flügel Installation of top hinge, link arm and corner transmission on the vent
C	Positionering bovenscharnier en vastzetting schaar op de vleugel Positionnement de la charnière supérieure et fixation du compas sur le vantail Positionierung des Scherenlagers und Befestigung der Schere an den Flügel Positioning top hinge and fixing link arm on the vent
D	Bevestiging kaderdeel onderscharnier op kaderprofiel Fixation de la partie dormant de la charnière inférieure sur le dormant Befestigung Blendrahmenteil des Ecklagers an das Blendrahmenprofil Fixing frame part of the bottom hinge on the frame profile
E	plaatsing vleugel in het kader Montage du vantail dans le dormant Aufstellen des Flügels in den Blendrahmen Assembly of vent and frame




Fb	> 1400mm
EN - OF / ET - OU / UND - ODER / AND - OR	
Fg	> 130 kg


A1




A2




B






C




D

Goed aandrukken
Serrez bien
Gut drücken
Push well



E




MONT_INVISION_PRO_SCHRNRSET_KD


aliplast member of CORIALIS

MONTAGE INVISION PRO SCHARNIERSET
MONTAGE SET DE CHARNIÈRE INVISION PRO
MONTAGE INVISION PRO DREHBÄNDSATZ
INSTALLATION INVISION PRO HINGE SET

F




G




Fg	> 130 kg

H




Fg	> 130 kg

F	Bevestiging bovenscharnier op kaderprofiel Fixation de la charnière supérieure sur le dormant Befestigung des Scherenlagers an das Blendrahmenprofil Fixing top hinge on frame profile
G	Vastzetting boorschroef (ACSB768) Fixation de la vis de percage (ACSB768) Befestigung Bohrschraube (ACSB768) Fixing of the drilling screw (ACSB768)
H	Montage van versterkingsplaat Montage de la pièce de renfortil Montage der Verstärkungsplatte Installation of the reinforcement plate
I	Vastzetting bovenscharnier Fixation de la charnière supérieure Befestigung des Scherenlagers Fixing of the top hinge



draaistand naar kipstand
mettre la poignéeen position d'ouverture à soufflet
Drehstellung nach Kippstellung
turn position to tilt position




Goed aandrukken
Serrez bien
Gut drücken
Push well


KIPDRAAIRAMEN - TOMBANT-OUVRANT - KIPPDREHFENSTER - TILT-TURN WINDOWS


CHRONO STANDAARD

REGELING INVISION PRO SCHARNIERSET
RÉGLAGE SET DE CHARNIÈRE INVISION PRO
VERSTELLUNG INVISION PRO DREHBÄNDSATZ
ADJUSTEMENT INVISION PRO HINGE SET



Onderscharnier - Charnière inférieure - Ecklager - Bottom hinge
Traploos horizontaal en verticaal regelbereik van ± 1.5mm Verstelbaar zonder het lossen van de schroeven en zonder het uitnemen van de vleugel Regelbare remweerstand bij het opendraaien van het raam Réglage horizontal et vertical par vis sans fin de ± 1.5mm Réglable sans desserrer les vis et sans dépose du vantail Frein réglable limitant la vitesse d'ouverture en position d'ouvrant à la francaise Stufenlos horizontales und vertikales Verstellbereich von ± 1.5mm Verstellbar ohne die Schrauben zu lösen und ohne das Ausbauen des Flügels Verstellbare Bremse beim Öffnen des Fensters Continuous horizontal and vertical adjustment range of ± 1.5mm Adjustable without releasing fixing screws and without removing the vent Adjustbable frictiopn device for turn mode
Bovenscharnier - Charnière supérieure - Scherenlager - Top hinge
Traploos horizontaal regelbereik van +2/-4mm Aandrukregeling van ± 0.8mm Réglage horizontal par vis sans fin de +2/-4mm Réglage de la compression ± 0.8mm Stufenlos horizontales Verstellbereich von +2/-4mm Anpressverstellung von ± 0.8mm Continuous horizontal adjustment range of +2mm/-4mm Gasket pressure adjustment of ± 0.8mm
Openingshoek - Angle d'ouverture - Öffnungswinkel - Opening angle
De maximale openingshoek is instelbaar (90° of 105°) op de onderscharnier L'angle d'ouverture maximal est réglable sur la charnière inférieure (90° of 105°) Der maximale Öffnungswinkel ist an das Ecklager verstellbar (90° of 105°) The maximum opening angle is adjustable on the bottom hinge (90° of 105°)






RGLNG_INVISION_PRO_SCHRNRSET_KD


aliplast member of CORIALIS


REGELING INVISION PRO SCHARNIERSET
RÉGLAGE SET DE CHARNIÈRE INVISION PRO
VERSTELLUNG INVISION PRO DREHBÄNDSATZ
ADJUSTEMENT INVISION PRO HINGE SET



Regeling kaderdeel onderscharnier
Réglage de la partie dormant de la charnière inférieure
Verstellung Blendrahmenteil des Ecklagers
Adjustment frame part of the bottom hinge

Regeling van de rem
Réglage du freine
Verstellung der Bremse
Adjustment of the friction mechanism






SB CHRONO

CHRONO STANDAARD

INVISION GO SCHARNIERSET
SET DE CHARNIÈRES INVISION GO
INVISION GO DREHBÄNDSATZ
INVISION GO HINGE SET


INVISION GO		#
ACSB864(R/L)		1
1	ACSB861(R/L)	20
1	ACSB810(R/L)	100
1	ACSB815(R/L)	100
1	ACSB820	200
Fb	460 - 670mm	
Fh	600 - 2400mm	
Fg	MAX 90 kg	


INVISION GO		#
ACSB865(R/L)		1
1	ACSB862(R/L)	20
1	ACSB810(R/L)	100
1	ACSB815(R/L)	100
1	ACSB820	200
Fb	671 - 1300mm	
Fh	600 - 2400mm	
Fg	MAX 90 kg	





MONTAGE INVISION GO SCHARNIERSET
MONTAGE SET DE CHARNIÈRES INVISION GO
MONTAGE INVISION GO DREHBÄNDERSATZ
INSTALLATION INVISION GO HINGE SET


A	Bevestiging vleugeldeel onderscharnier Montage de la partie vantail de la charnière inférieure Befestigung Flügelteil des unteren Drehbandes Fixing vent part of bottom hinge
B	Montage schaar en hoekoverbrenging op de vleugel Fixation de la partie vantail de la charnière inférieure Montage Schere und Eckumlenkung an dem Flügel Installation of link arm and corner transmission on the vent
C	Inhaken kaderdeel onderscharnier op verticale kaderprofiel Inserez la partie dormant de la charnière inférieure sur le dormant vertical Einhaken Rahmenteil des unteren Drehbandes an das vertikalen Blendr. Hook in frame part of the bottom hinge on the vertical frame profile
D	Kaderdeel onderscharnier naar beneden schuiven Poussez la partie dormant de la charnière inférieure vers le bas Rahmenteil des unteren Drehbandes nach unten schieben Slide downwards the frame part of the bottom hinge
E	Bevestiging kaderdeel onderscharnier op kaderprofiel Fixation de la partie dormant de la charnière inférieure sur le dormant Befestigung Rahmenteil des unteren Drehbandes an dem Blendrahmen. Fix the frame part of the bottom hinge on the frame profile
F	Plaatsing vleugel in het kader Montage du vantail dans le dormant Aufstellen des Flügels in den Blendrahmen Assembly of vent and frame
G	Bevestiging schaar (vleugel) op kaderprofiel Montage compass (vantail) sur le dormant Befestigung an der Schere (Flügel) an das Blendrahmenprofil Installation link arm (vent) on frame profile
H	Vastzetting kaderdeel schaar Fixation de la partie dormant du compass Befestigung Rahmenteil der Schere Fixing frame part of the link arm



















SB CHRONO

CHRONO STANDAARD

REGELING INVISION GO SCHARNIERSET
RÉGLAGE SET DE CHARNIÈRES INVISION GO
VERSTELLUNG INVISION GO DREHBÄNDERSATZ
ADJUSTEMENT INVISION GO HINGE SET





Onderscharnier
- traploos horizontaal en verticaal regelbereik van ± 1.5mm.
- verstelbaar zonder het lossen van de schroeven en zonder het uitnemen van de de vleugel

Schaar
- traploos horizontaal regelbereik van +2mm / -4mm
- Aandrukregeling van ± 0.8mm.

Charnière inférieure
- Réglage horizontal et vertical par vis sans fin de ± 1.5mm
- Réglable sans desserrer les vis et sans dépose du vantail


Compas
- Réglage horizontal pas vis sans fin de +2mm / -4mm
- Réglage de la compression ±0.8mm

Unteres Drehband
- Stufenlos horizontales und vertikales Verstellbereich von ±1.5 mm
- Verstellbar ohne die Schrauben zu lösen und ohne das Ausbauen des Flügels


Schere
- Stufenlos horizontales Verstellbereich von +2 mm/-4 mm.
- Anpressverstellung von ±0.8mm

Bottom hinge
- Continuous horizontal and vertical adjustment range of ±1.5 mm.
- Adjustable without releasing fixing screws and without removing the vent.


Link arm
- Continuous horizontal adjustment range of +2 mm/-4 mm.
- Gasket pressure adjustement of ± 0.8mm



Hoogteregeling vleugeldeel onderscharnier
Réglage vertical de la partie vantail de la charnière inférieure
Höhenverstellung Flügelteil des unteren Drehband
Height adjustement vent part of bottom hinge




Horizontale regeling kaderdeel onderscharnier
Réglage horizontal de la partie dormant de la charnière inférieure
Seitenverstellung Rahmenteil des unteren Drehband
Horizontal adjustement frame part of bottom hinge




REGELING_INVISION_GO_SCHARNIERSET_KD

aliplast member of CORIALIS


HANDGREPEN MET VRIJLOOP
POIGNEE AVEC COURSE LIBRE
HANDGRIFFE MIT FREILAUF
HANDLE WITH FREE RUN



ACSZ082L/R



ACSZ082L/R




1	sleutel in stand 0 (0° verdraaid) Handgreep ontgrendeld: openen tot 180°= volledig open	1	Schlüssel in Position 0 (0° verdreht) Handgriffe entriegelt: öffnen bis 180°= völlig offen
2	sleutel in stand 1 (90° verdraaid) Handgreep vergrendeld: openen tot 90° = vrijloop van 0° tot 90°	2	Schlüssel in Position 1 (90° verdreht) Handgriffe verriegelt: öffnen bis 90°= Freilauf von 0° bis 90°
3	sleutel in stand 2 (180° verdraaid) Handgreep vergrendeld op 0° = volledig afgesloten	3	Schlüssel in Position 2 (180° verdreht) Handgriffe verriegelt auf 0° = völlig geschlossen
1	clef en position 0 (0° tournée) Poignée déverrouillée: ouvrir jusqu'à 180° = complètement ouvert	1	key at position 0 (0° turned) handle unlocked: open up to 180° = completely open
2	clef en position 1 (90° tournée) Poignée verrouillée: ouvrir jusqu'à 90° = course libre de 0° à 90°	2	key at position 1 (90° turned) handle locked: open up to 90° = free run from 0° to 90°
3	clef en position 2 (180° tournée) Poignée verrouillée 'à 0° = complètement fermé	3	key at position 2 (180° turned) handle locked at 0° = completely closed

SB CHRONO

CHRONO STANDAARD

KIERSTAND
ENTREBÂILLEUR
SPALTLÜFTUNG
NIGHT VENT DEVICE

ACSB576



- De 12mm kierstand laat u toe te verluchten met weinig warmte- en energieverlies.
- Het kaderdeel wordt op een vaste afstand van boven geplaatst en het vleugeldeel wordt juist onder de hoekoverbrenging geschoven.
- Deze kierstand is uitschakelbaar en garandeert een perfect functioneren van het raam.
- Zéér eenvoudig te bedienen:
  - uitgeschakelde kierstand: standaard kip-opening van +-170mm = zomerstand
  - ingeschakelde kierstand: kip-opening wordt beperkt tot 12mm = winterstand

- L'entrebâilleur de 12mm vous permet de ventiler sans trop de pertes de chaleur et d'energie.
- La partie dormant est montée à une distance fixe vu du haut du châssis et la partie vantail est positionnée en-dessous du renvoi d'angle.
- l'entrebâilleur peut être desactionnée et garantit un fonctionnement parfait du châssis.
- Commande très simple:
  - entrebâilleur débraché: ouverture standard en position de tombant +-170mm = position été
  - entrebâilleur enclenché: ouverture en position de tombant est réduite à 12mm = position hiver

- Die 12mm Spaltlüftung lässt sich mit weniger Wärme- und Energieverlust lüften.
- Das Blendrahmenteil wird in einem festen Abstand von oben montiert und das Flügelteil wird direkt unter die Eckumlenkung geschoben.
- Diese Spaltlüftung ist ausschaltbar und garantiert eine perfekte Wirkung des Fensters.
- Sehr einfach zu bedienen:
  - ausgeschaltete Spaltlüftung: Standard Kippöffnung von +- 170mm = Sommerstellung.
  - eingeschaltete Spaltlüftung: Kippöffnung wird beschränkt bis 12mm = Winterstellung.


- The 12mm night vent position device allows you to ventilate without significant heat and energy loss.
- The frame part is mounted at a fixed distance from the top and the vent part is mounted below the corner transmission.
- This night vent position device can be turned off and ensures a perfect operation of your window.
- Very simple operation:
  - if the device is disengaged: standard tilt opening of +-170mm = sommer position
  - if the device is operational: tilt opening is restricted to 12mm = summer position

Debieten - Débits - Luftleistung - Air flow : EN 14351 - NBN EN 13141/1:

Fb+Fh (m)	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5
Q (m³/h)	12.09	13.30	14.51	15.72	16.93	18.14	19.35	20.56	21.77	22.98	24.19	25.39	26.60	27.81	29.02	30.23

Fb+Fh (m)	2.6	2.7	2.8	2.9	3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4
Q (m³/h)	31.44	32.65	33.86	35.07	36.28	37.49	38.70	39.91	41.12	42.32	43.53	44.74	45.95	47.16	48.37

INGESCHAKELDE KIERSTAND - ENTEBÂILLEUR ENCLENCHÉ - EINGESCHALTETE SPALTLÜFTUNG - OPERATIONAL NIGHT VENT DEVICE



Sluitstand = tap staat boven de hendel
Kipstand = tap neemt hendel mee
Draaistand = tap draait onder de hendel


Position de fermeture = rouleau se trouve au-dessus du levier
Position d'ouverture à soufflet = rouleau commande le levier
Position d'ouverture = rouleau tourne dessous du levier

Verschlussstellung = Zapfen ist über dem Schließteil
Kippstellung = Zapfen bedient den Hebel
Drehstellung = Zapfen dreht unter dem Schließteil

Closed position = roller is completely above the lever
Tilt position = roller operates the lever
Turn position = roller turns under the lever

KIERSTAND_KD

KIERSTAND UITSCHAKELEN - ENTEBÂILLEUR DÉBRANCHÉ - SPALTLÜFTUNG AUSSCHALTEN - DISENGAGE NIGHT VENT DEVICE



Handgreep in draaistand plaatsen (180°)
Hendel opheffen en 180° verdraaien

Mettez la poignée en position d'ouverture (180°)
Levez le levier et tournez de 180°


Handgriff in Drehstellung setzen (180°)
Hebel abheben und 180° verdrehen

Put the handle in turn position (180°)
Lift the lever and turn 180°

aliplast member of CORIALIS

BIJKOMENDE SCHAAR
COMPAS SUPPLEMENTAIRE
ZUSÄTZLICHE SCHERE
ADDITIONAL ARM

Fb	> 1400mm
+	
ACSB588	




GELDIG VOOR CHRONO STANDAARD - PLUS - SAFE
VALABLE POUR CHRONO STANDARD - PLUS - SAFE
GÜLTIG FÜR CHRONO STANDARD - PLUS - SAFE
VALID FOR CHRONO STANDARD - PLUS - SAFE

SB CHRONO

CHRONO STANDAARD

BEPALING KUNSTSTOF TRINGELS VOOR MEENEMERSET
SELECTION DES TRINGLES EN NYLON POUR JEU D'ENTRAÎNEMENT
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOFF FUR MITNEHMERSATZ
SELECTION OF NYLON RODS FOR CONNECTION PIECE SET



Fb	ACSB...
450-500	511
501-550	512
551-600	513
601-650	514
651-670	515
671-720	511
721-770	512
771-820	513
821-870	514
871-920	515
921-970	516
971-1020	517
1021-1070	511 + 518
1071-1120	512 + 518
1121-1170	513 + 518
1171-1220	514 + 518
1221-1270	515 + 518
1271-1300	516 + 518
1301-1350	512 + 518
1351-1400	513 + 518
1401-1450	514 + 518
1451-1500	515 + 518
1501-1550	516 + 518
1551-1600	517 + 518
1601-1650	511 + 2x518
1651-1700	512 + 2x518

Fh	ACSB...
600-700	511
701-800	512
801-900	513
901-1000	514
1001-1100	515
1101-1200	516
1201-1300	517
1301-1400	511 + 518
1401-1500	512 + 518
1501-1600	513 + 518
1601-1700	514 + 518
1701-1800	515 + 518
1801-1900	516 + 518
1901-2000	517 + 518
2001-2100	511 + 2x518
2101-2200	512 + 2x518
2201-2300	513 + 2x518
2301-2400	514 + 2x518
2401-2500	515 + 2x518
2501-2600	516 + 2x518
2601-2700	517 + 2x518
2701-2800	511 + 3x518


Fh	ACSB...
1201-1500	518
1501-1800	2x518
1801-2100	3x518
2101-2400	4x518
2401-2700	5x518
2701-2800	6x518

Fh-A	ACSB...
300-350	511
351-400	512
401-450	513
451-500	514
501-550	515
551-600	516
601-650	517
651-700	511 + 518
701-750	512 + 518
751-800	513 + 518
801-850	514 + 518
851-900	515 + 518
901-950	516 + 518
951-1000	517 + 518
1001-1050	511 + 2x518
1051-1100	512 + 2x518
1101-1150	513 + 2x518
1151-1200	514 + 2x518
1201-1250	515 + 2x518
1251-1300	516 + 2x518
1301-1350	517 + 2x518
1351-1400	511 + 3x518
1401-1450	512 + 3x518
1451-1500	513+ 3x518
1501-1550	514 + 3x518
1551-1600	515 + 3x518
1601-1650	516 + 3x518
1651-1700	517 + 3x518
1701-1750	511 + 4x518
1751-1800	512+ 4x518
1801-1850	513 + 4x518
1851-1900	514 + 4x518

A	ACSB...
1201-1500	518
1501-1700	2x518

TRINGELS_KD_STNDRD_MEENEMER

BEPALING KUNSTSTOF TRINGELS VOOR INSTEEKSLOT
SELECTION DES TRINGLES EN NYLON POUR CRÉMONE
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOFF FUR EINBAUGETRIEBE
SELECTION OF NYLON RODS FOR LOCKCASE



Fh	ACSB...
685-784	511
785-884	512
885-984	513
985-1084	514
1085-1184	515
1185-1284	516
1285-1384	517
1385-1484	511 + 518
1485-1584	512 + 518
1585-1684	513 + 518
1685-1784	514 + 518
1785-1884	515 + 518
1885-1984	516 + 518
1985-2084	517 + 518
2085-2184	511 + 2x518
2185-2284	512 + 2x518
2285-2384	513 + 2x518
2385-2400	514 + 2x518
2401-2484	514 + 2x518
2485-2584	515 + 2x518
2585-2684	516 + 2x518
2685-2784	517 + 2x518
2785-2800	511 + 3x518

Fh-A	ACSB...
343-392	511
393-442	512
443-492	513
493-542	514
543-592	515
593-642	516
643-692	517
693-742	511 + 518
743-792	512 + 518
793-842	513 + 518
843-892	514 + 518
893-942	515 + 518
943-992	516 + 518
993-1042	517 + 518
1043-1092	511 + 2x518
1093-1142	512 + 2x518
1143-1192	513 + 2x518
1193-1242	514 + 2x518
1243-1292	515 + 2x518
1293-1342	516 + 2x518
1343-1392	517 + 2x518
1393-1442	511 + 3x518
1443-1492	512 + 3x518
1493-1542	513+ 3x518
1543-1592	514 + 3x518
1593-1642	515 + 3x518
1643-1692	516 + 3x518
1693-1742	517 + 3x518
1743-1792	511 + 4x518
1793-1842	512+ 4x518
1843-1892	513 + 4x518
1893-1900	514 + 4x518
A	ACSB...

Fb	ACSB...
450-500	511
501-550	512
551-600	513
601-650	514
651-670	515
671-720	511
721-770	512
771-820	513
821-870	514
871-920	515
921-970	516
971-1020	517
1021-1070	511 + 518
1071-1120	512 + 518
1121-1170	513 + 518
1171-1220	514 + 518
1221-1270	515 + 518
1271-1300	516 + 518
1301-1350	512 + 518
1351-1400	513 + 518
1401-1450	514 + 518
1451-1500	515 + 518
1501-1550	516 + 518
1551-1600	517 + 518
1601-1650	511 + 2x518
1651-1700	512 + 2x518

Fh	ACSB...
1201-1500	518
1501-1800	2x518
1801-2100	3x518
2101-2400	4x518
2401-2700	5x518
2701-2800	6x518

Fb	ACSB...
2201-2400	5x518


Fh>1200

Fb	ACSB...
1201-1500	518
1501-1700	2x518

TRINGELS_KD_STNDRD_INSTEEKSLOT

CHRONO STANDAARD

BEPALING KUNSTSTOF TRINGELS VOOR INVISION PRO EN INVISION GO
SELECTION DES TRINGLES EN NYLON POUR INVISION PRO ET INVSION GO
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOFF FUR INVISION PRO UND GO
SELECTION OF NYLON RODS FOR INVISION PRO AND INVISION GO




Fb	ACSB...
460-510	511
511-560	512
561-610	513
611-660	514
661-670	515
671-720	511
721-770	512
771-820	513
821-870	514
871-920	515
921-970	516
971-1020	517
1021-1070	511 + 518
1071-1120	512 + 518
1121-1170	513 + 518
1171-1220	514 + 518
1221-1270	515 + 518
1271-1300	516 + 518
1301-1350	512 + 518
1351-1400	513 + 518
1401-1450	514 + 518
1451-1500	515 + 518
1501-1550	516 + 518
1551-1600	517 + 518
1601-1650	511 + 2x518
1651-1700	512 + 2x518



Fb	1301 - 1700mm
INVISION PRO	


PLAATSBEPALING SLUITSTUKKEN VOOR MEENEMERSET
POSITIONNEMENT DES GÂCHES POUR JEU D'ENTRAÎNEMENT
POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE FUR MITNEHMERSATZ
WEDGE POSITIONS FOR CONNECTION PIECE



SB CHRONO

CHRONO STANDAARD


PLAATSBEPALING SLUITSTUKKEN VOOR INSTEEKSLOT
POSITIONNEMENT DES GÂCHES POUR CRÉMONE
POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE FUR EINBAUGETRIEBE
WEDGE POSITIONS FOR LOCKCASE



SLTSTUKKKEN_STNDRD_KD_INSTEEKSLOT

aliplast member of CORIALIS

MONTAGEVOLGORDE (ACSB102N)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE (ACSB102N)
MONTAGEFOLGE (ACSB102N)
INSTALLATION INSTRUCTIONS (ACSB102N)




	Fb = 450 - 670	Fb = 671 - 1200	Fb = 1201 - 1400	Fb = 1401 - 1700
Fh = 600 (685) - 1200	a	a	a, e, f	a, e, f
Fh = 1201 - 18001	a, b, j	a, b, j	a, b, e, f, j	a, b, e, f, j
Fh = 1801 - 2400		a, b, c, g, j	a, b, c, e, f, g, j	a, b, c, e, f, g, h, j
FH = 2401 - 2800		a, b, c, d, g, h, i, j		

KIPDRAAIRAMEN - TOMBANT-OUVRANT - KIPPDREHFENSTER - TILT-TURN WINDOWS

SB CHRONO


CHRONO STANDAARD

MONTAGEVOLGORDE INVISION PRO (ACSB761(R/L)N)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE INVISION PRO (ACSB761(R/L)N)
MONTAGEFOLGE INVISION PRO (ACSB761(R/L)N)
INSTALLATION INSTRUCTIONS INVISION PRO (ACSB761(R/L)N)



	Fb = 450 - 670	Fb = 671 - 1200	Fb = 1201 - 1400	Fb = 1401 - 1700
Fh = 600 (685) - 1200	a	a	a, e, f	a, e, f
Fh = 1201 - 18001	a, b, j	a, b, j	a, b, e, f, j	a, b, e, f, j
Fh = 1801 - 2400		a, b, c, g, j	a, b, c, e, f, g, j	a, b, c, e, f, g, h, j
FH = 2401 - 2800		a, b, c, d, g, h, i, j		

MONTAGEVOLGORDE INVISION GO (ACSB864(R/L)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE INVISION GO (ACSB864(R/L)
MONTAGEFOLGE INVISION GO (ACSB864(R/L)
INSTALLATION INSTRUCTIONS INVISION GO (ACSB864(R/L)




	Fb = 450 - 670	Fb = 671 - 1200	Fb = 1201 - 1300
Fh = 600 (685) - 1200	a	a	a, e, f
Fh = 1201 - 18001	a, b, j	a, b, j	a, b, e, f, j
Fh = 1801 - 2400		a, b, c, g, j	a, b, c, e, f, g, j
FH = 2401 - 2800		a, b, c, d, g, h, i, j	

KIPDRAAIRAMEN - TOMBANT-OUVRANT - KIPPDREHFENSTER - TILT-TURN WINDOWS

CHRONO STANDAARD

MONTAGE KIERSTAND MET MEENEMER (ACSB576)
MONTAGE ENTREBÂILLEUR AVEC JEU D'ENTRAINEMENT (ACSB576)
MONTAGE SPALTLÜFTUNG MIT MITNEMER (ACSB576)
INSTALLATION NIGHT VENT DEVICE WITH CONNECTION PIECE (ACSB576)

☞368




Fh	mm
1201-1400	400
1401-1600	450
1601-1900	550
1901-2100	750
2101-2300	800
2301-2400	900

Fh-A	ACSB...
450-500	511
501-550	512
551-600	513
601-650	514
651-700	515
701-750	516
751-800	517
801-850	511 + 518
851-900	512 + 518
901-950	513 + 518
951-1000	514 + 518
1001-1050	515 + 518
1051-1100	516 + 518
1101-1150	517 + 518
1151-1200	511 + 2x518
1201-1250	512 + 2x518
1251-1300	513 + 2x518
1301-1350	514 + 2x518
1351-1400	515 + 2x518
1401-1450	516 + 2x518
1451-1500	517 + 2x518
1501-1550	511 + 3x518
1551-1600	512 + 3x518

MONTAGE KIERSTAND MET INSTEEKSLOT (ACSB576)
MONTAGE ENTREBÂILLEUR AVEC CRÉMONE (ACSB576)
MONTAGE SPALTLÜFTUNG MIT EINBAUGETRIEBE (ACSB576)
INSTALLATION NIGHT VENT DEVICE WITH LOCKCASE (ACSB576)

☞368



Fh	mm
1201-1484	400
1485-1684	450
1685-1984	550
1985-2184	750
2185-2384	800
2385-2400	900

Fh-A	ACSB...
493-542	511
543-592	512
593-642	513
643-692	514
693-742	515
743-792	516
793-842	517
843-892	511 + 518
893-942	512 + 518
943-992	513 + 518
993-1042	514 + 518
1043-1092	515 + 518
1093-1142	516 + 518
1143-1192	517 + 518
1193-1242	511 + 2x518
1243-1292	512 + 2x518
1293-1342	513 + 2x518
1343-1392	514 + 2x518
1393-1442	515 + 2x518
1443-1492	516 + 2x518
1493-1542	517 + 2x518
1543-1592	511 + 3x518
1593-1600	512 + 3x518


A=Fh/2 A=Fh/2

CHRONO STANDAARD


MONTAGE SNAPPER MET MEENEMER (ACSB583)
MONTAGE HOUSSETTE AVEC JEU D'ENTRAINEMENT (ACSB583)
MONTAGE SNÄPPER MIT MITNEMER (ACSB583)
INSTALLATION DOOR CATCHES WITH CONNECTION PIECE (ACSB583)

☞114

Positie sluittap
Position têton
Position des Schließzapfens
Locking roller position



A=Fh/2	A≠Fh/2
A	B
450-800	279
801-1150	630
1151-1500	980
1501-1600	1331



A=Fh/2	A≠Fh/2
A	ACSB...
450-500	511
501-550	512
551-600	513
601-650	514
651-700	515
701-750	516
751-800	517
801-850	511
851-900	512
901-950	513
951-1000	514
1001-1050	515
1051-1100	516
1101-1150	517
1151-1200	511
1201-1250	512
1251-1300	513
1301-1350	514
1351-1400	515
1401-1450	516
1451-1500	517
1501-1550	511
1551-1600	512

A≠Fh/2 / A=Fh/2	
A	C
450-800	246
801-1150	597
1151-1500	948
1501-1600	1298

Fh	mm
1801-2000	476
2301-2400	827


A=Fh/2	A≠Fh/2	
A	ACSB...	
801-1150	518	
1151-1500	2x518	
1501-1600	3x518	

MONT_SNAPPER_MEENEMER_KD_STNDRD


aliplast member of CORIALIS

MONTAGE SNAPPER MET INSTEEKSLOT (ACSB583)
MONTAGE HOUSSETTE AVEC CRÉMONE (ACSB583)
MONTAGE SNÄPPER MIT EINBAUGETRIEBE (ACSB583)
INSTALLATION DOOR CATCHES WITH LOCKCASE (ACSB583)

☞114



Fh A=Fh/2	Fh A≠Fh/2
A	B
492-842	279
843-1192	630
1193-1542	980
1543-1600	1331



Fh A=Fh/2	Fh A≠Fh/2
A	ACSB...
493-542	511
543-592	512
593-642	513
643-692	514
693-742	515
743-792	516
793-842	517
843-892	511
893-942	512
943-992	513
993-1042	514
1043-1092	515
1093-1142	516
1143-1192	517
1193-1242	511
1243-1292	512
1293-1342	513
1343-1392	514
1393-1442	515
1443-1492	516
1493-1542	517
1543-1592	511
1593-1600	512

Fh A≠Fh/2 / Fh A=Fh/2	
A	C
492-842	246
843-1192	597
1193-1542	948
1543-1600	1298

Fh	mm
1801-2384	476
2385-2400	827

Fh A=Fh/2	Fh A≠Fh/2
A	ACSB...
843-1192	518
1193-1542	2x518
1543-1600	3x518

SB CHRONO

CHRONO STANDAARD

BESTELTABEL CHRONO STANDAARD
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO STANDARD
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO STANDARD
ORDER TABLES CHRONO STANDARD

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece

	- ACSB081 - ACSB084 - ACSB481 - ACSB484 - ACSZ081 - ACSZ082L/R - ACSZ084 **+ ACSB1039**


Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ905) (*)

	- ACSB781 - ACSB782 - ACSB783 - ACSZ784 - ACSZ900

Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ955) (*)

	- ACSZ950 - ACSZ951 - ACSZ952L/R

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set

	Fb = 450 - 670	Fb = 671 - 1200	Fb = 1201 - 1300	Fb = 1301 - 1400	Fb = 1401 - 1700
Fh = 600 - 1200 (*) Fh = 685 - 1200	- ACSB460 - ACSB461	- ACSB460 - ACSB462N	- ACSB460 - ACSB462N - ACSB430	- ACSB460 - ACSB463 - ACSB430	- ACSB460 - ACSB463 - ACSB430 - ACSB568N
Fh = 1201 - 1800	- ACSB460 - ACSB461 - ACSB430	- ACSB460 - ACSB4632N - ACSB430	- ACSB460 - ACSB462N - 2 x ACSB430	- ACSB460 - ACSB463 - 2 x ACSB430	- ACSB460 - ACSB463 - 2 x ACSB430 - ACSB568N
Fh = 1801 - 2400		- ACSB460 - ACSB462N - ACSB430 - 2 x ACSB549	- ACSB460 - ACSB462N - 2 x ACSB430 - 2 x ACSB549	- ACSB460 - ACSB463 - 2 x ACSB430 - 2 x ACSB549	- ACSB460 - ACSB463 - 2 x ACSB430 - 3 x ACSB549 - ACSB568N
Fh = 2401 - 2800		- ACSB460 - ACSB462N - ACSB430 - 5 x ACSB549 - ACSB568N			


Scharnieren - Charnières - Drehbänder - Hinges

Afhankelijk van Fg - En fonction du Fg - Abhängig von Fg - Dependent of Fg

	Fb = 450 - 670	Fb = 671 - 1200	Fb = 1201 - 1300	Fb = 1301 - 1400	Fb = 1401 - 1700
Fg < 90kg	- ACSB102N				
90kg < Fg < 130kg	- ACSB102N - ACSB568N				- ACSB102N

Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks

Fb / Fh	- max 1,5



aliplast
member of
CORIALIS

BESTELTABEL CHRONO INVISION PRO
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO INVISION PRO
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO INVISION PRO
ORDER TABLES CHRONO INVISION PRO

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece

	- ACSB081 - ACSB084 - ACSB481 - ACSB484 - ACSZ081 - ACSZ082L/R - ACSZ084 **+ ACSB1039**


Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ905) (*)

	- ACSB781 - ACSB782 - ACSB783 - ACSB784 - ACSZ900

Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ955) (*)


	- ACSZ950 - ACSZ951 - ACSZ952L/R

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set

	Fb = 460 - 670	Fb = 671 - 1200	Fb = 1201 - 1300	Fb = 1301 - 1400	Fb = 1401 - 1700
Fh = 600 - 1200 (*) Fh = 685 - 1200	- ACSB460 - ACSB764(L/R)N	- ACSB460 - ACSB765(L/R)N	- ACSB460 - ACSB765(L/R)N - ACSB430 - ACSB586N	- ACSB460 - ACSB766(L/R)N - ACSB430 - ACSB587N	- ACSB460 - ACSB766(L/R)N - ACSB430 - ACSB587N - ACSB768
Fh = 1201 - 1800	- ACSB460 - ACSB764(L/R)N - ACSB430	- ACSB460 - ACSB765(L/R)N - ACSB430	- ACSB460 - ACSB765(L/R)N - 2 x ACSB430 - ACSB586N	- ACSB460 - ACSB766(L/R)N - 2 x ACSB430 - ACSB587N	- ACSB460 - ACSB766(L/R)N - 2 x ACSB430 - ACSB587N - ACSB768
Fh = 1801 - 2400		- ACSB460 - ACSB765(L/R)N - ACSB430 - 2 x ACSB549	- ACSB460 - ACSB765(L/R)N - 2 x ACSB430 - 2 x ACSB549 - ACSB586N	- ACSB460 - ACSB766(L/R)N - 2 x ACSB430 - 2 x ACSB549 - ACSB587N	- ACSB460 - ACSB766(L/R)N - 2 x ACSB430 - 3 x ACSB549 - ACSB587N - ACSB768
Fh = 2401 - 2800		- ACSB460 - ACSB765(L/R)N - ACSB430 - 5 x ACSB549 - ACSB568N			

Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks

Fg > 90kg	- ACSB568N - ACSB587N
130kg < Fg > 170kg	- ACSB768
Fb / Fh	- max 1,5 (< 130kg) / max 1 (> 130kg)
Fb < 670mm	- Fb max 130kg
Fb > 670mm	- Fb max 170kg



CHRONO STANDAARD

BESTELTABEL CHRONO INVISION GO
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO INVISION GO
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO INVISION GO
ORDER TABLES CHRONO INVISION GO

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece

	- ACSB081 - ACSB084 - ACSB085 - ACSB086 - ACSB481 - ACSB484 - ACSZ081 - ACSZ082L/R - ACSZ084 **+ ACSB1039**


Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ905) (*)

	- ACSB781 - ACSB782 - ACSB783 - ACSB784 - ACSZ900

Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ955) (*)


	- ACSZ950 - ACSZ951 - ACSZ952L/R

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set

	Fb = 460 - 670	Fb = 671 - 1200	Fb = 1201 - 1300
Fh = 600 - 1200 (*) Fh = 685 - 1200	- ACSB460 - ACSB864(L/R)	- ACSB460 - ACSB865(L/R)	- ACSB460 - ACSB865(L/R) - ACSB430 - ACSB885
Fh = 1201 - 1800	- ACSB460 - ACSB864(L/R) - ACSB430	- ACSB460 - ACSB865(L/R) - ACSB430	- ACSB460 - ACSB865(L/R) - 2 x ACSB430 - ACSB885
Fh = 1801 - 2400		- ACSB460 - ACSB865(L/R) - ACSB430 - 2 x ACSB549	- ACSB460 - ACSB865(L/R) - 2 x ACSB430 - 2 x ACSB549 - ACSB885
Fh = 2401 - 2800		- ACSB460 - ACSB865(L/R) - ACSB430 - 5 x ACSB549	


Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks


Fg	- MAX 90KG
Fb > 1200mm	- ACSB885
Fb / Fh	- max 1,2



aliplast member of CORIALIS


GLASTABEL CHRONO STANDAARD, INVISION PRO EN INVISION GO
TABLEAUX DE VITRAGE CHRONO STANDARD, INVISION PRO ET INVISION GO
VERGLAZUNGSTABELLEN CHRONO STANDARD, INVISION PRO UND INVISION GO
GLAZING TABLES CHRONO STANDARD, INVISION PRO AND INVISION GO





Glasdikte zonder luchtspouw :
Epaisseur vitrage sans espace d'air :
Glas Starke ohne Luftraum :
Glass thickness without air space :

mm	kg/m²
10	25
12	30
14	35
16	40
18	45
20	50
22	55
24	60
26	65
28	70
30	75
32	80
34	85
36	90
38	95
40	100
42	105



TOEPASSINGSBEREIK
CHAMP D'APPLICATION
ANWENDUNGSBEREICH
SIZE RANGE

CHRONO PLUS

TOEPASSINGSBEREIK - CHAMP D'APPLICATION - ANWENDUNGSBEREIK - SIZE RANGE			
MEENEMER - PIECE D'ENTRAINEMENT MITNEHMER - CONNECTION PIECE		INSTEEKSLOT - CREMONE EINBAUGETRIEBE - LOCKCASE	
Fb	450 - 1700mm	Fb	450 - 1700mm
Fh	600 - 2400mm	Fh	685 - 2400mm
Fh > 2400mm			
Fb	671 - 1200mm	Fb	671 - 1200mm
Fh	2401 - 2800mm	Fh	2401 - 2800mm
Fg	max 130kg	Fg	max 130kg
Fb/Fh	max 1.5	Fb/Fh	max 1.5

CHRONO INVISION PRO PLUS


TOEPASSINGSBEREIK - CHAMP D'APPLICATION - ANWENDUNGSBEREICH - SIZE RANGE			
MEENEMER - PIECE D'ENTRAINEMENT MITNEHMER - CONNECTION PIECE		INSTEEKSLOT - CREMONE EINBAUGETRIEBE - LOCKCASE	
Fb	460 - 1700mm	Fb	460 - 1700mm
Fh	600 - 2400mm	Fh	685 - 2400mm
Fh > 2400mm			
Fb	671 - 1200mm	Fb	671 - 1200mm
Fh	2401 - 2800mm	Fh	2401 - 2800mm
Fg	max 130kg (Fb < 670mm)	Fg	max 130kg (Fb < 670mm)
	max 170kg (Fb > 670mm)		max 170kg (Fb > 670mm)
Fb/Fh	max 1.5 (< 130kg)	Fb/Fh	max 1.5 (< 130kg)
	max 1 (> 130kg)		max 1 (> 130kg)

CHRONO INVISION GO PLUS

TOEPASSINGSBEREIK - CHAMP D'APPLICATION - ANWENDUNGSBEREICH - SIZE RANGE			
MEENEMER - PIECE D'ENTRAINEMENT MITNEHMER - CONNECTION PIECE		INSTEEKSLOT - CREMONE EINBAUGETRIEBE - LOCKCASE	
Fb	460 - 1300mm	Fb	460 - 1300mm
Fh	600 - 2400mm	Fh	685 - 2400mm
Fh > 2400mm			
Fb	671 - 1200mm	Fb	671 - 1200mm
Fh	2401 - 2800mm	Fh	2401 - 2800mm
Fg	max 90kg	Fg	max 90kg
Fb/Fh	max 1.2	Fb/Fh	max 1.2

CHRONO PLUS

BASISSET
SET DE BASE
GRUNDBESCHLÄGE
BASE SET



ACSB560	Basisset / Set de base / Grundbeschläge / Base set
2	ACSB547-500
1	ACSB1010-500
1	ACSB1013-500
1	ACSB1014-500
1	ACSB1015-500
1	ACSB1021-100
1	ACSB1023-200
1	ACSB1024-500

ACSB560	
CHRONO / INVISION	
Fb	450 / 460 - 1200mm
Fh	600 - 1200mm

\+ ASCZ905 OF / OU / ODER / OR ACSZ955


Fh	685 - 1200mm

BASISSET_KD_PLUS

aliplast member of CORIALIS


MIDDENSLUITINGEN
VERROUILLEURS MÉDIANS
MITTELVERSCHLÜSSE
CENTRE LOCKING SETS

Fh	1201 - 1800mm




ACSB560 (+ ACSZ905 / 955)	
+	
ACSB430	
1	ACSB548
2	ACSB549

Fh	1801 - 2400mm



ACSB560 + ACSB430 + (ACSZ905 / 955)		
+		
2	ACSB549	
+		
1	ACSB549	(Fb>1400mm)
+		(EN12208)
1	ACSB549	(Fb>1400mm) (Fh>2200mm)

Fb	1201 - 1700mm




ACSB560	
+	
ACSB430	
1	ACSB548
2	ACSB549

SB CHRONO

CHRONO PLUS


MIDDENSLUITINGEN
VERROUILLEURS MÉDIANS
MITTELVERSCHLÜSSE
CENTRE LOCKING SETS



MIDDENSLUITING_KD_PLUS_2

aliplast member of CORIALIS

KLEINE RAMEN MET MEENEMER
CHASSIS À DIMENSIONS RÉDUITES AVEC PIÈCE D'ENTRAÎNEMENT
KLEINE FENSTER MIT MITNEHMER
SMALL WINDOWS WITH CONNECTION PIECE




CHRONO PLUS

KLEINE RAMEN MET MEENEMER VOOR INVISION
CHASSIS À DIMENSIONS RÉDUITES AVEC PIÈCE D'ENTRAÎNEMENT POUR INVISION
KLEINE FENSTER MIT MITNEHMER FÜR INVISION
SMALL WINDOWS WITH CONNECTION PIECE FOR INVISION

ACSB502	Meenemer voor kleine ramen Pièce d'entraînement pour châssis à dimensions réduites Mitnehmer für kleine Fentster Lockcase for small windows


ACSB502	
CHRONO INVISION PLUS	
Fb	400 - 670mm
Fh	415 - 480mm



KLEINE_RAMEN_MEENEMER_KD_INVISION_PLUS

aliplast member of CORIALIS

KLEINE RAMEN MET INSTEEKSLOT
CHASSIS À DIMENSIONS RÉDUITES AVEC CRÉMONE
KLEINE FENSTER MIT EINBAUGETRIEBE
SMALL WINDOWS WITH LOCKCASE




ACSB560
CHRONO PLUS

\+

ASCZ905
OF / OU / ODER / OR
ACSZ955


Fh	685 - 1200mm

Fh	632 - 685mm



ACSB511*
Afkorten op 75mm
Raccourcissez à la longueur de 75mm
Einkürzen auf Länge 75mm
On a length of 75mm

Fh	605 - 632mm




ACSB511*
Afkorten op 60mm
Raccourcissez à la longueur de 60mm
Einkürzen auf Länge 60mm
On a length of 60mm

CHRONO PLUS

KLEINE RAMEN MET INSTEEKSLOT VOOR INVISION
CHASSIS À DIMENSIONS RÉDUITES AVEC CRÉMONE POUR INVISION
KLEINE FENSTER MIT EINBAUGETRIEBE FUR INVISION
SMALL WINDOWS WITH LOCKCASE FOR INVISION

ACSB503	Meenemer voor kleine ramen Pièce d'entraînement pour châssis à dimensions réduites Mitnehmer für kleine Fentster Lockcase for small windows


ACSB503	
CHRONO INVISION PLUS	
Fb	400 - 670mm
Fh	520 - 605mm



KLEINE_RAMEN_INSTEEKSLOT_KD_INVISION_PLUS

aliplast
member of
CORIALIS

BEPALING KUNSTSTOF TRINGELS VOOR MEENEMERSET
SELECTION DES TRINGLES EN NYLON POUR JEU D'ENTRAÎNEMENT
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOFF FUR MITNEHMERSATZ
SELECTION OF NYLON RODS FOR CONNECTION PIECE SET



Fb	ACSB...
450-500	511
501-550	512
551-600	513
601-650	514
651-670	515
671-720	511
721-770	512
771-820	513
821-870	514
871-920	515
921-970	516
971-1020	517
1021-1070	511 + 518
1071-1120	512 + 518
1121-1170	513 + 518
1171-1220	514 + 518
1221-1270	515 + 518
1271-1300	516 + 518
1301-1350	512 + 518
1351-1400	513 + 518
1401-1450	514 + 518
1451-1500	515 + 518
1501-1550	516 + 518
1551-1600	517 + 518
1601-1650	511 + 2x518
1651-1700	512 + 2x518

Fh	ACSB...
600-700	511
701-800	512
801-900	513
901-1000	514
1001-1100	515
1101-1200	516
1201-1300	517
1301-1400	511 + 518
1401-1500	512 + 518
1501-1600	513 + 518
1601-1700	514 + 518
1701-1800	515 + 518
1801-1900	516 + 518
1901-2000	517 + 518
2001-2100	511 + 2x518
2101-2200	512 + 2x518
2201-2300	513 + 2x518
2301-2400	514 + 2x518
2401-2500	515 + 2x518
2501-2600	516 + 2x518
2601-2700	517 + 2x518
2701-2800	511 + 3x518

Fh-A	ACSB...
300-350	511
351-400	512
401-450	513
451-500	514
501-550	515
551-600	516
601-650	517
651-700	511 + 518
701-750	512 + 518
751-800	513 + 518
801-850	514 + 518
851-900	515 + 518
901-950	516 + 518
951-1000	517 + 518
1001-1050	511 + 2x518
1051-1100	512 + 2x518
1101-1150	513 + 2x518
1151-1200	514 + 2x518
1201-1250	515 + 2x518
1251-1300	516 + 2x518
1301-1350	517 + 2x518
1351-1400	511 + 3x518
1401-1450	512 + 3x518
1451-1500	513+ 3x518
1501-1550	514 + 3x518
1551-1600	515 + 3x518
1601-1650	516 + 3x518
1651-1700	517 + 3x518
1701-1750	511 + 4x518
1751-1800	512+ 4x518
1801-1850	513 + 4x518
1851-1900	514 + 4x518
A	ACSB...


Fh	ACSB...
1201-1500	518
1501-1800	2x518
1801-2100	3x518
2101-2400	4x518
2401-2700	5x518
2701-2800	6x518

Fb	ACSB...
2201-2400	5x518

Fb	ACSB...
1201-1500	518
1501-1700	2x518

CHRONO PLUS

BEPALING KUNSTSTOF TRINGELS VOOR INSTEEKSLOT
SELECTION DES TRINGLES EN NYLON POUR CRÉMONE
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOFF FUR EINBAUGETRIEBE
SELECTION OF NYLON RODS FOR LOCKCASE



Fb	ACSB...
450-500	511
501-550	512
551-600	513
601-650	514
651-670	515
671-720	511
721-770	512
771-820	513
821-870	514
871-920	515
921-970	516
971-1020	517
1021-1070	511 + 518
1071-1120	512 + 518
1121-1170	513 + 518
1171-1220	514 + 518
1221-1270	515 + 518
1271-1300	516 + 518
1301-1350	512 + 518
1351-1400	513 + 518
1401-1450	514 + 518
1451-1500	515 + 518
1501-1550	516 + 518
1551-1600	517 + 518
1601-1650	511 + 2x518
1651-1700	512 + 2x518

Fh	ACSB...
685-784	511
785-884	512
885-984	513
985-1084	514
1085-1184	515
1185-1284	516
1285-1384	517
1385-1484	511 + 518
1485-1584	512 + 518
1585-1684	513 + 518
1685-1784	514 + 518
1785-1884	515 + 518
1885-1984	516 + 518
1985-2084	517 + 518
2085-2184	511 + 2x518
2185-2284	512 + 2x518
2285-2384	513 + 2x518
2385-2400	514 + 2x518
2401-2484	514 + 2x518
2485-2584	515 + 2x518
2585-2684	516 + 2x518
2685-2784	517 + 2x518
2785-2800	511 + 3x518

Fh-A	ACSB...
343-392	511
393-442	512
443-492	513
493-542	514
543-592	515
593-642	516
643-692	517
693-742	511 + 518
743-792	512 + 518
793-842	513 + 518
843-892	514 + 518
893-942	515 + 518
943-992	516 + 518
993-1042	517 + 518
1043-1092	511 + 2x518
1093-1142	512 + 2x518
1143-1192	513 + 2x518
1193-1242	514 + 2x518
1243-1292	515 + 2x518
1293-1342	516 + 2x518
1343-1392	517 + 2x518
1393-1442	511 + 3x518
1443-1492	512 + 3x518
1493-1542	513+ 3x518
1543-1592	514 + 3x518
1593-1642	515 + 3x518
1643-1692	516 + 3x518
1693-1742	517 + 3x518
1743-1792	511 + 4x518
1793-1842	512+ 4x518
1843-1892	513 + 4x518
1893-1900	514 + 4x518
A	ACSB...

Fh	ACSB...
1201-1500	518
1501-1800	2x518
1801-2100	3x518
2101-2400	4x518
2401-2700	5x518
2701-2800	6x518


2201-2400	5x518

Fb	ACSB...
1201-1500	518
1501-1700	2x518

TRINGELS_KD_PLUS_INSTEEKSLOT

aliplast member of CORIALIS

BEPALING KUNSTSTOF TRINGELS VOOR INVISION PRO EN INVISION GO
SELECTION DES TRINGLES EN NYLON POUR INVISION PRO ET INVSION GO
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOFF FUR INVISION PRO UND GO
SELECTION OF NYLON RODS FOR INVISION PRO AND INVISION GO




Fb	ACSB...
460-510	511
511-560	512
561-610	513
611-660	514
661-670	515
671-720	511
721-770	512
771-820	513
821-870	514
871-920	515
921-970	516
971-1020	517
1021-1070	511 + 518
1071-1120	512 + 518
1121-1170	513 + 518
1171-1220	514 + 518
1221-1270	515 + 518
1271-1300	516 + 518
1301-1350	512 + 518
1351-1400	513 + 518
1401-1450	514 + 518
1451-1500	515 + 518
1501-1550	516 + 518
1551-1600	517 + 518
1601-1650	511 + 2x518
1651-1700	512 + 2x518

Fb	1301 - 1700mm
INVISION PRO	

SB CHRONO

CHRONO PLUS


PLAATSBEPALING SLUITSTUKKEN VOOR MEENEMERSET
POSITIONNEMENT DES GÂCHES POUR JEU D'ENTRAÎNEMENT
POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE FUR MITNEHMERSATZ
WEDGE POSITIONS FOR CONNECTION PIECE



SLTSTUKKKEN_PLUS_KD_MEENEMER

aliplast member of CORIALIS


PLAATSBEPALING SLUITSTUKKEN VOOR INSTEEKSLOT
POSITIONNEMENT DES GÂCHES POUR CRÉMONE
POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE FUR EINBAUGETRIEBE
WEDGE POSITIONS FOR LOCKCASE



SB CHRONO


CHRONO PLUS

MONTAGEVOLGORDE (ACSB102N)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE (ACSB102N)
MONTAGEFOLGE (ACSB102N)
INSTALLATION INSTRUCTIONS (ACSB102N)



	Fb = 450 - 670	Fb = 671 - 1200	Fb = 1201 - 1400	Fb = 1401 - 1700
Fh = 600 (685) - 1200	a, e	a, e	a, e, f, g	a, e, f, g
Fh = 1201 - 1801	a, b, e, k	a, b, e, k	a, b, e, f, g, k	a, b, e, f, g, k
Fh = 1801 - 2400		a, b, c, e, h, k	a, b, c, e, f, g, h, k	a, b, c, e, f, g, h, i, k
FH = 2401 - 2800		a, b, c, d, e, h, i, j, k		

MONTAGEVOLGORDE INVISION PRO (ACSB761(R/L)N)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE INVISION PRO (ACSB761(R/L)N)
MONTAGEFOLGE INVISION PRO (ACSB761(R/L)N)
INSTALLATION INSTRUCTIONS INVISION PRO (ACSB761(R/L)N)




	Fb = 450 - 670	Fb = 671 - 1200	Fb = 1201 - 1400	Fb = 1401 - 1700
Fh = 600 (685) - 1200	a, e	a, e	a, e, f, g	a, e, f, g
Fh = 1201 - 18001	a, b, e, k	a, b, e, k	a, b, e, f, g, k	a, b, e, f, g, k
Fh = 1801 - 2400		a, b, c, e, h, k	a, b, c, e, f, g, h, k	a, b, c, e, f, g, h, i, k
FH = 2401 - 2800		a, b, c, d, e, h, k, i, j		

SB CHRONO

CHRONO PLUS

MONTAGEVOLGORDE INVISION GO (ACSB864(R/L)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE INVISION GO (ACSB864(R/L)
MONTAGEFOLGE INVISION GO (ACSB864(R/L)
INSTALLATION INSTRUCTIONS INVISION GO (ACSB864(R/L)




	Fb = 460 - 670	Fb = 671 - 1200	Fb = 1201 - 1300
Fh = 600 (685) - 1200	a, e	a, e	a, e, f, g
Fh = 1201 - 18001	a, b, e, k	a, b, e, k	a, b, e, f, g, k
Fh = 1801 - 2400		a, b, c, e, h, k	a, b, c, e, f, g, h, k
FH = 2401 - 2800		a, b, c, d, e, h, k, i, j	

aliplast member of CORIALIS

MONTAGE KIERSTAND MET MEENEMER
MONTAGE ENTREBÂILLEUR AVEC JEU D'ENTRAINEMENT
MONTAGE SPALTLÜFTUNG MIT MITNEMER
INSTALLATION NIGHT VENT DEVICE WITH CONNECTION PIECE

☞368



Fh	mm
1201-1400	400
1401-1600	450
1601-1900	550
1901-2100	750
2101-2300	800
2301-2400	900


ACSB...

Fh A=Fh/2	Fh A	Fh A=Fh/2
Fh-A	ACSB...	
450-500	511	
501-550	512	
551-600	513	
601-650	514	
651-700	515	
701-750	516	
751-800	517	
801-850	511 + 518	
851-900	512 + 518	
901-950	513 + 518	
951-1000	514 + 518	
1001-1050	515 + 518	
1051-1100	516 + 518	
1101-1150	517 + 518	
1151-1200	511 + 2x518	
1201-1250	512 + 2x518	
1251-1300	513 + 2x518	
1301-1350	514 + 2x518	
1351-1400	515 + 2x518	
1401-1450	516 + 2x518	
1451-1500	517 + 2x518	
1501-1550	511 + 3x518	
1551-1600	512 + 3x518	

CHRONO PLUS

MONTAGE KIERSTAND MET INSTEEKSLOT (ACSB576)
MONTAGE ENTREBÂILLEUR AVEC CRÉMONE (ACSB576)
MONTAGE SPALTLÜFTUNG MIT EINBAUGETRIEBE (ACSB576)
INSTALLATION NIGHT VENT DEVICE WITH LOCKCASE (ACSB576)

☞368




Fh	mm
1201-1484	400
1485-1684	450
1685-1984	550
1985-2184	750
2185-2384	800
2385-2400	900

Fh-A	ACSB...
493-542	511
543-592	512
593-642	513
643-692	514
693-742	515
743-792	516
793-842	517
843-892	511 + 518
893-942	512 + 518
943-992	513 + 518
993-1042	514 + 518
1043-1092	515 + 518
1093-1142	516 + 518
1143-1192	517 + 518
1193-1242	511 + 2x518
1243-1292	512 + 2x518
1293-1342	513 + 2x518
1343-1392	514 + 2x518
1393-1442	515 + 2x518
1443-1492	516 + 2x518
1493-1542	517 + 2x518
1543-1592	511 + 3x518
1593-1600	512 + 3x518

MONTAGE SNAPPER MET MEENEMER (ACSB583)
MONTAGE HOUSSETTE AVEC JEU D'ENTRAINEMENT (ACSB583)
MONTAGE SNÄPPER MIT MITNEMER (ACSB583)
INSTALLATION DOOR CATCHES WITH CONNECTION PIECE (ACSB583)


☞114

Positie sluittap
Position têton
Position des Schließzapfens
Locking roller position



A=Fh/2 | A≠Fh/2

A	B
450-800	279
801-1150	630
1151-1500	980
1501-1600	1331



A=Fh/2 | A≠Fh/2

A	ACSB...
450-500	511
501-550	512
551-600	513
601-650	514
651-700	515
701-750	516
751-800	517
801-850	511
851-900	512
901-950	513
951-1000	514
1001-1050	515
1051-1100	516
1101-1150	517
1151-1200	511
1201-1250	512
1251-1300	513
1301-1350	514
1351-1400	515
1401-1450	516
1451-1500	517
1501-1550	511
1551-1600	512

A≠Fh/2
A=Fh/2

A	C
450-800	246
801-1150	597
1151-1500	948
1501-1600	1298

Fh

Fh	mm
1801-2000	476
2301-2400	827


A=Fh/2 | A≠Fh/2

A	ACSB...
801-1150	518
1151-1500	2x518
1501-1600	3x518


CHRONO PLUS

MONTAGE SNAPPER MET INSTEEKSLOT (ACSB583)
MONTAGE HOUSSETTE AVEC CRÉMONE (ACSB583)
MONTAGE SNÄPPER MIT EINBAUGETRIEBE (ACSB583)
INSTALLATION DOOR CATCHES WITH LOCKCASE (ACSB583)

☞114



Fh A=Fh/2	Fh A≠Fh/2
A	B
492-842	279
843-1192	630
1193-1542	980
1543-1600	1331



Fh A=Fh/2	Fh A≠Fh/2	Fh A≠Fh/2
A	ACSB...	
493-542	511	
543-592	512	
593-642	513	
643-692	514	
693-742	515	
743-792	516	
793-842	517	
843-892	511	
893-942	512	
943-992	513	
993-1042	514	
1043-1092	515	
1093-1142	516	
1143-1192	517	
1193-1242	511	
1243-1292	512	
1293-1342	513	
1343-1392	514	
1393-1442	515	
1443-1492	516	
1493-1542	517	
1543-1592	511	
1593-1600	512	

Fh A≠Fh/2 / Fh A=Fh/2	
A	C
492-842	246
843-1192	597
1193-1542	948
1543-1600	1298

Fh	mm
1801-2384	476
2385-2400	827

Fh A=Fh/2	Fh A≠Fh/2	Fh A≠Fh/2
A	ACSB...	
843-1192	518	
1193-1542	2x518	
1543-1600	3x518	

MONT_SNAPPER_INSTEEKSLOT_KD_PLUS

aliplast member of CORIALIS

BESTELTABEL CHRONO PLUS
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO PLUS
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO PLUS
ORDER TABLES CHRONO PLUS

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece

	- ACSB081 - ACSB084 - ACSB481 - ACSB484 - ACSZ081 - ACSZ082L/R - ACSZ084 **+ ACSB1039**


Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ905) (*)

	- ACSB781 - ACSB782 - ACSB783 - ACSZ784 - ACSZ900

Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ955) (*)

	- ACSZ950 - ACSZ951 - ACSZ952L/R

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set

	Fb = 450 - 670	Fb = 671 - 1200	Fb = 1201 - 1300	Fb = 1301 - 1400	Fb = 1401 - 1700
Fh = 600 - 1200 (*) Fh = 685 - 1200	- ACSB560 - ACSB461	- ACSB560 - ACSB462N	- ACSB560 - ACSB462N - ACSB430	- ACSB560 - ACSB463 - ACSB430	- ACSB560 - ACSB463 - ACSB430 - ACSB568N
Fh = 1201 - 1800	- ACSB560 - ACSB461 - ACSB430	- ACSB560 - ACSB462N - ACSB430	- ACSB560 - ACSB462N - 2 x ACSB430	- ACSB560 - ACSB463 - 2 x ACSB430	- ACSB560 - ACSB463 - 2 x ACSB430 - ACSB568N
Fh = 1801 - 2400		- ACSB560 - ACSB462N - ACSB430 - 2 x ACSB549	- ACSB560 - ACSB462N - 2 x ACSB430 - 2 x ACSB549	- ACSB560 - ACSB463 - 2 x ACSB430 - 2 x ACSB549	- ACSB560 - ACSB463 - 2 x ACSB430 - 3 x ACSB549 - ACSB568N
Fh = 2401 - 2800		- ACSB560 - ACSB462N - ACSB430 - 5 x ACSB549 - ACSB568N			


Scharnieren - Charnières - Drehbänder - Hinges

Afhankelijk van Fg - En fonction du Fg - Abhängig von Fg - Dependent of Fg

	Fb = 450 - 670	Fb = 671 - 1200	Fb = 1201 - 1300	Fb = 1301 - 1400	Fb = 1401 - 1700
Fg < 90kg	- ACSB102N				
90kg < Fg < 130kg	- ACSB102N - ACSB568N				- ACSB102N

Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks

Fb / Fh	- max 1,5



SB CHRONO

CHRONO PLUS

BESTELTABEL CHRONO INVISION PRO PLUS
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO INVISION PRO PLUS
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO INVISION PRO PLUS
ORDER TABLES CHRONO INVISION PRO PLUS

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece

	- ACSB081 - ACSB084 - ACSB481 - ACSB484 - ACSZ081 - ACSZ082L/R - ACSZ084 **+ ACSB1039**


Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ905) (*)

	- ACSB781 - ACSB782 - ACSB783 - ACSB784 - ACSZ900

Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ955) (*)


	- ACSZ950 - ACSZ951 - ACSZ952L/R

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set

	Fb = 460 - 670	Fb = 671 - 1200	Fb = 1201 - 1300	Fb = 1301 - 1400	Fb = 1401 - 1700
Fh = 600 - 1200 (*) Fh = 685 - 1200	- ACSB560 - ACSB764(L/R)N	- ACSB560 - ACSB765(L/R)N	- ACSB560 - ACSB765(L/R)N - ACSB430 - ACSB586N	- ACSB560 - ACSB766(L/R)N - ACSB430 - ACSB587N	- ACSB560 - ACSB766(L/R)N - ACSB430 - ACSB587N - ACSB768
Fh = 1201 - 1800	- ACSB560 - ACSB764(L/R)N - ACSB430	- ACSB560 - ACSB765(L/R)N - ACSB430	- ACSB560 - ACSB765(L/R)N - 2 x ACSB430 - ACSB586N	- ACSB560 - ACSB766(L/R)N - 2 x ACSB430 - ACSB587N	- ACSB560 - ACSB766(L/R)N - 2 x ACSB430 - ACSB587N - ACSB768
Fh = 1801 - 2400		- ACSB560 - ACSB765(L/R)N - ACSB430 - 2 x ACSB549	- ACSB560 - ACSB765(L/R)N - 2 x ACSB430 - 2 x ACSB549 - ACSB586N	- ACSB560 - ACSB766(L/R)N - 2 x ACSB430 - 2 x ACSB549 - ACSB587N	- ACSB560 - ACSB766(L/R)N - 2 x ACSB430 - 3 x ACSB549 - ACSB587N - ACSB768
Fh = 2401 - 2800		- ACSB560 - ACSB765(L/R)N - ACSB430 - 5 x ACSB549 - ACSB568N			

Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks

Fg > 90kg	- ACSB568N - ACSB587N
130kg < Fg > 170kg	- ACSB768
Fb / Fh	- max 1,5 (< 130kg) / max 1 (> 130kg)
Fb < 670mm	- Fb max 130kg
Fb > 670mm	- Fb max 170kg



aliplast member of CORIALIS

BESTELTABEL CHRONO INVISION GO PLUS
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO INVISION GO PLUS
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO INVISION GO PLUS
ORDER TABLES CHRONO INVISION GO PLUS

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece

	- ACSB081 - ACSB084 - ACSB085 - ACSB086 - ACSB481 - ACSB484 - ACSZ081 - ACSZ082L/R - ACSZ084 **+ ACSB1039**


Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ905) (*)

	- ACSB781 - ACSB782 - ACSB783 - ACSB784 - ACSZ900

Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ955) (*)


	- ACSZ950 - ACSZ951 - ACSZ952L/R

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set

	Fb = 460 - 670	Fb = 671 - 1200	Fb = 1201 - 1300
Fh = 600 - 1200 (*) Fh = 685 - 1200	- ACSB560 - ACSB864(L/R)	- ACSB560 - ACSB865(L/R)	- ACSB560 - ACSB865(L/R) - ACSB430 - ACSB885
Fh = 1201 - 1800	- ACSB560 - ACSB864(L/R) - ACSB430	- ACSB560 - ACSB865(L/R) - ACSB430	- ACSB560 - ACSB865(L/R) - 2 x ACSB430 - ACSB885
Fh = 1801 - 2400		- ACSB560 - ACSB865(L/R) - ACSB430 - 2 x ACSB549	- ACSB560 - ACSB865(L/R) - 2 x ACSB430 - 2 x ACSB549 - ACSB885
Fh = 2401 - 2800		- ACSB560 - ACSB865(L/R) - ACSB430 - 5 x ACSB549	


Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks


Fg	- MAX 90KG
Fb > 1200mm	- ACSB885
Fb / Fh	- max 1,2



CHRONO PLUS


GLASTABEL CHRONO PLUS, INVISION PRO PLUS EN INVISION GO PLUS
TABLEAUX DE VITRAGE CHRONO PLUS, INVISION PRO PLUS ET INVISION GO PLUS
VERGLAZUNGSTABELLEN CHRONO PLUS, INVISION PRO PLUS UND INVISION GO PLUS
GLAZING TABLES CHRONO PLUS, INVISION PRO PLUS AND INVISION GO PLUS





Glasdikte zonder luchtspouw :
Epaisseur vitrage sans espace d'air :
Glas Starke ohne Luftraum :
Glass thickness without air space :

mm	kg/m²
10	25
12	30
14	35
16	40
18	45
20	50
22	55
24	60
26	65
28	70
30	75
32	80
34	85
36	90
38	95
40	100
42	105



GLASTABEL_KD_STNDRD+INVSN_PLUS

aliplast member of CORIALIS

TOEPASSINGSBEREIK
CHAMP D'APPLICATION
ANWENDUNGSBEREICH
SIZE RANGE

CHRONO SAFE

TOEPASSINGSBEREIK - CHAMP D'APPLICATION - ANWENDUNGSBEREICH - SIZE RANGE			
MEENEMER - PIECE D'ENTRAINEMENT MITNEHMER - CONNECTION PIECE		INSTEEKSLOT - CREMONE EINBAUGETRIEBE - LOCKCASE	
Fb	450 - 1700mm	Fb	450 - 1700mm
Fh	600 - 2400mm	Fh	685 - 2400mm
Fh > 2400mm			
Fb	671 - 1200mm	Fb	671 - 1200mm
Fh	2401 - 2800mm	Fh	2401 - 2800mm
Fg	max 130kg	Fg	max 130kg
Fb/Fh	max 1.5	Fb/Fh	max 1.5

CHRONO INVISION PRO SAFE

TOEPASSINGSBEREIK - CHAMP D'APPLICATION - ANWENDUNGSBEREICH - SIZE RANGE			
MEENEMER - PIECE D'ENTRAINEMENT MITNEHMER - CONNECTION PIECE		INSTEEKSLOT - CREMONE EINBAUGETRIEBE - LOCKCASE	
Fb	460 - 1700mm	Fb	460 - 1700mm
Fh	600 - 2400mm	Fh	685 - 2400mm
Fh > 2400mm			
Fb	671 - 1200mm	Fb	671 - 1200mm
Fh	2401 - 2800mm	Fh	2401 - 2800mm
Fg	max 130kg (Fb < 670mm)	Fg	max 130kg (Fb < 670mm)
	max 170kg (Fb > 670mm)		max 170kg (Fb > 670mm)
Fb/Fh	max 1.5 (< 130kg)	Fb/Fh	max 1.5 (< 130kg)
	max 1 (> 130kg)		max 1 (> 130kg)


CHRONO INVISION GO SAFE

TOEPASSINGSBEREIK - CHAMP D'APPLICATION - ANWENDUNGSBEREICH - SIZE RANGE			
MEENEMER - PIECE D'ENTRAINEMENT MITNEHMER - CONNECTION PIECE		INSTEEKSLOT - CREMONE EINBAUGETRIEBE - LOCKCASE	
Fb	460 - 1300mm	Fb	460 - 1300mm
Fh	600 - 2400mm	Fh	685 - 2400mm
Fh > 2400mm			
Fb	671 - 1200mm	Fb	671 - 1200mm
Fh	2401 - 2800mm	Fh	2401 - 2800mm
Fg	max 90kg	Fg	max 90kg
Fb/Fh	max 1.2	Fb/Fh	max 1.2

SB CHRONO


*CHRONO SAFE SKG***

BASISSET
SET DE BASE
GRUNDBESCHLÄGE
BASE SET




MIDDENSLUITINGEN
VERROUILLEURS MÉDIANS
MITTELVERSCHLÜSSE
CENTRE LOCKING SETS

Fh	1201 - 1800mm




ACSB660N + (ACSB605 / ACSZ906 / 956)	
+	
2	ACSB549

Fh	1801 - 2400mm



ACSB660N + (ACSB605 / ACSZ906 / 956)	
+	
2	ACSB549
+	
2	ACSB549

Fb	1201 - 1700mm




ACSB660N	
+	
ACSB430	
1	ACSB548-100
2	ACSB549-1000

SB CHRONO


*CHRONO SAFE SKG***

MIDDENSLUITINGEN
VERROUILLEURS MÉDIANS
MITTELVERSCHLÜSSE
CENTRE LOCKING SETS



aliplast member of CORIALIS

BEPALING KUNSTSTOF TRINGELS VOOR BASISSET MET MEENEMER
SELECTION DES TRINGLES EN NYLON POUR SET DE BASE AVEC PIÈCE D'ENTRAÎNEMENT
FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOF FUR GRUNDBESCHLAGE MIT MITNEHMER
SELECTION OF NYLON RODS FOR BASE SET WITH CONNECTION PIECE



Fh	ACSB
600-700	511
701-800	512
801-900	513
901-1000	514
1001-1100	515
1101-1200	516
1201-1300	517
1301-1400	511 + 518
1401-1500	512 + 518
1501-1600	513 + 518
1601-1700	514 + 518
1701-1800	515 + 518
1801-1900	516 + 518
1901-2000	517 + 518
2001-2100	511 + 2 x 518
2101-2200	512 + 2 x 518
2201-2300	513 + 2 x 518
2301-2400	514 + 2 x 518
2401-2500	515 + 2 x 518
2501-2600	516 + 2 x 518
2601-2700	517 + 2 x 518
2701-2800	511 + 3 x 518

A=Fh/2

Fh	ACSB
600-700	511
701-800	512
801-900	513
901-1000	514
1001-1100	515
1101-1200	516
1201-1300	517
1301-1400	511 + 518
1401-1500	512 + 518
1501-1600	513 + 518
1601-1700	514 + 518
1701-1800	515 + 518
1801-1900	516 + 518
1901-2000	517 + 518
2001-2100	511 + 2 x 518
2101-2200	512 + 2 x 518
2201-2300	513 + 2 x 518
2301-2400	514 + 2 x 518
2401-2500	515 + 2 x 518
2501-2600	516 + 2 x 518
2601-2700	517 + 2 x 518
2701-2800	511 + 3 x 518

A≠Fh/2

Fh-A	ACSB
300-350	511
351-400	512
401-450	513
451-500	514
501-550	515
551-600	516
601-650	517
651-700	511 + 518
701-750	512 + 518
751-800	513 + 518
801-850	514 + 518
851-900	515 + 518
901-950	516 + 518
951-1000	517 + 518
1001-1050	511 + 2 x 518
1051-1100	512 + 2 x 518
1101-1150	513 + 2 x 518
1151-1200	514 + 2 x 518
1201-1250	515 + 2 x 518
1251-1300	516 + 2 x 518
1301-1350	517 + 2 x 518
1351-1400	511 + 3 x 518
1401-1450	512 + 3 x 518
1451-1500	513 + 3 x 518
1501-1550	514 + 3 x 518
1551-1600	515 + 3 x 518
1601-1650	516 + 3 x 518
1651-1700	517 + 3 x 518
1701-1750	511 + 4 x 518
1751-1800	512 + 4 x 518
1801-1850	513 + 4 x 518
1851-1900	514 + 4 x 518

A ACSB

A≠Fh/2

Fb	ACSB
450-500	511
501-550	512
551-600	513
601-650	514
651-670	515
671-720	511
721-770	512
771-820	513
821-870	514
871-920	515
921-970	516
971-1020	517
1021-1070	511 + 518
1071-1120	512 + 518
1121-1170	513 + 518
1171-1220	514 + 518
1221-1270	515 + 518
1271-1300	516 + 518
1301-1350	512 + 518
1351-1400	513 + 518
1401-1450	514 + 518
1451-1500	515 + 518
1501-1550	516 + 518
1551-1600	517 + 518
1601-1650	511 + 2 x 518
1651-1700	512 + 2 x 518


Fh	ACSB
600-650	ACSB611 !!!
651-700	519
701-750	520
751-800	2 x 519
801-850	519 + 520
851-900	2 x 520
901-950	518
951-1000	519 + 2 x 520
1001-1050	519 + 518
1051-1100	520 + 518
1101-1150	2 x 519 + 518
1151-1200	519 + 520 + 518
1201-1250	2 x 520 + 518
1251-1300	2 x 518
1301-1350	519 + 2 x 520 + 518
1351-1400	519 + 2 x 518
1401-1450	520 + 2 x 518
1451-1500	2 x 519 + 2 x 518
1501-1550	519 + 520 + 2 x 518
1551-1600	2 x 520 + 2 x 518
1601-1650	3 x 518
1651-1700	519 + 2 x 520 + 2 x 518
1701-1750	519 + 3 x 518
1751-1800	520 + 3 x 518
1801-1850	2 x 519 + 3 x 518
1851-1900	519 + 520 + 3 x 518
1901-1950	2 x 520 + 3 x 518
1951-2000	4 x 518
2001-2050	519 + 2 x 520 + 3 x 518
2051-2100	519 + 4 x 518
2101-2150	520 + 4 x 518
2151-2200	2 x 519 + 4 x 518
2201-2250	519 + 520 + 4 x 518
2251-2300	2 x 520 + 4 x 518
2301-2350	5 x 518
2351-2400	519 + 2 x 520 + 4 x 518
2401-2450	519 + 5 x 518
2451-2500	520 + 5 x 518
2501-2550	2 x 519 + 5 x 518
2551-2600	519 + 520 + 5 x 518
2601-2650	2 x 520 + 5 x 518
2651-2700	6 x 518
2701-2750	519 + 2 x 520 + 5 x 518
2751-2800	519 + 6 x 518

Fb	ACSB...
1201-1500	518
1501-1700	2x518

KIPDRAAIRAMEN - TOMBANT-OUVRANT - KIPPDREHFENSTER - TILT-TURN WINDOWS

*CHRONO SAFE SKG***

BEPALING KUNSTSTOF TRINGELS VOOR BASISSET MET INSTEEKSLOT
SELECTION DES TRINGLES EN NYLON POUR SET DE BASE AVEC CRÉMONE
FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOF FUR GRUNDBESCHLAGE MIT EINBAUGETRIEBE
SELECTION OF NYLON RODS FOR BASE SET WITH LOCKCASE



Fh	ACSB
685-784	511
785-884	512
885-984	513
985-1084	514
1085-1184	515
1185-1284	516
1285-1384	517
1385-1484	511 + 518
1485-1584	512 + 518
1585-1684	513 + 518
1685-1784	514 + 518
1785-1884	515 + 518
1885-1984	516 + 518
1985-2084	517 + 518
2085-2184	511 + 2 x 518
2185-2284	512 + 2 x 518
2285-2384	513 + 2 x 518
2385-2400	514 + 2 x 518
2401-2484	514 + 2 x 518
2485-2584	515 + 2 x 518
2585-2684	516 + 2 x 518
2685-2784	517 + 2 x 518
2785-2800	511 + 3 x 518

Fh	ACSB
A=Fh/2	

Fh-A	ACSB
343-392	511
393-442	512
443-492	513
493-542	514
543-592	515
593-642	516
643-692	517
693-742	511 + 518
743-792	512 + 518
793-842	513 + 518
843-892	514 + 518
893-942	515 + 518
943-992	516 + 518
993-1042	517 + 518
1043-1092	511 + 2 x 518
1093-1142	512 + 2 x 518
1143-1192	513 + 2 x 518
1193-1242	514 + 2 x 518
1243-1292	515 + 2 x 518
1293-1342	516 + 2 x 518
1343-1392	517 + 2 x 518
1393-1442	511 + 3 x 518
1443-1492	512 + 3 x 518
1493-1542	513 + 3 x 518
1543-1592	514 + 3 x 518
1593-1642	515 + 3 x 518
1643-1692	516 + 3 x 518
1693-1742	517 + 3 x 518
1743-1792	511 + 4 x 518
1793-1842	512 + 4 x 518
1843-1892	513 + 4 x 518
1893-1900	514 + 4 x 518

A	ACSB
A≠Fh/2	

Fb	ACSB
450-500	511
501-550	512
551-600	513
601-650	514
651-670	515
671-720	511
721-770	512
771-820	513
821-870	514
871-920	515
921-970	516
971-1020	517
1021-1070	511 + 518
1071-1120	512 + 518
1121-1170	513 + 518
1171-1220	514 + 518
1221-1270	515 + 518
1271-1300	516 + 518
1301-1350	512 + 518
1351-1400	513 + 518
1401-1450	514 + 518
1451-1500	515 + 518
1501-1550	516 + 518
1551-1600	517 + 518
1601-1650	511 + 2 x 518
1651-1700	512 + 2 x 518


Fh	ACSB
685-700	519
701-750	520
751-800	2 x 519
801-850	519 + 520
851-900	2 x 520
901-950	518
951-1000	519 + 2 x 520
1001-1050	519 + 518
1051-1100	520 + 518
1101-1150	2 x 519 + 518
1151-1200	519 + 520 + 518
1201-1250	2 x 520 + 518
1251-1300	2 x 518
1301-1350	519 + 2 x 520 + 518
1351-1400	519 + 2 x 518
1401-1450	520 + 2 x 518
1451-1500	2 x 519 + 2 x 518
1501-1550	519 + 520 + 2 x 518
1551-1600	2 x 520 + 2 x 518
1601-1650	3 x 518
1651-1700	519 + 2 x 520 + 2 x 518
1701-1750	519 + 3 x 518
1751-1800	520 + 3 x 518
1801-1850	2 x 519 + 3 x 518
1851-1900	519 + 520 + 3 x 518
1901-1950	2 x 520 + 3 x 518
1951-2000	4 x 518
2001-2050	519 + 2 x 520 + 3 x 518
2051-2100	519 + 4 x 518
2101-2150	520 + 4 x 518
2151-2200	2 x 519 + 4 x 518
2201-2250	519 + 520 + 4 x 518
2251-2300	2 x 520 + 4 x 518
2301-2350	5 x 518
2351-2400	519 + 2 x 520 + 4 x 518
2401-2450	519 + 5 x 518
2451-2500	520 + 5 x 518
2501-2550	2 x 519 + 5 x 518
2551-2600	519 + 520 + 5 x 518
2601-2650	2 x 520 + 5 x 518
2651-2700	6 x 518
2701-2750	519 + 2 x 520 + 5 x 518
2751-2800	519 + 6 x 518

Fb	ACSB...
1201-1500	518
1501-1700	2x518

TRINGELS_KD_SAFE_INSTEEKSLOT

aliplast member of CORIALIS

BEPALING KUNSTSTOF TRINGELS VOOR INVISION PRO EN INVISION GO
SELECTION DES TRINGLES EN NYLON POUR INVISION PRO ET INVISION GO
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOF FUR INVISION PRO UND GO
SELECTION OF NYLON RODS FOR INVISION PRO AND INVISION GO




Fb	ACSB
460-510	511
511-560	512
561-610	513
611-660	514
661-670	515
671-720	511
721-770	512
771-820	513
821-870	514
871-920	515
921-970	516
971-1020	517
1021-1070	511 + 518
1071-1120	512 + 518
1121-1170	513 + 518
1171-1220	514 + 518
1221-1270	515 + 518
1271-1300	516 + 518
1301-1350	512 + 518
1351-1400	513 + 518
1401-1450	514 + 518
1451-1500	515 + 518
1501-1550	516 + 518
1551-1600	517 + 518
1601-1650	511 + 2 x 518
1651-1700	512 + 2 x 518

SB CHRONO

*CHRONO SAFE SKG***


PLAATSBEPALING SLUITSTUKKEN VOOR MEENEMERSET
POSITIONNEMENT DES GÂCHES POUR JEU D'ENTRAÎNEMENT
POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE FUR MITNEHMERSATZ
WEDGE POSITIONS FOR CONNECTION PIECE



SLTSTUKKKEN_SAFE_KD_MEENEMER

aliplast member of CORIALIS


PLAATSBEPALING SLUITSTUKKEN VOOR INSTEEKSLOT
POSITIONNEMENT DES GÂCHES POUR CRÉMONE
POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE FUR EINBAUGETRIEBE
WEDGE POSITIONS FOR LOCKCASE



SB CHRONO

*CHRONO SAFE SKG***


MONTAGEVOLGORDE (ACSB102N)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE (ACSB102N)
MONTAGEFOLGE (ACSB102N)
INSTALLATION INSTRUCTIONS (ACSB102N)



MONTAGEVLGRDE_KD_SAFE

aliplast member of CORIALIS

MONTAGEVOLGORDE INVISION PRO SAFE (ACSB764(R/L)N)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE INVISION PRO SAFE (ACSB764(R/L)N)
MONTAGEFOLGE INVISION PRO SAFE (ACSB764(R/L)N)
INSTALLATION INSTRUCTIONS INVISION PRO SAFE (ACSB764(R/L)N)





KIPDRAAIRAMEN - TOMBANT-OUVRANT - KIPPDREHFENSTER - TILT-TURN WINDOWS

SB CHRONO

*CHRONO SAFE SKG***

MONTAGEVOLGORDE INVISION GO (ACSB864(R/L)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE INVISION GO (ACSB864(R/L)
MONTAGEFOLGE INVISION GO (ACSB864(R/L)
INSTALLATION INSTRUCTIONS INVISION GO (ACSB864(R/L)






MONTAGEVLGRDE_KD_INVISION_GO_SAFE

aliplast member of CORIALIS

MONTAGE KIERSTAND MET MEENEMER (ACSB576)
MONTAGE ENTREBÂILLEUR AVEC JEU D'ENTRAINEMENT (ACSB576)
MONTAGE SPALTLÜFTUNG MIT MITNEMER (ACSB576)
INSTALLATION NIGHT VENT DEVICE WITH CONNECTION PIECE (ACSB576)

☞368




Fh	mm
1201-1400	400
1401-1600	450
1601-1800	550
1801-2100	750
2101-2300	800
2301-2400	900

Fh-A	ACSB...
	A=Fh/2 / A≠Fh/2
501-550	512
551-600	513
601-650	514
651-700	515
701-750	516
751-800	517
801-850	511 + 518
851-900	512 + 518
901-950	513 + 518
951-1000	514 + 518
1001-1050	515 + 518
1051-1100	516 + 518
1101-1150	517 + 518
1151-1200	511 + 2x518
1201-1250	512 + 2x518
1251-1300	513 + 2x518
1301-1350	514 + 2x518
1351-1400	515 + 2x518
1401-1450	516 + 2x518
1451-1500	517 + 2x518
1501-1550	511 + 3x518
1551-1600	512 + 3x518

*CHRONO SAFE SKG***

MONTAGE KIERSTAND MET INSTEEKSLOT (ACSB576)
MONTAGE ENTREBÂILLEUR AVEC CRÉMONE (ACSB576)
MONTAGE SPALTLÜFTUNG MIT EINBAUGETRIEBE (ACSB576)
INSTALLATION NIGHT VENT DEVICE WITH LOCKCASE (ACSB576)

☞368




Fh	mm
1201-1484	400
1485-1684	450
1685-1984	550
1985-2184	750
2185-2384	800
2385-2400	900

Fh-A	ACSB...
493-542	511
543-592	512
593-642	513
643-692	514
693-742	515
743-792	516
793-842	517
843-892	511 + 518
893-942	512 + 518
943-992	513 + 518
993-1042	514 + 518
1043-1092	515 + 518
1093-1142	516 + 518
1143-1192	517 + 518
1193-1242	511 + 2x518
1243-1292	512 + 2x518
1293-1342	513 + 2x518
1343-1392	514 + 2x518
1393-1442	515 + 2x518
1443-1492	516 + 2x518
1493-1542	517 + 2x518
1543-1592	511 + 3x518
1593-1600	512 + 3x518

MONTAGE SNAPPER MET MEENEMER (ACSB583)
MONTAGE HOUSSETTE AVEC JEU D'ENTRAINEMENT (ACSB583)
MONTAGE SNÄPPER MIT MITNEMER (ACSB583)
INSTALLATION DOOR CATCHES WITH CONNECTION PIECE (ACSB583)

☞114



A	B
450-800	279
801-1150	630
1151-1500	980
1501-1600	1331

A	ACSB...
450-500	511
501-550	512
551-600	513
601-650	514
651-700	515
701-750	516
751-800	517
801-850	511
851-900	512
901-950	513
951-1000	514
1001-1050	515
1051-1100	516
1101-1150	517
1151-1200	511
1201-1250	512
1251-1300	513
1301-1350	514
1351-1400	515
1401-1450	516
1451-1500	517
1501-1550	511
1551-1600	512


A	C
450-800	246
801-1150	597
1151-1500	948
1501-1600	1298

A	ACSB...
801-1150	518
1151-1500	2x518
1501-1600	3x518

*CHRONO SAFE SKG***

MONTAGE SNAPPER MET INSTEEKSLOT (ACSB583)
MONTAGE HOUSSETTE AVEC CRÉMONE (ACSB583)
MONTAGE SNÄPPER MIT EINBAUGETRIEBE (ACSB583)
INSTALLATION DOOR CATCHES WITH LOCKCASE (ACSB583)

☞114



A=Fh/2	A≠Fh/2
A	B
492-842	279
843-1192	630
1193-1542	980
1543-1600	1331

A=Fh/2	A≠Fh/2
A	ACSB...
493-542	511
543-592	512
593-642	513
643-692	514
693-742	515
743-792	516
793-842	517
843-892	511
893-942	512
943-992	513
993-1042	514
1043-1092	515
1093-1142	516
1143-1192	517
1193-1242	511
1243-1292	512
1293-1342	513
1343-1392	514
1393-1442	515
1443-1492	516
1493-1542	517
1543-1592	511
1593-1600	512

A=Fh/2	A≠Fh/2
A	C
492-842	246
843-1192	597
1193-1542	948
1543-1600	1298

Fh	mm
1801-2384	476
2385-2400	827

A=Fh/2	A≠Fh/2
A	ACSB...
843-1192	518
1193-1542	2x518
1543-1600	3x518

MONT_SNAPPER_INSTEEKSLOT_KD_SAFE

aliplast member of CORIALIS

BESTELTABEL CHRONO SAFE
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO SAFE
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO SAFE
ORDER TABLES CHRONO SAFE

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece

	- ACSB084 - ACSB484 - ACSZ082L/R - ACSZ084 **+ ACSB1039**

Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ906) (*)

	- ACSB784

Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ956) (*)

	- ACSZ951 - ACSZ952L/R

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set


	Fb = 450 - 670	Fb = 671-1200	Fb = 1201-1300	Fb = 1301 - 1400	Fb = 1401 - 1700
Fh = 600 - 1200 (*) Fh = 685-1200	- ACSB660N - ACSB461	- ACSB660N - ACSB462N	- ACSB660N - ACSB462N - ACSB430	- ACSB660N - ACSB463 - ACSB430	- ACSB660N - ACSB463 - ACSB430 - ACSB568N
Fh = 1201 - 1800	- ACSB660N - ACSB461 - 2 x ACSB549	- ACSB660N - ACSB462N - 2 x ACSB549	- ACSB660N - ACSB462N - 2 x ACSB549 - ACSB430	- ACSB660N - ACSB463 - 2 x ACSB549 - ACSB430	- ACSB660N - ACSB463 - 2 x ACSB549 - ACSB430 - ACSB568N
Fh = 1801 - 2400		- ACSB660N - ACSB462N - 4 x ACSB549	- ACSB660N - ACSB462N - 4 x ACSB549 - ACSB430	- ACSB660N - ACSB463 - 4 x ACSB549 - ACSB430	- ACSB660N - ACSB463 - 4 x ACSB549 - ACSB430 - ACSB568N
Fh = 2401 - 2800		- ACSB660N - ACSB462N - 6 x ACSB549 - ACSB568N			

Scharnieren - Charnières - Drehbander - Hinges

	Fb = 450 - 670	Fb = 671 - 1200	Fb = 1201 - 1300	Fb = 1301 - 1400	Fb = 1401 - 1700
Fg < 90kg	- ACSB102N				
90kg < Fg < 130kg	- ACSB102N - ACSB568N				- ACSB102N

Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks

Fb / Fh	- max 1,5



SB CHRONO

*CHRONO SAFE SKG***

BESTELTABEL CHRONO INVISION PRO SAFE
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO INVISION PRO SAFE
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO INVISION PRO SAFE
ORDER TABLES CHRONO INVISION PRO SAFE

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece

	- ACSB084 - ACSB484 - ACSZ082L/R - ACSZ084 **+ ACSB1039**

Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ905) (*)

	- ACSB784

Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ955) (*)


	- ACSZ951 - ACSZ952L/R

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set

	Fb = 460 - 670	Fb = 671 - 1200	Fb = 1201 - 1300	Fb = 1201 - 1400	Fb = 1401 - 1700
Fh = 600 - 1200 (*) Fh = 685-1200	- ACSB660N - ACSB764(L/R)N	- ACSB660N - ACSB765(L/R)N	- ACSB660N - ACSB765(L/R)N - ACSB430 - ACSB586N	- ACSB660N - ACSB766(L/R)N - ACSB430 - ACSB587N	- ACSB660N - ACSB766(L/R)N - ACSB430 - ACSB587N - ACSB768
Fh = 1201 - 1800	- ACSB660N - ACSB764(L/R)N - 2 x ACSB549	- ACSB660N - ACSB765(L/R)N - 2 x ACSB549	- ACSB660N - ACSB765(L/R)N - 2 x ACSB549 - ACSB430 - ACSB586N	- ACSB660N - ACSB766(L/R)N - 2 x ACSB549 - ACSB430 - ACSB587N	- ACSB660N - ACSB766(L/R)N - 2 x ACSB549 - ACSB430 - ACSB587N - ACSB768
Fh = 1801 - 2400		- ACSB660N - ACSB765(L/R)N - 4 x ACSB549	- ACSB660N - ACSB765(L/R)N - 4 x ACSB549 - ACSB430 - ACSB586N	- ACSB660N - ACSB766(L/R)N - 4 x ACSB549 - ACSB430 - ACSB587N	- ACSB660N - ACSB766(L/R)N - 4 x ACSB549 - ACSB430 - ACSB587N - ACSB768
Fh = 2401 - 2800		- ACSB660N - ACSB765(L/R)N - 6 x ACSB549 - ACSB568N			

Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks

Fg > 90kg	- ACSB568N - ACSB587N
130kg < Fg > 170kg	- ACSB768
Fb / Fh	- max 1,5 (< 130kg) / max 1 (> 130kg)
Fb < 670mm	- Fb max 130kg
Fb > 670mm	- Fb max 170kg



aliplast
member of
CORIALIS

BESTELTABEL CHRONO INVISION GO SAFE
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO INVISION GO SAFE
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO INVISION GO SAFE
ORDER TABLES CHRONO INVISION GO SAFE

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece (ACSB605)

	- ACSB084 - ACSB484 - ACSZ082L/R - ACSZ084 **+ ACSB1039**

Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ906) (*)

	- ACSB784

Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ956) (*)


	- ACSZ951 - ACSZ952L/R

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set

	Fb = 450 - 670	Fb = 671-1200	Fb = 1201 - 1300
Fh = 600 - 1200 (*)Fh = 685 - 1200	- ACSB660N - ACSB864(L/R)	- ACSB660N - ACSB865(L/R)	- ACSB660N - ACSB865(L/R)N - ACSB430 - ACSB885
Fh = 1201 - 1800	- ACSB660N - ACSB864(L/R) - 2 x ACSB549	- ACSB660N - ACSB865(L/R)N - 2 x ACSB549	- ACSB660N - ACSB865(L/R)N - 2 x ACSB549 - ACSB430 - ACSB885
Fh = 1801 - 2400		- ACSB660N - ACSB865(L/R)N - 4 x ACSB549	- ACSB660N - ACSB865(L/R)N - 4 x ACSB549 - ACSB430 - ACSB885
Fh = 2401 - 2800		- ACSB660N - ACSB865(L/R)N - 6 x ACSB549	


Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks


Fb / Fh	- max 1,2



*CHRONO SAFE SKG***


GLASTABEL CHRONO SAFE, INVISION PRO SAFE EN INVISION GO SAFE
TABLEAUX DE VITRAGE CHRONO SAFE, INVISION PRO SAFE ET INVISION GO SAFE
VERGLAZUNGSTABELLEN CHRONO SAFE, INVISION PRO SAFE UND INVISION GO SAFE
GLAZING TABLES CHRONO SAFE, INVISION PRO SAFE AND INVISION GO SAFE





Glasdikte zonder luchtspouw :
Epaisseur vitrage sans espace d'air :
Glas Starke ohne Luftraum :
Glass thickness without air space :

mm	kg/m²
10	25
12	30
14	35
16	40
18	45
20	50
22	55
24	60
26	65
28	70
30	75
32	80
34	85
36	90
38	95
40	100
42	105



GLASTABEL_KD_STNDRD+INVSN_SAFE

aliplast member of CORIALIS

TOEPASSINGSBEREIK MET HANDGREEP VERTICAAL
CHAMP D'APPLICATION AVEC POIGNEE SUR MONTANT
ANWENDUNGSBEREICH MIT VERTIKAL MONTIERTEM HANDGRIFF
SIZE RANGE WITH VERTICALLY FITTED HANDLE

CHRONO	TOEPASSINGSBEREIK - CHAMP D'APPLICATION - ANWENDUNGSBEREICH - SIZE RANGE			
	MEENEMER - PIECE D'ENTRAINEMENT MITNEHMER - CONNECTION PIECE		INSTEEKSLOT - CREMONE EINBAUGETRIEBE - LOCKCASE	
	Fb	550 - 1800mm	Fb	550 - 1800mm
	Fh	600 - 2400mm	Fh	685 - 2400mm
	Fg	max 90kg	Fg	max 90kg


CHRONO INVISION PRO	TOEPASSINGSBEREIK - CHAMP D'APPLICATION - ANWENDUNGSBEREICH - SIZE RANGE			
	MEENEMER - PIECE D'ENTRAINEMENT MITNEHMER - CONNECTION PIECE		INSTEEKSLOT - CREMONE EINBAUGETRIEBE - LOCKCASE	
	Fb	550 - 1800mm	Fb	550 - 1800mm
	Fh	600 - 2400mm	Fh	685 - 2400mm
	Fg	max 130kg	Fg	max 130kg

CHRONO INVISION GO	TOEPASSINGSBEREIK - CHAMP D'APPLICATION - ANWENDUNGSBEREICH - SIZE RANGE			
	MEENEMER - PIECE D'ENTRAINEMENT MITNEHMER - CONNECTION PIECE		INSTEEKSLOT - CREMONE EINBAUGETRIEBE - LOCKCASE	
	Fb	550 - 1800mm	Fb	550 - 1800mm
	Fh	600 - 1800mm	Fh	685 - 1800mm
	Fg	max 90kg	Fg	max 90kg

SB CHRONO

CHRONO STANDAARD

BASISSET KIPRAAM HANDGREEP VERTICAAL
SET DE BASE TOMBANT INTÉRIEUR AVEC POIGNÉE SUR MONTANT
GRUNDBESCHLÄGE FÜR KIPPFENSTER MIT VERTIKAL MONTIERTEM HANDGRIFF
BASE SET TILT WINDOW WITH VERTICALLY FITTED HANDLE



ACSB452N	Basisset / Set de base / Grundbeschläge / Base set
1	ACSB488N
2	ACSB549-1000
1	ACSB1000-200
1	ACSB1001-500
2	ACSB1002-1000
1	ACSB1003-500
1	ACSB1010-500
1	ACSB1017-100

ACSB452N	
CHRONO / INVISION	
Fb	550 - 1200mm
Fh	600 - 1200mm

\+ ASCZ915 OF / OU / ODER / OR ACSZ965


Fh	685 - 1200mm

BASISSET_KV_STNDRD

aliplast member of CORIALIS


MIDDENSLUITINGEN
VERROUILLEURS MÉDIANS
MITTELVERSCHLÜSSE
CENTRE LOCKING SETS

Fh	1201 - 1800mm



ACSB452N (+ ACSZ915 / 965)	
+	
ACSB430	
1	ACSB548
2	ACSB549

Fh	1801 - 2400mm




ACSB452N (+ ACSZ915 / 965) + ACSB430	
+	
2	ACSB549

KIPRAMEN - TOMBANTS INTERIEURS - KIPPFENSTER - BOTTOM HUNG WINDOWS

CHRONO STANDAARD


MIDDENSLUITINGEN
VERROUILLEURS MÉDIANS
MITTELVERSCHLÜSSE
CENTRE LOCKING SETS

Fb	1201 - 1400mm



ACSB452N	
+	
1	ACSB549

Fb	1401 - 1800mm



ACSB452N + ACSB549 + (ACSZ905 / 955)
+
ACSB488N


Fb	1401 - 1800mm
Fh	600 - 1200mm

ACSB452N + (ACSZ905 / 955)	
+	
ACSB430	
1	ACSB548
2	ACSB549
+	
ACSB488N	

MIDDENSLUITING_KV_STNDRD_2

aliplast member of CORIALIS


KLEINE RAMEN MET MEENEMER - HANDGREEP VERTICAAL
CHASSIS À DIMENSIONS RÉDUITES AVEC PIÈCE D'ENTRAÎNEMENT - POIGNÉE SUR MONTANT
KLEINE FENSTER MIT MITNEHMER - VERTIKAL MONTIERTEM HANDGRIFF
SMALL WINDOWS WITH CONNECTION PIECE - HANDLE VERTICALLY POSITIONED



SB CHRONO

CHRONO STANDAARD


KLEINE RAMEN MET INSTEEKSLOT
CHASSIS À DIMENSIONS RÉDUITES AVEC CRÉMONE
KLEINE FENSTER MIT EINBAUGETRIEBE
SMALL WINDOWS WITH LOCKCASE




KLEINE_RAMEN_INSTEEKSLOT_KV

aliplast member of CORIALIS

SCHARNIER CHRONO KIPRAAM
CHARNIÈRE CHRONO TOMBANT INTÉRIEUR
DREHBÄNDER CHRONO KIPPFENSTER
HINGE CHRONO BOTTOM HUNG OPEN




ACSB100N	
CHRONO	
Fg	MAX 90 kg




SB CHRONO


CHRONO STANDAARD

INVISION PRO SCHARNIERSET
SET DE CHARNIÈRES INVISION PRO
INVISION PRO DREHBÄNDSATZ
INVISION PRO HINGE SET



ACSB702	
CHRONO INVISION PRO	
Fb	550 - 1800
Fg	MAX 130 kg






ACSB542N	
Fb	> 1200mm


MONTAGE INVISION PRO SCHARNIERSET
MONTAGE SET DE CHARNIÈRE INVISION PRO
MONTAGE INVISION PRO DREHBÄNDSATZ
INSTALLATION INVISION PRO HINGE SET

Onderscharnier - Charnière inférieure - Ecklager - Bottom hinge
Traploos horizontaal regelbereik van ± 1.5mm Traploos verticaal regelbereik van ± 3mm Verstelbaar zonder het lossen van de schroeven en zonder het uitnemen van de vleugel
Réglage horizontal par vis sans fin de ± 1.5mm Réglage vertical par vis sans fin de ± 3mm Réglable sans desserrer les vis et sans dépose du vantail
Stufenlos horizontales Verstellbereich von ± 1.5mm Stufenlos vertikales Verstellbereich von ± 3mm Verstellbar ohne die Schrauben zu lösen und ohne das Ausbauen des Flügels
Continuous horizontal adjustment range of ± 1.5mm Continuous vertical adjustment range of ± 3mm Adjustable without releasing fixing screws and without removing the vent




A	Positionering en bevestiging van de scharnieren op het vleugeldeel Positionnement et fixation des charniéres sur le vantail Positionierung und Befestigung der Drehbänder an den Flügel Positioning and fixing of hinges on vent part
B	Positionering van scharnier Positionnement de la charnière Positionierung des Drehbandes Positioning of hinge

A



B




RGLNG_INVISION_PRO_SCHRNRSET_KV


SB CHRONO


CHRONO STANDAARD


MONTAGE INVISION PRO SCHARNIERSET
MONTAGE SET DE CHARNIÈRE INVISION PRO
MONTAGE INVISION PRO DREHBÄNDSATZ
INSTALLATION INVISION PRO HINGE SET



C	Openleggen van de scharnieren Ouvrir les charniéres Öffnen der Drehbänder Opening of the hingest
D	Regeling van scharnier Réglage des charnières Verstellung der Drehbander Adjustments of hinges









RGLNG_INVISION_PRO_SCHRNRSET_KV_2


aliplast member of CORIALIS

INVISION GO SCHARNIERSET
SET DE CHARNIÈRES INVISION GO
INVISION GO DREHBÄNDSATZ
INVISION GO HINGE SET

ACSB802	
CHRONO INVISION GO	
Fb	600 - 1800
Fb	550 - 1800
Fg	MAX 90 kg








KIPRAMEN - TOMBANTS INTERIEURS - KIPPFENSTER - BOTTOM HUNG WINDOWS


SB CHRONO

CHRONO STANDAARD

MONTAGE INVISION GO SCHARNIERSET
MONTAGE SET DE CHARNIÈRE INVISION GO
MONTAGE INVISION GO DREHBÄNDSATZ
INSTALLATION INVISION GO HINGE SET


1	Inschuiven vleugeldeel centreerstuk Insérez la partie vantail de la pièce de centrage Flügelteil des Zentrierteils einschieben Slide in the vent part of the centring piece







2	Positioneren vleugeldeel centreerstuk Positionnez la partie vantail de la pièce de centrage Flügelteil des Zentrierteils positionieren Position the vent part of the centring piece

3	Bevestig vleugeldeel centreerstuk Fixez la partie vantail de la pièce de centrage Flügelteil des Zentrierteils befestigen Fix the vent part of the centring piece



4+5	Inschuiven en bevestiging van de scharnieren op de vleugel Montage et fixation des charnières sur le vantail Einschieben und befestigen der Drehbänder an dem Flügel Slide in and fix the hinges on the vent






Scharnier inschuiven met positioneerpen tot tegen de vleugelgroef
Insérez la charnière avec le tenon de positionnement jusqu'à la gorge de vantail
Drehband einschieben mit Positionierungsstift bis gegen dem Flügelnut
Slide in the hinge with the positioning pin up against the vent groove

aliplast member of CORIALIS


MONTAGE INVISION GO SCHARNIERSET
MONTAGE SET DE CHARNIÈRE INVISION GO
MONTAGE INVISION GO DREHBÄNDSATZ
INSTALLATION INVISION GO HINGE SET

6+7	Vleugel in de kader plaatsen en inhaken van het kaderdeel in de kadergroef Montage du vantail dans le dormant et insérez la partie dormant derrière le dent de la gorge de dormant Aufstellen des Flügels in den Blendrahmen und einhaken des Blendrahmenteils in den Blendrahmennut Assembly of vent and frame. Hook in the frame part in the frame groove



8+9	Bevestiging kaderdelen Fixation de la partie dormant Befestigung der Blendrahmenteile fixing frame parts


positionering aantrekmoer
positionnement de la cale de serrage
positionierung Anziehungsmutter
Position clamping nut




CHRONO STANDAARD


MONTAGE INVISION GO SCHARNIERSET
MONTAGE SET DE CHARNIÈRE INVISION GO
MONTAGE INVISION GO DREHBÄNDSATZ
INSTALLATION INVISION GO HINGE SET

10 + 11	Inhaken en positioneren van het kaderdeel van het centreerstuk Insérez et positionnez la partie dormant de la pièce de centrage Einhaken und positionieren des Zentrierteils an dem Blendrahmen Hook in and position the frame part of the centring piece







12	Bevestiging kaderdeel centreerstuk Fixation la partie dormant de la pièce de centrage Befestigung des Zentrierteils an dem Blendrahmen Fixing of the frame part of the centring piece



REGELING INVISION GO SCHARNIERSET
RÉGLAGE SET DE CHARNIÈRES INVISION GO
VERSTELLUNG INVISION GO DREHBÄNDERSATZ
ADJUSTEMENT INVISION GO HINGE SET




Traploos verticaal regelbereik van ±3 mm
Réglage vertical par vis sans fin de ±3 mm
Stufenlos vertikales Verstellbereich von ±3 mm
Continuous vertical adjustment range of ±3 mm



verticale regeling
Réglage vertical
Vertikale Verstellung
Vertical adjustment

CHRONO STANDAARD

BEPALING KUNSTSTOF TRINGELS VOOR MEENEMERSET
SELECTION DES TRINGLES EN NYLON POUR JEU D'ENTRAÎNEMENT
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOFF FUR MITNEHMERSATZ
SELECTION OF NYLON RODS FOR CONNECTION PIECE SET




Positionering via onderste tringel

TRINGELS_KV_STNDRD_MEENEMER

aliplast member of CORIALIS

BEPALING KUNSTSTOF TRINGELS VOOR INSTEEKSLOT
SELECTION DES TRINGLES EN NYLON POUR CRÉMONE
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOFF FUR EINBAUGETRIEBE
SELECTION OF NYLON RODS FOR LOCKCASE




Positionering via onderste tringel

TRINGELS_KV_STNDRD_INSTEEKSLOT

SB CHRONO

CHRONO STANDAARD


PLAATSBEPALING SLUITSTUKKEN VOOR MEENEMERSET
POSITIONNEMENT DES GÂCHES POUR JEU D'ENTRAÎNEMENT
POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE FUR MITNEHMERSATZ
WEDGE POSITIONS FOR CONNECTION PIECE



SLTSTUKKEN_STNDRD_KV_MEENEMER

aliplast member of CORIALIS

PLAATSBEPALING SLUITSTUKKEN VOOR INSTEEKSLOT
POSITIONNEMENT DES GÂCHES POUR CRÉMONE
POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE FUR EINBAUGETRIEBE
WEDGE POSITIONS FOR LOCKCASE




KIPRAMEN - TOMBANTS INTERIEURS - KIPPFENSTER - BOTTOM HUNG WINDOWS

SB CHRONO


CHRONO STANDAARD

MONTAGEVOLGORDE (ACSB100N)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE (ACSB100N)
MONTAGEFOLGE (ACSB100N)
INSTALLATION INSTRUCTIONS (ACSB100N)



	Fb =550 - 1200	Fb = 1201 - 1400	Fb = 1401 - 1800
Fh = 600 (685) - 1200	a, e	a, d, e	a, d, e, f
Fh = 1201 - 1800	a, b, e, h	a, b, d, e, h	a, b, d, e, h
Fh = 1801 - 2400	a, b, c, e, g, h	a, b, c, d, e, g, h	a, b, c, d, e, g, h

MONTAGEVOLGORDE INVISION PRO (ACSB702)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE INVISION PRO (ACSB702)
MONTAGEFOLGE INVISION PRO (ACSB702)
INSTALLATION INSTRUCTIONS INVISION PRO (ACSB702)




	Fb =550 - 1200	Fb = 1201 - 1400	Fb = 1401 - 1800
Fh = 600 (685) - 1200	a, f	a, d, e, f	a, d, e, f, g
Fh = 1201 - 1800	a, b, f, i	a, b, d, e, f, i	a, b, d, e, f, i
Fh = 1801 - 2400	a, b, c, f, h, i	a, b, c, d, e, f, h, i	a, b, c, d, e, f, h, i

SB CHRONO

CHRONO STANDAARD

MONTAGEVOLGORDE INVISION GO (ACSB802)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE INVISION GO (ACSB802)
MONTAGEFOLGE INVISION GO (ACSB802)
INSTALLATION INSTRUCTIONS INVISION GO (ACSB802)



	Fb =550 - 1200	Fb = 1201 - 1400	Fb = 1401 - 1800
Fh = 600 (685) - 1200	a, f	a, d, e, f	a, d, e, f, g
Fh = 1201 - 1800	a, b, f, i	a, b, d, e, f, i	a, b, d, e, f, i
Fh = 1801 - 2400	a, b, c, f, h, i	a, b, c, d, e, f, h, i	a, b, c, d, e, f, h, i

BESTELTABEL CHRONO STANDAARD
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO STANDARD
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO STANDARD
ORDER TABLES CHRONO STANDARD

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece

	- ACSB081 - ACSB084 - ACSB481 - ACSB484 - ACSZ081 - ACSZ084


Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ915) (*)

	- ACSB781 - ACSB782 - ACSB783 - ACSZ900

Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ965) (*)

	- ACSZ950 - ACSZ951


Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set

	Fb = 550 - 1200	Fb = 1200 - 1400	Fb = 1401 - 1800
Fh = 600 - 1200 (*) Fh = 685 - 1200	- ACSB452N	- ACSB452N - ACSB549	- ACSB452N - ACSB430 - ACSB488N
Fh = 1201 - 1800	- ACSB452N - ACSB430	- ACSB452N - ACSB430 - ACSB549	- ACSB452N - ACSB430 - ACSB488N - ACSB549
Fh = 1801 - 2400	- ACSB452N - ACSB430 - ACSB549	- ACSB452N - ACSB430 - 3 x ACSB549	- ACSB452N - ACSB430 - ACSB488N - 3 x ACSB549

Scharnieren - Charnières - Drehbänder - Hinges

Afhankelijk van Fg - En fonction du Fg - Abhängig von Fg - Dependent of Fg

	Fb = 550 - 1200	Fb = 1201 - 1400	Fb = 1401 - 1800
Fg < 90kg	2 x ACSB100N	3 x ACSB100N	3 x ACSB100N



SB CHRONO

CHRONO STANDAARD

BESTELTABEL CHRONO INVISION PRO
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO INVISION PRO
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO INVISION PRO
ORDER TABLES CHRONO INVISION PRO

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece

	- ACSB081 - ACSB084 - ACSB481 - ACSB484 - ACSZ081 - ACSZ084


Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ915) (*)


	- ACSB781 - ACSB782 - ACSB783 - ACSZ900

Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ965) (*)

	- ACSZ950 - ACSZ951

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set

	Fb = 550 - 1200	Fb = 1200 - 1400	Fb = 1401 - 1800
Fh = 600 - 1200 (*) Fh = 685 - 1200	- ACSB452N - ACSB702	- ACSB452N - ACSB702 - ACSB542N - ACSB549	- ACSB452N - ACSB430 - ACSB488N - ACSB542N - ACSB702
Fh = 1201 - 1800	- ACSB452N - ACSB430 - ACSB702	- ACSB452N - ACSB702 - ACSB430 - ACSB542N - ACSB549	- ACSB452N - ACSB430 - ACSB488N - ACSB542N - ACSB549 - ACSB702
Fh = 1801 - 2400	- ACSB452N - ACSB430 - 2 x ACSB549 - ACSB702	- ACSB452N - ACSB702 - ACSB430 - ACSB542N - 3 x ACSB549	- ACSB452N - ACSB430 - ACSB488N - ACSB542N - 3 x ACSB549 - ACSB702



aliplast
member of
CORIALIS

BESTELTABEL CHRONO INVISION GO
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO INVISION GO
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO INVISION GO
ORDER TABLES CHRONO INVISION GO

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece

	- ACSB081 - ACSB084 - ACSB481 - ACSB484 - ACSZ081 - ACSZ084


Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ915) (*)


	- ACSB781 - ACSB782 - ACSB783 - ACSZ900

Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ965) (*)

	- ACSZ950 - ACSZ951

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set

	Fb = 550 - 1200	Fb = 1200 - 1400	Fb = 1401 - 1800
Fh = 600 - 1200 (*) Fh = 685 - 1200	- ACSB452N - ACSB802	- ACSB452N - ACSB802 - ACSB542N - ACSB549	- ACSB452N - ACSB430 - ACSB488N - ACSB542N - ACSB802
Fh = 1201 - 1800	- ACSB452N - ACSB430 - ACSB802	- ACSB452N - ACSB802 - ACSB430 - ACSB542N - ACSB549	- ACSB452N - ACSB430 - ACSB488N - ACSB542N - ACSB549 - ACSB802
Fh = 1801 - 2400	- ACSB452N - ACSB430 - 2 x ACSB549 - ACSB802	- ACSB452N - ACSB802 - ACSB430 - ACSB542N - 3 x ACSB549	- ACSB452N - ACSB430 - ACSB488N - ACSB542N - 3 x ACSB549 - ACSB802



SB CHRONO


CHRONO STANDAARD

GLASTABEL CHRONO STANDAARD, INVISION PRO EN INVISION GO
TABLEAUX DE VITRAGE CHRONO STANDARD, INVISION PRO ET INVISION GO
VERGLAZUNGSTABELLEN CHRONO STANDARD, INVISION PRO UND INVISION GO
GLAZING TABLES CHRONO STANDARD, INVISION PRO AND INVISION GO


Glasdikte zonder luchtspouw :
Epaisseur vitrage sans espace d'air :
Glas Starke ohne Luftraum :
Glass thickness without air space :

mm	kg/m²
10	25
12	30
14	35
16	40
18	45
20	50
22	55
24	60
26	65
28	70
30	75
32	80
34	85
36	90
38	95
40	100
42	105

Fg max 90kg



Fg max 130kg



TOEPASSINGSBEREIK MET HANDGREEP HORIZONTAAL
CHAMP D'APPLICATION AVEC POIGNEE SUR SUR TRAVERSE HAUTE
ANWENDUNGSBEREICH MIT HORIZONTAL MONTIERTEM HANDGRIFF
SIZE RANGE WITH HORIZONTALLY FITTED HANDLE

CHRONO

TOEPASSINGSBEREIK - CHAMP D'APPLICATION - ANWENDUNGSBEREICH - SIZE RANGE			
MEENEMER - PIECE D'ENTRAINEMENT MITNEHMER - CONNECTION PIECE		INSTEEKSLOT - CREMONE EINBAUGETRIEBE - LOCKCASE	
Fb	600 - 1200mm	Fb	685 - 1284mm
Fh	400 - 1200mm	Fh	400 - 1200mm
Fg	max 40kg	Fg	max 40kg
Fb	1201 - 2400mm	Fb	1285 - 2400mm
Fh	400 - 1200mm	Fh	400 - 1200mm
Fg	max 90kg	Fg	max 90kg

CHRONO INVISION PRO

TOEPASSINGSBEREIK - CHAMP D'APPLICATION - ANWENDUNGSBEREICH - SIZE RANGE			
MEENEMER - PIECE D'ENTRAINEMENT MITNEHMER - CONNECTION PIECE		INSTEEKSLOT - CREMONE EINBAUGETRIEBE - LOCKCASE	
Fb	600 - 1200mm	Fb	685 - 1284mm
Fh	420 - 1200mm	Fh	420 - 1200mm
Fg	max 40kg	Fg	max 40kg
Fb	1201 - 1800mm	Fb	1285 - 1800mm
Fh	400 - 1200mm	Fh	400 - 1200mm
Fg	max 130kg	Fg	max 130kg


CHRONO INVISION GO

TOEPASSINGSBEREIK - CHAMP D'APPLICATION - ANWENDUNGSBEREICH - SIZE RANGE			
MEENEMER - PIECE D'ENTRAINEMENT MITNEHMER - CONNECTION PIECE		INSTEEKSLOT - CREMONE EINBAUGETRIEBE - LOCKCASE	
Fb	600 - 1200mm	Fb	685 - 1284mm
Fh	450 - 1200mm	Fh	450 - 1200mm
Fg	max 40kg	Fg	max 40kg
Fb	1201 - 1800mm	Fb	1285 - 1800mm
Fh	400 - 1200mm	Fh	400 - 1200mm
Fg	max 90kg	Fg	max 90kg

SB CHRONO

CHRONO STANDAARD

BASISSET KIPRAAM HANDGREEP HORIZONTAAL
SET DE BASE TOMBANT INTÉRIEUR AVEC POIGNÉE SUR TRAVERSE HAUTE
GRUNDBESCHLÄGE FÜR KIPPFENSTER MIT HORIZONTAL MONTIERTEM HANDGRIFF
BASE SET TILT WINDOW WITH HORIZONTALLY FITTED HANDLE



ACSB440	Basisset / Set de base / Grundbeschläge / Base set
2	ACSB549-1000
2	ACSB1000-200
2	ACSB1001-500
2	ACSB1002-1000
1	ACSB1003-500
+	
2 x ACSB490	Valschaar / Compas / Fallschere / Link arm

	ACSB440	
CHRONO	Fh	400 - 1200mm
INVISION PRO	Fh	420 - 1200mm
INVISION GO	Fh	450 - 1200mm
	Fb	600 - 1200mm


\+ ASCZ915 OF / OU / ODER / OR ACSZ965

Fb	685 - 1200mm

BASISSET_KH_STNDRD

MIDDENSLUITINGEN
VERROUILLEURS MÉDIANS
MITTELVERSCHLÜSSE
CENTRE LOCKING SETS


Fb	1201 - 1284mm



ACSB440 + ACSZ915 / 965	
+	
1	ACSB549


Fb	1201 - 1800mm

Fb	1285 - 1800mm	(ACSB915 / 965)



ACSB440	
+	
1	ACSB549
+	
1	ACSB488N

Fb	1801 - 2400mm




ACSB440	
+	
2	ACSB549
+	
2	ACSB488N


SB CHRONO

CHRONO STANDAARD

SMALLE RAMEN MET MEENEMERSET
CHASSIS ÉTROITS POUR JEU D'ENTRAÎNEMENT
SCHMALE FENSTER FUR MITNEHMERSATZ
NARROW WINDOWS FOR CONNECTION PIECE SET




ACSB483	Meenemer voor kleine ramen Pièce d'entraînement pour châssis à dimensions réduites Mitnehmer für kleine Fentster Lockcase for small windows



SMALLE_RAMEN_KH_MEENEMER_STNDRD

aliplast member of CORIALIS

SMALLE RAMEN MET INBOUWSLOT
CHASSIS ÉTROITS POUR POUR CRÉMONE
SCHMALE FENSTER FUR EINBAUGETRIEBE
NARROW WINDOWS FOR CONNECTION PIECE SET




ACSB440
CHRONO

\+

ASCZ915
OF / OU / ODER / OR
ACSZ965


Fb	685 - 1200mm

Fb	632 - 685mm



ACSB511*
Afkorten op 75mm
Raccourcissez à la longueur de 75mm
Einkürzen auf Länge 75mm
On a length of 75mm

Fb	605 - 632mm




ACSB511*
Afkorten op 60mm
Raccourcissez à la longueur de 60mm
Einkürzen auf Länge 60mm
On a length of 60mm

SB CHRONO

CHRONO STANDAARD


BEPALING KUNSTSTOF TRINGELS VOOR MEENEMERSET
SELECTION DES TRINGLES EN NYLON POUR JEU D'ENTRAÎNEMENT
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOFF FUR MITNEHMERSATZ
SELECTION OF NYLON RODS FOR CONNECTION PIECE SET

Fb	600 - 1200mm



Fb	ACSB...
600-700	511
701-800	512
801-900	513
901-1000	514
1001-1100	515
1101-1200	516

Fb	1201 - 1800mm




Fb	ACSB...
1201-1300	519
1301-1400	520
1401-1500	2x519
1501-1600	519+520
1601-1700	2x520
1701-1800	2x519+520

Fb	ACSB...	ACSB...
1201-1300	511	517
1301-1400	511	511+518
1401-1500	511	512+518
1501-1600	511	513+518
1601-1700	511	514+518
1701-1800	511	515+518

Fb	1801 - 2400mm



~~INVISION~~




Fb	ACSB...
1801-1900	519
1901-2000	519
2001-2100	519
2101-2200	519
2201-2300	519
2301-2400	519

Fb	ACSB...
1801-1900	517
1901-2000	511+518
2001-2100	512+518
2101-2200	513+518
2201-2300	514+518
2301-2400	515+518

Fb	ACSB...
1801-1900	519
1901-2000	519
2001-2100	519
2101-2200	519
2201-2300	519
2301-2400	519


BEPALING KUNSTSTOF TRINGELS VOOR INSTEEKSLOT
SELECTION DES TRINGLES EN NYLON POUR CRÉMONE
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOFF FUR EINBAUGETRIEBE
SELECTION OF NYLON RODS FOR LOCKCASE

Fb	685 - 1284mm



Fb	ACSB...
685-784	511
785-884	512
885-984	513
985-1084	514
1085-1184	515
1185-1284	516

Fb	1285 - 1800mm




Fb	ACSB...
1285-1384	519
1385-1484	520
1485-1584	2x519
1585-1684	519+520
1685-1784	2x520
1785-1800	2x519+520

Fb	ACSB...	ACSB...
1285-1384	511	517
1385-1484	511	511+518
1485-1584	511	512+518
1585-1684	511	513+518
1685-1784	511	514+518
1785-1800	511	515+518

Fb	1801 - 2400mm

INVISION



Fb	ACSB...
1801-1884	519
1885-1984	519
1985-2084	519
2085-2184	519
2185-2284	519
2285-2384	519
2385-2400	519

Fb	ACSB...
1801-1884	517
1885-1984	511+518
1985-2084	512+518
2085-2184	513+518
2185-2284	514+518
2285-2384	515+518
2385-2400	519


Fb	ACSB...
1801-1884	519
1885-1984	519
1985-2084	519
2085-2184	519
2185-2284	519
2285-2384	519
2385-2400	519

SB CHRONO


CHRONO STANDAARD

PLAATSBEPALING SLUITSTUKKEN VOOR MEENEMERSET
POSITIONNEMENT DES GÂCHES POUR JEU D'ENTRAÎNEMENT
POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE FUR MITNEHMERSATZ
WEDGE POSITIONS FOR CONNECTION PIECE

Fb	600 - 1200mm




Fb	1201-1800



Fb	1801 - 2400mm



~~INVISION~~




SLTSTUKKEN_STNDRD_KH_MEENEMER


aliplast member of CORIALIS

PLAATSBEPALING SLUITSTUKKEN VOOR INSTEEKSLOT
POSITIONNEMENT DES GÂCHES POUR CRÉMONE
POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE FUR EINBAUGETRIEBE
WEDGE POSITIONS FOR LOCKCASE

Fb	685 - 1284mm




Fb	1285-1800



Fb	1801 - 2400mm




~~INVISION~~



SB CHRONO


CHRONO STANDAARD

MONTAGEVOLGORDE (ACSB100N)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE (ACSB100N)
MONTAGEFOLGE (ACSB100N)
INSTALLATION INSTRUCTIONS (ACSB100N)



	Fb =600 (685) - 1200	Fb = 1201 - 1800	Fb = 1801 - 2400
Fh =400-1200	a, d	a, c, d	a, b, c, d

MONTAGEVOLGORDE INVISION PRO(ACSB702)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE INVISION PRO (ACSB702)
MONTAGEFOLGE INVISION PRO (ACSB702)
INSTALLATION INSTRUCTIONS INVISION PRO (ACSB702)




	Fb =600 (685) - 1200	Fb = 1201 - 1800
Fh =420-1200	a, c	a, b, c, d

SB CHRONO

CHRONO STANDAARD

MONTAGEVOLGORDE INVISION GO (ACSB802)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE INVISION GO (ACSB802)
MONTAGEFOLGE INVISION GO (ACSB802)
INSTALLATION INSTRUCTIONS INVISION GO (ACSB802)



	Fb =600 (685) - 1200	Fb = 1201 - 1800
Fh =420-1200	a, c	a, b, c, d

BESTELTABEL CHRONO STANDAARD
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO STANDARD
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO STANDARD
ORDER TABLES CHRONO STANDARD

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece

	- ACSB081 - ACSB084 - ACSB481 - ACSB484 - ACSZ081 - ACSZ084


Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ905) (*)

	- ACSB781 - ACSB782 - ACSB783 - ACSZ900


Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ955) (*)

	- ACSZ950 - ACSZ951

Basisset met meenemer - Set de base avec pièce d'entraînement - Grundbeschläge mit Mitnehmer - Base set with connection piece

	Fb = 600 - 1200	Fb = 1201 - 1800	Fb = 1801 - 2400
Fh = 400 - 1200	- ACSB440 - 2 x ACSB490	- ACSB440 - ACSB549 - ACSB488N	- ACSB440 - 2 x ACSB549 - 2 x ACSB488N

Basisset met inbouwslot - Set de base avec crémone - Grundbeschläge mit Einbaugetriebe - Base set with lockcase

	Fb = 685 - 1200	Fb = 1201 - 1284	Fb = 1285 - 1800	Fb = 1801 - 2400
Fh = 400 - 1200	- ACSB440 - 2 x ACSB490	- ACSB440 - ACSB549 - 2 x ACSB490	- ACSB440 - ACSB549 - ACSB488N	- ACSB440 - 2 x ACSB549 - 2 x ACSB488N


Scharnieren - Charnières - Drehbänder - Hinges

Afhankelijk van Fg - En fonction du Fg - Abhängig von Fg - Dependent of Fg

	Fb = 600 - 1200	Fb = 1201 - 1284	Fb = 1285 - 1800	Fb = 1801 - 2400
Fg < 90kg	2 x ACSB100N	3 x ACSB100N	3 x ACSB100N	4 x ACSB100N

Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks

max Fg ACSB490	- 40kg



SB CHRONO

CHRONO STANDAARD

BESTELTABEL CHRONO INVISION PRO
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO INVISION PRO
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO INVISION PRO
ORDER TABLES CHRONO INVISION PRO

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece

	- ACSB081 - ACSB084 - ACSB481 - ACSB484 - ACSZ081 - ACSZ084


Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ915) (*)

	- ACSB781 - ACSB782 - ACSB783 - ACSZ900


Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ965) (*)

	- ACSZ950 - ACSZ951

Basisset met meenemer - Set de base avec pièce d'entraînement - Grundbeschläge mit Mitnehmer - Base set with connection piece


	Fb = 600 - 1200	Fb = 1201 - 1800
Fh = 400 - 420		- ACSB440 - ACSB542N - ACSB549 - ACSB488N - ACSB702
Fh = 421 - 1200	- ACSB440 - 2 x ACSB490 - ACSB702	- ACSB440 - ACSB542N - ACSB549 - ACSB488N - ACSB702

Basisset met inbouwslot - Set de base avec crémone - Grundbeschläge mit Einbaugetriebe - Base set with lockcase

	Fb = 685 - 1200	Fb = 1201 - 1284	Fb = 1285 - 1800
Fh = 400 - 420			- ACSB440 - ACSB488N - ACSB542N - ACSB549 - ACSB702
Fh = 420 - 1200	- ACSB440 - 2 x ACSB490 - ACSB702	- ACSB440 - 2 x ACSB490 - ACSB542N - ACSB549 - ACSB702	- ACSB440 - ACSB488N - ACSB542N - ACSB549 - ACSB702

Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks

max Fg ACSB490	- 40kg



aliplast
member of
CORIALIS

BESTELTABEL CHRONO INVISION GO
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO INVISION GO
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO INVISION GO
ORDER TABLES CHRONO INVISION GO

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece

	- ACSB081 - ACSB084 - ACSB481 - ACSB484 - ACSZ081 - ACSZ084


Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ915) (*)

	- ACSB781 - ACSB782 - ACSB783 - ACSZ900


Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ965) (*)

	- ACSZ950 - ACSZ951

Basisset met meenemer - Set de base avec pièce d'entraînement - Grundbeschläge mit Mitnehmer - Base set with connection piece


	Fb = 600 - 1200	Fb = 1201 - 1800
Fh = 400 - 450		- ACSB440 - ACSB542N - ACSB549 - ACSB488N - ACSB802
Fh = 451 - 1200	- ACSB440 - 2 x ACSB490 - ACSB802	- ACSB440 - ACSB542N - ACSB549 - ACSB488N - ACSB802

Basisset met inbouwslot - Set de base avec crémone - Grundbeschläge mit Einbaugetriebe - Base set with lockcase

	Fb = 685 - 1200	Fb = 1201 - 1284	Fb = 1285 - 1800
Fh = 400 - 450			- ACSB440 - ACSB488N - ACSB542N - ACSB549 - ACSB802
Fh = 451 - 1200	- ACSB440 - 2 x ACSB490 - ACSB802	- ACSB440 - 2 x ACSB490 - ACSB542N - ACSB549 - ACSB802	- ACSB440 - ACSB488N - ACSB542N - ACSB549 - ACSB802

Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks

max Fg ACSB490	- 40kg



SB CHRONO


CHRONO STANDAARD

GLASTABEL CHRONO STANDAARD, INVISION PRO EN INVISION GO
TABLEAUX DE VITRAGE CHRONO STANDARD, INVISION PRO ET INVISION GO
VERGLAZUNGSTABELLEN CHRONO STANDARD, INVISION PRO UND INVISION GO
GLAZING TABLES CHRONO STANDARD, INVISION PRO AND INVISION GO


Glasdikte zonder luchtspouw :
Epaisseur vitrage sans espace d'air :
Glas Starke ohne Luftraum :
Glass thickness without air space :

mm	kg/m²
10	25
12	30
14	35
16	40
18	45
20	50
22	55
24	60
26	65
28	70
30	75
32	80
34	85
36	90
38	95
40	100
42	105


Fg max 40kg



Fg max 90kg



Fg max 130kg



TOEPASSINGSBEREIK MET HANDGREEP VERTICAAL
CHAMP D'APPLICATION AVEC POIGNEE SUR MONTANT
ANWENDUNGSBEREICH MIT VERTIKAL MONTIERTEM HANDGRIFF
SIZE RANGE WITH VERTICALLY FITTED HANDLE

CHRONO PLUS	TOEPASSINGSBEREIK - CHAMP D'APPLICATION - ANWENDUNGSBEREICH - SIZE RANGE			
	MEENEMER - PIECE D'ENTRAINEMENT MITNEHMER - CONNECTION PIECE		INSTEEKSLOT - CREMONE EINBAUGETRIEBE - LOCKCASE	
	Fb	550 - 1800mm	Fb	550 - 1800mm
	Fh	600 - 2400mm	Fh	685 - 2400mm
	Fg	max 90kg	Fg	max 90kg


CHRONO INVISION PRO PLUS	TOEPASSINGSBEREIK - CHAMP D'APPLICATION - ANWENDUNGSBEREICH - SIZE RANGE			
	MEENEMER - PIECE D'ENTRAINEMENT MITNEHMER - CONNECTION PIECE		INSTEEKSLOT - CREMONE EINBAUGETRIEBE - LOCKCASE	
	Fb	550 - 1800mm	Fb	550 - 1800mm
	Fh	600 - 2400mm	Fh	685 - 2400mm
	Fg	max 130kg	Fg	max 130kg

CHRONO INVISION GO PLUS	TOEPASSINGSBEREIK - CHAMP D'APPLICATION - ANWENDUNGSBEREICH - SIZE RANGE			
	MEENEMER - PIECE D'ENTRAINEMENT MITNEHMER - CONNECTION PIECE		INSTEEKSLOT - CREMONE EINBAUGETRIEBE - LOCKCASE	
	Fb	550 - 1800mm	Fb	550 - 1800mm
	Fh	600 - 1800mm	Fh	685 - 1800mm
	Fg	max 90kg	Fg	max 90kg

SB CHRONO

CHRONO PLUS

BASISSET KIPRAAM HANDGREEP VERTICAAL
SET DE BASE TOMBANT INTÉRIEUR AVEC POIGNÉE SUR MONTANT
GRUNDBESCHLÄGE FÜR KIPPFENSTER MIT VERTIKAL MONTIERTEM HANDGRIFF
BASE SET TILT WINDOW WITH VERTICALLY FITTED HANDLE




Bij kipramen met een vleugelbreedte van 550-701mm
moeten grendel ACSB1018 en hoekoverbrenging ACSB553
bijbesteld worden en wordt het sluitstuk verticaal geplaatst.

Pour des châssis à largeur de vantail de 550-701mm,
on rajoute un verrou ACSB1018 et un renvoi d'angle ACSB553.
Il faut aussi monter la gâche verticalement.

Für Kippfenster mit einer Flügelbreite von 550-701mm
mus Riegel ACSB1018 und Eckumlenkung ACSB553
nachbestellt werden und das Schließteil wird vertikal montiert.

Windows with vent width from 550-701mm
require an additional bolt ACSB1018 and corner transmission ACSB553.
The wedge must be mounted vertically.



ACSB552N	Basisset / Set de base / Grundbeschläge / Base set
1	ACSB488N
2	ACSB547-500
1	ACSB1001-500
2	ACSB1002-1000
1	ACSB1003-500
1	ACSB1010-500
1	ACSB1019-200
1	ACSB1027-100

ACSB552N	
CHRONO / INVISION	
Fb	550 - 1200mm
Fh	600 - 1200mm

+ ASCZ915
OF / OU / ODER / OR
ACSZ965


Fh	685 - 1200mm

BASISSET_KV_PLUS

aliplast member of CORIALIS


MIDDENSLUITINGEN
VERROUILLEURS MÉDIANS
MITTELVERSCHLÜSSE
CENTRE LOCKING SETS

Fh	1201 - 1800mm



ACSB552N (+ ACSZ915 / 965)	
+	
ACSB430	
1	ACSB548
2	ACSB549

Fh	1801 - 2400mm



ACSB552N (+ ACSZ915 / 965) + ACSB430	
+	
2	ACSB549


KIPRAMEN - TOMBANTS INTERIEURS - KIPPFENSTER - BOTTOM HUNG WINDOWS

SB CHRONO

CHRONO PLUS


MIDDENSLUITINGEN
VERROUILLEURS MÉDIANS
MITTELVERSCHLÜSSE
CENTRE LOCKING SETS

Fb	1201 - 1400mm



ACSB552N	
+	
1	ACSB549

Fb	1401 - 1800mm




ACSB552N + ACSB549
+
(ACSZ905 / 955)
+
ACSB488N

Fb	1401 - 1800mm
Fh	600 - 1200mm

ACSB552N
+
(ACSZ915 / 965)
+
ACSB430
1 ACSB548
2 ACSB549
+
ACSB488N

MIDDENSLUITING_KV_PLUS_2


KLEINE RAMEN MET MEENEMER - HANDGREEP VERTICAAL
CHASSIS À DIMENSIONS RÉDUITES AVEC PIÈCE D'ENTRAÎNEMENT - POIGNÉE SUR MONTANT
KLEINE FENSTER MIT MITNEHMER - VERTIKAL MONTIERTEM HANDGRIFF
SMALL WINDOWS WITH CONNECTION PIECE - HANDLE VERTICALLY POSITIONED



SB CHRONO


CHRONO PLUS

KLEINE RAMEN MET INSTEEKSLOT
CHASSIS À DIMENSIONS RÉDUITES AVEC CRÉMONE
KLEINE FENSTER MIT EINBAUGETRIEBE
SMALL WINDOWS WITH LOCKCASE



KLEINE_RAMEN_INSTEEKSLOT_KV_PLUS


BEPALING KUNSTSTOF TRINGELS VOOR MEENEMERSET
SELECTION DES TRINGLES EN NYLON POUR JEU D'ENTRAÎNEMENT
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOFF FUR MITNEHMERSATZ
SELECTION OF NYLON RODS FOR CONNECTION PIECE SET



Positionering via onderste tringel

CHRONO PLUS

BEPALING KUNSTSTOF TRINGELS VOOR INSTEEKSLOT
SELECTION DES TRINGLES EN NYLON POUR CRÉMONE
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOFF FUR EINBAUGETRIEBE
SELECTION OF NYLON RODS FOR LOCKCASE




Positionering via onderste tringel

TRINGELS_KV_INSTEEKSLOT_PLUS

aliplast
member of
CORIALIS


PLAATSBEPALING SLUITSTUKKEN VOOR MEENEMERSET
POSITIONNEMENT DES GÂCHES POUR JEU D'ENTRAÎNEMENT
POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE FUR MITNEHMERSATZ
WEDGE POSITIONS FOR CONNECTION PIECE



SB CHRONO

CHRONO PLUS


PLAATSBEPALING SLUITSTUKKEN VOOR INSTEEKSLOT
POSITIONNEMENT DES GÂCHES POUR CRÉMONE
POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE FUR EINBAUGETRIEBE
WEDGE POSITIONS FOR LOCKCASE



SLTSTUKKKEN_PLUS_KV_INSTEEKSLOT

aliplast member of CORIALIS

MONTAGEVOLGORDE (ACSB100N)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE (ACSB100N)
MONTAGEFOLGE (ACSB100N)
INSTALLATION INSTRUCTIONS (ACSB100N)




	Fb =550 - 1200	Fb = 1201 - 1400	Fb = 1401 - 1800
Fh = 600 (685) - 1200	a, e	a, d, e	a, d, e, f
Fh = 1201 - 1800	a, b, e, h	a, b, d, e, h	a, b, d, e, h
Fh = 1801 - 2400	a, b, c, e, g, h	a, b, c, d, e, g, h	a, b, c, d, e, g, h

SB CHRONO


CHRONO PLUS

MONTAGEVOLGORDE INVISION PRO (ACSB702)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE INVISION PRO (ACSB702)
MONTAGEFOLGE INVISION PRO (ACSB702)
INSTALLATION INSTRUCTIONS INVISION PRO (ACSB702)



	Fb =550 - 1200	Fb = 1201 - 1400	Fb = 1401 - 1800
Fh = 600 (685) - 1200	a, f	a, d, e, f	a, d, e, f, g
Fh = 1201 - 1800	a, b, f, i	a, b, d, e, f, i	a, b, d, e, f, i
Fh = 1801 - 2400	a, b, c, f, h, i	a, b, c, d, e, f, h, i	a, b, c, d, e, f, h, i

MONTAGEVOLGORDE INVISION GO (ACSB802)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE INVISION GO (ACSB802)
MONTAGEFOLGE INVISION GO (ACSB802)
INSTALLATION INSTRUCTIONS INVISION GO (ACSB802)



	Fb =550 - 1200	Fb = 1201 - 1400	Fb = 1401 - 1800
Fh = 600 (685) - 1200	a, f	a, d, e, f	a, d, e, f, g
Fh = 1201 - 1800	a, b, f, i	a, b, d, e, f, i	a, b, d, e, f, i
Fh = 1801 - 2400	a, b, c, f, h, i	a, b, c, d, e, f, h, i	a, b, c, d, e, f, h, i

SB CHRONO

CHRONO PLUS

BESTELTABEL CHRONO PLUS
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO PLUS
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO PLUS
ORDER TABLES CHRONO PLUS

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece

	- ACSB081 - ACSB084 - ACSB481 - ACSB484 - ACSZ081 - ACSZ084


Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ915) (*)

	- ACSB781 - ACSB782 - ACSB783 - ACSZ900

Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ965) (*)

	- ACSZ950 - ACSZ951


Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set

	Fb = 550 - 700	Fb = 701 - 1200	Fb = 1200 - 1400	Fb = 1401 - 1800
Fh = 600 - 1200 (*) Fh = 685 - 1200	- ACSB552N - ACSB553 - ACSB1018	- ACSB552N	- ACSB552N - ACSB549	- ACSB552N - ACSB430 - ACSB488N
Fh = 1201 - 1800	- ACSB552N - ACSB430 - ACSB553 - ACSB1018	- ACSB552N - ACSB430	- ACSB552N - ACSB430 - ACSB549	- ACSB552N - ACSB430 - ACSB488N - ACSB549
Fh = 1801 - 2400	- ACSB552N - ACSB430 - 2 x ACSB549 - ACSB553 - ACSB1018	- ACSB552N - ACSB430 - 2 x ACSB549	- ACSB552N - ACSB430 - 3 x ACSB549	- ACSB552N - ACSB430 - ACSB488N - 3 x ACSB549

Scharnieren - Charnières - Drehbänder - Hinges

Afhankelijk van Fg - En fonction du Fg - Abhängig von Fg - Dependent of Fg

	Fb = 550 - 700	Fb = 701 - 1200	Fb = 1201 - 1800
Fg < 90kg	2 x ACSB100N	2 x ACSB100N	3 x ACSB100N



aliplast
member of
CORIALIS

BESTELTABEL CHRONO INVISION PRO PLUS
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO INVISION PRO PLUS
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO INVISION PRO PLUS
ORDER TABLES CHRONO INVISION PRO PLUS

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece

	- ACSB081 - ACSB084 - ACSB481 - ACSB484 - ACSZ081 - ACSZ084


Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ915) (*)


	- ACSB781 - ACSB782 - ACSB783 - ACSZ900

Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ965) (*)

	- ACSZ950 - ACSZ951

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set

	Fb = 550 - 700	Fb = 701 - 1200	Fb = 1201 - 1400	Fb = 1401 - 1800
Fh = 600 - 1200 (*) Fh = 685 - 1200	- ACSB552N - ACSB553 - ACSB702 - ACSB1018	- ACSB552N - ACSB702	- ACSB552N - ACSB702 - ACSB542N - ACSB549	- ACSB552N - ACSB430 - ACSB488N - ACSB542N - ACSB702
Fh = 1201 - 1800	- ACSB552N - ACSB430 - ACSB702 - ACSB553 - ACSB1018	- ACSB552N - ACSB430 - ACSB702	- ACSB552N - ACSB702 - ACSB430 - ACSB542N - ACSB549	- ACSB552N - ACSB430 - ACSB488N - ACSB542N - ACSB549 - ACSB702
Fh = 1801 - 2400	- ACSB552N - ACSB430 - 2 x ACSB549 - ACSB702 - ACSB553 - ACSB1018	- ACSB552N - ACSB702 - ACSB430 - 2 x ACSB549	- ACSB552N - ACSB702 - ACSB430 - ACSB542N - 3 x ACSB549	- ACSB552N - ACSB430 - ACSB488N - ACSB542N - 3 x ACSB549 - ACSB702



SB CHRONO

CHRONO PLUS

BESTELTABEL CHRONO INVISION GO PLUS
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO INVISION GO PLUS
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO INVISION GO PLUS
ORDER TABLES CHRONO INVISION GO PLUS

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece

	- ACSB081 - ACSB084 - ACSB481 - ACSB484 - ACSZ081 - ACSZ084


Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ915) (*)


	- ACSB781 - ACSB782 - ACSB783 - ACSZ900

Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ965) (*)

	- ACSZ950 - ACSZ951

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set

	Fb = 550 - 700	Fb = 701 - 1200	Fb = 1201 - 1400	Fb = 1401 - 1800
Fh = 600 - 1200 (*) Fh = 685 - 1200	- ACSB552N - ACSB553 - ACSB802 - ACSB1018	- ACSB552N - ACSB802	- ACSB552N - ACSB802 - ACSB542N - ACSB549	- ACSB552N - ACSB430 - ACSB488N - ACSB542N - ACSB802
Fh = 1201 - 1800	- ACSB552N - ACSB430 - ACSB802 - ACSB553 - ACSB1018	- ACSB552N - ACSB430 - ACSB802	- ACSB552N - ACSB802 - ACSB430 - ACSB542N - ACSB549	- ACSB552N - ACSB430 - ACSB488N - ACSB542N - ACSB549 - ACSB802




aliplast
member of
CORIALIS

GLASTABEL CHRONO PLUS, INVISION PRO PLUS EN INVISION GO PLUS
TABLEAUX DE VITRAGE CHRONO PLUS, INVISION PRO PLUS ET INVISION GO PLUS
VERGLAZUNGSTABELLEN CHRONO PLUS, INVISION PRO PLUS UND INVISION GO PLUS
GLAZING TABLES CHRONO PLUS, INVISION PRO PLUS AND INVISION GO PLUS


Glasdikte zonder luchtspouw :
Epaisseur vitrage sans espace d'air :
Glas Starke ohne Luftraum :
Glass thickness without air space :

mm	kg/m²
10	25
12	30
14	35
16	40
18	45
20	50
22	55
24	60
26	65
28	70
30	75
32	80
34	85
36	90
38	95
40	100
42	105

Fg max 90kg



Fg max 130kg



TOEPASSINGSBEREIK MET HANDGREEP HORIZONTAAL
CHAMP D'APPLICATION AVEC POIGNEE SUR SUR TRAVERSE HAUTE
ANWENDUNGSBEREICH MIT HORIZONTAL MONTIERTEM HANDGRIFF
SIZE RANGE WITH HORIZONTALLY FITTED HANDLE

CHRONO PLUS

TOEPASSINGSBEREIK - CHAMP D'APPLICATION - ANWENDUNGSBEREICH - SIZE RANGE			
MEENEMER - PIECE D'ENTRAINEMENT MITNEHMER - CONNECTION PIECE		INSTEEKSLOT - CREMONE EINBAUGETRIEBE - LOCKCASE	
Fb	600 - 1200mm	Fb	685 - 1284mm
Fh	400 - 1200mm	Fh	400 - 1200mm
Fg	max 40kg	Fg	max 40kg
Fb	1201 - 2400mm	Fb	1285 - 2400mm
Fh	400 - 1200mm	Fh	400 - 1200mm
Fg	max 90kg	Fg	max 90kg

CHRONO INVISION PRO PLUS

TOEPASSINGSBEREIK - CHAMP D'APPLICATION - ANWENDUNGSBEREICH - SIZE RANGE			
MEENEMER - PIECE D'ENTRAINEMENT MITNEHMER - CONNECTION PIECE		INSTEEKSLOT - CREMONE EINBAUGETRIEBE - LOCKCASE	
Fb	600 - 1200mm	Fb	685 - 1284mm
Fh	420 - 1200mm	Fh	420 - 1200mm
Fg	max 40kg	Fg	max 40kg
Fb	1201 - 1800mm	Fb	1285 - 1800mm
Fh	400 - 1200mm	Fh	400 - 1200mm
Fg	max 130kg	Fg	max 130kg


CHRONO INVISION GO PLUS

TOEPASSINGSBEREIK - CHAMP D'APPLICATION - ANWENDUNGSBEREICH - SIZE RANGE			
MEENEMER - PIECE D'ENTRAINEMENT MITNEHMER - CONNECTION PIECE		INSTEEKSLOT - CREMONE EINBAUGETRIEBE - LOCKCASE	
Fb	600 - 1200mm	Fb	685 - 1284mm
Fh	450 - 1200mm	Fh	450 - 1200mm
Fg	max 40kg	Fg	max 40kg
Fb	1201 - 1800mm	Fb	1285 - 1800mm
Fh	400 - 1200mm	Fh	400 - 1200mm
Fg	max 90kg	Fg	max 90kg

SB CHRONO

CHRONO PLUS

BASISSET KIPRAAM HANDGREEP HORIZONTAAL
SET DE BASE TOMBANT INTÉRIEUR AVEC POIGNÉE SUR TRAVERSE HAUTE
GRUNDBESCHLÄGE FÜR KIPPFENSTER MIT HORIZONTAL MONTIERTEM HANDGRIFF
BASE SET TILT WINDOW WITH HORIZONTALLY FITTED HANDLE



ACSB540	Basisset / Set de base / Grundbeschläge / Base set
2	ACSB547-500
2	ACSB1019-200
2	ACSB1001-500
2	ACSB1002-1000
1	ACSB1003-500
+	
2 x ACSB490	Valschaar / Compas / Fallschere / Link arm

	ACSB540	
CHRONO PLUS	Fh	400 - 1200mm
INVISION PRO PLUS	Fh	420 - 1200mm
INVISION GO PLUS	Fh	450 - 1200mm
	Fb	600 - 1200mm

\+

ASCZ915
OF / OU / ODER / OR
ACSZ965


Fb	685 - 1200mm

BASISSET_KH_PLUS

aliplast member of CORIALIS

MIDDENSLUITINGEN
VERROUILLEURS MÉDIANS
MITTELVERSCHLÜSSE
CENTRE LOCKING SETS


Fb	1201 - 1284mm



ACSB540 + ACSZ915 / 965	
+	
1	ACSB549


Fb	1201 - 1800mm

Fb	1285 - 1800mm



ACSB540	
+	
1	ACSB549
+	
1	ACSB488N

Fb	1801 - 2400mm




ACSB540	
+	
2	ACSB549
+	
2	ACSB488N


SB CHRONO

CHRONO PLUS


SMALLE RAMEN MET MEENEMERSET
CHASSIS ÉTROITS POUR JEU D'ENTRAÎNEMENT
SCHMALE FENSTER FUR MITNEHMERSATZ
NARROW WINDOWS FOR CONNECTION PIECE SET



ACSB483	Meenemer voor kleine ramen Pièce d'entraînement pour châssis à dimensions réduites Mitnehmer für kleine Fentster Lockcase for small windows



SMALLE RAMEN MET INBOUWSLOT
CHASSIS ÉTROITS POUR POUR CRÉMONE
SCHMALE FENSTER FUR EINBAUGETRIEBE
NARROW WINDOWS FOR CONNECTION PIECE SET




ACSB540
CHRONO

\+

ASCZ905
OF / OU / ODER / OR
ACSZ955


Fb	685 - 1200mm

Fb	632 - 685mm



ACSB511*
Afkorten op 75mm
Raccourcissez à la longueur de 75mm
Einkürzen auf Länge 75mm
On a length of 75mm

Fb	605 - 632mm




ACSB511*
Afkorten op 60mm
Raccourcissez à la longueur de 60mm
Einkürzen auf Länge 60mm
On a length of 60mm

SB CHRONO

CHRONO PLUS


BEPALING KUNSTSTOF TRINGELS VOOR MEENEMERSET
SELECTION DES TRINGLES EN NYLON POUR JEU D'ENTRAÎNEMENT
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOFF FUR MITNEHMERSATZ
SELECTION OF NYLON RODS FOR CONNECTION PIECE SET

Fb	600 - 1200mm



Fb	ACSB...
600-700	511
701-800	512
801-900	513
901-1000	514
1001-1100	515
1101-1200	516

Fb	1201 - 1800mm




Fb	ACSB...
1201-1300	519
1301-1400	520
1401-1500	2x519
1501-1600	519+520
1601-1700	2x520
1701-1800	2x519+520

Fb	ACSB...	ACSB...
1201-1300	511	517
1301-1400	511	511+518
1401-1500	511	512+518
1501-1600	511	513+518
1601-1700	511	514+518
1701-1800	511	515+518

Fb	1801 - 2400mm



~~INVISION~~




Fb	ACSB...
1801-1900	519
1901-2000	519
2001-2100	519
2101-2200	519
2201-2300	519
2301-2400	519

Fb	ACSB...
1801-1900	516
1901-2000	517
2001-2100	511+518
2101-2200	512+518
2201-2300	513+518
2301-2400	514+518

Fb	ACSB...
1801-1900	519
1901-2000	519
2001-2100	519
2101-2200	519
2201-2300	519
2301-2400	519


BEPALING KUNSTSTOF TRINGELS VOOR INSTEEKSLOT
SELECTION DES TRINGLES EN NYLON POUR CRÉMONE
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOFF FUR EINBAUGETRIEBE
SELECTION OF NYLON RODS FOR LOCKCASE

Fb	685 - 1284mm



Fb	ACSB...
685-784	511
785-884	512
885-984	513
985-1084	514
1085-1184	515
1185-1284	516

Fb	1285 - 1800mm




Fb	ACSB...
1285-1384	519
1385-1484	520
1485-1584	2x519
1585-1684	519+520
1685-1784	2x520
1785-1800	2x519+520

Fb	ACSB...	ACSB...
1285-1384	511	517
1385-1484	511	511+518
1485-1584	511	512+518
1585-1684	511	513+518
1685-1784	511	514+518
1785-1800	511	515+518

Fb	1801 - 2400mm

INVISION



Fb	ACSB...
1801-1884	519
1885-1984	519
1985-2084	519
2085-2184	519
2185-2284	519
2285-2384	519
2385-2400	519

Fb	ACSB...
1801-1884	515
1885-1984	516
1985-2084	517
2085-2184	511+518
2185-2284	512+518
2285-2384	513+518
2385-2400	514+518


Fb	ACSB...
1801-1884	519
1885-1984	519
1985-2084	519
2085-2184	519
2185-2284	519
2285-2384	519
2385-2400	519

SB CHRONO


CHRONO PLUS

PLAATSBEPALING SLUITSTUKKEN VOOR MEENEMERSET
POSITIONNEMENT DES GÂCHES POUR JEU D'ENTRAÎNEMENT
POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE FUR MITNEHMERSATZ
WEDGE POSITIONS FOR CONNECTION PIECE

Fb	600 - 1200mm




Fb	1201-1800



Fb	1801 - 2400mm

~~INVISION~~




SLTSTUKKEN_KH_MEENEMER_PLUS


aliplast member of CORIALIS

PLAATSBEPALING SLUITSTUKKEN VOOR INSTEEKSLOT
POSITIONNEMENT DES GÂCHES POUR CRÉMONE
POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE FUR EINBAUGETRIEBE
WEDGE POSITIONS FOR LOCKCASE

Fb	685 - 1284mm




Fb	1285-1800



Fb	1801 - 2400mm




~~INVISION~~



SB CHRONO


CHRONO PLUS

MONTAGEVOLGORDE (ACSB100N)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE (ACSB100N)
MONTAGEFOLGE (ACSB100N)
INSTALLATION INSTRUCTIONS (ACSB100N)



	Fb =600 (685) - 1200	Fb = 1201 - 1800	Fb = 1801 - 2400
Fh =400-1200	a, d	a, c, d	a, b, c, d

MONTAGEVOLGORDE INVISION PRO (ACSB702)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE INVISION PRO (ACSB702)
MONTAGEFOLGE INVISION PRO (ACSB702)
INSTALLATION INSTRUCTIONS INVISION PRO (ACSB702)




	Fb =600 (685) - 1200	Fb = 1201 - 1800
Fh =420-1200	a, c	a, b, c, d

SB CHRONO

CHRONO PLUS

MONTAGEVOLGORDE INVISION GO (ACSB802)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE INVISION GO (ACSB802)
MONTAGEFOLGE INVISION GO (ACSB802)
INSTALLATION INSTRUCTIONS INVISION GO (ACSB802)



	Fb =600 (685) - 1200	Fb = 1201 - 1800
Fh =420-1200	a, c	a, b, c, d

BESTELTABEL CHRONO PLUS
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO PLUS
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO PLUS
ORDER TABLES CHRONO PLUS

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece

	- ACSB081 - ACSB084 - ACSB481 - ACSB484 - ACSZ081 - ACSZ084


Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ915) (*)

	- ACSB781 - ACSB782 - ACSB783 - ACSZ900


Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ965) (*)

	- ACSZ950 - ACSZ951

Basisset met meenemer - Set de base avec pièce d'entraînement - Grundbeschläge mit Mitnehmer - Base set with connection piece

	Fb = 600 - 1200	Fb = 1201 - 1800	Fb = 1801 - 2400
Fh = 400 - 1200	- ACSB540 - 2 x ACSB490	- ACSB540 - ACSB549 - ACSB488N	- ACSB540 - 2 x ACSB549 - 2 x ACSB488N

Basisset met inbouwslot - Set de base avec crémone - Grundbeschläge mit Einbaugetriebe - Base set with lockcase

	Fb = 685 - 1200	Fb = 1201 - 1284	Fb = 1285 - 1800	Fb = 1801 - 2400
Fh = 400 - 1200	- ACSB540 - 2 x ACSB490	- ACSB540 - ACSB549 - 2 x ACSB490	- ACSB540 - ACSB549 - ACSB488N	- ACSB540 - 2 x ACSB549 - 2 x ACSB488N


Scharnieren - Charnières - Drehbänder - Hinges

Afhankelijk van Fg - En fonction du Fg - Abhängig von Fg - Dependent of Fg

	Fb = 600 - 1200	Fb = 1201 - 1284	Fb = 1285 - 1800	Fb = 1801 - 2400
Fg < 90kg	2 x ACSB100N	3 x ACSB100N	3 x ACSB100N	4 x ACSB100N

Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks

max Fg ACSB490	- 40kg



SB CHRONO

CHRONO PLUS

BESTELTABEL CHRONO INVISION PRO PLUS
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO INVISION PRO PLUS
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO INVISION PRO PLUS
ORDER TABLES CHRONO INVISION PRO PLUS

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece

	- ACSB081 - ACSB084 - ACSB481 - ACSB484 - ACSZ081 - ACSZ084


Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ915) (*)

	- ACSB781 - ACSB782 - ACSB783 - ACSZ900


Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ965) (*)

	- ACSZ950 - ACSZ951

Basisset met meenemer - Set de base avec pièce d'entraînement - Grundbeschläge mit Mitnehmer - Base set with connection piece


	Fb = 600 - 1200	Fb = 1201 - 1800
Fh = 400 - 420		- ACSB540 - ACSB542N - ACSB549 - ACSB488N - ACSB702
Fh = 421 - 1200	- ACSB540 - 2 x ACSB490 - ACSB702	- ACSB540 - ACSB542N - ACSB549 - ACSB488N - ACSB702

Basisset met inbouwslot - Set de base avec crémone - Grundbeschläge mit Einbaugetriebe - Base set with lockcase

	Fb = 685 - 1200	Fb = 1201 - 1284	Fb = 1285 - 1800
Fh = 400 - 420			- ACSB540 - ACSB488N - ACSB542N - ACSB549 - ACSB702
Fh = 421 - 1200	- ACSB540 - 2 x ACSB490 - ACSB702	- ACSB540 - 2 x ACSB490 - ACSB542N - ACSB549 - ACSB702	- ACSB540 - ACSB488N - ACSB542N - ACSB549 - ACSB702

Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks

max Fg ACSB490	- 40kg



BESTELTABEL CHRONO INVISION GO PLUS
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO INVISION GO PLUS
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO INVISION GO PLUS
ORDER TABLES CHRONO INVISION GO PLUS

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece

	- ACSB081 - ACSB084 - ACSB481 - ACSB484 - ACSZ081 - ACSZ084


Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ915) (*)

	- ACSB781 - ACSB782 - ACSB783 - ACSZ900


Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ965) (*)

	- ACSZ950 - ACSZ951

Basisset met meenemer - Set de base avec pièce d'entraînement - Grundbeschläge mit Mitnehmer - Base set with connection piece


	Fb = 600 - 1200	Fb = 1201 - 1800
Fh = 400 - 450		- ACSB540 - ACSB542N - ACSB549 - ACSB488N - ACSB802
Fh = 451 - 1200	- ACSB540 - 2 x ACSB490 - ACSB802	- ACSB540 - ACSB542N - ACSB549 - ACSB488N - ACSB802

Basisset met inbouwslot - Set de base avec crémone - Grundbeschläge mit Einbaugetriebe - Base set with lockcase

	Fb = 685 - 1200	Fb = 1201 - 1284	Fb = 1285 - 1800
Fh = 400 - 450			- ACSB540 - ACSB488N - ACSB542N - ACSB549 - ACSB802
Fh = 451 - 1200	- ACSB540 - 2 x ACSB490 - ACSB802	- ACSB540 - 2 x ACSB490 - ACSB542N - ACSB549 - ACSB802	- ACSB540 - ACSB488N - ACSB542N - ACSB549 - ACSB802

Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks

max Fg ACSB490	- 40kg



SB CHRONO


CHRONO PLUS

GLASTABEL CHRONO PLUS, INVISION PRO PLUS EN INVISION GO PLUS
TABLEAUX DE VITRAGE CHRONO PLUS, INVISION PRO PLUS ET INVISION GO PLUS
VERGLAZUNGSTABELLEN CHRONO PLUS, INVISION PRO PLUS UND INVISION GO PLUS
GLAZING TABLES CHRONO PLUS, INVISION PRO PLUS AND INVISION GO PLUS


Glasdikte zonder luchtspouw :
Epaisseur vitrage sans espace d'air :
Glas Starke ohne Luftraum :
Glass thickness without air space :

mm	kg/m²
10	25
12	30
14	35
16	40
18	45
20	50
22	55
24	60
26	65
28	70
30	75
32	80
34	85
36	90
38	95
40	100
42	105


Fg max 40kg



Fg max 90kg



Fg max 130kg



TOEPASSINGSBEREIK MET HANDGREEP VERTICAAL
CHAMP D'APPLICATION AVEC POIGNEE SUR MONTANT
ANWENDUNGSBEREICH MIT VERTIKAL MONTIERTEM HANDGRIFF
SIZE RANGE WITH VERTICALLY FITTED HANDLE

CHRONO SAFE	TOEPASSINGSBEREIK - CHAMP D'APPLICATION - ANWENDUNGSBEREICH - SIZE RANGE			
	MEENEMER - PIECE D'ENTRAINEMENT MITNEHMER - CONNECTION PIECE		INSTEEKSLOT - CREMONE EINBAUGETRIEBE - LOCKCASE	
	Fb	650 - 1800mm	Fb	650 - 1800mm
	Fh	600 - 2400mm	Fh	685 - 2400mm
	Fg	max 90kg	Fg	max 90kg


CHRONO INVISION PRO SAFE	TOEPASSINGSBEREIK - CHAMP D'APPLICATION - ANWENDUNGSBEREICH - SIZE RANGE			
	MEENEMER - PIECE D'ENTRAINEMENT MITNEHMER - CONNECTION PIECE		INSTEEKSLOT - CREMONE EINBAUGETRIEBE - LOCKCASE	
	Fb	650 - 1800mm	Fb	650 - 1800mm
	Fh	600 - 2400mm	Fh	685 - 2400mm
	Fg	max 130kg	Fg	max 130kg

CHRONO INVISION GO SAFE	TOEPASSINGSBEREIK - CHAMP D'APPLICATION - ANWENDUNGSBEREICH - SIZE RANGE			
	MEENEMER - PIECE D'ENTRAINEMENT MITNEHMER - CONNECTION PIECE		INSTEEKSLOT - CREMONE EINBAUGETRIEBE - LOCKCASE	
	Fb	650 - 1800mm	Fb	650 - 1800mm
	Fh	600 - 1800mm	Fh	685 - 1800mm
	Fg	max 90kg	Fg	max 90kg

SB CHRONO

*CHRONO SAFE SKG***

BASISSET KIPRAAM HANDGREEP VERTICAAL
SET DE BASE TOMBANT INTÉRIEUR AVEC POIGNÉE SUR MONTANT
GRUNDBESCHLÄGE FÜR KIPPFENSTER MIT VERTIKAL MONTIERTEM HANDGRIFF
BASE SET TILT WINDOW WITH VERTICALLY FITTED HANDLE




BASISSET_KV_SAFE


aliplast member of CORIALIS

MIDDENSLUITINGEN
VERROUILLEURS MÉDIANS
MITTELVERSCHLÜSSE
CENTRE LOCKING SETS


Fh	1201 - 1800mm




ACSB653 (+ ACSZ916 / 966)	
+	
ACSB430	
1	ACSB548
2	ACSB549



Fh	1801 - 2400mm



ACSB653 (+ ACSZ916 / 966) + ACSB430	
+	
2	ACSB549




SB CHRONO

*CHRONO SAFE SKG***


MIDDENSLUITINGEN
VERROUILLEURS MÉDIANS
MITTELVERSCHLÜSSE
CENTRE LOCKING SETS

Fb	1201 - 1400mm



ACSB653	
+	
1	ACSB549

Fb	1401 - 1800mm




ACSB653	
+	
1	ACSB488N

Fb	> 1400mm
Fh	< 1200mm

→


ACSB653 + ACSB430	
+	
1	ACSB488N

KLEINE RAMEN MET INSTEEKSLOT (MEENEMER NIET MOGELIJK)
CHASSIS À DIMENSIONS RÉDUITES AVEC CRÉMONE (PIÈCE D'ENTRAÎNEMENT PAS POSSIBLE)
KLEINE FENSTER MIT EINBAUGETRIEBE (MITNEHMER NICHT MÖGLICH)
SMALL WINDOWS WITH LOCKCASE (CONNECTION PIECE NOT POSSIBLE)



*CHRONO SAFE SKG***

BEPALING KUNSTSTOF TRINGELS VOOR MEENEMERSET
SELECTION DES TRINGLES EN NYLON POUR JEU D'ENTRAÎNEMENT
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOFF FUR MITNEHMERSATZ
SELECTION OF NYLON RODS FOR CONNECTION PIECE SET



Fb	ACSB...
650-750	511
751-800	512
801-850	511
851-950	512
951-1050	513
1051-1150	514
1151-1250	515
1251-1350	516
1351-1400	517

Fb	ACSB...
1401-1450	520 + 518
1451-1500	519 + 519 + 518
1501-1550	520 + 519 + 518
1551-1600	520 + 518 + 520
1601-1650	519 + 519 + 518 + 520
1651-1700	520 + 519 + 518 + 520
1701-1750	520 + 520 + 518 + 520
1751-1800	520 + 518 + 518

Fb	ACSB
650-700	519
701-800	520
801-900	520 + 519
901-1000	520 + 520
1001-1100	520 + 519 + 519
1101-1200	520 + 520 + 519
1201-1250	520 + 520 + 520
1251-1400	520 + 518

Fb	ACSB...
1201-1500 of Fh<1201 & Fb>1400	518
1501-1800	2x518
1801-2100	3x518
2101-2400	4x518

A=Fh/2

Fh	ACSB
600-700	511
701-800	512
801-900	513
901-1000	514
1001-1100	515
1101-1200	516
1201-1300	517
1301-1400	511 + 518
1401-1500	512 + 518
1501-1600	513 + 518
1601-1700	514 + 518
1701-1800	515 + 518
1801-1900	516 + 518
1901-2000	517 + 518
2001-2100	511 + 2x518
2101-2200	512 + 2x518
2201-2300	513 + 2x518
2301-2400	514 + 2x518

Fh
A=Fh/2

A≠Fh/2

Fh-A	ACSB
300-350	511
351-400	512
401-450	513
451-500	514
501-550	515
551-600	516
601-650	517
651-700	511 + 518
701-750	512 + 518
751-800	513 + 518
801-850	514 + 518
851-900	515 + 518
901-950	516 + 518
951-1000	517 + 518
1001-1050	511 + 2x518
1051-1100	512 + 2x518
1101-1150	513 + 2x518
1151-1200	514 + 2x518
1201-1250	515 + 2x518
1251-1300	516 + 2x518
1301-1350	517 + 2x518
1351-1400	511 + 3x518
1401-1450	512 + 3x518
1451-1500	513 + 3x518
1501-1550	514 + 3x518
1551-1600	515 + 3x518
A	ACSB


A≠Fh/2

Positionering via onderste tringel

TRINGELS_KV_MEENEMER_SAFE

aliplast member of CORIALIS

BEPALING KUNSTSTOF TRINGELS VOOR INSTEEKSLOT
SELECTION DES TRINGLES EN NYLON POUR CRÉMONE
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOFF FUR EINBAUGETRIEBE
SELECTION OF NYLON RODS FOR LOCKCASE



Fb	ACSB...
650-750	511
751-800	512
801-850	511
851-950	512
951-1050	513
1051-1150	514
1151-1250	515
1251-1350	516
1351-1400	517

Fb	ACSB...
1401-1450	520 + 518
1451-1500	519 + 519 + 518
1501-1550	520 + 519 + 518
1551-1600	520 + 518 + 520
1601-1650	519 + 519 + 518 + 520
1651-1700	520 + 519 + 518 + 520
1701-1750	520 + 520 + 518 + 520
1751-1800	520 + 518 + 518

Fb	ACSB
650-700	519
701-800	520
801-900	520 + 519
901-1000	520 + 520
1001-1100	520 + 519 + 519
1101-1200	520 + 520 + 519
1201-1250	520 + 520 + 520
1251-1400	520 + 518

Fb	ACSB...
1201-1500 of Fh<1201 & Fb>1400	518
1501-1800	2x518
1801-2100	3x518
2101-2400	4x518

A=Fh/2

Fh	ACSB
685-785	511
785-884	512
885-984	513
985-1084	514
1085-1184	515
1185-1284	516
1285-1384	517
1385-1484	511 + 518
1485-1584	512 + 518
1585-1684	513 + 518
1685-1784	514 + 518
1785-1884	515 + 518
1885-1984	516 + 518
1985-2084	517 + 518
2085-2184	511 + 2x518
2185-2284	512 + 2x518
2285-2384	513 + 2x518
2385-2400	514 + 2x518

Fh
A=Fh/2

A≠Fh/2

Fh-A	ACSB
343-392	511
393-442	512
443-492	513
493-542	514
543-592	515
593-642	516
643-692	517
693-742	511 + 518
743-792	512 + 518
793-842	513 + 518
843-892	514 + 518
893-942	515 + 518
943-992	516 + 518
993-1042	517 + 518
1043-1092	511 + 2x518
1093-1142	512 + 2x518
1143-1192	513 + 2x518
1193-1242	514 + 2x518
1243-1292	515 + 2x518
1293-1342	516 + 2x518
1343-1392	517 + 2x518
1393-1442	511 + 3x518
1443-1492	512 + 3x518
1493-1542	513 + 3x518
1543-1592	514 + 3x518
1593-1600	515 + 3x518
A	ACSB

A≠Fh/2


Positienering via onderste tringel

TRINGELS_KV_INSTEEKSLOT_SAFE

SB CHRONO

*CHRONO SAFE SKG***


PLAATSBEPALING SLUITSTUKKEN VOOR MEENEMERSET
POSITIONNEMENT DES GÂCHES POUR JEU D'ENTRAÎNEMENT
POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE FUR MITNEHMERSATZ
WEDGE POSITIONS FOR CONNECTION PIECE



SLTSTUKKKEN_SAFE_KV_MEENEMER

aliplast member of CORIALIS


PLAATSBEPALING SLUITSTUKKEN VOOR INSTEEKSLOT
POSITIONNEMENT DES GÂCHES POUR CRÉMONE
POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE FUR EINBAUGETRIEBE
WEDGE POSITIONS FOR LOCKCASE



SB CHRONO


*CHRONO SAFE SKG***

POSITIE SCHAREN EN PADDESTOELTAPPEN
POSITIONNEMENT DES COMPAS ET ERGOTS TÊTE CHAMPIGNON
POSITION DER SCHERE UND DER PILZZAPFEN
POSITION LINK ARMS AND MUSHROOM HEAD BOLTS



Fb	mm
650-700	167
701-800	217
801-900	317
901-1000	367
1001-1100	418
1101-1200	468
1201-1250	518
1251-1400	567
1401-1450	918
1451-1500	968
1501-1550	1018
1551-1600	1068
1601-1650	1119
1651-1700	1169
1701-1750	1219
1751-1800	1269

Fb	mm
1401-1800	217



Fh		W
ACSB605	ACSZ916-966	
	1201-1284	160
1201-1300	1285-1384	160
1301-1600	1385-1684	260
1601-1800	1685-1884	460
1801-2000	1885-2084	510
2001-2300	2085-2384	610
2301-2400	2385-2400	810

Fh-A	*
ACSB605	
401-450	138
651-700	123
751-800	138
1001-1050	123
1101-1150	138
1351-1400	123
1451-1500	138

Fh	Z
1201-1250	805
1251-1300	855
1301-1400	905
1401-1700	665
1701-1750	805
1751-1800	855

Fh	X
1201-1500	425
1501-1800	775
1801-2100	425
2101-2400	625

Fh \ Fb	650-1800
600-2400	4

Fh		V
ACSB605	1801-2400	375
ACSZ906-956		417


Fh	Y
1801-2100	700
2101-240	850

	veiligheidstnok + sluitstuk	ergot de sécurité + gâche	Sicherheitsnocken + Schließteil	Mushroom head bolt + keep
	wind -en waternok + sluitstuk	ergot standard + gâche	Wind / Wassernocken + Schließteil	locking cam + keep
	uittilbeveiliging	pièce d'anti-soulevage	Aushebesicherung	anti-lift piece
	uitvulstuk	pièce d'épaisseur	Schutzteil	protection piece
	dievenklauw	pêne anti-dégondage	Sicherungsbolzen	anti-lift pin


PLTSBEPLNG_SCHRN_PDDSTLTPPN


aliplast member of CORIALIS

BEWERKINGEN VOOR DIEVENKLAUWEN
USINAGES POUR LES PÊNES
BEARBEITUNGEN FÜR SICHERUNGSBOLZEN
PREPARATIONS FOR ANTI-LIFT PINS





ACSB658





- positie dievenklauw
- position du pêne
- Position des Sicherungsbolzen
- position anti-lift pin







SB CHRONO

*CHRONO SAFE SKG***

MONTAGEVOLGORDE (ACSB100N)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE (ACSB100N)
MONTAGEFOLGE (ACSB100N)
INSTALLATION INSTRUCTIONS (ACSB100N)



MONTAGEVOLGORDE INVISION PRO (ACSB702)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE INVISION PRO (ACSB702)
MONTAGEFOLGE INVISION PRO (ACSB702)
INSTALLATION INSTRUCTIONS INVISION PRO (ACSB702)




KIPRAMEN - TOMBANTS INTERIEURS - KIPPFENSTER - BOTTOM HUNG WINDOWS

SB CHRONO

*CHRONO SAFE SKG***

MONTAGEVOLGORDE INVISION GO (ACSB802)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE INVISION GO (ACSB802)
MONTAGEFOLGE INVISION GO (ACSB802)
INSTALLATION INSTRUCTIONS INVISION GO (ACSB802)



BESTELTABEL CHRONO SAFE
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO SAFE
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO SAFE
ORDER TABLES CHRONO SAFE

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece

	- ACSZ084 - ACSB084 - ACSB484


Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ916) (*)

	- ACSB784

Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ966) (*)

	- ACSZ951


Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set

	Fb = 650 - 1200	Fb = 1200 - 1400	Fb = 1401 - 1800
Fh = 600 - 1200 (*) Fh = 685 - 1200	- ACSB653	- ACSB653 - ACSB549	- ACSB653 - ACSB430 - ACSB488N
Fh = 1201 - 1800	- ACSB653 - ACSB430	- ACSB653 - ACSB430 - ACSB549	- ACSB653 - ACSB430 - ACSB549 - ACSB488N
Fh = 1801 - 2400	- ACSB653 - ACSB430 - 2 x ACSB549	- ACSB653 - ACSB330 - 3 x ACSB549	- ACSB653 - ACSB430 - 3 x ACSB549 - ACSB488N

Scharnieren - Charnières - Drehbänder - Hinges

Afhankelijk van Fg - En fonction du Fg - Abhängig von Fg - Dependent of Fg

	Fb = 650 - 1200	Fb = 1201 - 1800
Fg < 90kg	2 x ACSB100N	3 x ACSB100N



SB CHRONO

*CHRONO SAFE SKG***

BESTELTABEL CHRONO INVISION PRO SAFE
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO INVISION PRO SAFE
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO INVISION PRO SAFE
ORDER TABLES CHRONO INVISION PRO SAFE

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece

	- ACSZ084 - ACSB084 - ACSB484


Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ916) (*)


	- ACSB784

Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ966) (*)

	- ACSZ951

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set

	Fb = 650 - 1200	Fb = 1200 - 1400	Fb = 1401 - 1800
Fh = 600 - 1200 (*) Fh = 685 - 1200	- ACSB653 - ACSB702	- ACSB653 - ACSB542N - ACSB549 - ACSB702	- ACSB653 - ACSB430 - ACSB488N - ACSB542N - ACSB702
Fh = 1201 - 1800	- ACSB653 - ACSB430 - ACSB702	- ACSB653 - ACSB430 - ACSB542N - ACSB549 - ACSB702	- ACSB653 - ACSB430 - ACSB488N - ACSB542N - ACSB549 - ACSB702
Fh = 1801 - 2400	- ACSB653 - ACSB430 - 2 x ACSB549 - ACSB702	- ACSB653 - ACSB430 - ACSB542N - 3 x ACSB549 - ACSB702	- ACSB653 - ACSB430 - ACSB488N - ACSB542N - 3 x ACSB549 - ACSB702



BESTELTABEL CHRONO INVISION GO SAFE
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO INVISION GO SAFE
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO INVISION GO SAFE
ORDER TABLES CHRONO INVISION GO SAFE

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece

	- ACSZ084 - ACSB084 - ACSB484


Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ916) (*)


	- ACSB784

Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ966) (*)

	- ACSZ951

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set

	Fb = 650 - 1200	Fb = 1200 - 1400	Fb = 1401 - 1800
Fh = 600 - 1200 (*) Fh = 685 - 1200	- ACSB653 - ACSB802	- ACSB653 - ACSB542N - ACSB549 - ACSB802	- ACSB653 - ACSB430 - ACSB488N - ACSB542N - ACSB702
Fh = 1201 - 1800	- ACSB653 - ACSB430 - ACSB802	- ACSB653 - ACSB430 - ACSB542N - ACSB549 - ACSB802	- ACSB653 - ACSB430 - ACSB488N - ACSB542N - ACSB549 - ACSB802



SB CHRONO


*CHRONO SAFE SKG***

GLASTABEL CHRONO SAFE, INVISION PRO SAFE EN INVISION GO SAFE
TABLEAUX DE VITRAGE CHRONO SAFE, INVISION PRO SAFE ET INVISION GO SAFE
VERGLAZUNGSTABELLEN CHRONO SAFE, INVISION PRO SAFE UND INVISION GO SAFE
GLAZING TABLES CHRONO SAFE, INVISION PRO SAFE AND INVISION GO SAFE


Glasdikte zonder luchtspouw :
Epaisseur vitrage sans espace d'air :
Glas Starke ohne Luftraum :
Glass thickness without air space :

mm	kg/m²
10	25
12	30
14	35
16	40
18	45
20	50
22	55
24	60
26	65
28	70
30	75
32	80
34	85
36	90
38	95
40	100
42	105

Fg max 90kg



Fg max 130kg



TOEPASSINGSBEREIK MET HANDGREEP HORIZONTAAL
CHAMP D'APPLICATION AVEC POIGNEE SUR SUR TRAVERSE HAUTE
ANWENDUNGSBEREICH MIT HORIZONTAL MONTIERTEM HANDGRIFF
SIZE RANGE WITH HORIZONTALLY FITTED HANDLE

CHRONO PLUS

TOEPASSINGSBEREIK - CHAMP D'APPLICATION - ANWENDUNGSBEREICH - SIZE RANGE			
MEENEMER - PIECE D'ENTRAINEMENT MITNEHMER - CONNECTION PIECE		INSTEEKSLOT - CREMONE EINBAUGETRIEBE - LOCKCASE	
Fb	600 - 1200mm	Fb	685 - 1284mm
Fh	420 - 1200mm	Fh	420 - 1200mm
Fg	max 40kg	Fg	max 40kg
Fb	1201 - 2400mm	Fb	1285 - 2400mm
Fh	400 - 1200mm	Fh	400 - 1200mm
Fg	max 90kg	Fg	max 90kg

CHRONO INVISION PRO PLUS

TOEPASSINGSBEREIK - CHAMP D'APPLICATION - ANWENDUNGSBEREICH - SIZE RANGE			
MEENEMER - PIECE D'ENTRAINEMENT MITNEHMER - CONNECTION PIECE		INSTEEKSLOT - CREMONE EINBAUGETRIEBE - LOCKCASE	
Fb	600 - 1200mm	Fb	685 - 1284mm
Fh	540 - 1200mm	Fh	540 - 1200mm
Fg	max 40kg	Fg	max 40kg
Fb	1201 - 1800mm	Fb	1285 - 2400mm
Fh	400 - 1200mm	Fh	400 - 1200mm
Fg	max 130kg	Fg	max 130kg


CHRONO INVISION GO PLUS

TOEPASSINGSBEREIK - CHAMP D'APPLICATION - ANWENDUNGSBEREICH - SIZE RANGE			
MEENEMER - PIECE D'ENTRAINEMENT MITNEHMER - CONNECTION PIECE		INSTEEKSLOT - CREMONE EINBAUGETRIEBE - LOCKCASE	
Fb	600 - 1200mm	Fb	685 - 1284mm
Fh	570 - 1200mm	Fh	570 - 1200mm
Fg	max 40kg	Fg	max 40kg
Fb	1201 - 1800mm	Fb	1285 - 1800mm
Fh	400 - 1200mm	Fh	400 - 1200mm
Fg	max 90kg	Fg	max 90kg

SB CHRONO

*CHRONO SAFE SKG***

BASISSET KIPRAAM HANDGREEP HORIZONTAAL
SET DE BASE TOMBANT INTÉRIEUR AVEC POIGNÉE SUR TRAVERSE HAUTE
GRUNDBESCHLÄGE FÜR KIPPFENSTER MIT HORIZONTAL MONTIERTEM HANDGRIFF
BASE SET TILT WINDOW WITH HORIZONTALLY FITTED HANDLE




BASISSET_KH_SAFE

aliplast member of CORIALIS

MIDDENSLUITINGEN
VERROUILLEURS MÉDIANS
MITTELVERSCHLÜSSE
CENTRE LOCKING SETS


Fb	1201 - 1800mm

Fb	1285 - 1800mm



ACSB650N	
+	
1	ACSB549
+	
1	ACSB488N

Fb	1801 - 2400mm




ACSB650N	
+	
1	ACSB549
+	
1	ACSB658
+	
2	ACSB488N

SB CHRONO

*CHRONO SAFE SKG***

SMALLE RAMEN MET INBOUWSLOT
CHASSIS ÉTROITS POUR POUR CRÉMONE
SCHMALE FENSTER FUR EINBAUGETRIEBE
NARROW WINDOWS FOR CONNECTION PIECE SET




ACSB650N
CHRONO

\+

ASCZ916
OF / OU / ODER / OR
ACSZ966


Fb	685 - 1200mm

Fb	632 - 685mm



ACSB628*
Afkorten op 75mm
Raccourcissez à la longueur de 75mm
Einkürzen auf Länge 75mm
On a length of 75mm

Fb	605 - 632mm




ACSB628*
Afkorten op 60mm
Raccourcissez à la longueur de 60mm
Einkürzen auf Länge 60mm
On a length of 60mm

SMALLE_RAMEN_KH_INSTEEKSLOT_SAFE

aliplast member of CORIALIS


BEPALING KUNSTSTOF TRINGELS VOOR MEENEMERSET
SELECTION DES TRINGLES EN NYLON POUR JEU D'ENTRAÎNEMENT
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOFF FUR MITNEHMERSATZ
SELECTION OF NYLON RODS FOR CONNECTION PIECE SET

Fb	600 - 1200mm



Fb	ACSB...
600-700	511
701-800	512
801-900	513
901-1000	514
1001-1100	515
1101-1200	516

Fb	1201 - 1800mm




Fb	ACSB...
1201-1300	519
1301-1400	520
1401-1500	2x519
1501-1600	519 + 520
1601-1700	2x520
1701-1800	2x519 + 520

Fb	ACSB...
1201-1300	517
1301-1400	511 + 518
1401-1500	512 + 518
1501-1600	513 + 518
1601-1700	514 + 518
1701-1800	515 + 518

Fb	1801 - 2400mm

INVISION




Fb	ACSB...
1801-1900	516
1901-2000	517
2001-2100	511 + 518
2101-2200	512 + 518
2201-2300	513 + 518
2301-2400	514 + 518

SB CHRONO

*CHRONO SAFE SKG***


BEPALING KUNSTSTOF TRINGELS VOOR INSTEEKSLOT
SELECTION DES TRINGLES EN NYLON POUR CRÉMONE
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOFF FUR EINBAUGETRIEBE
SELECTION OF NYLON RODS FOR LOCKCASE

Fb	685 - 1285mm



Fb	ACSB
685-784	511
785-884	512
885-984	513
985-1084	514
1085-1184	515
1185-1284	516

Fb	1285 - 1800mm




Fb	ACSB
1285-1384	519
1385-1484	520
1485-1584	2x519
1585-1684	519 + 520
1685-1784	2x520
1785-1800	2x519 + 520

Fb	ACSB
1285-1384	517
1385-1484	511 + 518
1485-1584	512 + 518
1585-1684	513 + 518
1685-1784	514 + 518
1785-1800	515 + 518

Fb	1801 - 2400mm


INVISION




Fb	ACSB
1801-1884	515
1885-1984	516
1985-2084	517
2085-2184	511 + 518
2185-2284	512 + 518
2285-2384	513 + 518
2385-2400	514 + 518

PLAATSBEPALING SLUITSTUKKEN EN SCHAREN VOOR MEENEMERSET
POSITIONNEMENT DES GÂCHES ET DES COMPAS POUR JEU D'ENTRAÎNEMENT
POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE END SCHEREN FUR MITNEHMERSATZ
WEDGE POSITIONS AND LINK ARMS FOR CONNECTION PIECE

Fb	600 - 1200mm




Fb	1201-1800



Fb	1801 - 2400mm



~~INVISION~~




KIPRAMEN - TOMBANTS INTERIEURS - KIPPFENSTER - BOTTOM HUNG WINDOWS

SB CHRONO


*CHRONO SAFE SKG***

PLAATSBEPALING SLUITSTUKKEN EN SCHAREN VOOR INSTEEKSLOT
POSITIONNEMENT DES GÂCHES ET COMPAS POUR CRÉMONE
POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE UND SCHEREN FUR EINBAUGETRIEBE
WEDGE POSITIONS AND LINK ARMS FOR LOCKCASE

Fb	600 - 1284mm




Fb	1285-1800mm



Fb	1801 - 2400mm



~~INVISION~~



SLTSTUKKEN_KH_INSTEEKSLOT_SAFE

aliplast member of CORIALIS


POSITIE PADDESTOELTAPPEN
POSITIONNEMENT DES ERGOTS TÊTE CchampignON
POSITION DER PILZZAPFEN
POSITION MUSHROOM HEAD BOLTS

Enkel met meenemer!

Fb		X
ACSB605	ACSZ916-966	
	1801-1884	510
1801-2000	1885-2084	560
2001-2400	2085-2400	660

Fb	*
ACSB605	
801-900	138
1501-1600	
2201-2300	

Fb		Y
ACSB605	ACSZ916-966	
1201-1300	1201-1384	250
1301-1800	1385-1800	350
	1801-1884	550
1801-2000	1885-2084	600
2001-2400	2085-2400	700




Fh \ Fb	600-1800	1800-2400
400-1200	4	5


	veiligheidstnok + sluitstuk	ergot de sécurité + gâche	Sicherheitsnocken + Schließteil	Mushroom head bolt + keep
	wind -en waternok + sluitstuk	ergot standard + gâche	Wind / Wassernocken + Schließteil	locking cam + keep
	uittilbeveiliging	pièce d'anti-soulevage	Aushebesicherung	anti-lift piece
	uitvulstuk	pièce d'épaisseur	Schutzteil	protection piece
	dievenklauw	pêne anti-dégondage	Sicherungsbolzen	anti-lift pin

SB CHRONO

*CHRONO SAFE SKG***

MONTAGEVOLGORDE (ACSB100N)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE (ACSB100N)
MONTAGEFOLGE (ACSB100N)
INSTALLATION INSTRUCTIONS (ACSB100N)







MONTAGEVLGRDE_KH_SAFE

20/12/18

aliplast member of CORIALIS

MONTAGEVOLGORDE INVISION PRO (ACSB702)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE INVISION PRO (ACSB702)
MONTAGEFOLGE INVISION PRO (ACSB702)
INSTALLATION INSTRUCTIONS INVISION PRO (ACSB702)







SB CHRONO

*CHRONO SAFE SKG***

MONTAGEVOLGORDE INVISION GO (ACSB802)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE INVISION GO (ACSB802)
MONTAGEFOLGE INVISION GO (ACSB802)
INSTALLATION INSTRUCTIONS INVISION GO (ACSB802)





MONTAGEVLGRDE_KH_INVISION_GO_SAFE

aliplast member of CORIALIS

BESTELTABEL CHRONO SAFE
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO SAFE
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO SAFE
ORDER TABLES CHRONO SAFE

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece (ACSB605)

	- ACSZ084 - ACSB084 - ACSB484


Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ916) (*)

	- ACSB784

Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ966) (*)

	- ACSZ951

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set

	Fb = 600 - 1200 (*) Fh = 685 - 700	Fb = 1201 - 1284	Fb = 1201 - 1800 (*) Fh= 1285-1800	Fb = 1801 - 2400
Fh = 400 - 420			- ACSB650N - ACSB549 - ACSB488N	- ACSB650N - 2 x ACSB549 - ACSB658 - 2 x ACSB488N
Fh = 421 - 1200	- ACSB650N - 2 x ACSB490	- ACSB650N - 2 x ACSB490 - ACSB549	- ACSB650N - 2 x ACSB490 - ACSB549	- ACSB650N - 2 x ACSB549 - ACSB658 - 2 x ACSB488N

Scharnieren - Charnières - Drehbänder - Hinges

Afhankelijk van Fg - En fonction du Fg - Abhängig von Fg - Dependent of Fg

	Fb = 600 - 1200	Fb = 1201 - 1800		Fb = 1801 - 2400
Fg < 90kg	2 x ACSB100N	3 x ACSB100N	3 x ACSB100N	4 x ACSB100N

Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks

max Fg ACSB490	- 40kg

 437

 105

 110

SB CHRONO

CHRONO SAFE SKG**

BESTELTABEL CHRONO INVISION PRO SAFE
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO INVISION PRO SAFE
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO INVISION PRO SAFE
ORDER TABLES CHRONO INVISION PRO SAFE

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece (ACSB605)

	- ACSZ084 - ACSB084 - ACSB484


Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ916) (*)

	- ACSB784

Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ966) (*)


	- ACSZ951

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set

	Fb = 600 - 1200 (*) Fh = 685 - 1200	Fb = 1201 - 1284	Fb = 1201 - 1800 (*) Fh =1285-1800
Fh = 400 - 540			- ACSB650N - ACSB542N - ACSB549 - ACSB488N - ACSB702
Fh = 541 - 1200	- ACSB650N - 2 x ACSB490 - ACSB702	- ACSB650N - ACSB542N - ACSB549 - 2 x ACSB490 - ACSB702	- ACSB650N - ACSB542N - ACSB549 - ACSB488N - ACSB702

Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks

max Fg ACSB490	- 40kg



aliplast
member of
CORIALIS

BESTELTABEL CHRONO INVISION GO SAFE
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO INVISION GO SAFE
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO INVISION GO SAFE
ORDER TABLES CHRONO INVISION GO SAFE

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece (ACSB605)

	- ACSZ084 - ACSB084 - ACSB484


Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ916) (*)

	- ACSB784

Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ966) (*)


	- ACSZ951

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set

	Fb = 600 - 1200 (*) Fh = 685 - 1200	Fb = 1201 - 1284	Fb = 1201 - 1800 (*) Fh =1285-1800
Fh = 400 - 570			- ACSB650N - ACSB542N - ACSB549 - ACSB488N - ACSB802
Fh = 571 - 1200	- ACSB650N - 2 x ACSB490 - ACSB802	- ACSB650N - ACSB542N - ACSB549 - 2 x ACSB490 - ACSB802	- ACSB650N - ACSB542N - ACSB549 - ACSB488N - ACSB802

Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks

max Fg ACSB490	- 40kg




SB CHRONO


*CHRONO SAFE SKG***

GLASTABEL CHRONO SAFE, INVISION PRO SAFE EN INVISION GO SAFE
TABLEAUX DE VITRAGE CHRONO SAFE, INVISION PRO SAFE ET INVISION GO SAFE
VERGLAZUNGSTABELLEN CHRONO SAFE, INVISION PRO SAFE UND INVISION GO SAFE
GLAZING TABLES CHRONO SAFE, INVISION PRO SAFE AND INVISION GO SAFE


Fg max 40kg



Fg max 75kg




Fg max 80kg




mm	kg/m²
10	25
12	30
14	35
16	40
18	45
20	50
22	55
24	60
26	65
28	70
30	75
32	80
34	85
36	90
38	95
40	100
42	105

Glasdikte zonder luchtspouw :
Epaisseur vitrage sans espace d'air :
Glas Starke ohne Luftraum :
Glass thickness without air space :

Fg max 90kg



Fg max 130kg



TOEPASSINGSBEREIK MET KNIPSLOT
CHAMP D'APPLICATION AVEC LOQUETEAU
ANWENDUNGSBEREICH MIT OBERLICHTSCHNAPPER
SIZE RANGE WITH SPRING CATCH

	TOEPASSINGSBEREIK - CHAMP D'APPLICATION - ANWENDUNGSBEREICH - SIZE RANGE	
	KNIPSLOT - LOQUETEAUX OBERLICHTSCHNAPPER - SPRING CATCHES	
CHRONO	Fb	300 / 400 - 1000mm
	Fh	max 1200mm
	Fg	max 50kg / max 90kg
	Fb	1000 - 1400mm
	Fh	max 1200mm
	Fg	max 50kg / max 90kg


	TOEPASSINGSBEREIK - CHAMP D'APPLICATION - ANWENDUNGSBEREICH - SIZE RANGE	
	KNIPSLOT - LOQUETEAUX OBERLICHTSCHNAPPER - SPRING CATCHES	
CHRONO INVISION PRO	Fb	300 / 400 - 1000mm
	Fh	max 1200mm
	Fg	max 50kg / max 90kg
	Fb	1000 - 1400mm
	Fh	max 1200mm
	Fg	max 50kg / max 90kg


	TOEPASSINGSBEREIK - CHAMP D'APPLICATION - ANWENDUNGSBEREICH - SIZE RANGE	
	KNIPSLOT - LOQUETEAUX OBERLICHTSCHNAPPER - SPRING CATCHES	
CHRONO INVISION GO	Fb	300 / 400 - 1000mm
	Fh	max 1200mm
	Fg	max 50kg / max 90kg
	Fb	1000 - 1400mm
	Fh	max 1200mm
	Fg	max 50kg / max 90kg

SB CHRONO


CHRONO STANDAARD

OPBOUW KNIPSLOT ACSB149 EN INKLEMBAAR KNIPSLOT ACSB150
LOQUETEAU EN APPLIQUE ACSB149 ET LOQUETEAU A CLAMER ACSB150
AUFBAU OBERLICHTSCHNAPPER ACSB149 UND KLEMBARER SCHNAPPER ACSB150
BUILT-UP SPRING CATCH ACSB149 AND CLAMPABLE SPRING CATCH ACSB150






OF / OU / ODER / OR




ACSB149

ACSB150



ACSB491

VERVANGEN DOOR
REMPLACÉ PAR
ERSETZEN DURCH
REPLACE BY



ACSB492

+

ACSB150

Fb	300 - 1000mm
Fh	max 1200mm
Fg	max 50kg

{ CHRONO
INVISION PRO
INVISION GO }


Fb	400 - 1000mm
Fh	max 1200mm
Fg	max 90kg

Fb	700 - 1200mm


KNIPSLOT_1


aliplast member of CORIALIS

KNIPSLOT MET STANGBEDIENING
LOQUETEAU AVEC BARRE
OBERLICHTSCHNAPPER MIT BEDIENUNGSSTANGE
SPRING CATCH WITH PUSH BAR



OF / OU / ODER / OR





2 x ACSB491

ACSB492

Fb	1000 - 1400mm
Fh	max 1200mm
Fg	max 50kg

{ CHRONO / INVISION PRO / INVISION GO }


Fb	1000 - 1400mm
Fh	max 1200mm
Fg	max 90kg


KNIPSLOT_2

SB CHRONO

CHRONO STANDAARD

REGELING KNIPSLOT ACSB150
REGLAGE LOQUETEAUX ACSB150
VERSTELLUNG OBERLICHTSCHNAPPER ACSB150
ADJUSTEMENT SPRING CATCH ACSB150





RGLNG_ACSB150

aliplast member of CORIALIS

BESTELTABEL CHRONO STANDAARD - INVISION PRO - INVISION GO
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO STANDARD - INVISION PRO - INVISION GO
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO STANDARD - INVISION PRO - INVISION GO
ORDER TABLES CHRONO STANDARD - INVISION PRO - INVISION GO

Knipslot - loqueteaux - Oberlichschnapper - Spring catches

	- ACSB149 - ACSB150


Valschaar - Compas - Fallschere - Top arm

	- ACSB491 - ACSB492

Stangbediening - Commande par barre - Bedienungsstange - Push bar

	- ACSB249 - ACSB250

Besteltabel - tableau de commande - Auftragstabelle - Order table

	Fb = 300 - 1000	Fb = 400 - 1000	Fb = 700 - 1000	OF / OU / ODER / OR Fb = 1001 - 1400	
Fh MAX 1200	- ACSB149 / 150 - ACSB491	- ACSB149 - ACSB492	- ACSB150 - ACSB492	- 2 x ACSB149 - ACSB249 - 2 x ACSB491	- 2 x ACSB150 - ACSB250 - 2 x ACSB251 - ACSB492
Fg	50 kg	90 kg	90 kg	50 kg	90 kg

Scharnieren - Charnières - Drehbänder - Hinges

CHRONO	INVISION PRO	INVISION GO
2 x ACSB100N	ACSB702	ACSB802

