


universal

17/7/2007

PROFIELEN
PROFILS
PROFILE
PROFILES



UNa

PROFIELEN _____ P. 7
PROFILS
PROFILE
PROFILES

UNb

TOEBEHOREN _____ P. 17
ACCESSOIRES
ZUBEHÖRTEILE
ACCESSORIES

UNc

DOORSNEDEN _____ P. 21
COUPES
SCHNITT
SECTIONS

UNd

ZAAGTABELLEN _____ P. 41
TABLES DE SCIAGES
ZUSCHNITT-TABELLEN
SAWING TABLES

UNe

WERKTEKENINGEN _____ P. 47
DESSINS DE CONSTRUCTION
KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN
CONSTRUCTION DRAWINGS

AFKORTINGEN / ABBREVIATIONS / ABKURZUNGEN / ABBREVIATIONS

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT

AN = GEANODISEERD - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED

AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- RAL9006M

KL = STANDAARDKLEUREN - COULEURS STANDARDS - BASIS FARBEN - BASIC COLORS

GS = SPECIAAL GEMOFFELD - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR

Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK

W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE

De tekeningen die voorgesteld zijn op schaal 1:1, kunnen kleine maatafwijkingen vertonen, te wijten aan de reproductietechniek van deze kataloog.

Les dessins représentés à l'échelle 1 peuvent avoir de légères variations dimensionnelles dues aux techniques de reproduction de ce catalogue.

Die Zeichnungen im Maßstab 1:1 können aus technischen Reproduktionsgründen leichte Messungsschwankungen darstellen.

The drawings represented on a scale 1 basis may have light dimensional variations due to the reproduction of the manual.

NUMMER NUMERO NUMBER NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. mm	lxx cm4	lyy cm4	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR. PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
UN029		7	81.6	-	-	-	6.5	6	X				
UN030		7	120.2	54.8	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
UN031		7	184.5	70.2	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
UN072		12	35.7	16	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
UN076	 PVC	14	-	-	-	-	6.5	-	X	-	-	-	
UN080		8	286.9	109	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
UN081		8	241.9	111.1	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
UN090		12	156	58.1	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
UN091	 ACDV201	12	66.3	-	-	-	6		X				

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT

AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED

KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS

GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR




M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

A = BUITEN - EXTERIEUR - AUSSEN - OUTSIDE

B = BINNEN - INTERIEUR - INNEN - INSIDE

17/7/07

3

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. mm	lxx cm4	lyy cm4	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR. PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
UN101		13	377.5	153	-	-	6.5	2	X	X	X	X	
UN102		13	333	147	-	-	6.5	2	X	X	X	X	
UN103		13	236	101	-	-	6.5	2	X	X	X	X	
UN180		14	132.8	71	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
UN181		14	221.9	106.9	-	-	6.5		X	X	X	X	
UN200		9	299.3	89.3	-	-	6.5	2	X	X	X	X	
UN202		10	359.3	119.3	-	-	6.5	2	X	X	X	X	
UN206		11	439.3	159.3	-	-	6.5	2	X	X	X	X	
UN250		9	240	71.8	-	-	6.5	2	X	X	X	X	

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT

AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED

KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS

GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR

M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

NUMMER NUMERO NUMBER NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. MEC. mm	lxx cm4	lyy cm4	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR. PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
UN252		10	281	91.2	-	-	6.5	2	X	X	X	X	
UN256		11	362	131.6	-	-	6.5	2	X	X	X	X	
UN262		15	491.1	157.3	141.90 17.81	3.92 2.21	6.5		X	X	X	X	X
UN272		12	120	48.2	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
UN274		12	236.6	84.6	-	-	6.5	2	X	X	X	X	
UN280		14	245	115	-	-	6.5	2	X	X	X	X	
UN281		14	304.8	144.9	-	-	6.5	2	X	X	X	X	

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT

AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED

KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS


GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR

M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR



A = BUITEN - EXTERIEUR - AUSSEN - OUTSIDE
B = BINNEN - INTERIEUR - INNEN - INSIDE

17/7/07



5



UN030



UN031



blad05



Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side



17/7/07

7


UN080




UN081



UN200



UN250




blad01

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side


Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side

17/7/07


UN202




UN252



UN206



UN256



blad03


Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side


17/7/07

11


UN272




UN274




UN091




UN072




UN090




UN101



UN103



UN102



blad07


Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side


17/7/07

13


UN076




UN180




UN181




UN280



UN281



UN262



blad09


Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side





Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side

17/7/07

15

		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACUN020 -Klembaar verstekhoekje -Equerre avec fonction de serrage -Eckverbindung mit sperrfunktion -Alignement corner with locking function  ACVG66	10	Stuk Pièce Stück Piece	VL IP DV TL DR LX VG	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACUN030 -Eindstuk -Pièce latérale -Abdichtung -Sealing	1	Stuk Pièce Stück Piece	UN030	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W	X																
	ACUN031 -Eindstuk -Pièce latérale -Abdichtung -Sealing	1	Stuk Pièce Stück Piece	UN031	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W	X																
	ACUN040 -Verdoken scharnier -Charnière invisible -Unsichtbar Scharnier -Invisible hinge	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACUN042 -Bijkomend sluitpunt -Point de verrouillage supplémentaire -Mittelverschlüss -Adjusting lock plate	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	






		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACUN060 -Afgerond alu glaslathoeckje -Angle pour parclose arrondi en aluminium -Aufgerundete bördelnde glasecke in alu. -Aluminium rounded glass beading corner	20	Stuk Pièce Stück Piece	VL161 VL163 VL164 VL166 VL66 IP066	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR	X	AN		KL		GS	X	Z		W	X
BR	X																
AN																	
KL																	
GS	X																
Z																	
W	X																
	ACUN101 -Eindplaat voor UN101 -Plaque pour UN101 -Endstück für UN101 -End plate for UN101	1	Stuk Pièce Stück Piece	UN101	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACUN201 -Afstandhouder 11mm -Entretoise 11mm -Distanshalter 11mm -Distance keeper 11mm	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACUN202 -Afstandhouder 11mm -Entretoise 11mm -Distanshalter 11mm -Distance keeper 11mm	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACUN262 L/R -Eindplaat voor UN262 -Plaque pour UN262 -Endstück für UN262 -End piece for UN262	1	Stuk Pièce Stück Piece	UN262	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																



BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- RAL9006M
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE






GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
 WERKZEUG - TOOL
 BEVESTIGING - FIXATION
 BEFESTIGUNG - FIXATION



		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACUN400 -Scharnier -Paumelle -Türband -Hinge	1	Stuk Pièce Stück Piece	IP114 + IP025 IP115 + IP024	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR																	
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACUN402 -Deurscharnier 70.5mm -Paumelle de porte 70.5mm -Türband 70.5mm -Door hinge 70.5mm	1	Stuk Pièce Stück Piece	IP014 + IP025 IP015 + IP024	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR																	
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACUN410 -Boormal -Gabarit de perçage -Bohrschablone -Drilling jig	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACUN400	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACUN412 -Boormal -Gabarit de perçage -Bohrschablone -Drilling jig	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACUN402	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL058 -Klemstuk -Clips -Befestigungsklotz -Clip	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL70 UN103	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	





doortyp



door01

1B


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door01b

1C


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION








door01c

1D

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door01d





DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



3B



DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door03b

3C


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION





door03c

4A

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



Schaal 1/1
Echelle 1/1
Skale 1/1
Scale 1/1





Schaal 1/2
Echelle 1/2
Skale 1/2
Scale 1/2

door04

4B


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION







door04b

4C


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door04c




door05



door06

7

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




UN081






UN029

Schaal : 1/2




door07





door08





PROFIELEN PROFILES PROFILE PROFILES

UN200	↵	1		B+38
UN200	↵	1	82°	H-30.5
UN200	↵	1	82°	H-30.5
UN250	↵	1		B+38
UN272	↵	2		B+70
UN272	↵	2		H+70




TOEBEHOREN ACCESSOIRES
ZUBEHÖRTEILE ACCESSORIES

ACIP171	12
DIN7981C ST4.2x16	4
DIN7981C ST4.2x32	12



PROFIELN PROFILES PROFILE PROFILES				
UN202		1		B+58
UN202		1	 82°	H-27.5
UN202		1	 82°	H-27.5
UN252		1		B+58
UN272		2		B+70
UN272		2		H+70

TOEBEHOREN ACCESSOIRES		ZUBEHORTEILE ACCESSORIES	
	ACIP171		12
	DIN913C ST4.2x16		4
	DIN913C ST4.2x32		12




PROFIELEN PROFILS PROFILE PROFILES


UN206		1		B+58
UN206		1		H-22
UN206		1		H-22
UN256		1		B+58
UN272		2		B+70
UN272		2		H+70



TOEBEHOREN ACCESSOIRES
ZUBEHÖRTEILE ACCESSORIES

ACIP171	12
DIN7981C ST4.2x16	4
DIN7981C ST4.2x32	12



zaag3








PROFIELEN PROFILES PROFILE PROFILS

UN202	↵	1	—	B+58
UN202	↵	1	82°	H-27.5
UN202	↵	1	82°	H-27.5
UN252	↵	1	—	B+58
UN272	↵	2	—	B+70
UN272	↵	2	—	H+70

TOEBEHOREN ACCESSOIRES
ZUBEHÖRTEILE ACCESSORIES

ACSL170	12
↵ DIN7981C ST4.2x16	4
↵ DIN7981C ST4.2x32	12






zaag4

PROFIELEN PROFILES PROFILE PROFILES



UN202	↙	1		B+58
UN202	↙	1		H-27.5
UN202	↙	1		H-27.5
UN202	↙	1		B+58
UN272	↘	2		B+70
UN272	↘	2		H+70

TOEBEHOREN ACCESSOIRES
ZUBEHÖRTEILE ACCESSORIES

ACIP171	12
DIN7981C ST4.2x16	4
DIN7981C ST4.2x32	12
ACUN201	2 x (H/450) + (B/450) + 3
ACUN202	(B/450) + 1




zaag5



3d

SL + UN
SL + UN
SL + UN
SL + UN

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS





montun262

MONTAGE
MONTAGE
MONTAGE
MONTAGE


WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS

	+		of/ou/oder/or		← OK!!!
Acun020		Acvg131		Acvg131n	
UITSLUITEND MET BUITENRUBBER ACVG131 OF ACVG131N					
UNIQUEMENT AVEC JOINTS EXTERIEURS ACVG131 OU ACVG131N					
AUSSCHLIEßLICH MIT AUßENDICHTUNG ACVG131 ODER ACVG131N					
EXCLUSIVELY WITH OUTSIDE GASKETS ACVG131 AND ACVG131N					







OF-OU-ODER-OR




VL163




VL164



VL166




VL66




IP066


MONTAGE UN029 + UN031 + ACUN031 EN UN029 + UN030 + ACUN030
MONTAGE UN029 + UN031 + ACUN031 ET UN029 + UN030 + ACUN030
MONTAGE UN029 + UN031 + ACUN031 UND UN029 + UN030 + ACUN030
MONTAGE UN029 + UN031 + ACUN031 AND UN029 + UN030 + ACUN030

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS










werkt1





Maximaal vleugelgewicht
Poids max du vantail
Maximales Flügelgewicht
Max. weight sash

80kg



SCHARNIER ACUN400 EN ACUN402
CHARNIERE ACUN400 ET ACUN402
SCHARNIER ACUN400 UND ACUN402
HINGE ACUN400 AND ACUN402

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS

