


aliver 2000

16/7/2007

VERANDA
VERANDA
WINTERGARTEN
CONSERVATORY



VR2000a

PROFIELEN _____ P. 19
PROFILS
PROFILE
PROFILES

VR2000b

TOEBEHOREN _____ P. 53
ACCESSOIRES
ZUBEHÖRTEILE
ACCESSORIES

VR2000c

STATICA _____ P. 83
STATIQUE
STATIK
STATICS

VR2000d

DOORSNEDEN _____ P. 113
COUPES
SCHNITT
SECTIONS

VR2000e

ZAAGTABELLEN _____ P. 147
TABLES DE SCIAGES
ZUSCHNITT-TABELLEN
SAWING TABLES

VR2000f

WERKTEKENINGEN _____ P. 157
DESSINS DE CONSTRUCTION
KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN
CONSTRUCTION DRAWINGS

AFKORTINGEN / ABBREVIATIONS / ABKURZUNGEN / ABBREVIATIONS

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT

AN = GEANODISEERD - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED

AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- RAL9006M

KL = STANDAARDKLEUREN - COULEURS STANDARDS - BASIS FARBEN - BASIC COLORS

GS = SPECIAAL GEMOFFELD - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR

Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK

W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE

De tekeningen die voorgesteld zijn op schaal 1:1, kunnen kleine maatafwijkingen vertonen, te wijten aan de reproductietechniek van deze kataloog.

Les dessins représentés à l'échelle 1 peuvent avoir de légères variations dimensionnelles dues aux techniques de reproduction de ce catalogue.

Die Zeichnungen im Maßstab 1:1 können aus technischen Reproduktionsgründen leichte Messungsschwankungen darstellen.

The drawings represented on a scale 1 basis may have light dimensional variations due to the reproduction of the manual.

LIGGERS	P. 19
CHEVRONS	
TRAGERS	
ROOF BEAMS	
ZIJLIGGERS	P. 24
CHEVRONS LATERAL	
SEITENTRAGERS	
ROOFS BEAM SIDE	
SCHARNIERPROFIELEN	P. 25
PROFILS CHARNIERE	
SCHARNIER PROFILEN	
HINGE PROFILES	
GOTEN	P. 26
GOUTTIERES	
RINNEN	
GUTTERS	
VERHOOGSTUKKEN GOTEN	P. 28
REHAUSSES GOUTTIERES	
ERHOHUNG RINNEN	
PLATFORMS FOR GUTTER	
MUURPROFIELEN	P. 29
PROFILS MURAL	
MAUERPROFILEN	
WALL PROFILES	
BUITENDEEL MUURPROFIELEN	P. 30
PROFILS EXTERIEUR MURAL	
MAUERPROFILEN AUSSEN	
WALL PROFILES OUTSIDE	
BINNENDEEL MUURPROFIELEN	P. 32
PROFILS INTERIEUR MURAL	
MAUERPROFILEN INNEN	
WALL PROFILES INSIDE	
ALU KLIPS	P. 33
CLIPS EN ALU	
ALU KLIPSE	
ALU GLAZING CAP	
PVC KLIPS	P. 35
CLIPS EN PVC	
PVC KLIPSE	
PVC GLAZING CAP	
VERHOOGPROFIELEN	P. 36
PROFILS DE REHAUSSEMENT	
ERHOHUNGPROFILEN	
RAISEPROFILES	

PALEN	P. 37
POTEAUX PFOSTEN POSTS	
HOEKPALEN	P. 39
POTEAUX A COIN ECKPFOSTEN CORNER POSTS	
KAP VOOR PAAL	P. 40
CAPOT POUR POTEAU KAPPE FÜR PFAHL COVER FOR POST	
GORDIJNRAILS	P. 41
GLISSIERES VORHANGSCHIENEN CURTAIN-RAILS	
POLYCARBONAATPROFIELEN	P. 42
PROFILS POLYCARBONATE FALZLEISTENPROFIELEN POLYCARBONATE PROFILES	
KLEMLATTEN	P. 43
SUPPORTS TRAGERS SUB-PROFILES	
HOEKPROFIELEN	P. 45
CORNIERES WINKELS ANGLES	
DEKPROFIELEN	P. 46
PROFILS COUVERTURE ABDECKPROFIELEN COVERPROFILES	
VERSTERKINGSPROFIELEN	P. 47
PROFILS RENFORCEMENT VERSTEIFUNG PROFIELEN REINFORCEMENT PROFILES	
NOKPROFIELEN	P. 49
DOUBLE FAITIERS FIRST RIDGE PROFILES	
DIVERSEN	P. 50
DIVERS PROFILS DIVERS PROFILE VARIED PROFILES	

VERANDA MET GLAS _____ **P. 113**

VERANDA AVEC VERRE
WINTERGARTEN MIT GLAS
CONSERVATORY WITH GLASS

VERANDA MET POLYCARBONAAT _____ **P. 131**

VERANDA AVEC POLYCARBONATE
WINTERGARTEN MIT POLYCARBONAT
CONSERVATORY WITH POLYCARBONATE

VERANDA MET DUBBEL GLAS VAN 5° TOT 0° _____ P. 147

VERANDA AVEC DOUBLE VITRAGE DE 5° JUSQU'A 20°
 WINTERGARTEN MIT DOPPEL VERGLASUNG VON 5° BIS 20°
 CONSERVATORY WITH DOUBLE GLAZING FROM 5° UP TO 20°

BEREKENING C1/Y VAN 5° TOT 20° _____ P. 148

CALCULATION C1/Y DE 5° JUSQU'A 20°
 BERECHNUNG C1/Y VON 5° BIS 20°
 CALCULATION FROM 5° UP TO 20°

VERANDA MET DUBBEL GLAS VAN 20° TOT 35° _____ P. 149

VERANDA AVEC DOUBLE VITRAGE DE 20° JUSQU'A 35°
 WINTERGARTEN MIT DOPPEL VERGLASUNG VON 20° BIS 35°
 CONSERVATORY WITH DOUBLE GLAZING FROM 20° UP TO 35°

BEREKENING C1/Y VAN 20° TOT 35° _____ P. 150

CALCULATION C1/Y DE 20° JUSQU'A 35°
 BERECHNUNG C1/Y VON 20° BIS 35°
 CALCULATION FROM 20° UP TO 35°

VERANDA MET POLYCARBONAAT VAN 5° TOT 20° _____ P. 151

VERANDA AVEC POLYCARBONATE DE 5° JUSQU'A 20°
 WINTERGARTEN MIT POLYCARBONAT VON 5° BIS 20°
 CONSERVATORY WITH POLYCARBONATE FROM 5° UP TO 20°

BEREKENING B/C1/C2 VAN 5° TOT 20° _____ P. 153

CALCULATION B/C1/C2/ DE 5° JUSQU'A 20°
 BERECHNUNG B/C1/C2 VON 5° BIS 20°
 CALCULATION B/C1/C2 FROM 5° UP TO 20°

VERANDA MET POLYCARBONAAT VAN 20° TOT 45° _____ P. 154

VERANDA AVEC POLYCARBONATE DE 20° JUSQU'A 45°
 WINTERGARTEN MIT POLYCARBONAT VON 20° BIS 45°
 CONSERVATORY WITH POLYCARBONATE FROM 20° UP TO 45°

BEREKENING B/C1/C2 VAN 20° TOT 45° _____ P. 155

CALCULATION B/C1/C2/ DE 20° JUSQU'A 45°
 BERECHNUNG B/C1/C2 VON 20° BIS 45°
 CALCULATION B/C1/C2 FROM 20° UP TO 45°

BEREKENING Y VAN 5° TOT 45° _____ P. 156







CALCULATION Y DE 5° JUSQU'A 45°
 BERECHNUNG Y VON 5° BIS 45°
 CALCULATION Y FROM 5° UP TO 45°

PERSPECTIEF _____ P. 157
PERSPECTIVE
PERSPEKTIVE
PERSPECTIVE

MONTAGE PAAL _____ P. 160
MONTAGE POTEAU
AUFSTELLEN PFAHL
ASSEMBLY POST

MAATBEPALING HOOGTE TRAPEZIUM _____ P. 161
DIMENSIONS HAUTEUR TRAPEZE
MASSBESTIMMUNG HOHE TRAPEZ
MEASURE TRAPEZIUM HEIGHT

OVERLOOP _____ P. 164
TROP PLEIN
ÜBERLAUFEN KONTROLLE
OVERFLOW CONTROL

NUMMER NUMERO NUMBER NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MECH. MECH. mm	lx (cm4) Wx (cm3)	ly (cm4) Wy (cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
VR011N	 	19	356.3	272	79.31 14.59	32.89 11.54	2.3 3.5 4.6 7	2	X	X	X	X	
VR011V	 	19	348.3	263.9	80.08 14.99	33.78 11.85	4.6 7	2	X	X	X	X	
VR011ST	 	20	324.4	240	84.55 16.09	23.84 8.36	7	2	X	X	X	X	
VR017N	 	25	452.3	137.8	51.53 7.83	5.63 2.11	7	2	X	X	X	X	
VR021N	 	26	993.8	301.2	168.56 23.03	612.51 64.32	2.3 3.5 4.6 7	1	X	X	X	X	X
VR025N	 	29	776.5	87.4	359.68 34.88	26.21 4.68	7	1	X	X	X	X	X
VR030		33	268	91	-	-	7	2	X	X	X	X	
VR031		33	331.6	123.3	-	-	7	2	X	X	X	X	
VR032		33	304.8	91	-	-	7	2	X	X	X	X	

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT




AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED

KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS

GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR

M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

A = BUITEN - EXTERIEUR - AUSSEN - OUTSIDE
B = BINNEN - INTERIEUR - INNEN - INSIDE

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. MEC. mm	Ix (cm4) Wx (cm3)	Iy (cm4) Wy (cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR. PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
VR033		34	400	139	-	-	7	2	X	X	X	X	
VR034		34	286.1	91	-	-	7	2	X	X	X	X	
VR035		34	360.3	128	-	-	7	2	X	X	X	X	
VR036		34	287.5	91	-	-	7	4	X	X	X	X	
VR037		34	371.5	131.7	-	-	7	2	X	X	X	X	
VR040		42	130	37.6	-	-	7	10	X	X	X	X	
VR041		42	161.6	53.6	-	-	7	6	X	X	X	X	
VR042		46	93.7	49	-	-	6	10	X	X	X	X	
VR043		42	151	68.3	-	-	7	10	X	X	X	X	






BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT

AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED

KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS

GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR

M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MECH. MECH. mm	lx (cm4) Wx (cm3)	ly (cm4) Wy (cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
VR044		42	159.5	76.4	-	-	7	6	X	X	X	X	
VR052		36	119.5	-	-	-	7	-	X				
VR060		47	260	-	64.75 16.18	30.8 12.32	7	-	X				
VR061		47	253.1	-	81.02 20.25	38.22 15.29	6	-	X				
VR062		47	233.1	-	69.03 17.25	22.5 11.25	6	-	X				
VR070N		51	300.8	53	-	-	7	2	X	X	X	X	
VR111N		21	292.3	208	29.19 7.79	24.79 8.7	7	2	X	X	X	X	
VR111V		21	284.3	199.9	29.55 7.79	24.89 8.73	7	2	X	X	X	X	
VR112		24	288.8	87	3.78 1.77	21.62 6.51	6.5	2	X	X	X	X	X

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT

AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED

KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS






GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR

M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

A = BUITEN - EXTERIEUR - AUSSEN - OUTSIDE
B = BINNEN - INTERIEUR - INNEN - INSIDE

16/7/07

11

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. mm	Ix (cm4)	Iy (cm4)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
					Wx (cm3)	Wy (cm3)							
VR117N		25	529.4	189.9	83.41 11.61	32.31 6.81	7	1	X	X	X	X	
VR121N		27	1075.9	338.3	232.19 27.49	746.52 75.16	2.3 3.5 4.6 7	1	X	X	X	X	
VR122		48	576	-	162.47 19.78	273.55 44.94	7	-	X				
VR123		28	408.4	240	-	-	7	2	X	X	X	X	
VR124		28	273.8	213.6	-	-	7	2	X	X	X	X	
VR125		49	451.3	138	-	-	7	2	X	X	X	X	
VR126		50	133.4	-	-	-	7	-	X				
VR127		50	234	-	-	-	7	-	X				
VR173		52	200.8	65	-	-	4.7 5.5	5	X	X	X	X	



BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT

AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED

KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS

GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR

M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MEC. mm	lx (cm4) Wx (cm3)	ly (cm4) Wy (cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
VR174		52	220.5	85	-	-	4.7 5.5	5	X	X	X	X	
VR212	 X-Y-X	24	424	212	91.88 16.68	49.45 15.03	6.5	1	X	X	X	X	X
VR217	 X-Y-X	25	468.7	120	51.29 7.77	6.72 2.41	2.3 3.5 4.6 7	2	X	X	X	X	
VR260		36	108.2	20.4	-	-	7	10	X	X	X	X	
VR425	 X-Y-X	32	353	49	23.81 5.33	5.27 2.03	2.3 3.5 4.6 7	2	X	X	X	X	
VR426	 X-Y-X	30	424.4	68	37.53 6.38	20.03 4	7	2	X	X	X	X	
VR427	 X-Y-X	30	512.4	108.8	67.44 9.36	61.01 8.4	7	2	X	X	X	X	
VR511	 X-Y-X	22	446	355	267.98 34.2	56.23 19.73	5 7	1	X	X	X	X	
VR511V	 X-Y-X	22	438	353	226.73 28.83	51.72 18.15	5 7	1	X	X	X	X	

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT

AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED

KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS







GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR

M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

A = BUITEN - EXTERIEUR - AUSSEN - OUTSIDE
B = BINNEN - INTERIEUR - INNEN - INSIDE

16/7/07

13

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB. PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. mm	Ix (cm4)		Iy (cm4)		LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
					Wx (cm3)	Wy (cm3)									
VR514		35	-	-	-	-	-	-	7	-					
VR515		35	-	-	-	-	-	-	7	-					
VR515A		35	-	-	-	-	-	-	7	-					
VR565		36	118.4	59	-	-	-	-	3.5 7	6	X	X	X	X	
VR566		36	160.3	30.6	-	-	-	-	3.5 7	6	X	X	X	X	
VR571	 X Y---Y X	38	776	276	181.35 19.14	221.97 40.35	4.7 5.5	1	X	X	X	X	X	X	
VR572	 X Y---Y X	40	533	244.7	25.11 4.78	98 17.82	4.7 5.5	2	X	X	X	X	X		
VR573	 X Y---Y X	39	801	213.4	155.67 17.71	170.56 27.65	2.3 4.7 5.5	1	X	X	X	X	X	X	
VR910	 Y X---X Y	41	521	494	5.19 1.66	96.15 15.47	7	2	X	X	X	X	X		





BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT

AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED

KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS

GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR

M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

NUMMER NUMERO NUMBER NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MECH. MECH. mm	lx (cm4) Wx (cm3)	ly (cm4) Wy (cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
VR912		41	386.5	361.1	-	-	7	2	X	X	X	X	
VR2011	 	23	396.3	312	178.28 26.33	47.59 16.69	2.3 3.5 4.6 7	1	X	X	X	X	
VR2011V	 	23	388.4	307	174.43 24.48	41.65 14.61	7	1	X	X	X	X	
VR2125		49	561.3	142.9	-	-	7		X	X	X	X	
VR2426	 	31	468	70	37.67 6.43	24.04 5.07	2.3 3.5 4.6 7	2	X	X	X	X	
VR2427	 	31	555	111	69.05 9.73	72.19 10.39	2.3 3.5 4.6 7	2	X	X	X	X	
VR2571	 	37	751.5	219.7	166.84 17.76	200.47 36.45	2.3 4.7 5.5	1	X	X	X	X	X
DK052N		46	171.4	96	-	-	4.6 7	4	X	X	X	X	
DK053		46	191.4	97.5	-	-	7	4	X	X	X	X	

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT


AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED

KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS

GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR

M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

A = BUITEN - EXTERIEUR - AUSSEN - OUTSIDE
B = BINNEN - INTERIEUR - INNEN - INSIDE

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. mm	Ix (cm4)		Iy (cm4)		LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR. PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
					Wx (cm3)	Wy (cm3)									
DK054		46	240	146	-	-	-	-	7	2	X	X	X	X	
DK154		46	-	-	-	-	-	-	7	-					
DK155		43	210.4	-	-	-	-	-	7	-	X				
DR040		50	122.2	42.6	-	-	-	-	4.5	10	X	X	X	X	
DR041		50	154.1	58.6	-	-	-	-	4.5	6	X	X	X	X	
MC050		51	206.3	102	-	-	-	-	7	6	X	X	X	X	
MC054	 Y X-+-X Y	43	200.8	-	0.41	6.88	0.35	2.52	7	2	X	X	X	X	
MC055		43	129	59	-	-	-	-	2.3 3.5 7	2	X	X	X	X	
MC150		43	185.3	-	-	-	-	-	7	2	X	X	X	X	

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT

AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED

KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS

GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR

M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

NUMMER NUMERO NUMBER NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MEC. mm	lx (cm4) Wx (cm3)	ly (cm4) Wy (cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
MC152		44	186.3	-	-	-	7	2	X	X			
MC154		43	214.3	-	-	-	7	2	X	X	X	X	
MC157		44	427.5	111	-	-	7	2	X	X	X	X	
PR060		51	116.4	15	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
SR014		50	110.4	31	-	-	3.5 7	10	X	X	X	X	
UTL010		45	120	60	-	-	6	10	X	X	X	X	
UTL045		45	160	80	-	-	6	6	X	X	X	X	
UTL056		45	139	70	-	-	6	6	X	X	X	X	
VT052		51	214	109	-	-	7	2	X	X	X	X	

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT

AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED

KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS

GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR

M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

A = BUITEN - EXTERIEUR - AUSSEN - OUTSIDE
B = BINNEN - INTERIEUR - INNEN - INSIDE

16/7/07

17

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. MEC. mm	Ix (cm4) Wx (cm3)	Iy (cm4) Wy (cm3)	LENGTE LONG. LONGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
VT056		34	237	83	-	-	7	6	X	X	X	X	

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT


AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED

KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS


GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR

M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

VR011N



VR011V




prof01

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side



Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side

16/7/07

VR011ST



prof01a



prof07


Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side


16/7/07

21

VR511




VR511V




prof26

VR2011



VR2011V





prof25

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side

16/7/07




23



prof12

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side


Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side




prof02

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side



prof03






prof08

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side


Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side

VERHOOGSTUKKEN GOOT
REHAUSSES GOUTTIERES
ERHOHUNG RINNE
PLATFORMS FOR GUTTER

PROFIELEN - PROFILS - PROFILE - PROFILES



prof10




prof30

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side

16/7/07


29



prof17

BUITENDEEL MUURPROFIEL
PROFIL EXTERIEUR MURAL
MAUERPROFIL AUSSEN
WALL PROFILE OUTSIDE

PROFIELEN - PROFILS - PROFILE - PROFILES



prof24


Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side

16/7/07

31







VR425



prof18

ALU KLIPS
CLIPS EN ALU
ALU KLIPSE
ALU GLAZING CAP

PROFIELEN - PROFILS - PROFILE - PROFILES



prof04

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side




Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side

16/7/07




33

ALU KLIPS
CLIPS EN ALU
ALU KLIPSE
ALU GLAZING CAP

PROFIELEN - PROFILS - PROFILE - PROFILES




prof05




Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side


Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side



VR514



VR515



VR515A

prof13




Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side


16/7/07

35


VR052




VR260



VR565



VR566




prof27

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side


Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side

16/7/07

37



VR571





prof16

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side



Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side

16/7/07

39



prof15



prof28


Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side


16/7/07

41


VR040




VR043




VR044




VR041







MC150




MC054



MC154



DK155





MC055

prof20

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side


Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side

16/7/07




MC157


prof21



UTL010



UTL045



UTL056









prof22

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side


Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side

16/7/07


45




prof19





VR061



VR062




prof29




prof09

VR125



VR2125




prof33

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side


Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side

16/7/07


49



SR014





DR040





DR041

VR126








VR515



VR127







VR514









prof23



prof32

		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
 VOORBEELD, EXEMPLE, BEISPIEL, EXAMPLE	ACVR011N -Gelast stuk uit VR011N -Pièce soude du VR011N -Geschweisst stuk aus VR011N -Welded piece out of VR011N	1	Stuk Pièce Stück Piece	VR011N	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVR021 -Overloop -Trop-plein -Überlaufen Kontrolle -Overflow control	1	Stuk Pièce Stück Piece	VR021N VR121N	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W	X																
	ACVR125 -Afdichting zijkant nok -Fermeture latérale faîtière -Endkappe für dachfirst -Side plate for ridge  ACVR216	1 10	Stuk Pièce Stück Piece	VR125	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																
	ACVR140 -Zelfklevende EPDM 500/500/2.5mm -EPDM autocollant 500/500/2.5mm -Selbstklebend EPDM 500/500/2.5mm -Self-adhesive EPDM 500/500/2.5mm	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACVR125 ACVR223N ACVR229N ACVR232N ACVR236N ACVR237N ACVR243 ACVR1426 ACVR1427 ACVR2426 ACVR2427	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVR200 -Beglazingsrubber veranda -Joint de vitrage veranda -Glashaltegummi für Wintergarten -Glazing gasket for conservatory	50	m	VR514	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	




		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVR201 -Dichtingsstrip met lip -Joint d'étanchéité avec moustache -Abdichtungsgummi mit lippe -Sealstrip with lip	100	m	VR030 VR031 VR032 VR033 VR034 VR035 VR036 VR037 VT056	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVR201A -Dichtingsstrip -Joint d'étanchéité -Abdichtungsgummi -Sealstrip	100	m	VR030 VR031 VR032 VR033 VR034 VR035 VR036 VR037	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVR202 -Dichtingsstrip muuraansluiting -Joint d'étanchéité murale -Abdichtungsgummi mauer -Ridge sealstrip wall	25 50	m	VR025N VR125 VR426 VR427	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W	X																
	ACVR206N -Dilatatiestuk goot -Pièce de dilatation gouttière -Dilatation für dachrinne -Dilatationstrip for gutter	1	Stuk Pièce Stück Piece	VR021N	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVR208 -Beglazingsrubber polycarbonaat -Joint de vitrage pour polycarbonat -Glassgummi für polycarbonat -Glazing strip for polycarbonate	50	m	VR052 VR515 VR515A	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W																	






BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- RAL9006M
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE






GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
 WERKZEUG - TOOL


BEVESTIGING - FIXATION
 BEFESTIGUNG - FIXATION







		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVR208 -Beglazingsrubber polycarbonaat -Joint de vitrage pour polycarbonat -Glassgummi für polycarbonat -Glazing strip for polycarbonate	35	m	VR052 VR515 VR515A	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W	X																
	ACVR209 -Beglazingsstrip -Joint de vitrage -Glassgummi -Glazing strip	25	m	VR017N VR117N VR217	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W	X																
	ACVR210 -Beglazingsstrip -Joint de vitrage -Glassgummi -Glazing strip	100	m		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVR211N -Uitloop dakgoot -Crepine pour descente gouttière -Regenabfuhrabschluss für dachrinne -Connecting piece for gutter and drainpipe	1	Stuk Pièce Stück Piece	VR021N	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVR212 -Dichtingsstrip enkel glas -Joint d'étanchéité vitrage simple -Abdichtungsgummi -Sealing strip single glass	50	m	VR017N VR117N VR217	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	




		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVR214 -Dichtingsstrip voor travers -Joint d'étanchéité pour traverse -Abdichtungsgummi für Riegel -Sealing strip for mullion	100	m	VR514	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVR216 -Schroef met afdekkap -Vis avec capuchon -Schraube mit endkappe -Screw with side plate  4.8 X 18	100	Stuk Pièce Stück Piece	VR017N VR021N VR025N	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W	X																
	ACVR218 -Halogeenlamp 35W -Lampe halogène 35W -Halogenlampe 35W -Spot bulb halogen 35W	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACVR510	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVR219 -Transfo 200VA-230/12 -Transfo 200VA-230/12 -Transfo 200VA-230/12 -Transfo 200VA-230/12 Max. 5 X ACVR218	1	Stuk Pièce Stück Piece	VR011N ACVR218	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVR223N -Afdichting zijkant goot -Fermeture latérale pour gouttière -Endkap für dachrinne -Gutter sideplate  DIN7981 4.8 X 13	1	Stuk Pièce Stück Piece	VR121N	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																



		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVR224N -Dilatatiestuk goot -Pecce de dilatation gouttière -Dilatation für dachrinne -Dilatation strip for gutter	1	Stuk Pièce Stück Piece	VR121N	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVR225N -Uitloop dakgoot -Crepine pour descente gouttière -Regenabfuhrabschluss für dachrinne -Connecting piece for gutter and drainpipe	1	Stuk Pièce Stück Piece	VR121N	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVR226 -Ronde buis PVC 80mm met mof -Tube ronde PVC 80mm avec manchon -Rundrohre PVC 80mm mit Muffe -Round tube PVC 80mm with sleeve L = 3000mm - Ø 80mm	3	m	ACVR227	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVR227 -Waterafloop - Ø80mm -Ecoulement d'eau - Ø80mm -Wasserablauf - Ø80mm -Water drainage - Ø80mm	1	Stuk Pièce Stück Piece	VR021N VR121N	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVR228 -Elleboog 90° - Ø80mm -Coude 90° - Ø80mm -Kniestück 90° - Ø80mm -Angle pipe 90° - Ø80mm	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACVR226	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	



		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVR229N -Afdichting zijkant goot -Fermeture latérale pour gouttière -Endkappe für dachrinne -Gutter sideplate  ACVR216	1	Stuk Pièce Stück Piece	VR021N	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																
	ACVR232N -Sluitplaat -Fermeture latérale -Endkappe -Side plate  ACVR216	1 10	Stuk Pièce Stück Piece	VR025N	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																
	ACVR236N -Afdichting zijkant goot -Fermeture latérale pour gouttière -Endkappe für dachrinne -Gutter sideplate  ACVR216	1 10	Stuk Pièce Stück Piece	VR021N + VR123	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																
	ACVR237N -Afdichting zijkant goot -Fermeture latérale pour gouttière -Endkappe für dachrinne -Gutter sideplate  ACVR216	1 10	Stuk Pièce Stück Piece	VR121N + VR123	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																
	ACVR243 -Afdichting zijkant goot -Fermeture latérale pour gouttière -Endkappe für dachrinne -Gutter sideplate  ACVR216	1	Stuk Pièce Stück Piece	VR121N + VR124	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																


BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- RAL9006M
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE









GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
 WERKZEUG - TOOL









BEVESTIGING - FIXATION
 BEFESTIGUNG - FIXATION






		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
 VOORBEELD, EXEMPLE, BEISPIEL, EXAMPLE	ACVR300 -Kwart nokstuk + bovenplaat -Quart de faîtière + plaque supérieure -Viertel Hüfte + platte oben -Quarter hip bracket + upper plate op bestelling, sur commande, auf bestellung, on demand	1	Stuk Pièce Stück Piece	VR011N VR011V	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																
 VOORBEELD, EXEMPLE, BEISPIEL, EXAMPLE	ACVR301 -Half nokstuk + bovenplaat -Demi faîtière + plaque supérieure -Halbe Hüfte + platte oben -Half hip bracket + upper plate op bestelling, sur commande, auf bestellung, on demand	1	Stuk Pièce Stück Piece	VR011N VR011V	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																
 VOORBEELD, EXEMPLE, BEISPIEL, EXAMPLE	ACVR302 -Rond nokstuk + bovenplaat -Faîtière circulaire + plaque supérieure -Hüfte rund + platte oben -Round hip bracket + upper plate op bestelling, sur commande, auf bestellung, on demand	1	Stuk Pièce Stück Piece	VR011N VR011V	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																
 VOORBEELD, EXEMPLE, BEISPIEL, EXAMPLE	ACVR304 -Gelast stuk -Pièce soudé -Geschweisst stück -Welded piece op bestelling, sur commande, auf bestellung, on demand	1	Stuk Pièce Stück Piece	VR021N	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 VOORBEELD, EXEMPLE, BEISPIEL, EXAMPLE	ACVR305 -Gelast stuk -Pièce soudé -Geschweisst stück -Welded piece op bestelling, sur commande, auf bestellung, on demand	1	Stuk Pièce Stück Piece	VR121N	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	







		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
 VOORBEELD, EXEMPLE, BEISPIEL, EXAMPLE	ACVR306 -Gelast stuk -Pièce soudé -Geschweisst stück -Welded piece op bestelling, sur commande, auf bestellung, on demand	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVR313 -Afdichtingsrubber goot -Joint d'étanchéité gouttière -Abdichtungsgummi -Sealing strip	50	m	VR021N VR121N	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W	X																
	ACVR314 -Verhoogde dichtingsrubber goot -Joint d'étanchéité gouttière grande -Hoche abdichtungsgummi rinne -High sealing strip gutter	25	m	VR021N VR121N	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W	X																
	ACVR322 -Bevestiging voor paal <-> goot -Fixation poteau <-> gouttière -Verbindung Pfosten <-> Dachrinne -Fixation post <-> gutter	1	Stuk Pièce Stück Piece	VR571 VR572 VR573	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVR425 -QUBIC FINISH "dentil" -QUBIC FINISH "dentil" -QUBIC FINISH "dentil" -QUBIC FINISH "dentil" H = 50mm L = 3000mm	3	m		<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																







		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVR502 -Afdichtingsrubber goot -Joint d'étanchéité gouttière -Dichtungsgummi für dachrinne -Ridge sealstrip gutter	50	m		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVR510 -Inbouwspot PICOLO 12V - Max. 35W -Spot encastrable PICOLO 12V - Max. 35W -Einbau-Spotlight PICOLO 12V - Max. 35W -Built-in spotlight PICOLO 12V - Max. 35W Boor-Trou-Loch-Hole = diam. 38mm	1	Stuk Pièce Stück Piece	VR011N ACVR218	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR																	
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVR511 -Opbouwspot op staaf 7cm - 220V - Max. 50W -Spot sur barre 7cm - 220V - Max. 50W -Spotlight auf stab 7cm - 220V - Max. 50W -Spotlight on bar 7cm - 220V - Max. 50W Boor-Trou-Loch-Hole = diam. 29mm	1	Stuk Pièce Stück Piece	VR011N	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table> CHROOM	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W																	
	ACVR515 -Stootblokje beglazing -Arrêt de vitrage -Abschlussklötze für verglazing -Glaspanel stop	1	Stuk Pièce Stück Piece	VR514 VR515 VR515A	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W	X																
	ACVR516 -Inbouwspot vast 220V - incl lamp 50W -Spot encastrable fixe 220V - incl lampe 50W -Einbau-Spotlight fest 220V - inkl lampe 50W -Built-in spotlight fixed 220V - incl lamp 50W Boor-Trou-Loch-Hole = diam. 49mm	1	Stuk Pièce Stück Piece	VR011N	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W	X																






		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVR517 -Inbouwspot wentelbaar 12V - incl lamp 20W -Spot encastrable pivote 12V - incl lampe 20W -Einbau-Spotlight beweglich 12V - inkl lampe 20W -Built-in pivot spotlight 12V - incl lamp 20W Boor-Trou-Loch-Hole = diam. 49mm	1	Stuk Pièce Stück Piece	VR011N	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W	X																
	ACVR519 -Spot 220V - incl lamp 50W -Spot 220V - incl lampe 50W -Spotlight 220V - inkl lampe 50W -Spotlight 220V - incl lamp 50W Boor-Trou-Loch-Hole = diam. 30mm	1	Stuk Pièce Stück Piece	VR011N	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table> CHROOM	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W	X																
	ACVR521 -Glassteun -Support cale de vitrage -Klotz-auflage -Glazing support	1	Stuk Pièce Stück Piece	VR514 VR515 VR515A	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVR600 x -Afstandshouder 35mm/45mm -Espaceur 35mm/45mm -Distanzstück 35mm/45mm -Spacer 35mm/45mm x = groen, vert, grün, green	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVR601 x -Afstandshouder 55mm/65mm -Espaceur 55mm/65mm -Distanzstück 55mm/65mm -Spacer 55mm/65mm x = blauw, bleu, blau, bleu	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	



		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVR602 x -Afstandshouder 75mm/85mm -Espaceur 75mm/85mm -Distanzstück 75mm/85mm -Spacer 75mm/85mm x = rood, rouge, rot, red	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVR603 x -Afstandshouder 95mm/105mm -Espaceur 95mm/105mm -Distanzstück 95mm/105mm -Spacer 95mm/105mm x = geel, jaune, gelb, yellow	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVR910 -Eindplaat gordijnrail -Embout pour rail cache-rideau -Endplatte für Vorhangsprofil -End plate for curtain rail  DIN7981 4.2 X 16	1 10	Stuk Pièce Stück Piece	VR910	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																
	ACVR912 -Eindplaat gordijnrail enkel -Embout pour rail cache-rideau simple -Endplatte für Vorhangschiene einzeln -End plate for curtain rail single  DIN7981 4.2 X 16	1	Stuk Pièce Stück Piece	VR912	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																
	ACVR916 -Nylon glijder -Glissière en nylon -Nylon gleiter -Nylon glider	100	Stuk Pièce Stück Piece	VR910 VR912	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W	X																








		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVR1426 -Eindplaat -Plaque -Endstück -Endpiece	1 10	Stuk Pièce Stück Piece	VR426 VR2426	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																
	ACVR1427 -Eindplaat -Plaque -Endstück -Endpiece	1 10	Stuk Pièce Stück Piece	VR427 VR2427	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																
	ACVR2068 -Verbindingsstuk voor trekker -Pièce de jonction pour tirant -Verbindung für bracket -Binding joint for bracket	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																
	ACVR2069 -Verbindingsstuk voor trekker -Pièce de jonction pour tirant -Verbindung für bracket -Binding joint for bracket	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																
	ACVR2227 -Waterafvoer PVC -Crepine PVC -Regenabfür PVC -Leaf trap PVC	1	Stuk Pièce Stück Piece	VR021N VR121N	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	


BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- RAL9006M
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE








GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
 WERKZEUG - TOOL
 BEVESTIGING - FIXATION
 BEFESTIGUNG - FIXATION







		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
 ALU ACVR2306 -Gelast stuk voor VR2011 -Pièce soudé pour VR2011 -Gescheisst stück für VR2011 -Welded piece for VR2011 op bestelling, sur commande auf Bestellung, on demand VOORBEELD, EXEMPLE, BEISPIEL, EXAMPLE		1	Stuk Pièce Stück Piece	VR2011	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 ALU ACVR2308 -Koppelstuk voor VR011V -Pièce de jonction VR011V -Verbindungsstück VR011V -Connecting piece VR011V op bestelling, sur commande auf Bestellung, on demand VOORBEELD, EXEMPLE, BEISPIEL, EXAMPLE		1	Stuk Pièce Stück Piece	VR011V	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVR2426 -Eindplaat -Plaque -Endstück -Endpiece	1	Stuk Pièce Stück Piece	VR426 VR2426	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																
	ACVR2427 -Eindplaat -Plaque -Endstück -Endpiece	1	Stuk Pièce Stück Piece	VR427 VR2427	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																
	ACAPS01 -Verbindingsstuk regel VR011N - VR011N -Pièce de jonction VR011N - VR011N -Verbindung riegel VR011N - VR011N -Binding joint VR011N - VR011N	1	Stuk Pièce Stück Piece	VR011N	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	







		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACAPS011 -Verbindingsstuk regel VR011N - VR111N -Pièce de jonction VR011N - VR111N -Verbindung riegel VR011N - VR111N -Binding joint VR011N - VR111N	1	Stuk Pièce Stück Piece	VR011N VR111N	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACDK066 -Aandrukplaatje dakprofielen -Plaque de serrage prof. toiture -Andruckplatte dachprofile -Packer alu for roof profiles	1	Stuk Pièce Stück Piece	DK154	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACDR052 -Inox schroef -Vis en inox -Inox Schraube -Stainless steel screw  DIN7981 4.8 X 50	200	Stuk Pièce Stück Piece	ACDK066 DK154 DK155 MC054 MC150 MC154	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMC015 -Beglazingsrubber -Joint de vitrage -Dichtung -Sealing	100	m	VR565 VR566	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMC016 -Beglazingsrubber -Joint de vitrage -Dichtung -Sealing	150	m	VR514 VR565 VR566	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	



		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACMC019 -Beglazingsrubber klemlat -Joint -Dichtung für Drückleiste -Sealing	50	m	DK155 MC152	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMC025 -Pen voor regel -Tige pour traverse -Stift für Riegel -Pin for transom	20	Stuk Pièce Stück Piece	VR514	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMC026 -Pen voor eindregel -Tige pour dernière traverse -Stift für Endriegel -Pin for ending transom	20	Stuk Pièce Stück Piece	VR514	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMC110 -Schroef DIN7981 6.3X45 -Vis DIN7981 6.3X45 -Schraube DIN7981 6.3X45 -Screw DIN7981 6.3X45	100	Stuk Pièce Stück Piece	MC055	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMC111 -Afdichtingsring -Rondelle d'étanchéité -Dichtscheibe -Sealing ring	100	Stuk Pièce Stück Piece	MC055	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	




		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACMC117 -Beglazingsrubber -Joint de vitrage -Dichtung -Sealing	50	m	MC055	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMC118 -Beglazingsrubber -Joint de vitrage -Dichtung -Sealing	50	m	MC054 MC150 MC154	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMC150 -Beglazingsrubber -Joint de vitrage -Dichtung -Sealing	100	m	MC054 MC150 MC154	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMS02 -Dichtingsstrip muuraansluiting -Joint d'étanchéité murale -Abdichtungsgummi mauer -Ridge sealstrip wall	40	m	VR025N VR426 VR427	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W	X																
	ACMX09700 -Alu-polish -Alu-polish -Alu-polish -Alu-polish 750ml	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	


BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- RAL9006M
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE





GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
 WERKZEUG - TOOL

BEVESTIGING - FIXATION
 BEFESTIGUNG - FIXATION



		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACMX09761 -Maxi-gloss -Maxi-gloss -Maxi-gloss -Maxi-gloss 500ml	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09762 -Periodi-clean -Periodi-clean -Periodi-clean -Periodi-clean 500ml	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09763 -Teflon spray -Teflon spray -Teflon spray -Teflon spray 400ml	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09764 -Maxi-cleaner -Maxi-cleaner -Maxi-cleaner -Maxi-cleaner 500ml	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09765 -Glue-cleaner -Glue-cleaner -Glue-cleaner -Glue-cleaner 500ml	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	




		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACMX09766 -Surface activator -Surface activator -Surface activator -Surface activator 1l	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09770 -Rol andywrap 100mm -Rouleau andywrap 100mm -Rolle andywrap 100mm -Roll andywrap 100mm	150	m		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09775 -Houder andywrap -Manche andywrap -Halter andywrap -Grip andywrap	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09801 -Beschermtape 50mm (500m) -Tape de protection 50mm (500m) -Schutz klebeband 50mm (500m) -Protective tape 50mm (500m)	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09802 -Beschermtape 70mm (500m) -Tape de protection 70mm (500m) -Schutz klebeband 70mm (500m) -Protective tape 70mm (500m)	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- RAL9006M
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOEFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE







GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
 WERKZEUG - TOOL

BEVESTIGING - FIXATION
 BEFESTIGUNG - FIXATION



		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toeassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACMX09803 -Beschermtape 100mm (500m) -Tape de protection 100mm (500m) -Schutz klebeband 100mm (500m) -Protective tape 100mm (500m)	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09804 -Beschermtape 35mm (500m) -Tape de protection 35mm (500m) -Schutz klebeband 35mm (500m) -Protective tape 35mm (500m)	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09811 -Afdichtingstapê B=55mm -Ruban adhésif d'étanchéité L=55mm -Abdichtungsband B=55mm -Sealing tape W=55mm	20	m	MC054 MC055 MC150 MC154 VR426 VR427	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W																	
	ACFIL04 -Afdichtingslijmkit voor versteknaden -Joint d'étanchéité pour onglets -Leim für Abdichtung -Sealing glue	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W	X																
	ACFIL08 -Siliconenpomp -Pistolet doseur pour les tubes silicones -Handkartuschenpistole für die Verarbeitung von Silikone und Leime -Silicon gun	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	






		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACSIL014 -Anticorro - beschermingsproduct -Anticorro - produit de protection -Anticorro - Schutzprodukt -Anticorro - protection product 500ml	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVT011 -Rubber -Joint -Abdichtungsgummi -Gasket	100	m	VR514	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVT070 -Sierlijst L=3000mm -Profile ornamentale L=3000mm -Zierprofil L=3000mm -Ornamental profile L=3000mm	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVT072 -Draadstang + alu buisje L=3000mm -Tige filetée + tube alu L=3000mm -Gewinde Stange + alu Rohr L=3000mm -Tie rod + alu cover L=3000mm	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVT073 -Verbindingsstuk voor draadstang -Pièce de jonction pour tige filetée -Verbindungsstück für gewinde Stange -Connector for tie rod	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	


BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- RAL9006M
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOEFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE



GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
 WERKZEUG - TOOL
 BEVESTIGING - FIXATION
 BEFESTIGUNG - FIXATION



		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVT074 -Kam L=600 H=200 -Crête L=600 H=200 -Grat L=600 H=200 -Roof crest L=600 H=200	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVT075 -Eindstuk kam -Pièce terminale pour crête -Endstück für Grat -End piece for roof crest	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVT713 -Tie rod end clevis -Tie rod end clevis -Tie rod end clevis -Tie rod end clevis	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVT714 -Tie bar centre boss -Tie bar centre boss -Tie bar centre boss -Tie bar centre boss	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVT715 -90° fixing plug -90° fixing plug -90° fixing plug -90° fixing plug	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	


		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVT716 -Koppelstuk tie-bar met nok -Pièce de jonction pour "tie-bar" et faitage -Verbindun für "tie-bar" und Firtbalken -Connection piece for tie-bar and ridge	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVT717 -Cover disk tudor rose -Cover disk tudor rose -Cover disk tudor rose -Cover disk tudor rose	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVT718 -4 way tie bar centre boss -4 way tie bar centre boss -4 way tie bar centre boss -4 way tie bar centre boss	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- RAL9006M
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE




GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
 WERKZEUG - TOOL

BEVESTIGING - FIXATION
 BEFESTIGUNG - FIXATION




ACVR304A	KOPPELSTUK GOOT JONCTION GOUTTIERE KUPPLUNGSBUGEL DRACHRINE CLUTCH COVER GUTTER	VR021N	BESTELFORMULIER BORDEREAU DE COMMANDE ORDER DOCUMENT AUFTRAG FORMULAR
DATE : _____ REF.: _____	KLANT / CLIENT / KUNDE / CUSTOMER _____ _____ _____	P.O. : _____ ORDERNR. : _____ LEVERANCIER : _____ DATUM LEV. : _____	

BUITENHOEK




VR021N




	AANTAL NOMBRE ANZALH NUMBER
A = ____	
A = ____	
A = ____	
A = ____	

ACVR304B	KOPPELSTUK GOOT JONCTION GOUTTIERE KUPPLUNGSBUGEL DRACHRINE CLUTCH COVER GUTTER	VR021N BESTELFORMULIER BORDEREAU DE COMMANDE ORDER DOCUMENT AUFTRAG FORMULAR
DATE : _____ REF.: _____	KLANT / CLIENT / KUNDE / CUSTOMER _____ _____ _____	P.O. : _____ ORDERNR. : _____ LEVERANCIER : _____ DATUM LEV. : _____

BINNENHOEK



VR021N



	AANTAL NOMBRE ANZALH NUMBER
A = ____	
A = ____	
A = ____	
A = ____	



ACVR305A	KOPPELSTUK GOOT JONCTION GOUTTIERE KUPPLUNGSBUGEL DRACHRINE CLUTCH COVER GUTTER	BESTELFORMULIER BORDEREAU DE COMMANDE ORDER DOCUMENT AUFTRAG FORMULAR
DATE : _____ REF. : _____	KLANT / CLIENT / KUNDE / CUSTOMER _____ _____ _____	P.O. : _____ ORDERNR. : _____ LEVERANCIER : _____ DATUM LEV. : _____

BUITENHOEK




	AANTAL NOMBRE ANZALH NUMBER
A = ____	
A = ____	
A = ____	
A = ____	

ACVR305B	KOPPELSTUK GOOT JONCTION GOUTTIERE KUPPLUNGSBUGEL DRACHRINE CLUTCH COVER GUTTER	VR121N	BESTELFORMULIER BORDEREAU DE COMMANDE ORDER DOCUMENT AUFTRAG FORMULAR
DATE : _____	KLANT / CLIENT / KUNDE / CUSTOMER	P.O. : _____	
REF. : _____		ORDERNR. : _____	
		LEVERANCIER : _____	
		DATUM LEV. : _____	

BINNENHOEK


	AANTAL NOMBRE ANZALH NUMBER
A = ____	
A = ____	
A = ____	
A = ____	

ACVR306	KOPPELSTUK JONCTION KUPPLUNGSBUGEL DILATATION	VR011	BESTELFORMULIER BORDEREAU DE COMMANDE ORDER DOCUMENT AUFTRAG FORMULAR
DATE : _____ REF. : _____	KLANT / CLIENT / KUNDE / CUSTOMER _____ _____ _____	P.O. : _____ ORDERNR. : _____ LEVERANCIER : _____ DATUM LEV. : _____	



	AANTAL NOMBRE ANZALH NUMBER
A = ____ L = ____	
A = ____ L = ____	
A = ____ L = ____	
A = ____ L = ____	

ACVR2308	KOPPELSTUK JONCTION KUPPLUNGSBUGEL DILATATION	VR011V	BESTELFORMULIER BORDEREAU DE COMMANDE ORDER DOCUMENT AUFTRAG FORMULAR
DATE : _____ REF. : _____	KLANT / CLIENT / KUNDE / CUSTOMER _____ _____ _____	P.O. : _____ ORDERNR. : _____ LEVERANCIER : _____ DATUM LEV. : _____	




UIT/DE/AUS/OUT

UTL017

	AANTAL NOMBRE ANZALH NUMBER
A = ____ L = ____	
A = ____ L = ____	
A = ____ L = ____	
A = ____ L = ____	

fAcvr2308

ACVR011N	GELAST STUK UIT VR011N PIECE SOUDE DU VR011N GESCHWEISST STUK AUS VR011N WELDED PIECE OUT OF VR011N	BESTELFORMULIER BORDEREAU DE COMMANDE ORDER DOCUMENT AUFTRAG FORMULAR
DATE : _____ REF. : _____	KLANT / CLIENT / KUNDE / CUSTOMER _____ _____ _____	P.O. : _____ ORDERNR. : _____ LEVERANCIER : _____ DATUM LEV. : _____




0Acw011n

RAL IN :


RAL EX :

Selecteer type / Sélectionnez type / Selektier Typ / Select type


ACVR300



ACVR301





ACVR302

*Grundplan in bijlage / Vue en plan en annexe / Grundplan in Anlage / Planview enclosed**Grundplan + hoogteverschil / Vue en plan + différence de niveau /**Grundplan + Niveauunterschied / Planview + difference in height:*

VR021N + VR017N



$I_{xx} = 169.9 \text{ cm}^4$

Exclusief Dakbedekking
Exclusive Roofing
Exclusif Couverture
Exklusiv Dakbedeckung



met polycarbonaat
avec polycarbonate
mit polycarbonat
with polycarbonate
 $f_{max} = 10 \text{ mm}$



met glas
avec vitrage
mit verglasung
with glazing
 $f_{max} = 5 \text{ mm}$



VR021N + VR017N



I_{xx} = 169.9 cm⁴

Exclusief Dakbedekking
Exclusive Roofing
Exclusif Couverture
Exklusiv Dakbedeckung



met polycarbonaat
avec polycarbonate
mit polycarbonat
with polycarbonate
f_{max} = 10 mm



met glas
avec vitrage
mit verglasung
with glazing
f_{max} = 5 mm




VR021N + VR017N

Ixx = 169.9 cm⁴


Exclusief Dakbedekking
Exclusive Roofing
Exclusif Couverture
Exklusiv Dakbedeckung



met polycarbonaat
avec polycarbonate
mit polycarbonat
with polycarbonate
fmax = 10 mm





met glas
avec vitrage
mit verglasung
with glazing
fmax = 5 mm




VR021N + VR017N

 $I_{xx} = 169.9 \text{ cm}^4$


Exclusief Dakbedekking
Exclusive Roofing
Exclusif Couverture
Exklusiv Dakbedeckung



met polycarbonaat
avec polycarbonate
mit polycarbonat
with polycarbonate
 $f_{\max} = 10 \text{ mm}$





met glas
avec vitrage
mit verglasung
with glazing
 $f_{\max} = 5 \text{ mm}$



VR021N + VR117N



$I_{xx} = 196.1 \text{ cm}^4$

Exclusief Dakbedekking
Exclusive Roofing
Exclusif Couverture
Exklusiv Dakbedeckung



met polycarbonaat
avec polycarbonate
mit polycarbonat
with polycarbonate
 $f_{\max} = 10 \text{ mm}$


met glas
avec vitrage
mit verglasung
with glazing
 $f_{\max} = 5 \text{ mm}$




VR021N + VR117N

 $I_{xx} = 196.1 \text{ cm}^4$


Exclusief Dakbedekking
 Exclusive Roofing
 Exclusif Couverture
 Exklusiv Dakbedeckung



met polycarbonaat
 avec polycarbonate
 mit polycarbonat
 with polycarbonate
 $f_{\max} = 10 \text{ mm}$





met glas
 avec vitrage
 mit verglasung
 with glazing
 $f_{\max} = 5 \text{ mm}$




VR021N + VR117N

$I_{xx} = 196.1 \text{ cm}^4$


Exclusief Dakbedekking
Exclusive Roofing
Exclusif Couverture
Exklusiv Dakbedeckung



met polycarbonaat
avec polycarbonate
mit polycarbonat
with polycarbonate
 $f_{max} = 10 \text{ mm}$





met glas
avec vitrage
mit verglasung
with glazing
 $f_{max} = 5 \text{ mm}$




VR021N + VR117N

lxx = 196.1 cm4


Exclusief Dakbedekking
Exclusive Roofing
Exclusif Couverture
Exklusiv Dakbedeckung



met polycarbonaat
avec polycarbonate
mit polycarbonat
with polycarbonate
fmax = 10 mm





met glas
avec vitrage
mit verglasung
with glazing
fmax = 5 mm



VR121N + VR017N



$I_{xx} = 213.8 \text{ cm}^4$

Exclusief Dakbedekking
Exclusive Roofing
Exclusif Couverture
Exklusiv Dakbedeckung



met polycarbonaat
avec polycarbonate
mit polycarbonat
with polycarbonate
 $f_{max} = 10 \text{ mm}$



met glas
avec vitrage
mit verglasung
with glazing
 $f_{max} = 5 \text{ mm}$




VR121N + VR017N

lxx = 213.8 cm⁴


Exclusief Dakbedekking
 Exclusive Roofing
 Exclusif Couverture
 Exklusiv Dakbedeckung



met polycarbonaat
 avec polycarbonate
 mit polycarbonat
 with polycarbonate
 f_{max} = 10 mm





met glas
 avec vitrage
 mit verglasung
 with glazing
 f_{max} = 5 mm




VR121N + VR017N
I_{xx} = 213.8 cm⁴


Exclusief Dakbedekking
Exclusive Roofing
Exclusif Couverture
Exklusiv Dakbedeckung



met polycarbonaat
avec polycarbonate
mit polycarbonat
with polycarbonate
f_{max} = 10 mm





met glas
avec vitrage
mit verglasung
with glazing
f_{max} = 5 mm




VR121N + VR017N

lxx = 213.8 cm⁴


Exclusief Dakbedekking
Exclusive Roofing
Exclusif Couverture
Exklusiv Dakbedeckung



met polycarbonaat
avec polycarbonate
mit polycarbonat
with polycarbonate
f_{max} = 10 mm





met glas
avec vitrage
mit verglasung
with glazing
f_{max} = 5 mm



VR121N + VR117N



$I_{xx} = 239.9 \text{ cm}^4$

Exclusief Dakbedekking
Exclusive Roofing
Exclusif Couverture
Exklusiv Dakbedeckung



met polycarbonaat
avec polycarbonate
mit polycarbonat
with polycarbonate
 $f_{\max} = 10 \text{ mm}$



met glas
avec vitrage
mit verglasung
with glazing
 $f_{\max} = 5 \text{ mm}$




VR121N + VR117N

lxx = 239.9 cm⁴


Exclusief Dakbedekking
 Exclusive Roofing
 Exclusif Couverture
 Exklusiv Dakbedeckung



met polycarbonaat
 avec polycarbonate
 mit polycarbonat
 with polycarbonate
 fmax = 10 mm





met glas
 avec vitrage
 mit verglasung
 with glazing
 fmax = 5 mm




VR121N + VR117N

$I_{xx} = 239.9 \text{ cm}^4$


Exclusief Dakbedekking
Exclusive Roofing
Exclusif Couverture
Exklusiv Dakbedeckung



met polycarbonaat
avec polycarbonate
mit polycarbonat
with polycarbonate
 $f_{max} = 10 \text{ mm}$





met glas
avec vitrage
mit verglasung
with glazing
 $f_{max} = 5 \text{ mm}$




VR121N + VR117N

lxx = 239.9 cm⁴


Exclusief Dakbedekking
Exclusive Roofing
Exclusif Couverture
Exklusiv Dakbedeckung



met polycarbonaat
avec polycarbonate
mit polycarbonat
with polycarbonate
f_{max} = 10 mm





met glas
avec vitrage
mit verglasung
with glazing
f_{max} = 5 mm



VR121N + VR017N + VR122



$I_{xx} = 376.2 \text{ cm}^4$

Exclusief Dakbedekking
Exclusive Roofing
Exclusif Couverture
Exklusiv Dakbedeckung



met polycarbonaat
avec polycarbonate
mit polycarbonat
with polycarbonate
 $f_{max} = 10 \text{ mm}$



met glas
avec vitrage
mit verglasung
with glazing
 $f_{max} = 5 \text{ mm}$




VR121N + VR017N + VR122

 $I_{xx} = 376.2 \text{ cm}^4$


Exclusief Dakbedekking
 Exclusive Roofing
 Exclusif Couverture
 Exklusiv Dakbedeckung



met polycarbonaat
 avec polycarbonate
 mit polycarbonat
 with polycarbonate
 $f_{\max} = 10 \text{ mm}$





met glas
 avec vitrage
 mit verglasung
 with glazing
 $f_{\max} = 5 \text{ mm}$




VR121N + VR017N + VR122

$I_{xx} = 376.2 \text{ cm}^4$


Exclusief Dakbedekking
Exclusive Roofing
Exclusif Couverture
Exklusiv Dakbedeckung



met polycarbonaat
avec polycarbonate
mit polycarbonat
with polycarbonate
 $f_{max} = 10 \text{ mm}$





met glas
avec vitrage
mit verglasung
with glazing
 $f_{max} = 5 \text{ mm}$




VR121N + VR017N + VR122

lxx = 376.2 cm⁴


Exclusief Dakbedekking
 Exclusive Roofing
 Exclusif Couverture
 Exklusiv Dakbedeckung



met polycarbonaat
 avec polycarbonate
 mit polycarbonat
 with polycarbonate
 f_{max} = 10 mm





met glas
 avec vitrage
 mit verglasung
 with glazing
 f_{max} = 5 mm



VR121N + VR117N + VR122



$I_{xx} = 402.4 \text{ cm}^4$

Exclusief Dakbedekking
Exclusive Roofing
Exclusif Couverture
Exklusiv Dakbedeckung



met polycarbonaat
avec polycarbonate
mit polycarbonat
with polycarbonate
 $f_{max} = 10 \text{ mm}$



met glas
avec vitrage
mit verglasung
with glazing
 $f_{max} = 5 \text{ mm}$




VR121N + VR117N + VR122

 $I_{xx} = 402.4 \text{ cm}^4$


Exclusief Dakbedekking
 Exclusive Roofing
 Exclusif Couverture
 Exklusiv Dakbedeckung



met polycarbonaat
 avec polycarbonate
 mit polycarbonat
 with polycarbonate
 $f_{\max} = 10 \text{ mm}$





met glas
 avec vitrage
 mit verglasung
 with glazing
 $f_{\max} = 5 \text{ mm}$




VR121N + VR117N + VR122

$I_{xx} = 402.4 \text{ cm}^4$


Exclusief Dakbedekking
Exclusive Roofing
Exclusif Couverture
Exklusiv Dakbedeckung



met polycarbonaat
avec polycarbonate
mit polycarbonat
with polycarbonate
 $f_{max} = 10 \text{ mm}$





met glas
avec vitrage
mit verglasung
with glazing
 $f_{max} = 5 \text{ mm}$




VR121N + VR117N + VR122

 $I_{xx} = 402.4 \text{ cm}^4$


Exclusief Dakbedekking
 Exclusive Roofing
 Exclusif Couverture
 Exklusiv Dakbedeckung




met polycarbonaat
 avec polycarbonate
 mit polycarbonat
 with polycarbonate
 $f_{\max} = 10 \text{ mm}$




met glas
 avec vitrage
 mit verglasung
 with glazing
 $f_{\max} = 5 \text{ mm}$




VR011N
lxx = 79.3 cm4




VR011V
lxx = 80.1 cm4




VR011ST
lxx = 84.6 cm4




Exclusief Dakbedekking
Exclusive Roofing
Exclusif Couverture
Exklusiv Dakbedeckung




met glas (# stukken)
avec vitrage (# pièces)
mit verglasung (# Stück)
with glazing (# pieces)
 $f_{max} = L/360$




met polycarbonaat
avec polycarbonate
mit polycarbonat
with polycarbonate
 $f_{max} = L/200$




met glas (1 stuk)
avec vitrage (1 pièce)
mit verglasung (1 Stück)
with glazing (1 piece)
 $f_{max} = L/360 < 8mm$




VR011N + VR060
lxx = 144.1 cm⁴




Exclusief Dakbedekking
Exclusive Roofing
Exclusif Couverture
Exklusiv Dakbedeckung




met polycarbonaat
avec polycarbonate
mit polycarbonat
with polycarbonate
 $f_{max} = L/200$




met glas (# stukken)
avec vitrage (# pièces)
mit verglasung (# Stücken)
with glazing (# pieces)
 $f_{max} = L/360$




met glas (1 stuk)
avec vitrage (1 pièce)
mit verglasung (1 Stück)
with glazing (1 piece)
 $f_{max} = L/360 < 8mm$




VR011N + VR061
lxx = 322.4 cm4



Exclusief Dakbedekking
Exclusive Roofing
Exclusif Couverture
Exklusiv Dakbedeckung




met polycarbonaat
avec polycarbonate
mit polycarbonat
with polycarbonate
 $f_{max} = L/200$




stat27


met glas (# stukken)
avec vitrage (# pièces)
mit verglasung (# Stücken)
with glazing (# pieces)
 $f_{max} = L/360$




met glas (1 stuk)
avec vitrage (1 pièce)
mit verglasung (1 Stück)
with glazing (1 piece)
 $f_{max} = L/360 < 8mm$




VR011V + VR062
l_{xx} = 287.2 cm4




Exclusief Dakbedekking
Exclusive Roofing
Exclusif Couverture
Exklusiv Dakbedeckung




met glas (# stukken)
avec vitrage (# pièces)
mit verglasung (# Stücken)
with glazing (# pieces)
 $f_{max} = L/360$




met polycarbonaat
avec polycarbonate
mit polycarbonat
with polycarbonate
 $f_{max} = L/200$





met glas (1 stuk)
avec vitrage (1 pièce)
mit verglasung (1 Stück)
with glazing (1 piece)
 $f_{max} = L/360 < 8mm$



VR111N
lxx = 29.2 cm4




VR111V
lxx = 29.6 cm4




Exclusief Dakbedekking
Exclusive Roofing
Exclusif Couverture
Exklusiv Dakbedeckung


met glas (# stukken)
avec vitrage (# pièces)
mit verglasung (# Stücken)
with glazing (# pieces)
 $f_{max} = L/360$








met polycarbonaat
avec polycarbonate
mit polycarbonat
with polycarbonate
 $f_{max} = L/200$



met glas (1 stuk)
avec vitrage (1 pièce)
mit verglasung (1 Stück)
with glazing (1 piece)
 $f_{max} = L/360 < 8mm$









door1a

1B 5-20°


DOORSNEDEN - COUPES - SCHNITT - SECTIONS



door1b




Helling vanaf 30° -> glasgewicht maximum 90 kg
Pente supérieur à 30° -> poids du vitrage maximum 90 kg
Abhang ab 30° -> Glasgewicht Maximum 90 kg
Gradient from 30° -> weight of glass maximum 90 kg




1D
20-35°



DOORSNEDEN - COUPES - SCHNITT - SECTIONS



Helling vanaf 30° -> glasgewicht maximum 90 kg
Pente supérieur à 30° -> poids du vitrage maximum 90 kg
Abhang ab 30° -> Glasgewicht Maximum 90 kg
Gradient from 30° -> weight of glass maximum 90 kg







door1d



2B
20-35°


DOORSNEDEN - COUPES - SCHNITT - SECTIONS







3B




DOORSNEDEN - COUPES - SCHNITT - SECTIONS









5A


DOORSNEDEN - COUPES - SCHNITT - SECTIONS





door5a















door5f





DOOR6a




20°-35°



DOORSNEDEN - COUPES - SCHNITT - SECTIONS





Helling vanaf 30° -> glasgewicht maximum 90 kg
Pente supérieur à 30° -> poids du vitrage maximum 90 kg
Abhang ab 30° -> Glasgewicht Maximum 90 kg
Gradient from 30° -> weight of glass maximum 90 kg





overzicht2













1H
20-45°


DOORSNEDEN - COUPES - SCHNITT - SECTIONS





door1h



door2c





door2d







3C

DOORSNEDEN - COUPES - SCHNITT - SECTIONS




door3c







4B

DOORSNEDEN - COUPES - SCHNITT - SECTIONS





door4b




5B

DOORSNEDEN - COUPES - SCHNITT - SECTIONS




door5b



VERANDA MET DUBBEL GLAS VAN 5° TOT 20°
VERANDA AVEC DOUBLE VITRAGE DE 5° JUSQU'À 20°
WINTERGARTEN MIT DOPPEL VERGLASUNG VON 5° BIS 20°
CONSERVATORY WITH DOUBLE GLAZING FROM 5° UP TO 20°

ZAAGTABELLEN - TABLES DE SCIAGES - ZUSCHNITT-TABELLEN - SAWING TABLES

Dubbel Glas 24-30 mm
Double Vitrage 24-30 mm
Doppel Glasung 24-30 mm
Double Glazing 24-30 mm




α	B
5	89.6
6	88
7	86.4
8	84.8
9	83.3
10	81.8
11	80.2
12	78.8
13	77.3
14	75.8
15	74.4
16	73
17	71.5
18	70.1
19	68.8
20	67.4

L (mm)
D (mm)
HM (mm)
HG (mm)
H=HM-HG
N
M
$A = \sqrt{(D-30)^2 + (H-1)^2} - 16$
$\alpha = \text{ARCTAN} \left[\frac{H-1}{D-30} \right]$

N = Aantal Dakliggers
Nombre de montants
Anzahl Balken
Number of Beams

M = Aantal Zijliggers
Montants de cote
Anzahl Seitenbalken
Number of Sidebeams


** = 2x kozijn diepte
2x epaisseur dormant
2x rahmentiefe
2x frame depth



C1/Y: zie berekeningstabel
C1/Y: voir tableau de calcul
C1/Y: siehe Berechnungstabelle
C1/Y: see calculation table

PROFIELEN PROFILES PROFILE PROFILES	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	SNEDE COUPE SCHNITT PROFILES	AANTAL QUANTITE ANZAHL NUMBER	FORMULE FORMULE FORMEL FORMULA
VR021N (+VR123)			1	L
VR121N (+VR123)			1	L
VR017N			1	L-**
VR217			1	L-**
VR425			1	L
VR2426			1	L
VR011N			N	A
VR212			M	$A + (105 \cdot \tan \alpha)$
VR514			N+M	A+B+20
DK052N			N+M	A+B+C1
DK154			M+N	A+B+C1
UTL010			M	A+B+C1
SR014			2	L-**
VR042			2	a-55
VR042			N-1	b-27
VR565			2*M	a-82
VR565			2*(N-1)	b-53.5


TOEBEHOREN ACCESSOIRES ZUBEHÖRTEILE ACCESSORIES	AANTAL QUANTITE ANZAHL NUMBER	FORMULE FORMULE FORMEL FORMULA
ACMC016	2*(N+M)	A+B+20
ACVR502	1	L
ACMC016	2	L
ACVR140	1	
ACVR229N	2	(VR021N)
ACVR223N	2	(VR121N)
ACVR211N	1	(VR021N)
ACVR225N	1	(VR121N)
ACVR227	1	
ACVR2426	2	(VR425 + VR426)
ACVR313	1	L
ACVR521	N+M	
ACMX09811	1	VR2426
ACDR052	(N+M)*(A+B+C1)/250	
ACDK066	(N+M)*(A+B+C1)/250	





	AANTAL QUANTITE ANZAHL NUMBER	FORMULE FORMULE FORMEL FORMULA
Lv		A+B+20
Ba	2	a-55
Bb	N-1	b-27

BEREKENING C1/Y VAN 5° TOT 20°
CALCULATION C1/Y DE 5° JUSQU'À 20°
BERECHNUNG C1/Y VON 5° BIS 20°
CALCULATION C1/Y FROM 5° UP TO 20°


ZAAGTABELLEN - TABLES DE SCIAGES - ZUSCHNITT-TABELLEN - SAWING TABLES



C1	$\alpha = 5^{\circ}\text{-}20^{\circ}$																
VR2426																	
α A	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
140	-9,8	-7,2	-4,5	-1,9	0,7	3,4	6	8,6	11,2	13,8	15,4	18,1	21,9	24,5	27,2	29,8	
145	-9,4	-6,7	-3,9	-1,2	1,5	4,2	6,9	9,6	12,3	15	16,7	20,7	23,4	26,1	28,8	31,6	
150	-9	-6,1	-3,3	-0,5	2,3	5,1	7,9	10,7	13,4	16,2	19,2	22	24,9	27,7	30,5	33,3	
155	-8,5	-5,6	-2,7	0,2	3,1	5,9	8,8	11,7	14,6	17,5	20,5	23,4	26,3	29,2	32,1	35,1	
160	-8,1	-5,1	-2,1	0,9	3,8	6,8	9,8	12,7	15,7	19,9	21,8	24,8	27,8	30,8	33,8	36,8	
165	-7,7	-4,6	-1,5	1,6	4,6	7,7	10,7	13,8	16,8	21,1	23,1	26,2	29,3	32,4	35,4	38,6	
170	-7,2	-4,1	-0,9	2,2	5,4	8,5	11,7	14,8	19,2	22,3	24,4	27,6	30,7	33,9	37,1	40,3	
175	-6,8	-3,5	-0,3	2,9	6,2	9,4	12,6	15,8	20,3	23,5	25,7	29	32,2	35,5	38,8	42	
180	-6,4	-3	0,3	3,6	6,9	10,3	13,6	18,1	21,4	24,7	27	30,4	33,7	37	40,4	43,8	
185	-5,9	-2,5	0,9	4,3	7,7	11,1	14,5	19,1	22,5	25,9	28,3	31,7	35,2	38,6	42,1	45,5	
190	-5,5	-2	1,5	5	8,5	12	16,7	20,2	23,6	27,1	29,6	33,1	36,6	40,2	43,7	47,3	
195	-5,1	-1,5	2,1	5,7	9,3	12,8	17,6	21,2	24,8	28,3	30,9	34,5	38,1	41,7	45,4	50,2	
200	-4,6	-1	2,7	6,4	10,1	13,7	18,6	22,2	25,9	29,6	32,2	35,9	39,6	43,3	47	52	



Y	$\alpha = 5^{\circ} - 20^{\circ}$																
VR2426																	
α A	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
140	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	45	45	45	45	
145	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	50	50	50	50	50	
150	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	55	55	55	55	55	55	
155	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	60	60	60	60	60	60	
160	60	60	60	60	60	60	60	60	60	65	65	65	65	65	65	65	
165	65	65	65	65	65	65	65	65	65	70	70	70	70	70	70	70	
170	70	70	70	70	70	70	70	70	75	75	75	75	75	75	75	75	
175	75	75	75	75	75	75	75	75	80	80	80	80	80	80	80	80	
180	80	80	80	80	80	80	80	85	85	85	85	85	85	85	85	85	
185	85	85	85	85	85	85	85	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
190	90	90	90	90	90	90	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	
195	95	95	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	105	
200	100	100	100	100	100	100	105	105	105	105	105	105	105	105	105	110	




tabel2a

VERANDA MET DUBBEL GLAS VAN 20° TOT 35°
VERANDA AVEC DOUBLE VITRAGE DE 20° JUSQU'À 35°
WINTERGARTEN MIT DOPPEL VERGLASUNG VON 20° BIS 35°
CONSERVATORY WITH DOUBLE GLAZING FROM 20° UP TO 35°

ZAAGTABELLEN - TABLES DE SCIAGES - ZUSCHNITT-TABELLEN - SAWING TABLES

Dubbel Glas 24-30 mm
Double Vitrage 24-30 mm
Doppel Glasung 24-30 mm
Double Glazing 24-30 mm

Helling vanaf 30° -> glasgewicht maximum 90 kg
Pente supérieur à 30° -> poids du vitrage maximum 90 kg
Abhang ab 30° -> Glasgewicht Maximum 90 kg
Gradient from 30° -> weight of glass maximum 90 kg



α	B
20	108.3
21	106.8
22	105.4
23	103.9
24	102.5
25	101.1
26	99.7
27	98.3
28	96.9
29	95.5
30	94.1
31	92.7
32	91.3
33	89.9
34	88.5
35	87.2


L (mm)
D (mm)
HM (mm)
HG (mm)
H=HM-HG
N
M
$A = \sqrt{(D-30)^2 + (H-1)^2} - 22 - 59$
$\alpha = \text{ARCTAN} \left[\frac{H-1}{D-30} \right] - \text{ARCSIN} \left[\frac{4.7}{\sqrt{(D-30)^2 + (H-1)^2}} \right]$

	C2
20°-25°	20
26°-30°	30
31°-35°	40

N = Aantal Dakliggers
Nombre de montants
Anzahl Balken
Number of Beams

M = Aantal Zijliggers
Montants de coté
Anzahl Seitenbalken
Number of Sidebeams


** = 2x kozjndiepte
2x epaisseur dormant
2x rahmentiefe
2x frame depth



C1/Y: zie berekeningstabel
C1/Y: voir tableau de calcul
C1/Y: siehe Berechnungstabelle
C1/Y: see calculation table

PROFIELEN PROFILS PROFILE PROFILES	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	SNEDE COUPE SCHNITT PROFILES	AANTAL QUATITE ANZAHL NUMBER	FORMULE FORMULE FORMEL FORMULA
VR021N (+VR123)			1	L
VR121N (+VR123)			1	L
VR117N			1	L-**
VR217			1	L-**
VR425			1	L
VR2427			1	L
VR011N			N	A
VR212			M	A+(105*tan α)
VR514			N+M	A+B+C2
DK052N			N+M	A+B+C1
DK154			M+N	A+B+C1
UTL010			M	A+B+C1
SR014			2	L-**
VR042			2	a-55
VR042			N-1	b-27
VR565			2*M	a-82
VR565			2*(N-1)	b-53.5


TOEBEHOREN ACCESSOIRES ZUBEHÖRTEILE ACCESSORIES	AANTAL QUATITE ANZAHL NUMBER	FORMULE FORMULE FORMEL FORMULA
ACMC016	2*(N+M)	A+B+C2
ACVR502	1	L
ACMC016	2	L
ACVR140	1	
ACVR229N	2	(VR021N)
ACVR223N	2	(VR121N)
ACVR211N	1	(VR021N)
ACVR225N	1	(VR121N)
ACVR227	1	
ACVR2427	2	(VR425 + VR427)
ACVR313	1	L
ACVR521	N+M	
ACMX09811	1	VR2427
ACDR052	(N+M)*(A+B+C1)/250	
ACDK066	(N+M)*(A+B+C1)/250	





	AANTAL QUATITE ANZAHL NUMBER	FORMULE FORMULE FORMEL FORMULA
Lv		A+B+C2
Ba	2	a-55
Bb	N-1	b-27

BEREKENING C1/Y VAN 20° TOT 35°
CALCULATION C1/Y DE 20° JUSQU'A 35°
BERECHNUNG C1/Y VON 20° BIS 35°
CALCULATION C1/Y FROM 20° UP TO 35°


ZAAGTABELLEN - TABLES DE SCIAGES - ZUSCHNITT-TABELLEN - SAWING TABLES




C1	$\alpha = 20^{\circ} - 35^{\circ}$																
α A	VR2427																
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
140	-4,9	-3,3	-0,7	1,9	4,5	6,1	10	12,7	15,3	18	20,7	22,4	25,2	28	29,7	32,6	
145	-2	-0,3	2,4	5,1	7,8	9,6	12,3	15,1	17,8	20,6	23,4	25,2	28,1	31	34,1	37,1	
150	-0,2	1,6	4,4	7,2	10	11,8	14,6	17,5	20,3	23,2	26,1	28	31	35,2	37,2	40,3	
155	1,5	3,4	6,3	9,2	12,1	14	16,9	19,8	22,8	25,8	28,8	30,8	35,1	38,2	40,3	43,5	
160	3,2	5,2	8,2	11,2	14,2	16,2	19,2	22,2	25,3	28,4	31,5	34,9	38	41,2	43,5	46,7	
165	5	7	10,1	13,2	16,3	18,4	21,5	24,6	27,8	31	35,4	37,7	40,9	44,2	46,6	51,2	
170	6,7	8,9	12	15,2	18,4	20,6	23,8	27	30,3	34,8	38,1	40,5	43,8	47,2	51	54,4	
175	8,5	10,7	14	17,2	20,5	22,8	26,1	29,4	34	37,4	40,8	43,3	46,7	51,5	54,1	57,7	
180	10,2	12,5	15,9	19,2	22,6	25	28,4	33,1	36,5	40	43,5	46	49,6	54,5	57,2	60,9	
185	12	14,4	17,8	21,3	24,7	27,2	31,9	35,5	39	42,6	46,2	48,8	53,8	57,5	60,3	64,1	
190	13,7	16,2	19,7	23,3	26,8	30,6	34,2	37,9	41,5	45,2	48,9	52,9	56,7	60,5	63,4	68,6	
195	15,4	18	21,7	25,3	28,9	32,8	36,5	40,3	44	47,8	52,8	55,7	59,6	63,5	67,8	71,8	
200	17,2	19,9	23,6	27,3	32,3	35	38,8	42,7	46,5	50,4	55,5	58,5	62,5	66,5	70,9	75	



Y	$\alpha = 20^{\circ} - 35^{\circ}$																
α A	VR2427																
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
140	35	35	35	35	35	35	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
145	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	50	50	
150	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	55	55	55	
155	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	60	60	60	60	
160	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	65	65	65	65	65	
165	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	70	70	70	70	70	75	
170	70	70	70	70	70	70	70	70	70	75	75	75	75	75	80	80	
175	75	75	75	75	75	75	75	75	80	80	80	80	80	85	85	85	
180	80	80	80	80	80	80	80	85	85	85	85	85	85	90	90	90	
185	85	85	85	85	85	85	90	90	90	90	90	90	95	95	95	95	
190	90	90	90	90	90	95	95	95	95	95	95	100	100	100	100	105	
195	95	95	95	95	95	100	100	100	100	100	105	105	105	105	110	110	
200	100	100	100	100	105	105	105	105	105	105	110	110	110	110	115	115	



tabel2b



ZAAGTABELLEN - TABLES DE SCIAGES - ZUSCHNITT-TABELLEN - SAWING TABLES

L
D
HM
HG
H=HM-HG
N
M
$A = \sqrt{(D-20)^2 + (H-1)^2} - 16$
$\alpha = \text{ARCTAN} \left[\frac{H-1}{D-20} \right]$

N = Aantal Dakliggers
Nombre de montants
Anzahl Balken
Number of Beams

M = Aantal Zijliggers
Montants de cote
Anzahl Seitenbalken
Number of Sidebeams

** = 2x kozijn diepte
2x epaisseur dormant
2x rahmentiefe
2x frame depth



PROFIELEN PROFILES PROFILES	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	SNED COUPE SCHNITT PROFILES	AANTAL QUANTITE ANZAHL NUMBER	FORMULE FORMULE FORMEL FORMULA
VR021N (+ VR123)			1	L
VR121N (+ VR123)				
VR017N			1	L- ^{**}
VR217			1	L- ^{**}
VR025N			1	L
VR011N			N	A
VR515			N	A+B+C1
VR212			M	A+(105*tanα)
VR515A			M	A+B+C1
SR014			2	L- ^{**}
VR565			2*M	a-82
VR565			2*(N-1)	b-53.5
VR030			N	A+B+C2
VR031			M	A+B+C2
VR040			2	a-55
VR040			N-1	b-27


TOEBEHOREN ACCESSOIRES ZUBEHÖRTEILE ACCESSORIES	AANTAL QUANTITE ANZAHL NUMBER	FORMULE FORMULE FORMEL FORMULA
ACVR140	1	
ACVR201	2*(N+M)	A+B+C2
ACVR202	1	L
ACVR229N	2	(VR021N)
ACVR223N	2	(VR121N)
ACVR211N	1	(VR021N)
ACVR225N	1	(VR121N)
ACVR227	1	
ACVR232N	2	(VR025N)
ACVR314	1	L
ACVR515	N+M	
ACMC016	2	L

	AANTAL QUATITE ANZAHL NUMBER	FORMULE FORMULE FORMEL FORMULA
Lp		A+B+C1
Ba	2	a-55
Bb	N-1	b-27

VERANDA MET POLYCARBONAAT VAN 5° TOT 20°
VERANDA AVEC POLYCARBONATE DE 5° JUSQU'A 20°
WINTERGARTEN MIT POLYCARBONAT VON 5° BIS 20°
CONSERVATORY WITH POLYCARBONATE FROM 5° UP TO 20°

ZAAGTABELLEN - TABLES DE SCIAGES - ZUSCHNITT-TABELLEN - SAWING TABLES

Polycarbonaat
Polycarbonate
Polycarbonat
Polycarbonate





B/C1/C2/Y: zie berekeningstabel
B/C1/C2/Y: voir tableau de calcul
B/C1/C2/Y: siehe Berechnungstabelle
B/C1/C2/Y: see calculation table

L
D
HM
HG
H=HM-HG
N
M
$A = \sqrt{(D-30)^2 + (H-1)^2} - 16$
$\alpha = \text{ARCTAN} \left[\frac{H-1}{D-30} \right]$

N = Aantal Dakliggers
Nombre de montants
Anzahl Balken
Number of Beams

M = Aantal Zijliggers
Montants de cote
Anzahl Seitenbalken
Number of Sidebeams

** = 2x kozijn diepte
2x epaisseur dormant
2x rahmentiefe
2x frame depth



PROFIELEN PROFILS PROFILE PROFILES	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	SNEDE COUPE SCHNITT PROFILES	AANTAL QUATITE ANZAHL NUMBER	FORMULE FORMULE FORMEL FORMULA
VR021N (+ VR123)			1	L
VR121N (+ VR123)			1	L
VR017N			1	L-**
VR217			1	L-**
VR425			1	L
VR426			1	L
VR011N			N	A
VR515			N	A+B+C1
VR212			M	A+(105*tanα)
VR515A			M	A+B+C1
SR014			2	L-**
VR565			2*M	a-82
VR565			2*(N-1)	b-53.5


Polycarbonaat Polycarbonate Polycarbonat Polycarbonate	16mm	20mm	25mm	32mm				
	VR030	VR034	VR036	VR032			N	A+B+C2
	VR031	VR035	VR037	VR033			M	A+B+C2
	VR040	VR043	VR044	VR041			2	a-55
	VR040	VR043	VR044	VR041			N-1	b-27

TOEBEHOREN ACCESSOIRES ZUBEHÖRTEILE ACCESSORIES	AANTAL QUATITE ANZAHL NUMBER	FORMULE FORMULE FORMEL FORMULA
ACVR140	1	
ACVR201	2*(N+M)	A+B+C2
ACVR202	1	L
ACVR229N	2	(VR021N)
ACVR223N	2	(VR121N)
ACVR211N	1	(VR021N)
ACVR225N	1	(VR121N)
ACVR227	1	
ACVR232N	2	(VR025N)
ACVR314	1	L
ACVR515	N+M	
ACMC016	2	L

	AANTAL QUATITE ANZAHL NUMBER	FORMULE FORMULE FORMEL FORMULA
Lp		A+B+C1
Ba	2	a-55
Bb	N-1	b-27

BEREKENING B / C1 / C2 VAN 5° TOT 20°
CALCULATION B / C1 / C2 DE 5° JUSQU'À 20°
BERECHNUNG B / C1 / C2 VON 5° BIS 20°
CALCULATION B / C1 / C2 FROM 5° UP TO 20°

ZAAGTABELLEN - TABLES DE SCIAGES - ZUSCHNITT-TABELLEN - SAWING TABLES




C2	a = 5°-20°															
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16	19,7	22,1	24,5	26,8	29,2	31,6	34	36,5	38,9	41,4	43,9	46,4	49	51,5	54,1	56,8
20	20,1	22,5	24,9	27,4	29,9	32,3	34,8	37,3	39,9	42,4	45	47,6	50,2	52,8	55,5	58,2
25	20,5	23	25,6	28,1	30,6	33,2	35,8	38,4	41	43,7	46,3	49	51,7	54,5	57,2	60
32	21,1	23,8	26,4	29,1	31,8	34,4	37,2	39,9	42,6	45,4	48,2	51	53,9	56,7	59,6	62,6
C1	16,7	18,5	20,3	22,1	23,8	25,6	27,4	29,3	31,1	32,9	34,8	36,7	38,6	40,5	42,4	44,4
B	89,6	88	86,4	84,8	83,3	81,8	80,2	78,8	77,3	75,8	74,4	73	71,5	70,1	68,8	67,4

tabel1b

VERANDA MET POLYCARBONAAT VAN 20° TOT 45°
VERANDA AVEC POLYCARBONATE DE 20° JUSQU'A 45°
WINTERGARTEN MIT POLYCARBONAT VON 20° BIS 45°
CONSERVATORY WITH POLYCARBONATE FROM 20° UP TO 45°

ZAAGTABELLEN - TABLES DE SCIAGES - ZUSCHNITT-TABELLEN - SAWING TABLES

Polycarbonaat
Polycarbonate
Polycarbonat
Polycarbonate




TOEBEHOREN ACCESSOIRES ZUBEHÖRTEILE ACCESSORIES	AANTAL QUATITE ANZAHL NUMBER	FORMULE FORMULE FORMEL FORMULA
ACVR201	2*(N+M)	A+B+C2
ACMS02	1	L
ACMC016	2	L
ACVR140	1	
ACVR229N	2	(VR021N)
ACVR223N	2	(VR121N)
ACVR211N	1	(VR021N)
ACVR225N	1	(VR121N)
ACVR227	1	
ACVR2427	2	(VR425 + VR427)
ACVR313	1	L
ACVR515	N+M	

L
D
HM
HG
H=HM-HG
N
M
$A=\sqrt{(D-30)^2+(H-1)^2} - 22 - 59$
$\alpha = \text{ARCTAN} \left[\frac{H-1}{D-30} \right] - \text{ARCSIN} \left[\frac{4.7}{\sqrt{(D-30)^2 + (H-1)^2}} \right]$

N = Aantal Dakliggers
Nombre de montants
Anzahl Balken
Number of Beams

M = Aantal Zijliggers
Montants de cote
Anzahl Seitenbalken
Number of Sidebeams


** = 2x kozjindiepte
2x epaisseur dormant
2x rahmentiefe
2x frame depth




B/C1/C2/Y: zie berekeningstabel
B/C1/C2/Y: voir tableau de calcul
B/C1/C2/Y: siehe Berechnungstabelle
B/C1/C2/Y: see calculation table

PROFIELEN PROFILS PROFILE PROFILES	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	SNEDE COUPE SCHNITT PROFILES	AANTAL QUATITE ANZAHL NUMBER	FORMULE FORMULE FORMEL FORMULA
VR021N (+ VR123)			1	L
VR121N (+ VR123)			1	L
VR117N			1	L-**
VR217			1	L-**
VR425			1	L
VR427			1	L
VR011N			N	A
VR515			N	A+B+C1
VR212			M	A+105*tan(α)
VR515A			M	A+B+C1
SR014			2	L-**
VR565			2*M	a-82
VR565			2*(N-1)	b-53.5

Polycarbonaat Polycarbonate Polycarbonat Polycarbonate	16mm	20mm	25mm	32mm			
	VR030	VR034	VR036	VR032			N A+B+C2
	VR031	VR035	VR037	VR033			M A+B+C2
	VR040	VR043	VR044	VR041			2 a-55
	VR040	VR043	VR044	VR041			N-1 b-27




	AANTAL QUATITE ANZAHL NUMBER	FORMULE FORMULE FORMEL FORMULA
Lp		A+B+C1
Ba	2	a-55
Bb	N-1	b-27

ZAAGTABELLEN - TABLES DE SCIAGES - ZUSCHNITT-TABELLEN - SAWING TABLES

BEREKENING Y VAN 5° TOT 45°
CALCULATION Y DE 5° JUSQU'À 45°
BERECHNUNG Y VON 5° BIS 45°
CALCULATION Y FROM 5° UP TO 45°


ZAAGTABELLEN - TABLES DE SCIAGES - ZUSCHNITT-TABELLEN - SAWING TABLES

[illegible]

Y	a = 20°-45° (VR427)																											
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45		
16	40	40	40	40	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	50	50	50	50	55	55	55	55	60	60	60		
20	45	45	45	45	45	45	45	50	50	50	50	50	50	50	50	55	55	55	55	60	60	60	60	65	65	70		
25	50	50	50	50	50	55	55	55	55	55	55	55	55	55	60	60	60	60	65	65	65	65	70	70	75	75		
32	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	65	65	65	65	65	70	70	70	70	75	75	75	80	80	85	85		

PERSPECTIEF
PERSPECTIVE
PERSPEKTIVE
PERSPECTIVE


WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS





werk01

PERSPECTIEF
PERSPECTIVE
PERSPEKTIVE
PERSPECTIVE

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS







werk02



werk03

MONTAGE PAAL
MONTAGE POTEAU
AUFSTELLEN PFAHL
ASSEMBLY POST

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS




MAATBEPALING HOOGTE TRAPEZIUM VAN 5° TOT 20° VOOR GLAS EN POLYCARBONAAT
DIMENSIONS HAUTEUR TRAPEZE DE 5° JUSQU'A 20° POUR VITRE ET POLYCARBONATE
MASSBESTIMMUNG HOHE TRAPEZ VON 5° BIS 20° FÜR GLAS UND POLYCARBONAT
MEASURE TRAPEZIUM HEIGHT FROM 5° UP TO 20° FOR GLASS AND POLYCARBONATE

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS

$$\alpha = \text{ARCTAN} \left[\frac{H-1}{D-30} \right]$$

$$X1 = 8 + \frac{10}{\cos \alpha}$$

$$X2 = \text{ABS}(X1 + (D \times \tan \alpha) - H)$$




trap1

MAATBEPALING HOOGTE TRAPEZIUM VAN 20° TOT 35° VOOR GLAS EN VAN 20° TOT 45° VOOR POLYCARBONAAT
DIMENSIONS HAUTEUR TRAPEZE DE 20° JUSQU'A 35° POUR VITRE ET DE 20° JUSQU'A 45° POUR POLYCARBONATE
MASSBESTIMMUNG HOHE TRAPEZ VON 20° BIS 35° FÜR GLAS UND VON 20° BIS 45° FÜR POLYCARBONAT
MEASURE TRAPEZIUM HEIGHT FROM 20° UP TO 35° FOR GLASS AND FROM 20° UP TO 45° FOR POLYCARBONATE

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS


$$\alpha = \text{ARCTAN} \left[\frac{H-1}{D-30} \right] - \text{ARCSIN} \left[\frac{4.7}{\sqrt{(D-30)^2 + (H-1)^2}} \right]$$
$$X1 = 8 + \frac{14.7}{\cos \alpha}$$
$$X2 = \text{ABS}(X1 + (D \times \text{TAN} \alpha) - H)$$

Helling vanaf 30° -> glasgewicht maximum 90 kg
Pente supérieur à 30° -> poids du vitrage maximum 90 kg
Abhang ab 30° -> Glasgewicht Maximum 90 kg
Gradient from 30° -> weight of glass maximum 90 kg





MAATBEPALING HOOGTE TRAPEZIUM VAN 5° TOT 20° MET VR025N
DIMENSIONS HAUTEUR TRAPEZE DE 5° JUSQU'A 20° AVEC VR025N
MASSBESTIMMUNG HOHE TRAPEZ VON 5° BIS 20° MIT VR025N
MEASURE TRAPEZIUM HEIGHT FROM 5° UP TO 20° WITH VR025N

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



OVERLOOP
TROP PLEIN
ÜBERLAUFEN KONTROLLE
OVERFLOW CONTROL

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



overflow