


victorian plus

18/7/2007

VERANDA
VERANDA
WINTERGARTEN
CONSERVATORY



VT+a

PROFIELEN _____ P. 17

PROFILS
PROFILE
PROFILES

VT+b

TOEBEHOREN _____ P. 45

ACCESSOIRES
ZUBEHÖRTEILE
ACCESSORIES

VT+c

STATICA _____ P. 81

STATIQUE
STATIK
STATICS

VT+d

DOORSNEDEN _____ P. 99

COUPES
SCHNITT
SECTIONS

VT+e

WERKTEKENINGEN _____ P. 133

DESSINS DE CONSTRUCTION
KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN
CONSTRUCTION DRAWINGS

AFKORTINGEN / ABBREVIATIONS / ABKURZUNGEN / ABBREVIATIONS

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT

AN = GEANODISEERD - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED

AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- RAL9006M

KL = STANDAARDKLEUREN - COULEURS STANDARDS - BASIS FARBEN - BASIC COLORS

GS = SPECIAAL GEMOFFELD - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR

Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK

W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE

De tekeningen die voorgesteld zijn op schaal 1:1, kunnen kleine maatafwijkingen vertonen, te wijten aan de reproductietechniek van deze kataloog.

Les dessins représentés à l'échelle 1 peuvent avoir de légères variations dimensionnelles dues aux techniques de reproduction de ce catalogue.

Die Zeichnungen im Maßstab 1:1 können aus technischen Reproduktionsgründen leichte Messungsschwankungen darstellen.

The drawings represented on a scale 1 basis may have light dimensional variations due to the reproduction of the manual.

DAKLIGGERS _____ P. 17

CHEVRONS
TRAGERS
ROOF BEAMS

ZIJLIGGERS _____ P. 19

CHEVRONS LATERAL
SEITENTRAGERS
ROOFS BEAM SIDE

RINGBALKEN _____ P. 20

POUTRES D'ANNEAU
RINGBALKEN
RINGBEAMS

MUURPROFIELEN _____ P. 23

PROFILSMURAL
MAUERPROFIELEN
WALL PROFILES

HOEKPROFIELEN _____ P. 24

POTEAUS D'ANGLE
ECKPROFIELEN
CORNER PROFILES

GOTEN _____ P. 26

GOUTTIERES
DRACHNINNEN
HEAD GUTTERSS

STEUNPROFIELEN _____ P. 29

PROFILES DE SUPPORT
STÜTZEPROFIELEN
SUPPORT PROFILES

NOKPROFIELEN _____ P. 30

FAITIERS
FIRSTPFETTEN
RIDGEPROFILES

POLYCARBONAATPROFIELEN _____ P. 31

PROFILS POLYCARBONATE
FALZLEISTENPROFIELEN
POLYCARBONATE PROFILES

DEKPROFIELEN _____ P. 32

PROFILS COUVERTURE
ABDECKPROFIELEN
COVERPROFILES

VERHOOGPROFIELEN _____ P. 33

PROFILES DE REHAUSSEMENT
ERHOHUNGPROFIELEN
RAISE PROFILES

KLIPSPROFIELEN _____ P. 34

PROFILS DE CLIPAGE
KLIPS PROFIEN
CLIPING PROFILES

ALU KLIPS _____ P. 35

CLIPS EN ALU
ALU KLIPSE
ALU GLAZING CAPS

PVC KLIPS _____ P. 36

CLIPS EN PVC
PVC KLIPSE
PVC GLAZING CAPS

DRAAGPROFIELEN VOOR KAP _____ P. 37

SUPPORTS CAPOT
TRAGERS FÜR KAPPE
SUPPORTS FOR COVER

KAPPEN _____ P. 38

CAPOTS
SCHLAG
CAPS

VERSTEKIGINGSPROFIELEN _____ P. 39

PROFILS DE RENFORCEMENT
VERSTAERKUNGSPROFIEN
REINFORCING PROFILES

GORDIJNRAILS _____ P. 40

GLISSIERES
VORHANGSCHIENEN
CURTAIN RAILS

DIVERSEN _____ P. 41

DIVERS PROFILS
DIVERS PROFILE
VARIED PROFILES

VERANDA VICTORIAN _____ P. 99

VERANDA VICTORIAN
WINTERGARTEN VICTORIAN
CONSERVATORY VICTORIAN

VERANDA STEELLOOK + VICTORIAN _____ P. 127

VERANDA STEELLOOK + VICTORIAN
WINTERGARTEN STEELLOOK + VICTORIAN
CONSERVATORY STEELLOOK + VICTORIAN

ONTWATERING VOOR VT123 _____ P. 133

DRAINAGE DU PROFIL VT123
ENTWASSERUNG FOR PROFIL VT123
DRAINING FOR PROFILE VT123

BOORMAL ACVT901 VOOR LIGGERS VT111-VT011-VT511-VT611 _____ P. 134

CALIBRE ACVT901 POUR CHEVRONS VT111-VT011-VT511-VT611
BOHRSCABLONE ACVT901 FÜR TRAGER VT111-VT011-VT511-VT611
BORING JIGSET ACVT901 FOR ROOF BEAMS VT111-VT011-VT511-VT611

BOORMAL ACVT914 VOOR VT091 - VT092 _____ P. 135

CALIBRA ACVT914 POUR VT091 - VT092
BOHRSCABLONE ACVT914 FÜR VT091 - VT092
BORING JIG SET ACVT914 FOR VT091 - VT092

MONTAGE VT010 - VL50 _____ P. 136

MONTAGE VT010 - VL50
MONTAGE VT010 - VL50
MONTAGE VT010 - VL50

MONTAGE TREKKER _____ P. 137






MONTAGE TIRANT
MONTAGE BRACKET
MONTAGE BRACKET

MONTAGE ACVT071 _____ P. 138

MONTAGE ACVT071
MONTAGE ACVT071
MONTAGE ACVT071

OVERZICHT KOPPELSTUKKEN GOOT VT020 _____ P. 139

BORDEREAU RACCORD GOUTTIERE VT020
ÜBERSICHT VERBINDUNGSTELLEN DACHRINNE VT020
OVERVIEW COUPLING GUTTER VT020

NUMMER NUMERO NUMBER NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. mm	lx (cm4) Wx (cm3)	ly (cm4) Wy (cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
VT010		20	605.1	317	228.34 24.64	41.04 15.42	6.5	1	X	X	X	X	X
VT011		17	326.1	250	54.52 11.01	29.33 10.29	7	2	X	X	X	X	
VT020		26	749.9	261	118.36 17.34	258.52 28.37	7	1	X	X	X	X	
VT021		27	774.5	253.4	123.70 17.07	300.17 35.90	7	1	X	X	X	X	
VT030		28	860.6	324.5	537.05 66.35	618.15 73.58	4.6 6.5	1	X	X	X	X	
VT031		41	407.3	162.5	50.05 8.75	8.48 2.04	6.5	1	X	X	X	X	
VT032		33	168.5	45.5	-	-	6.5	4	X	X	X	X	
VT050	 PVC	41	-	-	-	-	6.5	-					
VT052		38	214.7	109	-	-	7	2	X	X	X	X	

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT

AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED

KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS



GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR

M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

A = BUITEN - EXTERIEUR - AUSSEN - OUTSIDE
B = BINNEN - INTERIEUR - INNEN - INSIDE

18/7/07

7

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. MEC. mm	Ix (cm4) Wx (cm3)	Iy (cm4) Wy (cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
VT056		35	237.3	83	-	-	7	6	X	X	X	X	
VT060		41	270.8	31	-	-	6.5	2	X	X	X	X	
VT061		33	322.2	53	-	-	6.5	2	X	X	X	X	
VT062		33	76.9	21	-	-	6.5	10	X	X	X	X	
VT070		42	145.6	-	-	-	6.5	2	X	X	X	X	
VT072		42	47.5	-	-	-	6	4	X	X	X	X	
VT073		42	86.6	-	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
VT075	 	39	309.7	-	85.29 20.68	12.40 4.77	7	-	X				
VT080	 	24	411.2	38	52.05 11.82	40.47 10.97	5.4	1	X	X	X	X	X

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT

AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED

KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS

GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR

M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

NUMMER NUMERO NUMBER NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MEC. mm	lx (cm4) Wx (cm3)	ly (cm4) Wy (cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR. PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
VT081		38	653.8	303	-	-	5.4	1	X	X	X	X	
VT082		24	424.4	27	47.43 10.12	35.03 9.48	5.4	1	X	X	X	X	X
VT083		37	266.2	-	-	-	5.4	2	X	X	X	X	
VT084		37	-	-	-	-	6.5	2	X				
VT085		38	318.2	162.2	-	-	6.5	2	X	X	X	X	
VT091		29	349.9	152	-	-	4	2	X	X	X	X	
VT092		29	349.1	149	-	-	4	2	X	X	X	X	
VT110		21	623.3	296	257.41 26.71	66.55 19.23	6.5	1	X	X	X	X	X
VT111		17	276	192	22.99 6.46	22.37 7.85	7	2	X	X	X	X	

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT

AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED

KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS

GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR

M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

A = BUITEN - EXTERIEUR - AUSSEN - OUTSIDE

B = BINNEN - INTERIEUR - INNEN - INSIDE

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. mm	Ix (cm4)		Iy (cm4)		LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
					Wx (cm3)	Wy (cm3)									
VT123		41	304.2	117	-	-	-	-	7	2	X	X	X	X	
VT140		30	795.8	333	500.26 43.23	67.79 20.86	3.25 6.5	1	X	X	X	X	X	X	
VT141		23	739.8	175	380.59 34.11	20.83 9.99	3.25 6.5	1	X	X	X	X	X	X	
VT143		30	823	333	562.25 42.29	67.79 20.86	6.5	1	X	X	X	X	X	X	
VT144		23	779.6	175	435.37 36.4	20.83 9.99	6.5	1	X	X	X	X	X	X	
VT180		25	417	112	65.78 12.01	38.55 10.46	5.4	1	X	X	X	X	X	X	
VT182		25	437.9	105	64.14 11.24	34.49 9.33	5.4	1	X	X	X	X	X	X	
VT240		34	809.5	280	55.72 10.73	222.75 28.79	3.25 6.5	1	X	X	X	X	X	X	
VT241		34	542.6	142	35.41 7.27	58.40 11.34	3.25 6.5	2	X	X	X	X	X	X	






BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT

AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED

KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS

GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR

M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MEC. mm	lx (cm4) Wx (cm3)	ly (cm4) Wy (cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
VT340	 brut 	34	236.9	-	1.36 0.84	15.22 4.96	7	2	X				
VT341	 brut 	34	166.4	-	0.84 0.49	3.33 1.37	7	2	X				
VT440	 	33	461	293	98.97 15.11	52.68 16.21	7	1	X	X	X	X	
VT441	 	33	441.7	157	64.46 10.07	9.35 3.04	7	2	X	X	X	X	
VT510	 A B 	22	716.9	355	238.2 41.9	614.8 52.6	6.5	1	X	X	X	X	X
VT511	 	17	395.1	306	141.31 21.53	39.11 13.72	7	1	X	X	X	X	
VT611	 	18	515.1	431	440.83 43.95	63.39 22.01	7	1	X	X	X	X	
VT612	 Fe 	39	393.1	-	396.56 52.87	67.78 27.11	6	-	X				
VT910	 A B 	20	571.2	342	184.68 22.32	84.55 20.98	6.5	1	X	X	X	X	X

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT


AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED

KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS

GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR

M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

A = BUITEN - EXTERIEUR - AUSSEN - OUTSIDE
B = BINNEN - INTERIEUR - INNEN - INSIDE

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. mm	Ix (cm4) Wx (cm3)	Iy (cm4) Wy (cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
VT940		30	840.4	675	517.7 41.88	67.71 20.83	6.5	1	X	X	X	X	X
VT960		41	178.8	63	-	-	6.5	5	X	X	X	X	
DK052N		32	170.4	96	-	-	4.6 7	4	X	X	X	X	
DK053		32	190.4	97.5	-	-	7	4	X	X	X	X	
DK054		32	240	146	-	-	7	2	X	X	X	X	
DK154		32	-	-	-	-	7	-					
MC050		38	206.3	102	-	-	7	6	X	X	X	X	
MC055		42	129.1	59	-	-	2.3 3.5 7	2	X	X	X	X	
MC150		42	185.3	185	-	-	7	2	X				





BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT

AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED

KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS

GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR

M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. mm	Ix (cm4) Wx (cm3)	Iy (cm4) Wy (cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
MC152		42	186	-	-	-	7	2	X	X			
VR030		35	268	99	-	-	7	2	X	X	X	X	
VR031		35	331.6	131	-	-	7	2	X	X	X	X	
VR032		35	304.8	99	-	-	7	2	X	X	X	X	
VR033		35	400	147	-	-	7	2	X	X	X	X	
VR034		35	286.1	90	-	-	7	2	X	X	X	X	
VR035		35	360.3	127.53	-	-	7	2	X	X	X	X	
VR040		31	130	40	-	-	7	10	X	X	X	X	
VR041		31	161.6	56	-	-	7	6	X	X	X	X	

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT

AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED

KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS

GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR

M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

A = BUITEN - EXTERIEUR - AUSSEN - OUTSIDE
B = BINNEN - INTERIEUR - INNEN - INSIDE

18/7/07

13

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. mm	Ix (cm4) Wx (cm3)	Iy (cm4) Wy (cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
VR042		42	93.7	48.87	-	-	6	10	X	X	X	X	
VR043		31	151	73.4	-	-	7	10	X	X	X	X	
VR125		30	451.3	138	-	-	7	2	X	X	X	X	
VR126		34	133.4	-	-	-	7	-	X				
VR212		19	424	212	91.86 16.68	49.46 15.04	6.5	1	X	X	X	X	X
VR214		36	-	-	-	-	7	-					
VR512		19	495.6	350	64.46 10.07	9.35 3.04	7	1	X	X	X	X	X
VR514		36	-	-	-	-	7	-					
VR515		36	-	-	-	-	7	-					



BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT

AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED

KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS

GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR

M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

NUMMER NUMERO NUMBER NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. MEC. mm	Ix (cm4) Wx (cm3)	Iy (cm4) Wy (cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR. PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
VR515A		36	-	-	-	-	7	-					
VR910		40	521	494	-	-	7	2	X	X	X	X	
VR912		40	386.4	361	-	-	7	2	X	X	X	X	
VR2030		42	287	75	-	-	2.3 3.5 4.6 7	2	X	X	X	X	
UTL010		42	118.7	118.7	-	-	6	10	X	X	X	X	

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT




AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED

KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS

GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR

M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

A = BUITEN - EXTERIEUR - AUSSEN - OUTSIDE
B = BINNEN - INTERIEUR - INNEN - INSIDE



Blada1

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side


Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side

18/7/07

17

DAKLIGGERS
CHEVRONS
TRAGERS
ROOFBEAMS


PROFIELEN - PROFILS- PROFILE - PROFILES



BLADA2

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side



BLADA4

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side



Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side

18/7/07

19

RINGBALKEN
POUTRES D'ANNEAU
RINGBALKEN
RINGBEAMS


PROFIELEN - PROFILS- PROFILE - PROFILES



BLADA3

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side



blada17

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side


Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side

18/7/07

21

RINGBALKEN
POUTRES D'ANNEAU
RINGBALKEN
RINGBEAMS


PROFIELEN - PROFILS- PROFILE - PROFILES



blada17b

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side





blada9

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side


18/7/07

23




BLADA12

VT180



VT182




blada12b

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side

GOTEN
GOUTTIERES
RINNES
GUTTERS


PROFIELEN - PROFILS- PROFILE - PROFILES



BLADA5

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side



blada19

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side


Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side

18/7/07

27


GOTEN
GOUTTIERES
RINNES
GUTTERS

PROFIELEN - PROFILS- PROFILE - PROFILES




BLADA6

VT091



VT092



blada18

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side






Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side

18/7/07

29

NOKPROFIELEN
FAITIERS
FIRSTPFETTEN
RIGDE PROFILES


PROFIELEN - PROFILS- PROFILE - PROFILES




Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side


VR040



VR041



VR043



blada14b

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side





Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side

18/7/07

31

DEKPROFIELEN
PROFILS COUVERTURE
ABDECKPROFIELEN
COVERPROFILES






PROFIELEN - PROFILS- PROFILE - PROFILES



BLADA14

VERHOOGPROFIELEN
PROFILS DE REHAUSSEMENT
ERHOHUNGSPROFILIEN
RAISE PROFILES

PROFIELEN - PROFILS - PROFILE - PROFILES








blada7

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side

18/7/07

33










blada10

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side

ALU KLIPS
CLIPS EN ALU
ALU KLIPSE
ALU GLAZING CAPS

PROFIELEN - PROFILS - PROFILE - PROFILES



BLADA13

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side


Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side

18/7/07


35

PVC CLIPS
CLIPS EN PVC
PVC KLIPSE
PVC GLAZING CLIPS


PROFIELEN - PROFILS - PROFILE - PROFILES




VR514



VR515



VR214






VR515A

BLADA15

DRAAGPROFIELEN VOOR KAP
SUPPORTS CAPOT
TRAGERS FÜR KAPPE
SUPPORTS FOR COVER

PROFIELEN - PROFILS - PROFILE - PROFILES







BLADA12A


Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side

18/7/07

37






blada21


GORDIJNRAILS
GLISSIERES
VORHANGSCHIENEN
CURTAIN-RAILS

PROFIELEN - PROFILS - PROFILE - PROFILES

VR910








VR912



BLADA16

DIVERSEN
DIVERS PROFILES
DIVERS PROFILE
VARIED PROFILES

PROFIELEN - PROFILS - PROFILE - PROFILES



blada11


Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side


18/7/07

41


VT070




VT072




VT073




MC152




MC150




VR042




UTL010



MC055



VR2030



blada11b

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side

BESTELFORMULIER - BORDEAU DE COMMANDE ANTRAGS FORMULAR - ORDER FORM

KLANT-CLIENT :

REF. :

AANTAL-NOMBRE :


KLEUR-COULEUR :

Dakhelling: hoek A4

Pente: angle A4

= °

min 0° < max 29°



VT092

Hoek A4 standaard : 0°
Angle A4 standard : 0°



bestel1

BESTELFORMULIER - BORDEAU DE COMMANDE
ANTRAGS FORMULAR - ORDER FORM

KLANT-CLIENT :

REF. :

AANTAL-NOMBRE :


KLEUR-COULEUR :

Dakhelling: hoek A4

Pente: angle A4

= °

min 30° < max 45°









Hoek A4 standaard : 30°






Angle A4 standard : 30°



bestel2

		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVT001 -Variabele bevestiging VT011-VT111 -Fixation variable pour VT011-VT111 -Variabel Befestigungsstück für VT011-VT111 -Variable bracket for VT011-VT111	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT011 VT111 ACVT030 ACVT032 ACVT033 ACVT034 ACVT035	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVT002 -Variabele bevestiging VT010 -Fixation variable pour VT010 -Variabel Befestigungsstück für VT010 -Variable bracket for VT010	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT011 VT111 VT040 VT041 VT511 VT611	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVT003A ACVT003B -Variabele bevestiging ligger op VT010 onder 135° -Fixation variable VT10 dans angle 135° -Variabele Verbindung in 135° Ecke -Variable bracket in 135° angle	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT011 VT111 VT511 VT611	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVT004 -Koppelstuk nokprofiel-nokstuk -Fixation faîte -Verbindungsstück für Firstpfette -Bracket for hipbox	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT140 VT940 ACVT032 ACVT033 ACVT035	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVT005 -Variabel koppelstuk voor VT010 -Jonction variable pour VT010 -Variabel Verbindung für VT010 -Variable cleat for VT010	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT010	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	









		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVT006 L/R YY -Verbinding ligger-kielgoot -Fixation chevron-noue -Verbinder Träger-Valley -Bracket rafter-valley op bestelling, sur commande auf Bestellung, on demand	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT011 VT111 VT030	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVT007 L/R YY -Bevestiging ligger op noordboom 135° -Fixation chevron sur arretier 135° -Verbindung Träger auf Gratsparren 135° -Bracket roof beam on hip-rafter 135° op bestelling, sur commande auf Bestellung, on demand	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT011 VT111 VT511	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVT008A ACVT008B -Variable bevestiging ligger op VT010 onder 90° -Fixation variable VT010 dans angle 90° -Variable Verbindung mit VT010 in 90° Ecke -Variable bracket with VT010 in 90° angle	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT010 VT111 VT511 VT611	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVT009 L/R YY -Bevestiging ligger op noordboom 90° -Fixation chevron sur arretier 90° -Verbindung Träger auf Gratsparren 90° -Bracket roof beam on hip-rafter 90° op bestelling, sur commande auf Bestellung, on demand	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT011 VT111 VT511	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVT011 -Rubber voor VT061 -Gache pour VT061 -Abdichtungsgummi für VT061 -Gasket for VT061	100	m	VT061	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	


BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- RAL9006M
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE









GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
 WERKZEUG - TOOL
 BEVESTIGING - FIXATION
 BEFESTIGUNG - FIXATION













		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVT012 -Rubber voor VT032 -Gache pour VT032 -Abdichtungsgummi für VT032 -Gasket for VT032	50	m	VT032	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVT0013A ACVT0013B -Variabele bevestiging ligger op VT010 onder 150° -Fixation variable VT010 dans angle 150° -Variabele Verbindung mit VT010 in 150° Ecke -Variable bracket with VT010 in 150° angle	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT011 VT111 VT511 VT611	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVT014 L/R YY -Bevestiging VT111-VT011 onder 150° -Fixation VT111-VT011 à 150° -Verbindung VT111-VT011 in 150° Ecke -Bracket VT111-VT011 for 150° angle op bestelling, sur commande auf Bestellung, on demand	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT011 VT111 VT511	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVT015 -Bevestiging liggers VT -Fixation variable -Variabele Verbindung -Variable bracket	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACVT031	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVT017 YY -Koppelstuk goot met uitloop diam. 50mm -Raccord gouttière avec sortie diam. 50mm -Verbindungsteil Dachrinne mit Auflauf diam. 50mm -Coupling gutter with socket diam. 50mm	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT020	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	



		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVT018 YY -Koppelstuk goot (var. buitenhoek) -Raccord gouttière (angle var. ext.) -Verbindungsteil Dachrinne (aussen Ecke var.) -Coupling gutter (outside angle var.) op bestelling, sur commande auf Bestellung, on demand	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT020	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVT019 YY -Koppelstuk goot (var. binnenhoek) -Raccord gouttière (angle var. int.) -Verbindungsteil Dachrinne (innen Ecke var.) -Coupling gutter (inside angle var.) op bestelling, sur commande auf Bestellung, on demand	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT020	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVT021 L/R -Eindstuk goot -Fermeture latérale pour gouttière -Endkap für Dachrinne -Gutter side plate	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT020	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVT023 -Koppelstuk goot VT020 (L=200mm) -Raccord gouttière pour VT020 (L=200mm) -Kupplung für VT020 (L=200mm) -Union gutter VT020 (L=200mm)	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT020	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVT025 -Koppelstuk goot 135° -Raccord gouttière 135° -Kupplung Dachrinne 135° -Union gutter 135°	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT020	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	




		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVT026 -Koppelstuk goot 135° met afvoer (buitenhoek) diam. 50mm -Raccord gouttière 135° avec descente (angle ext.) diam. 50mm -Verbindungsteil Dachrinne 135° mit Auflauf (aussen Ecke) diam. 50mm -Coupling gutter 135° with outlet (angle out-side) diam. 50mm	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT020	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVT027 -Koppelstuk goot 90° (binnenhoek) -Raccord gouttière 90° (angle int.) -Verbindungsteil Dachrinne 90° (innen Ecke) -Coupling gutter 90° (inside angle)	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT020	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVT028 -Koppelstuk goot 90° (buitenhoek) -Raccord gouttière 90° (angle ext.) -Verbindungsteil Dachrinne 90° (aussen Ecke) -Coupling gutter 90° (outside angle)	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT020	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVT029 -Koppelstuk goot 135° (binnenhoek) -Raccord gouttière 135° (angle int.) -Verbindungsteil Dachrinne 135° (innen Ecke) -Coupling gutter 135° (inside angle)	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT020	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVT030 L/R -"Hip box" 90° - 4 liggers -"Hip box" 90° - 4 travers -"Hip box" 90° - 4 Träger -"Hip box" 90° - 4 beams  ACVT001	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT011 VT111 VT511	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	






		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVT031 YY -"Hip box" 180° - 11 liggers -"Hip box" 180° - 11 travers -"Hip box" 180° - 11 Träger -"Hip box" 180° - 11 beams op bestelling, sur commande auf Bestellung, on demand  ACVT001	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT011 VT111 VT511 VT611	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVT032 -"Hip box" 180° - 3 liggers -"Hip box" 180° - 3 travers -"Hip box" 180° - 3 Träger -"Hip box" 180° - 3 beams  ACVT001	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT011 VT111 VT511 VT611	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVT033 -"Hip box" 180° - 4 liggers -"Hip box" 180° - 4 travers -"Hip box" 180° - 4 Träger -"Hip box" 180° - 4 beams  ACVT001	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT011 VT111 VT511 VT611	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVT034 -"Hip box" 360° - 8 liggers -"Hip box" 360° - 8 travers -"Hip box" 360° - 8 Träger -"Hip box" 360° - 8 beams  ACVT001	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT011 VT111 VT511 VT611	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVT035 -"Hip box" 180° - 7 liggers -"Hip box" 180° - 7 travers -"Hip box" 180° - 7 Träger -"Hip box" 180° - 7 beams  ACVT001	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT011 VT111 VT511 VT611	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	


BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- RAL9006M
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE








GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
 WERKZEUG - TOOL
 BEVESTIGING - FIXATION
 BEFESTIGUNG - FIXATION



		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVT036 YY -Bevestiging VT030-VT010 onder 90° -Fixation VT030-VT010 à 90° -Kupplung VT030-VT010 unter 90° -Bracket VT030-VT010 with 90° angle op bestelling, sur commande auf Bestellung, on demand	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT010 VT030	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVT037 YY -Bovenkant kielgoot 90° -Fixation sup. noue simple 90° -Befestigung oben 90° -Bracket top side valley 90° op bestelling, sur commande auf Bestellung, on demand	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT030 VT141	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVT038 YY -Bovenkant dubbele kielgoot 180° -Fixation sup. noue double 180° -Befestigung oben dubbel 180° -Bracket top side double valley 180° op bestelling, sur commande auf Bestellung, on demand	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT030 VT140 VT141 VT940	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVT039 YY -Bovenkant dubbele kielgoot 180° -Fixation sup. noue double 180° -Befestigung oben dubbel 180° -Bracket top side double valley 180° op bestelling, sur commande auf Bestellung, on demand	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT030 VT140 VT141 VT940	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVT040 -Afdekplaat zijkant nok -Fermeture latérale faitière -Endkappe für Dachfirst -Side plate for ridge op bestelling, sur commande auf Bestellung, on demand	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT140 VT940	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	









		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVT041 -Afdekplaat zijkant muurprofiel -Fermeture latérale profil mural -Endkappe für Wandprofil -Side plate for wall profile	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT141	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
 R	ACVT042 L/R -Bovenkant kielgoot 90° -Fixation sup. noue simple 90° -Befestigung oben 90° -Bracket top side valley 90° op bestelling, sur commande auf Bestellung, on demand	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
 L	ACVT043 -"Hip box" 90° - 6 liggers -"Hip box" 90° - 6 travers -"Hip box" 90° - 6 Träger -"Hip box" 90° - 6 beams op bestelling, sur commande auf Bestellung, on demand	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
 L	ACVT044 L/R -"Hip box" 90° - 2 liggers -"Hip box" 90° - 2 travers -"Hip box" 90° - 2 Träger -"Hip box" 90° - 2 beams	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
 L	ACVT045 L/R -Dekkap voor ACVT044 -Capot pour ACVT044 -Kappe für ACVT044 -Hood for ACVT044	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	




BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- RAL9006M
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE









GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
 WERKZEUG - TOOL
 BEVESTIGING - FIXATION
 BEFESTIGUNG - FIXATION









		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
 L	ACVT046 L/R -Koppelstuk goot 90° met afvoer (buitenhoek) diam. 50mm -Raccord gouttière 90° avec descente (angle ext.) diam. 50mm -Verbindungsteil Dachrinne 90° mit Auflauf (aussen Ecke) diam. 50mm -Coupling gutter 90° with outlet (outside angle) diam. 50mm	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT020	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL		GS		Z		W	
BR	X																
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVT068 -1/4 side bracket -1/4 side bracket -1/4 side bracket -1/4 side bracket	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVT069 -90° angle bracket -90° angle bracket -90° angle bracket -90° angle bracket	1	Stuk Pièce Stück Piece	IP010	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVT070 -Victoriaanse sierlijst (L=3000mm) -Profil ornamental (L=3000mm) -Zierprofil (L=3000mm) -Ornamental profil (L=3000mm)	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVT071 -"Tie bar assembly" 90°-140° -"Tie bar assembly" 90°-140° -"Tie bar assembly" 90°-140° -"Tie bar assembly" 90°-140°	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	

		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVT072 -Draadstang M10 + alu buisje (L=3000mm) -Tige filetée M10 + tube alu (L=3000mm) -Gewinde Stange M10 + al Rohr (L=3000mm) -Tie rod M10 + alu cover (L=3000mm)	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACVT071 ACVT714 ACVT715 ACVT716 ACVT718	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVT073 -Verbindingsstuk voor draadstang M10 -Pièce de jonction pour tige filetée M10 -Verbindungsstück für Gewinde Stange M10 -Connector for tie rod M10	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACVT071	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVT074 -Victoriaanse kam (L=600mm H=200mm) -Crête Victorienne (L=600mm H=200mm) -Grat Victorian (L=600mm H=200mm) -Victorian roof crest (L=600mm H=200mm)	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT240 VR125	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVT075 -Eindstuk Victoriaanse kam -Pièce terminale pour crête Victorienne -Endstück für Grat Victorian -End piece for Victorian roof crest L=111mm H=315mm	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT240 VR125	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVT076 -Kleefbare afwerkingsplaat voor glas -Rosace autocollante -Zelbstklebendes Rosette -Adhesive finishing plate	1	Stuk Pièce Stück Piece	UTL024	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	



		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVT077 -Dekkap voor 4 liggers -Capot pour 4 chevrons -Kappe für 4 Träger -Hood for 4 beams	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACVT033 VT240	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVT078 -Dekkap voor muurprofiel (90°) -Capot pour profil mural (90°) -Kappe für Mauerprofil (90°) -Hood for wall profile (90°)	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT241	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
 L	ACVT079 L/R YY -Halve dekkap voor 5 liggers -Capot demi pour 5 chevrons -Halbe Kappe für 5 Träger -Half hood for 5 beams op bestelling, sur commande auf Bestellung, on demand	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACVT030 VT240	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVT080 YY -Dekkap voor 9 liggers -Capot pour 9 chevrons -Kappe für 9 Träger -Hood for 9 beams op bestelling, sur commande auf Bestellung, on demand	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACVT035 VT240	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVT081 -Dekkap -Capot -Kappe -Hood	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT240 VT241	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	




		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVT082 -Dekkap voor 3 liggers -Capot pour 3 chevrons -Kappe für 3 Träger -Hood for 3 beams	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACVT032	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVT083 -Dekkap 360° 8 liggers -Capot 360° 8 chevrons -Kappe 360° 8 Träger -Hood 360° 8 beams	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACVT034	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVT084 -Dekkap dubbele kielgoot -Capot pour double noue -Kappe für doppelt Dachkehle -Hood for double channel profile	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT240	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVT085YY -Dekkap voor 11 liggers -Capot pour 11 chevrons -Kappe für 11 Träger -Hood for 11 beams op bestelling, sur commande auf Bestellung, on demand	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT240	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
 R	ACVT086 L/R -Dekkap voor ACVT042 -Capot pour ACVT042 -Kappe für ACVT042 -Hood for ACVT042	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	






BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- RAL9006M
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE









GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
WERKZEUG - TOOL

BEVESTIGING - FIXATION
BEFESTIGUNG - FIXATION



		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVT087 L/R YY -Dekkap voor ACVT043 -Capot pour ACVT043 -Kappe für ACVT043 -Hood for ACVT043 op bestelling, sur commande auf Bestellung, on demand	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVT100 -Stootblokje glas met kielgoot -Arrêt de vitrage pour noue -Abschluss Klotz Verglazing -Glass panel stop valley	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL	X	GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL	X																
GS																	
Z	X																
W	X																
	ACVT110 -Rubber -Gache -Abdichtungsgummi -Gasket	50	m	VT020 VT091 VT092	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W																	
	ACVT112 -Rubber -Gache -Abdichtungsgummi -Gasket	50	m	VT032	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W																	
	ACVT120 -Bevestiging voor goot -Fixation pour gouttière -Befestigung für Dachrinne -Bracket for gutter	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT020 VT021	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL		GS		Z		W	
BR	X																
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	



		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
 L	ACVT121 L/R -Eindstuk goot -Fermeture latérale pour gouttière -Endkappe für Dachrinne -Gutter side plate	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT020 VT123	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
 L	ACVT122 L/R -Eindstuk goot met uitloop diam. 50mm -Embout avec sortie diam. 50mm -Endstück mit Auflauf diam. 50mm -Outlet with stop end and socket diam. 50mm	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT020	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
 L	ACVT123 L/R -Eindstuk goot -Embout avec sortie -Endstück mit Auflauf -Outlet with stop end and socket	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT020 VT123	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVT124 -Uitloop goot VT020 diam. 50mm -Raccord VT020 avec descente diam. 50mm -Kupplung VT020 mit Auflauf diam. 50mm -Outlet gutter VT020 diam. 50mm	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT020	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVT217YY -Koppelstuk goot met uitloop diam. 50mm -Raccord gouttière avec sortie diam. 50mm -Kupplung mit auflauf diam. 50mm -Union gutter with socket diam. 50mm YY = variabel/variable	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT021	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT

AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED


AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- RAL9006M






KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS


GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR






Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK

W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE

GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
WERKZEUG - TOOLBEVESTIGING - FIXATION
BEFESTIGUNG - FIXATION

		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVT218YY -Koppelstuk goot -Raccord gouttière -Kupplung -Union gutter YY = variabel/variable	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT021	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVT219YY -Koppelstuk goot -Raccord gouttière -Kupplung -Union gutter YY = variabel/variable	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT021	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVT221L -Eindstuk goot links -Fermeture laterale pour gouttière gauche -Endkap für dachrinne links -Gutter sideplate left	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT021	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL	X	GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL	X																
GS																	
Z																	
W																	
	ACVT221R -Eindstuk goot rechts -Fermeture laterale pour gouttière droit -Endkap für dachrinne rechts -Gutter sideplate right	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT021	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL	X	GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL	X																
GS																	
Z																	
W																	
	ACVT222L -Eindstuk goot met uitloop links -Embout avec sortie gauche -Endstuk mit auflauf links -Outlet with stopend and socket left	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT021	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL	X	GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL	X																
GS																	
Z																	
W																	







		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVT222R -Eindstuk goot met uitloop rechts -Embout avec sortie droit -Endstück mit auflauf rechts -Outlet with stopend and socket right	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT021	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL	X	GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL	X																
GS																	
Z																	
W																	
	ACVT223 -Koppelstuk goot -Raccord gouttière -Kupplung -Union gutter	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT021	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVT224 -Koppelstuk goot -Raccord gouttière -Kupplung -Union gutter	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT021	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVT317 -Eindstuk voor beglazing van 24mm -Embout pour vitrage de 24mm -Endstück für 24mm Verglasung -End piece for 24mm glazing	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																
	ACVT318 -Eindstuk voor beglazing van 27mm -Embout pour vitrage de 27mm -Endstück für 27mm Verglasung -End piece for 27mm glazing	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																


BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- RAL9006M
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE





GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
 WERKZEUG - TOOL
 BEVESTIGING - FIXATION
 BEFESTIGUNG - FIXATION



		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVT319 -Eindstuk voor beglazing van 32mm -Embout pour vitrage de 32mm -Endstück für 32mm Verglasung -End piece for 32mm glazing	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																
	ACVT711 -Apex side bracket -Apex side bracket -Apex side bracket -Apex side bracket	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVT712 -Side application bracket -Side application bracket -Side application bracket -Side application bracket	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVT713 -Tie rod end clevis -Tie rod end clevis -Tie rod end clevis -Tie rod end clevis	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVT714 -Tie bar centre boss -Tie bar centre boss -Tie bar centre boss -Tie bar centre boss	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACVT072	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	





		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVT715 -90° fixing lug -90° fixing lug -90° fixing lug -90° fixing lug	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACVT072	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVT716 -Koppelstuk tie bar met nok -Pièce de jonction pour "tie bar" et faîtage -Verbindung für "tie bar" und Firtbalken -Connection piece for tie bar and ridge	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACVT072	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVT717 -Cover disk tudor rose -Cover disk tudor rose -Cover disk tudor rose -Cover disk tudor rose	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVT718 -4 way tie bar centre boss -4 way tie bar centre boss -4 way tie bar centre boss -4 way tie bar centre boss	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACVT072	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVT719 -Tie bar centre boss -Tie bar centre boss -Tie bar centre boss -Tie bar centre boss	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	


BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- RAL9006M
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE







GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
 WERKZEUG - TOOL
 BEVESTIGING - FIXATION
 BEFESTIGUNG - FIXATION



		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVT730 -Bloem diam 38mm dikte 5mm -Fleur diam 38mm épaisseur 5mm -Blume diam 38mm dicke 5mm -Flower diam 38mm thickness 5mm	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVT731 -Bloem diam 55mm dikte 10mm -Fleur diam 55mm épaisseur 10mm -Blume diam 55mm dicke 10mm -Flower diam 55mm thickness 10mm	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVT732 -Bloem diam 55mm d 30mm diepte 20mm -Fleur diam 55mm é 30mm profondeur 20mm -Blume diam 55mm d 30mm tiefe 20mm -Flower diam 55mm t 30mm depth 20mm	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVT735 -Rechthoek half rond 25X6 hoeken afgerond -Rectangle demi-rond 25X6 angles arrondis -Rechteck halbrund 25X6 Eck abgerundet -Rectangle half-round 25X6 round angle 460mm X 240mm	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVT740 -Deco geheel: 2 scharnierende krullen met vlam -Ens decoratif articulé de 2 volutés avec flamme -Dekorativ ganz: 2 gelenkig Locke mit Flamme -Decorative total: 2 hinged curls with flame	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	




		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVT901 -Boormal -Calibre -Bohrschablone -Boring jig set	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT011 VT111 VT511 VT611	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVT902 -Variabele bevestiging voor ligger VT -Fixation variable pour chevron VT -Variabel Befestigungsstück für Sparre VT -Variable bracket for VT	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVT903 -Variabele bevestiging ligger op VT910 onder 135° -Fixation variable VT910 dans angle 135° -Variabele Verbindung in 135° Ecke -Variable bracket in 135° angle	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT910	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVT905 -Boormal -Calibre -Bohrschablone -Boring jig set	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT010 VT110 VT910	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVT908 -Variabele bevestiging ligger op VT910 onder 90° -Fixation variable VT910 dans angle 90° -Variabele Verbindung in 90° Ecke -Variable bracket in 90° angle	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT910	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	






BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- RAL9006M
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE







GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
 WERKZEUG - TOOL

BEVESTIGING - FIXATION
 BEFESTIGUNG - FIXATION




		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVT913 -Variabele bevestiging ligger op VT910 onder 150° -Fixation variable VT910 dans angle 150° -Variabele Verbindung in 150° Ecke -Variable bracket in 150° angle	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT910	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVT914 -Boormal -Calibre -Bohrschablone -Boring jigset A ACVT918 B	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT091 VT092	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVT918A ACVT918B -Variabele bevestiging ligger op VT010 136° -> 180° -Fixation variable VT10 dans angle 136° -> 180° -Variabele Verbindung in 136° -> 180° Ecke -Variable bracket in 136° -> 180° angle	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT011 VT111 VT511 VT611	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACAPS018 -Waterafvoer diam. 50mm -Pièce d'écoulement d'eau diam. 50mm -Entwässerungsstück diam. 50mm -Pièce for water decharge diam. 50mm	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT020	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACDK066 -Aandrukplaatje dakprofielen -Plaque de serrage prof. toiture -Andruckplatte Dachprofile -Packer alu for roof profiles	1	Stuk Pièce Stück Piece	DK154	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	





		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACDR052 -Inox schroef 4.8x50 DIN7981 -Vis en inox 4.8x50 DIN7981 -Inox Schraube 4.8x50 DIN7981 -Stainless steel screw 4.8x50 DIN7981	200	Stuks Pièces Stücke Pieces	ACDK066	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMC015 -Beglazingsrubber stijl -Joint montant -Dichtung für Pfosten -Sealing for mullion	100	m	VR514	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W																	
	ACMC016 -Beglazingsrubber regel -Joint de vitrage -Dichtung für Riegel -Sealing for transom	150	m	VR514	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W																	
	ACMC017 -Rubber -Gache -Abdichtungsgummi -Gasket	100	m	VR565	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W																	
	ACMC019 -Beglazingsrubber -Joint -Dichtung für Drückleiste -Sealing	50	m	MC152	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W																	


BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- RAL9006M
KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
GS = GEMOEFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE








GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
WERKZEUG - TOOL
BEVESTIGING - FIXATION
BEFESTIGUNG - FIXATION



		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACMC025 -Pen voor regel -Tige pour traverse -Stift für Riegel -Pin for transom	1	Stuk Pièce Stück Piece	MC055	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMC110 -Schroef DIN7981 14x45 -Vis DIN7981 14x45 -Schraube DIN7981 14x45 -Screw DIN7981 14x45	100	Stuks Pièces Stücke Pieces	MC055	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMC111 -Afdichtingsring -Rondelle d'étanchéité -Dichtscheibe -Sealing ring	100	Stuks Pièces Stücke Pieces	MC055	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMC115 -Beglazingsrubber stijl -Joint montant -Dichtung für Pfosten -Sealing for mullion	100	m	VR565	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W																	
	ACMC117 -Beglazingsrubber -Joint -Fuge -Joint	50	m	MC055	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W																	






		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACMC150 -Beglazingsrubber -Joint -Fuge -Joint	100	m	MC150	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W																	
	ACSR012A -Borstel 7mm -Brosse 7mm -Bürste 7mm -Brush 7mm	100	m	VT030	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVR201 -Dichtingsstrip -Joint d'étanchéité -Abdichtungsgummi -Seal strip	100	m	VT030	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W																	
	ACVR201A -Dichtingsstrip -Joint d'étanchéité -Abdichtungsgummi -Sealstrip	100	m	VT030 VR514	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W																	
	ACVR202 -Dichtingsstrip muuraansluiting -Joint d'étanchéité murale -Abdichtungsgummi Mauer -Ridge seal strip wall	50	m	VT240 VT241	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W	X																



BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- RAL9006M
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE



GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
 WERKZEUG - TOOL
 BEVESTIGING - FIXATION
 BEFESTIGUNG - FIXATION



		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVR425 -Qubic finish "dentic" (H=50mm B=3000mm) -Qubic finish "dentic" (H=50mm B=3000mm) -Qubic finish "dentic" (H=50mm B=3000mm) -Qubic finish "dentic" (H=50mm B=3000mm)	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVR519 -Spot 220V - incl lamp 50W -Spot 220V - incl lampe 50W -Spotlight 220V - inkl lampe 50W -Spotlight 220V - incl lamp 50W Boor-Trou-Loch-Hole = diam. 30mm	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT011 VT111 VT511 VT611	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W	X																
	ACVR910 -Eindplaat voor gordijnrail -Plaque pour glissière -Endstück vorhangeschiene -End plate curtain rail	1 10	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table> CHROOM	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																
	ACVR912 -Eindplaat voor gordijnrail enkel -Plaque pour glissière simple -Endstück vorhangeschiene einzeln -End plate curtain rail single	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																
	ACVR916 -Nylon glijder -Glissière en nylon -Nylon gleiter -Nylon glider	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W	X																


		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACMX852 -Schroef voor T-verbinders -Vis pour assemblage T -Schraube für T-Verbinder -Screw for connecting bracket	48	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09700 -Alu-polish -Alu-polish -Alu-polish -Alu-polish 750ml	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09761 -Maxi-gloss -Maxi-gloss -Maxi-gloss -Maxi-gloss 500ml	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09762 -Periodi-clean -Periodi-clean -Periodi-clean -Periodi-clean 500ml	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09763 -Teflon spray -Teflon spray -Teflon spray -Teflon spray 400ml	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- RAL9006M
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE





GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
 WERKZEUG - TOOL

BEVESTIGING - FIXATION
 BEFESTIGUNG - FIXATION



		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACMX09764 -Maxi-cleaner -Maxi-cleaner -Maxi-cleaner -Maxi-cleaner 500ml	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09765 -Glue-cleaner -Glue-cleaner -Glue-cleaner -Glue-cleaner 500ml	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09766 -Surface Activator -Surface Activator -Surface Activator -Surface Activator 1l	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09770 -Rol andywrap 100mm -Rouleau andywrap 100mm -Rolle andywrap 100mm -Roll andywrap 100mm	150	m		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09775 -Houder andywrap -Manche andywrap -Halter andywrap -Grip andywrap	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	



		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACMX09801 -Beschermtape 50mm (500m) -Tape de protection 50mm (500m) -Schutz Klebeband 50mm (500m) -Protective tape 50mm (500m)	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09802 -Beschermtape 70mm (500m) -Tape de protection 70mm (500m) -Schutz Klebeband 70mm (500m) -Protective tape 70mm (500m)	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09803 -Beschermtape 100mm (500m) -Tape de protection 100mm (500m) -Schutz Klebeband 100mm (500m) -Protective tape 100mm (500m)	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09804 -Beschermtape 35mm (500m) -Tape de protection 35mm (500m) -Schutz Klebeband 35mm (500m) -Protective tape 35mm (500m)	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09811 -Afdichtingtape B=55mm -Ruban adhésif d'étanchéité L=55mm -Abdichtungsband B=55mm -Sealing tape W=55mm	20	m		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT

AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED


AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- RAL9006M

KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS


GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR

Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK

W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE

GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
WERKZEUG - TOOLBEVESTIGING - FIXATION
BEFESTIGUNG - FIXATION


		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACMX09830 -Kleefstof voor EPDM-rubbers -Colle pour EPDM-caoutchouc -Dichtmasse+Klebstoff EPDM Gummi -Gum for EPDM rubber	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W																	
	ACSIL04 -Afdichtingslijmkit voor versteknaden -Joint d'étanchéité pour onglets -Leim für Abdichtung -Sealing glue	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W	X																
	ACSIL08 -Siliconenpomp -Pistolet doseur pour les tubes silicones -Handkartuschenpistole für die Verarbeitung von Silikone und Leime -Silicon gun	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL		GS		Z		W	
BR	X																
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACSIL013 -Lijm voor verstekhoek -Colle pour onglet -Klebe für Gehrung -Glue for mitre	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACSIL014 -Anticorro-beschermingsproduct -Anticorro-produit de protection -Anticorro-Schutzprodukt -Anticorro-protection product 500ml	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	




ALGEMENE INFORMATIE
INFORMATION GENERALE
ALGEMEINE INFORMATION
GENERAL INFORMATION

ACVT018	KOPPELSTUK GOOT JONCTION GOUTTIERE KUPPLUNGSBUGEL DRACHRINE CLUTCH COVER GUTTER	VT020	BESTELFORMULIER BORDEREAU DE COMMANDE ORDER DOCUMENT AUFTRAG FORMULAR
DATE : _____ REF.: _____	KLANT / CLIENT / KUNDE / CUSTOMER _____ _____ _____	P.O. : _____ ORDERNR. : _____ LEVERANCIER : _____ DATUM LEV. : _____	

BUITENHOEK



VT020



	AANTAL NOMBRE ANZALH NUMBER
A = ____	
A = ____	
A = ____	
A = ____	


acvt018gy

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- RAL9006M
KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE



GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
WERKZEUG - TOOL

BEVESTIGING - FIXATION
BEFESTIGUNG - FIXATION



18/7/07



75

ALGEMENE INFORMATIE
INFORMATION GENERALE
ALGEMEINE INFORMATION
GENERAL INFORMATION

ACVT019	KOPPELSTUK GOOT JONCTION GOUTTIERE KUPPLUNGSBUGEL DRACHRINE CLUTCH COVER GUTTER	VT020	BESTELFORMULIER BORDEREAU DE COMMANDE ORDER DOCUMENT AUFTRAG FORMULAR
DATE : _____ REF. : _____	KLANT / CLIENT / KUNDE / CUSTOMER _____ _____ _____	P.O. : _____ ORDERNR. : _____ LEVERANCIER : _____ DATUM LEV. : _____	

BINNENHOEK

VT020




	AANTAL NOMBRE ANZALH NUMBER
A = ____	
A = ____	
A = ____	
A = ____	

acv019y

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- RAL9006M
KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE




GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
WERKZEUG - TOOL
BEVESTIGING - FIXATION
BEFESTIGUNG - FIXATION




ALGEMENE INFORMATIE
INFORMATION GENERALE
ALGEMEINE INFORMATION
GENERAL INFORMATION

ACVT217	KOPPELSTUK GOOT JONCTION GOUTTIERE KUPPLUNGSBUGEL DRACHRINE CLUTCH COVER GUTTER	VT021	BESTELFORMULIER BORDEREAU DE COMMANDE ORDER DOCUMENT AUFTRAG FORMULAR
DATE : _____ REF. : _____	KLANT / CLIENT / KUNDE / CUSTOMER _____ _____ _____	P.O. : _____ ORDERNR. : _____ LEVERANCIER : _____ DATUM LEV. : _____	

BUITENHOEK



VT021



	AANTAL NOMBRE ANZALH NUMBER
A = ____	
A = ____	
A = ____	
A = ____	


acv0217yy

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- RAL9006M
KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE



GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
WERKZEUG - TOOL

BEVESTIGING - FIXATION
BEFESTIGUNG - FIXATION





18/7/07

ALGEMENE INFORMATIE
INFORMATION GENERALE
ALGEMEINE INFORMATION
GENERAL INFORMATION

ACVT218	KOPPELSTUK GOOT JONCTION GOUTTIERE KUPPLUNGSBUGEL DRACHRINE CLUTCH COVER GUTTER	VT021	BESTELFORMULIER BORDEREAU DE COMMANDE ORDER DOCUMENT AUFTRAG FORMULAR
DATE : _____ REF. : _____	KLANT / CLIENT / KUNDE / CUSTOMER _____ _____ _____	P.O. : _____ ORDERNR. : _____ LEVERANCIER : _____ DATUM LEV. : _____	

BUITENHOEK

VT021




	AANTAL NOMBRE ANZALH NUMBER
A = ____	
A = ____	
A = ____	
A = ____	

acv218yy

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- RAL9006M
KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE



GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
WERKZEUG - TOOL
BEVESTIGING - FIXATION
BEFESTIGUNG - FIXATION





ALGEMENE INFORMATIE
INFORMATION GENERALE
ALGEMEINE INFORMATION
GENERAL INFORMATION

ACVT219	KOPPELSTUK GOOT JONCTION GOUTTIERE KUPPLUNGSBUGEL DRACHRINE CLUTCH COVER GUTTER	VT021	BESTELFORMULIER BORDEREAU DE COMMANDE ORDER DOCUMENT AUFTRAG FORMULAR
DATE : _____	KLANT / CLIENT / KUNDE / CUSTOMER	P.O. : _____	
REF. : _____		ORDERNR. : _____	
		LEVERANCIER : _____	
		DATUM LEV. : _____	

BINNENHOEK

VT021



	AANTAL NOMBRE ANZALH NUMBER
A = _____	
A = _____	
A = _____	
A = _____	


acvt219yy

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- RAL9006M
KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE



GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
WERKZEUG - TOOL



BEVESTIGING - FIXATION
BEFESTIGUNG - FIXATION



18/7/07

ALGEMENE INFORMATIE
INFORMATION GENERALE
ALGEMEINE INFORMATION
GENERAL INFORMATION

ACVT918	BEVESTIGING LIGGER 136°-180° FIXATION VARIABLE 136°-180° VARIABLE VERBINDUNG 136°-180° VARIABLE BRACKET 136°-180°	VT010	BESTELFORMULIER BORDEREAU DE COMMANDE ORDER DOCUMENT AUFTRAG FORMULAR
DATE : _____ REF. : _____	KLANT / CLIENT / KUNDE / CUSTOMER _____ _____ _____	P.O. : _____ ORDERNR. : _____ LEVERANCIER : _____ DATUM LEV. : _____	



	AANTAL NOMBRE ANZALH NUMBER
Y = _____	
Y = _____	
Y = _____	
Y = _____	


acv918

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- RAL9006M
KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE



GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
WERKZEUG - TOOL


BEVESTIGING - FIXATION
BEFESTIGUNG - FIXATION




VT910

$I_{xx} = 184.7 \text{ cm}^4$



Exclusief Dakbedekking
Exclusive Roofing
Exclusif Couverture
Exklusiv Dakbedeckung



met polycarbonaat
avec polycarbonate
mit polycarbonat
with polycarbonate
 $f_{max} = 10 \text{ mm}$



met glas
avec vitrage
mit verglasung
with glazing
 $f_{max} = 5 \text{ mm}$




static01


VT910

 $I_{xx} = 184.7 \text{ cm}^4$



Exclusief Dakbedekking
 Exclusive Roofing
 Exclusif Couverture
 Exklusiv Dakbedeckung



met polycarbonaat
 avec polycarbonate
 mit polycarbonat
 with polycarbonate
 $f_{\max} = 10 \text{ mm}$




met glas
 avec vitrage
 mit verglasung
 with glazing
 $f_{\max} = 5 \text{ mm}$





static02

VT910


$I_{xx} = 184.7 \text{ cm}^4$



met polycarbonaat
avec polycarbonate
mit polycarbonat
with polycarbonate
 $f_{max} = 10 \text{ mm}$




met glas
avec vitrage
mit verglasung
with glazing
 $f_{max} = 5 \text{ mm}$




static03

VT910



 $I_{xx} = 184.7 \text{ cm}^4$ 

Exclusief Dakbedekking
Exclusive Roofing
Exclusif Couverture
Exklusiv Dakbedeckung



met polycarbonaat
avec polycarbonate
mit polycarbonat
with polycarbonate
 $f_{\max} = 10 \text{ mm}$

met glas
avec vitrage
mit verglasung
with glazing
 $f_{\max} = 5 \text{ mm}$





static04

VT010



$I_{xx} = 224.6 \text{ cm}^4$

Exclusief Dakbedekking
Exclusive Roofing
Exclusif Couverture
Exklusiv Dakbedeckung



met polycarbonaat
avec polycarbonate
mit polycarbonat
with polycarbonate
 $f_{max} = 10 \text{ mm}$

met glas
avec vitrage
mit verglasung
with glazing
 $f_{max} = 5 \text{ mm}$





static05

VT010



 $I_{xx} = 224.6 \text{ cm}^4$

Exclusief Dakbedekking
 Exclusive Roofing
 Exclusif Couverture
 Exklusiv Dakbedeckung



met polycarbonaat
 avec polycarbonate
 mit polycarbonat
 with polycarbonate
 $f_{\max} = 10 \text{ mm}$

met glas
 avec vitrage
 mit verglasung
 with glazing
 $f_{\max} = 5 \text{ mm}$





static06

VT010



$I_{xx} = 224.6 \text{ cm}^4$

Exclusief Dakbedekking
Exclusive Roofing
Exclusif Couverture
Exklusiv Dakbedeckung





met polycarbonaat
avec polycarbonate
mit polycarbonat
with polycarbonate
 $f_{max} = 10 \text{ mm}$

met glas
avec vitrage
mit verglasung
with glazing
 $f_{max} = 5 \text{ mm}$



static07



VT010

 $I_{xx} = 224.6 \text{ cm}^4$ 

Exclusief Dakbedekking
Exclusive Roofing
Exclusif Couverture
Exklusiv Dakbedeckung

met polycarbonaat
avec polycarbonate
mit polycarbonat
with polycarbonate
 $f_{\max} = 10 \text{ mm}$



met glas
avec vitrage
mit verglasung
with glazing
 $f_{\max} = 5 \text{ mm}$



static08


VT110

$I_{xx} = 253.7 \text{ cm}^4$




Exclusief Dakbedekking
Exclusive Roofing
Exclusif Couverture
Exklusiv Dakbedeckung

met polycarbonaat
avec polycarbonate
mit polycarbonat
with polycarbonate
 $f_{max} = 10 \text{ mm}$



met glas
avec vitrage
mit verglasung
with glazing
 $f_{max} = 5 \text{ mm}$





static09

VT110



 $I_{xx} = 253.7 \text{ cm}^4$

Exclusief Dakbedekking
 Exclusive Roofing
 Exclusif Couverture
 Exklusiv Dakbedeckung



met polycarbonaat
 avec polycarbonate
 mit polycarbonat
 with polycarbonate
 $f_{\max} = 10 \text{ mm}$


met glas
 avec vitrage
 mit verglasung
 with glazing
 $f_{\max} = 5 \text{ mm}$




static10

VT110


$I_{xx} = 253.7 \text{ cm}^4$




Exclusief Dakbedekking
Exclusive Roofing
Exclusif Couverture
Exklusiv Dakbedeckung



met polycarbonaat
avec polycarbonate
mit polycarbonat
with polycarbonate
 $f_{max} = 10 \text{ mm}$




met glas
avec vitrage
mit verglasung
with glazing
 $f_{max} = 5 \text{ mm}$




static11

VT110



 $I_{xx} = 253.7 \text{ cm}^4$ 

Exclusief Dakbedekking
Exclusive Roofing
Exclusif Couverture
Exklusiv Dakbedeckung




met polycarbonaat
avec polycarbonate
mit polycarbonat
with polycarbonate
 $f_{\max} = 10 \text{ mm}$

met glas
avec vitrage
mit verglasung
with glazing
 $f_{\max} = 5 \text{ mm}$




static12


VT111
lxx = 23 cm4




Exclusief Dakbedekking
Exclusive Roofing
Exclusif Couverture
Exklusiv Dakbedeckung




met glas (# stukken)
avec vitrage (# pièces)
mit verglasung (# Stücken)
with glazing (# pieces)
 $f_{max} = L/360$



met polycarbonaat
avec polycarbonate
mit polycarbonat
with polycarbonate
 $f_{max} = L/200$




met glas (1 stuk)
avec vitrage (1 pièce)
mit verglasung (1 Stück)
with glazing (1 piece)
 $f_{max} = L/360 < 8mm$




vt0st11


VT011
I_{xx} = 54.50 cm⁴




Exclusief Dakbedekking
Exclusive Roofing
Exclusif Couverture
Exklusiv Dakbedeckung




met glas (# stukken)
avec vitrage (# pièces)
mit verglasung (# Stück)
with glazing (# pieces)
 $f_{max} = L/360$



met polycarbonaat
avec polycarbonate
mit polycarbonat
with polycarbonate
 $f_{max} = L/200$ mm




met glas (1 stuk)
avec vitrage (1 pièce)
mit verglasung (1 Stück)
with glazing (1 piece)
 $f_{max} = L/360 < 8$ mm




VT0STL12

VT011 + VT075


$$l_{xx} = 54.50 + 85.3 = 139.8 \text{ cm}^4$$




Exclusief Dakbedekking
Exclusive Roofing
Exclusif Couverture
Exklusiv Dakbedeckung



met glas (# stukken)
avec vitrage(# pièces)
mit verglasung (# Stück)
with glazing (# pieces)
 $f_{max} = L/360$




met polycarbonaat
avec polycarbonate
mit polycarbonat
with polycarbonate
 $f_{max} = L/200 \text{ mm}$




VT0STL13

met glas (1 stuk)
avec vitrage(1 pièce)
mit verglasung (1 Stück)
with glazing (1 piece)
 $f_{max} = L/360 < 8\text{mm}$




VT511


lxx = 141.28 cm4




Exclusief Dakbedekking
Exclusive Roofing
Exclusif Couverture
Exklusiv Dakbedeckung




met glas (# stukken)
avec vitrage (# pièces)
mit verglasung (# Stücken)
with glazing (# pieces)
 $f_{max} = L/360$



met polycarbonaat
avec polycarbonate
mit polycarbonat
with polycarbonate
 $f_{max} = L/200$ mm




met glas (1 stuk)
avec vitrage (1 pièce)
mit verglasung (1 Stück)
with glazing (1 piece)
 $f_{max} = L/360 < 8$ mm




VT0STL14


VT611
lxx = 440 cm4



Exclusief Dakbedekking
Exclusive Roofing
Exclusif Couverture
Exklusiv Dakbedeckung




met polycarbonaat
avec polycarbonate
mit polycarbonat
with polycarbonate
 $f_{max} = L/200$ mm




VT0STL21


met glas (# stukken)
avec vitrage (# pièces)
mit verglasung (# Stücken)
with glazing (# pieces)
 $f_{max} = L/360$




met glas (1 stuk)
avec vitrage (1 pièce)
mit verglasung (1 Stück)
with glazing (1 piece)
 $f_{max} = L/360 < 8$ mm




VT611 + VT612
l_{xx} = 1619.3 cm⁴




Exclusief Dakbedekking
Exclusive Roofing
Exclusif Couverture
Exklusiv Dakbedeckung




met glas (# stukken)
avec vitrage (# pièces)
mit verglasung (# Stücken)
with glazing (# pieces)
 $f_{max} = L/360$



met polycarbonaat
avec polycarbonate
mit polycarbonat
with polycarbonate
 $f_{max} = L/200$




met glas (1 stuk)
avec vitrage (1 pièce)
mit verglasung (1 Stück)
with glazing (1 piece)
 $f_{max} = L/360 < 8mm$




VT0STL22


Lean-to




Edwardian




Gregorian



Victorian







Kiosk



VERANDA VICTORIAN
VERANDA VICTORIAN
WINTERGARTEN VICTORIAN
CONSERVATORY VICTORIAN





DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



type1

VERANDA VICTORIAN
VERANDA VICTORIAN
WINTERGARTEN VICTORIAN
CONSERVATORY VICTORIAN





DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




type2

VERANDA VICTORIAN
VERANDA VICTORIAN
WINTERGARTEN VICTORIAN
CONSERVATORY VICTORIAN


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



type4





door1a




door1b

1C

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION







door1c










door1d














door5








door6






7A

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION







door7a




7C




DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION





door7c















door10











VERANDA STEELLOOK + VICTORIAN
VERANDA STEELLOOK + VICTORIAN
WINTERGARTEN STEELLOOK + VICTORIAN
CONSERVATORY STEELLOOK + VICTORIAN

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION

STEEL LOOK + VICTORIAN




st_vt




door15a

15A

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION







door16a




15C

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




door16c



ontwater

BOORMAL ACVT901 VOOR LIGGERS VT111-VT011-VT511-VT611
CALIBRE ACVT901 POUR CHEVRONS VT111-VT011-VT511-VT611
BOHRSCABLONE ACVT901 FÜR TRÄGER VT111-VT011-VT511-VT611
BORING JIGSET ACVT901 FOR ROOF BEAMS VT111-VT011-VT511-VT611


WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



Acvt901


BOORMAL ACVT914 VOOR VT091-VT092
CALIBRE ACVT914 POUR VT091-VT092
BOHRSCABLONE ACVT914 FÜR VT091-VT092
BORING JIG SET ACVT914 FOR VT091-VT092

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS





MONTAGE VT010 - VL50
MONTAGE VT010 - VL50
MONTAGE VT010 - VL50
ASSEMBLY VT010 - VL50

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS






VL50_goot




MONTAGE ACVT071
MONTAGE ACVT071
MONTAGE ACVT071
MONTAGE ACVT071


WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



Schaal : 2/1




ACVT071







OVERZICHT KOPPELSTUKKEN GOOT VT020
BORDEREAU RACCORD GOUTTIERE VT020
ÜBERSICHT VERBINDUNGSSTELLEN DACHRINNE VT020
OVERVIEW COUPLING GUTTER VT020

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS

YY° = VARIABELE HOEK
YY° = ANGLE VARIABLE
YY° = VARIABLE ECKE
YY° = VARIABLE ANGLE




goot2




nok311


5




6










7










gootexp1











acv1038

MONTAGE ACVT039
MONTAGE ACVT039
MONTAGE ACVT039
ASSEMBLY ACVT039

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS





acvt039



$$X = \text{ARCTAN} \frac{H-305}{(B/2)-102.5}$$
$$Y = \text{ARCTAN} (\text{TAN} (X) \times \text{COS} 15^\circ)$$
$$Z = (\text{ARCCOS} (\text{SIN} (X) \times \text{SIN} 15^\circ)) \times 2$$

$$B1 = \frac{(B/2)-51}{\text{COS} 15^\circ}$$
$$A1 = (B/2) \times \text{TAN}(15^\circ)$$
$$A2 = 2 \times A1$$
$$A3 = A2 \times \text{SIN}(30^\circ)$$
$$A4 = B/2 - A1$$



VT111	$L1 = \frac{(B/2)-83.5}{\text{COS} (X)} + (\text{TAN} (X) \times 70)$	
	$L2 = \frac{B1-238}{\text{COS} (Y)} + (\text{TAN} (Y) \times 70)$	
	$L3 = \frac{(B/2)-278.5}{\text{COS} (X)} + (\text{TAN} (X) \times 70)$	
VT011	$L1 = \frac{(B/2)-83.5}{\text{COS} (X)} + (\text{TAN} (X) \times 95.5)$	
	$L2 = \frac{B1-238}{\text{COS} (Y)} + (\text{TAN} (Y) \times 95.5)$	
	$L3 = \frac{(B/2)-278.5}{\text{COS} (X)} + (\text{TAN} (X) \times 95.5)$	
VT511	$L1 = \frac{(B/2)-83.5}{\text{COS} (X)} + (\text{TAN} (X) \times 130)$	
	$L2 = \frac{B1-238}{\text{COS} (Y)} + (\text{TAN} (Y) \times 130)$	
	$L3 = \frac{(B/2)-278.5}{\text{COS} (X)} + (\text{TAN} (X) \times 130)$	
VT611	$L2 = \frac{B1-238}{\text{COS} (Y)} + (\text{TAN} (Y) \times 190)$	
	$L3 = \frac{(B/2)-278.5}{\text{COS} (X)} + (\text{TAN} (X) \times 190)$	



$$X = \text{ARCTAN} \frac{H-305}{(B/2)-102.5}$$
$$Y = \text{ARCTAN} (\text{TAN}(X) \times \text{COS } 45^\circ)$$
$$Z = (\text{ARCCOS} (\text{SIN}(X) \times \text{SIN } 45^\circ)) \times 2$$

$$B1 = \frac{(B/2)-51}{\text{COS } 45^\circ}$$


VT111	$L1 = \frac{(B/2)-83.5}{\text{COS}(X)} + (\text{TAN}(X) \times 70)$	
	$L2 = \frac{B1-106.5}{\text{COS}(Y)} + (\text{TAN}(Y) \times 70)$	
	$L3 = \frac{(B/2)-124.5}{\text{COS}(X)} + (\text{TAN}(X) \times 70)$	
VT011	$L1 = \frac{(B/2)-83.5}{\text{COS}(X)} + (\text{TAN}(X) \times 95.5)$	
	$L2 = \frac{B1-106.5}{\text{COS}(Y)} + (\text{TAN}(Y) \times 95.5)$	
	$L3 = \frac{(B/2)-124.5}{\text{COS}(X)} + (\text{TAN}(X) \times 95.5)$	
VT511	$L1 = \frac{(B/2)-83.5}{\text{COS}(X)} + (\text{TAN}(X) \times 130)$	
	$L2 = \frac{B1-106.5}{\text{COS}(Y)} + (\text{TAN}(Y) \times 130)$	
	$L3 = \frac{(B/2)-124.5}{\text{COS}(X)} + (\text{TAN}(X) \times 130)$	
VT611	$L2 = \frac{B1-106.5}{\text{COS}(Y)} + (\text{TAN}(Y) \times 190)$	
	$L3 = \frac{(B/2)-124.5}{\text{COS}(X)} + (\text{TAN}(X) \times 190)$	



$$X = \text{ARCTAN} \frac{H-305}{(B/2)-102.5}$$
$$Y = \text{ARCTAN} (\text{TAN} (X) \times \text{COS} 22.5^\circ)$$
$$Z = (\text{ARCCOS} (\text{SIN} (X) \times \text{SIN} 22.5^\circ)) \times 2$$

$$B1 = \frac{(B/2)-51}{\text{COS} 22.5^\circ}$$
$$A1 = ((A2/2)+28.5)$$
$$A2 = 2 \times ((B/2) \times \text{TAN} 22.5^\circ)$$
$$A3 = A2 \times \text{COS} 45^\circ$$

VT111	$L1 = \frac{(B/2)-83.5}{\text{COS} (X)} + (\text{TAN} (X) \times 70)$	
	$L2 = \frac{B1-87.5}{\text{COS} (Y)} + (\text{TAN} (Y) \times 70)$	
VT011	$L1 = \frac{(B/2)-83.5}{\text{COS} (X)} + (\text{TAN} (X) \times 95.5)$	
	$L2 = \frac{B1-87.5}{\text{COS} (Y)} + (\text{TAN} (Y) \times 95.5)$	
VT511	$L1 = \frac{(B/2)-83.5}{\text{COS} (X)} + (\text{TAN} (X) \times 130)$	
	$L2 = \frac{B1-87.5}{\text{COS} (Y)} + (\text{TAN} (Y) \times 130)$	
VT611	$L2 = \frac{B1-87.5}{\text{COS} (Y)} + (\text{TAN} (Y) \times 190)$	



$$Z = (\text{ARCCOS}(\text{SIN}(X) \times \text{SIN } 22.5^\circ)) \times 2$$

$$B1 = \frac{(B/2)-51}{\cos 22.5^\circ}$$


$$A1 = A2/2$$

$$A2 = 2x((B/2) \times \text{TAN } 22.5^\circ)$$

$$A_3 = A_2 \times \cos 45^\circ$$


VT111

$$L2 = \frac{B1-87.5}{\cos(Y)} + (\tan(Y) \times 70)$$




VT011

$$L2 = \frac{B1-87.5}{\cos(Y)} + (\tan(Y) \times 95.5)$$





VT511

$$L2 = \frac{B1-87.5}{\cos(Y)} + (\tan(Y) \times 130)$$




VT611

$$L2 = \frac{B1-87.5}{\cos(Y)} + (\tan(Y) \times 190)$$




$$H = ((B1-105.5) \times \tan Y) + \frac{27.7}{\cos Y} + (9.1 \times \tan Y) + 7$$




$$Y = \text{ARCTAN} (\text{TAN} (X) \times \text{COS } 45^\circ)$$
$$Z = (\text{ARCCOS} (\text{SIN} (X) \times \text{SIN } 45^\circ)) \times 2$$


$$B1 = \frac{(B/2) - 51}{\text{COS } 45^\circ}$$



VT111	
$L2 = \frac{B1 - 105.5}{\text{COS} (Y)} + (\text{TAN} (Y) \times 70)$	
$L3 = \frac{(B/2) - 123.5}{\text{COS} (X)} + (\text{TAN} (X) \times 70)$	
VT011	
$L2 = \frac{B1 - 105.5}{\text{COS} (Y)} + (\text{TAN} (Y) \times 95.5)$	
$L3 = \frac{(B/2) - 123.5}{\text{COS} (X)} + (\text{TAN} (X) \times 95.5)$	
VT511	
$L2 = \frac{B1 - 105.5}{\text{COS} (Y)} + (\text{TAN} (Y) \times 130)$	
$L3 = \frac{(B/2) - 123.5}{\text{COS} (X)} + (\text{TAN} (X) \times 130)$	



$$H = 7 + \frac{27.7}{\text{COS } X} + (((B/2) - 132.6) \times \text{TAN } X)$$




$$X = \text{ARCTAN} \frac{H-305}{(B/2)-102.5}$$
$$Y = \text{ARCTAN} (\text{TAN} (X) \times \text{COS} 22.5^\circ)$$
$$Z = (\text{ARCCOS} (\text{SIN} (X) \times \text{SIN} 22.5^\circ)) \times 2$$


$$B1 = \frac{(B/2)-51}{\text{COS} 22.5^\circ}$$
$$A1 = ((A2/2)$$
$$A2 = 2 \times ((B/2) \times \text{TAN} 22.5^\circ)$$
$$A3 = A2 \times \text{COS} 45^\circ$$

VT111	$L1 = \frac{(B/2)-83.5}{\text{COS} (X)} + (\text{TAN} (X) \times 70)$	
	$L2 = \frac{B1-166}{\text{COS} (Y)} + (\text{TAN} (Y) \times 70)$	
	$L3 = \frac{(B/2)-202}{\text{COS} (X)} + (\text{TAN} (X) \times 70)$	
VT011	$L1 = \frac{(B/2)-83.5}{\text{COS} (X)} + (\text{TAN} (X) \times 95.5)$	
	$L2 = \frac{B1-166}{\text{COS} (Y)} + (\text{TAN} (Y) \times 95.5)$	
	$L3 = \frac{(B/2)-202}{\text{COS} (X)} + (\text{TAN} (X) \times 95.5)$	
VT511	$L1 = \frac{(B/2)-83.5}{\text{COS} (X)} + (\text{TAN} (X) \times 130)$	
	$L2 = \frac{B1-166}{\text{COS} (Y)} + (\text{TAN} (Y) \times 130)$	
	$L3 = \frac{(B/2)-202}{\text{COS} (X)} + (\text{TAN} (X) \times 130)$	
VT611	$L2 = \frac{B1-166}{\text{COS} (Y)} + (\text{TAN} (Y) \times 190)$	
	$L3 = \frac{(B/2)-202}{\text{COS} (X)} + (\text{TAN} (X) \times 190)$	


ACVT032




ACVT033



ACVT034




ACVT035



$$H1 = 47.6 + \frac{27.7}{\cos(X)} + (42 \times \tan(X))$$
$$H2 = \frac{27.7}{\cos(X)} + (9.1 \times \tan(X)) - 7$$

X(°)Y(°)	ACVT004 (H1)	ACVT001 (H2)
10	83,1	22,5
10,5	83,6	22,7
11	84,0	22,8
11,5	84,4	22,9
12	84,8	23,0
12,5	85,3	23,2
13	85,7	23,3
13,5	86,2	23,5
14	86,6	23,6
14,5	87,1	23,8
15	87,5	23,9
15,5	88,0	24,1
16	88,5	24,2
16,5	88,9	24,4
17	89,4	24,5
17,5	89,9	24,7
18	90,4	24,9
18,5	90,9	25,0
19	91,4	25,2
19,5	91,9	25,4
20	92,4	25,6
20,5	92,9	25,8
21	93,4	25,9
21,5	93,9	26,1
22	94,4	26,3
22,5	95,0	26,5
23	95,5	26,7
23,5	96,1	26,9
24	96,6	27,2
24,5	97,2	27,4
25	97,7	27,6
25,5	98,3	27,8
26	98,9	28,0
26,5	99,5	28,3
27	100,1	28,5


X(°)Y(°)	ACVT004 (H1)	ACVT001 (H2)
28	101,3	29,0
28,5	101,9	29,2
29	102,6	29,5
29,5	103,2	29,7
30	103,8	30,0
30,5	104,5	30,3
31	105,2	30,6
31,5	105,8	30,8
32	106,5	31,1
32,5	107,2	31,4
33	107,9	31,7
33,5	108,6	32,0
34	109,3	32,3
34,5	110,1	32,6
35	110,8	32,9
35,5	111,6	33,3
36	112,4	33,6
36,5	113,1	33,9
37	113,9	34,3
37,5	114,7	34,6
38	115,6	35,0
38,5	116,4	35,4
39	117,3	35,8
39,5	118,1	36,1
40	119,0	36,5
40,5	119,9	36,9
41	120,8	37,3
41,5	121,7	37,8
42	122,7	38,2
42,5	123,7	38,6
43	124,6	39,1
43,5	125,6	39,5
44	126,7	40,0
44,5	127,7	40,5
45	128,8	41,0



SAMEN




$J = \text{ARCTAN} (\text{TAN} (45^\circ) \times \text{COS} (X))$


VT011
$L_j = \frac{A_j - 62.8}{\text{TAN} (J)} + (\text{TAN} (X) \times 95.5)$
VT111
$L_j = \frac{A_j - 62.8}{\text{TAN} (J)} + (\text{TAN} (X) \times 70)$



$J = \text{ARCTAN} (\text{TAN} (22.5^\circ) \times \text{COS} (X))$

VT011
$L_j = \frac{A_j - 23.5}{\text{TAN} (J)} + (\text{TAN} (X) \times 95.5)$
VT111
$L_j = \frac{A_j - 23.5}{\text{TAN} (J)} + (\text{TAN} (X) \times 70)$
















X (°)	D
5°	16,2
10°	16,4
15°	16,7
20°	17,0
25°	17,3
30°	17,7
35°	18,2
40°	18,8
45°	19,5

X (°)	D
5°	16,1
10°	16,2
15°	16,5
20°	16,9
25°	17,5
30°	18,2
35°	19,0
40°	20,1
45°	21,4

X (°)	D
5°	16,2
10°	16,4
15°	16,7
20°	16,9
25°	17,2
30°	17,6
35°	18,0
40°	18,4
45°	18,9



HKVT010

	VT111	VT011	VT511	VT611
ACVT002 - ACVT030 - ACVT032 - ACVT033 - ACVT035	10°-45°	10°-45°	10°-45°	10°-19° 10°-25°
ACVT002 - ACVT003 - ACVT008 ACVT034	10°-45°	10°-45°	10°-38°	-
ACVT003 - ACVT008 - ACVT013 ACVT030 ACVT032 ACVT033 ACVT035	10°-45°	10°-45°	10°-45°	10°-19°

HOEK